A.O.B. vol. 16. 2001: 83-171

REGISTRES ORNITOLÒGICS

Compilació: Juan Miguel GONZÁLEZ [1], Maties REBASSA [1]
Carles LÓPEZ-JURADO [1] , Oliver MARTÍNEZ [2]
David GARCÍA [3] i Santiago COSTA [3]

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2001, encara que també s'incluoen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren a l'arxiu del GOB. També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de l'Albufera des Grau (Menorca) i de la Reserva Natural de ses Salines (Eivissa). Tenint en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous *«List of recent Holartic Birds Species, 1977»*. D'aquesta llista presentam 326 espècies de les quals disposam de registres des de 1950. Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol «Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2001».

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular de cada illa

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Els noms pupulars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, s'ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears, figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els diferents registres s'han ordenat cronològiment.

— El criteri de selecció dels registres apareix a cada espècie a continuació de l'estatus, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les

[1] GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma
[2] GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa
[3] GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc

observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera: AUTOR/S a González, J.M. et al. 2002. «Registres Ornitològics». *Anuari Ornitològic de les Balears 2001*. Vol. 16. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió és originària.

— Els dibuixos que il·lustren aquest capítol són de Xavier Canyelles, un mallorquí apasionat per dibuixar la natura.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2001

Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte del 22-I s'estima en 300 ex. (RIE et al.). 1 ex. amb un poll el 17-IV (PNA).
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Un màxim de 6 ex. el 16-I (RIE et al.).
Depuradora de Binissalem, 11 ex. el 12-I (RIE, et al.).
Basses de sa Teulera (Petra), 3 ex. el 13-I (RIE, et al.).
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veuen5 ex. el 20-I (RIE, et al.).

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. els dies 21-I (RIE, et al.), 21-II i 9-IV (ROG).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant un màxim de 16 ex. el 16-I (RIE, et al.). 2 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 4 ex. el 6-XII (MAY, MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 45 ex. el 2-II (MUN, CAB).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 46 ex. el 13-XII (PNG).
Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 7-X (GRC, GIA, FRI).

Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 6-V amb 1 ex., un registre aïllat el 19-VII amb 1 ex. Postnupcial, present a partir del 27-IX amb un màxim de 6 ex. el 29-XI (STA, PNA).
Badia de Pollença. 1 ex. el 21-I (MUN).
Badia de Palma, 1 ex. el 12-IV a Can Pere Antoni (BOS).
Port de Sóller. 1 ex. el 21-XII (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 5 ex. el 7-II. Postnupcial, primers ex. el 21-XI amb 2 ex. (PNG).
Port de Maó, 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: port d'Eivissa, entre els dies 23 i 31-XII, quatre observacions amb un màxim de 2 ex. el 26 i 31-XII (MAR, GIA, GRC, CAR, ARB, TOR).

Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present fins el 5-III, amb un màxim de 3 ex. els dies 3 i 22-I i 4-II, registres aïllats d'1 ex. els dies 28-IV i 14-VI. Postnupcial, present a partir del 4-X, amb un màxim de 5 ex. el 4-XI (PNA; STA; RIE et al.).
Badia de Pollença. 2 ex. el 21-I (MUN).
Salobrar de Campos. Tardor, vist a partir del 14-IX amb un màxim de 7 ex. el 27-IX (MUN, MAZ, ADR, STA, RIE, FON, RAO).
Bassa de Sant Jordi (Palma), 4 ex. el 13-IX (RES).

Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 2-I (ADR).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 2-II (MUN, CAB).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primers ex. el 26-IX amb 3 ex.. Un màxim de 23 ex. el 21-XI (PNG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 22-VII*. Se n'observa 1 ex. albí els dies 21-IX i 18-XI. Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR, GRC, GAL, TOR, MAI, GCC, EST, PRA, RNS, IZQ).

Dates:	14-I	23-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII*	25-VIII	21-IX	30-X	18-XI	29-XII
Ex.:	33	11	10	1	1	1	1	8	3	17	36	39

Bassa de regadiu de sa Rota (Sta. Eulària), el 13-I, 7 ex. (EST).

Formentera: estany Pudent. Recomptes mensuals (GRC, MAR y ARB). Altres dades d'interès: 90 ex. el 5/IV(COS), 495 ex. el 25/XI (GRC).

Dates:	14-I	12-II	24-III	22-IV	15-V	15-VI	25-VII	18-VIII	25-IX	18-X	19-XI	22-XII
Ex.:	475	386	123	5	5	165	1.472	1.490	744	893	902	420

Estany des Peix, màxims mensuals: 12 ex. el 14-I, 8 ex. el 12-II, cap ex. el 15-III, 12 ex. el 25-XI, 12 ex. el 19-XI, 12 ex. el 20-XII (GRC, GIA, CAR, ARB, FRI, COS, MAR).

Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Portocolom (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 22-II (ADR).
Badia de Palma, 150 ex. el 8-III a l'interior del port de Palma (RES).
Torrent de na Borges, 2 ex. l'11-XI a un km torrent endins (RES).

Cabrera: 800 ex. posats el 22-III al W de na Foradada (LAR, LOZ, PNC).

Eivissa: cala d'Aubarca (Sant Antoni), 30 ex. volant davant del cap des Rubió (MAR, GRC).

Formentera: es Freus. Diferents observacions des de l'11-III, amb un màxim de 200 ex., fins el 29-IV amb 50 ex. (GRC, ARB, GIA). 60 ex. el 12-VI. 8 ex. el 14-X (ARB, FRI).

S'Espardell: concentració de 40 ex. el 14-III (GRC, ARB).

Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: badia de Palma, 2 ex. el 25-I (RES).



Portocolom (Felanitx). Un màxim de 450 ex. el 27-I, 500 ex. el 22-II (ADR).
Cala Figuera (Santanyí), 5 ex. el 25-XI (MES).
Cabrera: 200 ex. el 22-III al W de na Foradada (LAR, LOZ, PNC).
Eivissa: cala d'Aubarca (S.Antoni), 4 ex. el 13 –IV (GRC, MAR).
Formentera: als Freus. 3 ex. el 14-I (CAR, MAR, MUD). 1 ex. el 22-IX primera observació prenupcial (MAR).
La Mola (Pta.de sa Creu): 70 ex. darrere d'un vaixell de pesca el 18-I (GRC, MUD), concentració de 150 ex. el 10-II, 12 ex. el 31-XII (GRC, ARB).

Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).
Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.

Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 3 ex. el 8-II (RES, SUA, BOS, RIE).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 3-I (STA).
Platja des Trenc (Campos), se'n veuen 3 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Cap de ses Salines (Santanyí). Prenupcial, 1 adult el 25-IV (MES).
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 8 ex. el 10-I (ADR). Postnupcial, primer ex. el 18-X (MES).
Cabrera: prenupcial, vist fins el 8-II amb un màxim de 8 ex. el 23-I al freu (LAR, LOZ, LLO, PNC; ADR, BON, GON). Postnupcial, vist a partir del 28-X, sempre 1 ex. (AGU, MRT, LAR, JUA, PNC).
Menorca: Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: port d'Eivissa. 1 d'immadur darrere d'un vaixell de pesca el 10-I (MAR).
Platja des Codolar (Sant Josep). 3 ex. el 3-XII, i 4 ex. el 30-XII (MAR,TOR).
Formentera: es Freus. 25 ex. el 14-II (tres d'ells immadurs)(MAR). Darrera observació prenupcial, 4 ex. el 24-IV (ARB). Tardor, 23 ex. el 31-XII (MAR, GRC, ARB, TOR).

Costa de Can Marroig. Primer avistament postnupcial, amb 1 ex. el 31-VIII (GRC, GIA).
Punta Gavina. 14 ex. el 9-II (GRC, ARB).

Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 14-V amb 1 ex. (STA, PNA). Un màxim de 125 ex. el 6-I. Postnupcial, present a partir del 21-IX amb 2 ex., i un màxim de 113 ex. el 26-XI (STA, PNA).
Badia de Palma. Hivernant, un màxim de 32 ex. el 21-I (RIE, et al.). Postnupcial, primers 8 ex. el 27-X (LOP, BOS, ZAM).
Badia de Pollença. Màxim mensual, 27 ex. el 16-I (RIE et al.).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 21-I (RIE et al.).
Salobrar de Campos, 35 ex. volant cap al N el 14-III (RIE).
Portocolom (Felanitx), 12 ex. el 15-I (RIE, et al.). 1 ex. ha passat tot l'estiu al port, des de l'1-VII fins al mes d'octubre (ADR).
Golf de Son Muntaner (Palma). 3 subadults el 21-I (MUN, MAY).
Cala Matzoc (Artà), 1 ex. el 18-XI (GON, RAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 164 ex. el 13-XII. Postnupcial, primers ex. el 26-IX amb 11 ex. (PNG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, 3 ex. el 13-III (IZQ, TUR, MAR, GRC). Primer registre postnupcial d'1 adult i 1 d'immadur el 21-IX (MAR, TOR). Màxims mensuals, 26 ex. l'1-I (MAR), 11 ex. el 25-II (PAL, MAR), i 52 ex. el 29-XII (MAR, MAI, PRA, CAR, PAL).
Port esportiu de Santa Eulària, 5 d'immadurs el 7-I (GRC, MAR).
Port d'Eivissa, 3 ex. el 13-I (MAR).

Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 20-XII (GRC).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Nova localitat de cria entre Portals Vells i cap de Cala Figuera (Calvià), se'n veu 1 adult davant el niu el 27-I (GON). A la Marina de Llucmajor, se'n veuen covant a partir del 8-XII (MAY, MUN). Polls a partir del 5-II (MUN, MAZ).
Badia de Palma. Màxims mensuals, 7 ex. el 3-II, 6 ex. el 23-IX, 10 ex. el 14-X, 11 ex. el 4-XI (LOP).

Cabrera: enguany se n'estima una població reproductora de 182 parelles (ROD).

Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 22-I (RIE et al.). 2 ex. el 23-IV (PNA).

Formentera: cap de Barbaria. 2 ex. el 14-IV (COS).

Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims hivernals de 10 ex. els dies 22-I i 26-XII. 1 jove el 3-IX (PNA, RIE et al.).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 69 ex. el 25-IV. S'estima que n'han nidificat de 80 a 90 colles (PNA).
Na Foradada (Valldemossa), se n'escolta un reclam el 25-VIII (GON).
Cabrera: 1 ex. el 14-IV, i el 17-IV se'n troba 1 ex. esgotat (GON).
Dragonera: tardor, se n'escolta 1 ex. els dies 12 i 15-IX (GON).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 adult el 9-IV (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. entre el 25 i 30-IV (GRC, GIA).

Ardeola ralloides. Toret
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Observacions regulars entre el 27-III i el 12-IX, amb un màxim de 6 ex. els dies 2 i 23-V. Enguany n'han criat de 4 a 5 colles (PNA; STA). Joves a partir del 15-VI (RES).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 1 ex. el 13 i 27-IX (RES).
Eivissa: port d'Eivissa. 1 ex. el 24-V al dic d'abric (MAR, TOR).
Formentera: els Estanyets. 1 ex. des del 20 al 22-V (GRC, ARB).

Bubulcus ibis. Esplugabous
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxims de 396 ex. al dormidor els dies 11 i 22-I i 27-XI. Població nidificant formada per 18-20 colles (PNA; RIE et al.).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 21-I (RIE et al.).
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxims de 93 ex. el 21-I recompte al dormidor (RIE, et al.).
Salobrar de Campos. Pas migratori, primer i darrer registre amb asterisc. Màxims mensuals (ADR, RIE, FON, RAO; RIE et al.).

Dates:	14-I	9-II	16-III	20-III*	IV-V	VI	VII	VIII	4-IX*	27-IX	X-XI	10-XII
Ex.:	14	12	7	3				3	6		3	

Muro. Postnupcial, un màxim de 43 ex. el 25-IX, 62 ex. l'11-X, 36 ex. el 3-XI (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Hivernada, un màxim de 21 ex. el 17-I (RIE, et al.). Excel·leix la presència de 4 ex. el 2-V. Postnupcial, un màxim de 20 ex. el 5-XI (PNG).
Tirant (es Mercadal), 11 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Son Bou (Alaior), 9 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu, darrer registre prenupcial el 24-III amb 3 ex., i un màxim de 8 ex. el 27-I. Primer registre postnupcial, 1 ex. el 3-XI (GAA), i un màxim de 2 ex. el 30-XII (TOR, MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 6 ex. el 13-I (MAR).
Riu de Sta. Eulària, 1 ex. el 6-VIII a la desembocadura (ROM).
Sant Jordi (Sant Josep). 2 ex. el 16-XII (MAR, GRC).
Rodalies de la Ciutat d'Eivissa. 1 ex. el 21-XI (CAN, MAR).

Formentera: Sant Ferran. 3 ex. el 18-I (GRC, ARB).
Es Carnatge. 6 ex. el 6-I, 2 ex. el 5-II, 3 ex. el 12-XII (COS).
Cap de Barbaria. 2 ex. el 12-V (GIA).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 236 ex. el 10-X. Població nidificant formada per 40-50 colles (PNA).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, RES, MUN, ORO, VER, MAZ, RIE, ADR, MES, RAO, OBR; RIE et al.).

Dates:	14-I	26-II	III	15-IV	29-V	10-VI	31-VII	VIII	18-IX	X	3-XI	10-XII
Ex.:	8	8	7	15	6	6	8		32	16	13	21

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 19 ex. el 21-I (RIE et al.).
Portocolom (Felanitx). Postnupcial, 5 ex. el 5-IX (ADR).

Cabrera: 2 ex. el 31-III a cala Enciola (MOE, PNC).

Dragonera: tardor, 21 ex. el 28-IX (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 27 ex. el 26-IX i 13-XII (PNG).
Mongofre (Maó), recompte de 3 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, PAL, IZQ, GAL, MAI, GAA, EST, CAN, GIA, GRC, PRA, RNS).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	5	3	5	7	2	1	11	21	11	25	6	5

Port d'Eivissa. 2 ex. el 13-I (MAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 4 ex. el 14-XI (CAR).
Ses Feixes (Eivissa). 3 ex. el 25-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 21-IV (MAR, GIA). 17 ex. el 2 i el 25-IX (GRC).
Els Estanyets. 4 ex. el 3-XI (GIA).

Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 5-VI, i un registre aïllat el 19-VII. Primer postnupcial el 7-IX* (RES). Màxims mensuals (RAM, RES, TAP, JIM, MAN, VEN, PNA, STA).

Dates:	22-I	II	III	IV	14-V	5-VI*	19-VII	VIII	7-IX*	14-15-X	25-XI	1-XII
Ex.:	6	+	+	+	1	1	(1)		1	7	5	5

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 9-IV (ROG). Postnupcial, 1 ex. el 8-XII (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 17-I (RIE, et al.), i 14-XI (PNG).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Presència regular tot l'any. Un màxim de 29 ex. el 22-I (RIE et al., PNA).
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim d'11 ex. el 21-I (RIE et al.).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 15-IV*, i primer postnupcial el 21-VII*. Màxims mensuals (GON, SUN, MUN, ORO, VER, RES, ADR, OBR, RIE).

Dates:	I	8-II	24-III	15-IV*	V	VI	21-VII*	VIII	18-IX	X	XI	XII
Ex.:	2	2	1	3			1		20	2		1

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 21-I (MUN, MAY).
Bassa de Son Reus (Palma). Hivernant, un màxim de 24 ex. el 15-I (RIE, et al.).
Cas Saboners (Calvià), 2 ex. el 22-XI (GAR).

Cabrera: prenupcial, 12 ex. el 12-III al Caló des Macs (RIP, PNC). 1 ex. el 2-V (GON). Postnupcial, 8 ex. volant el 24-IX, i 1 ex. el 6-XI (RIP, JUA, LAR, PNC).

Dragonera: tardor, un màxim de 39 ex. el 25-IX en tres esbarts en vol (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 15 ex. el 26-IX (PNG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, IZQ, PAL, MAI, CAN, GIA, GCI, GAA, TOR, EST, GRC, PRA, RNS).

Dates:	14-I	5-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	13-XI	29-XII
Ex.:	9	10	2	7	2	2	5	21	30	16	19	16

Badia de Portmany (Sant Antoni). 3 ex. el 14-XI (CAR).
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 4-II. 8 ex. el 2 i 23-IX (GRC, ARB). 12 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present des del 17-III amb 2 ex. Darrera observació el 16-X amb 1 ex. (PNA; STA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 29-V (RIE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 2-V (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-V (GAA). Als camps de conreu 1 ex. el 15-VIII (PAL). 40 ex. el 2-IX volant en direcció sud-oest (RNS).

Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 2 i 5-V (MMA, STA, PNA).
Menorca: barranc de cala Galdana (Ferreries), 1 ex. el 4-X volant a l'alçada de s'Aranjassa en direcció a l'interior del barranc (CAP).

Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Reus (Palma). Hivernant, 1 ex. el 15-I (RIE, et al.), 2 ex. el 24-II i 8-III (VEN, JIM, TAP).
S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 4-IV, 3 ex. el 29 i 30-IV, i el 2-V, 1 ex. el 6-V. Postnupcial, 2 ex. el 6-VII, 1 ex. el 25-VII, 1 ex. el 20-VIII, 3 ex. el 5-XI (STA, PNA).
Palma. 1 ex. el 2-VI a Son Ferriol (SUA). 3 ex. l'1-XI al coll d'en Rebassa (STA).
Binissalem, 1 ex. el 8-V (MER).
Cabrera: 2 ex. el 31-VIII (ADR).
Menorca: es Pinaret (Ciutadella). 4 ex. volant el 12-IV (TRI).
Lluriac (es Mercadal). Se'n veuen del 8-V a l'1-VI amb un màxim de 6 ex. el 8-V pasturant dins una tanca segada (TRI).
Eivissa: Sta. Eulària. 3 ex. el 8-VIII a la carretera de S. Joan (ROM).

Plegadis falcinellus. Ibis negre
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 2 ex. el 19-VII, 1 ex. el 16-VIII, 6 ex. el 3-IX, 2 ex. el 10-IX (PNA).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 26-VIII (VEN, QUI, MAN, JIM, TAP).

Platalea leucorodia. Becplaner
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 5-III i l'11-VI, ambdós amb 1 ex. Postnupcial, primer registre el 14-X amb 1 ex., i un màxim de 4 ex. el 29-X (PNA).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 10 i el 22-XII (RIE, ADR, STA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 5-XI (PNG).

Platalea alba. Becplaner africà
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus ruber. Flamenc
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre hivernal, 6-I*. Registre aïllat el 3-IV. Present a partir del 13-IX*. Màxims mensuals (DOR, RES; PNA).

Dates:	6-I*	II	III	3-IV	V	VI	19-VII**	VIII	13-IX*	15-X	17-XI	XII
Ex.:	1			(12)			20		1	21	3	+

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, RES, MUN, ORO, VER, MAZ, ADR, SUA, RIE, FON, RAO).

Dates:	I	8-II	III	IV	V	24-VI	27-VII	12-VIII	27-IX	7-X	3-XI	10-XII
Ex.:		3			1	2	47	18	106	98	63	51

Pla de Sant Jordi (Palma), se'n veuen del 17-X al 2-XI-2000 amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (DOR).
Menorca: Mongofre (Maó). 4 d'immadurs el 17-IV (TRI). Recompte d'11 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Fornells (es Mercadal). 4 ex. el 20-VIII (TRI).
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. els dies 5 i 14-XI (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (GCI, MAR, CAR, IZQ, PAL, GAA, EST, GRC, ESP, CAN, GIA, MAI, GAL, PRA, RNS).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	336	117	59	39	48	133	322	733	500	406	422	389

Formentera: estany Pudent, màxims mensuals (GRC, ARB, GIA, FRI, MUD, MAR, COS).

Dates:	14-I	5-II	8-III	4-IV	V	VI	VII	18-VIII	28-IX	X	XI	25-XII
Ex.:	1	20	6	10				14	5			13

Cygnus olor. Cigne mut
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca petita
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 7-IV, i un màxim de 20 ex. el 22-I. Primers exs. hivernant el 6-XI amb 2 ex., i un màxim de 20 ex. el 29-XII (STA, PNA; RIE et al.).
Salobrar de Campos. Hivernant: un màxim de 3 ex. el 8-I (ADR).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 8 ex. el 21-XII en vol (LAG, LAD, VEN).
Menorca: Tirant (es Mercadal), recompte de 22 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Albufera des Grau (Maó), 25 ex. el 28-XI (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 10-XI (TUR, IZQ). 6 ex. el 7-XII (PER). als camps de conreu, 5 ex. el 17-XII (MAR). 2 ex. el 29-XII (PAL, CAR, MAR).
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 10-XI (MAR, ARB, GRC).
Estany Pudent. 11 ex. el 6-XI (ARB, GRC, GIA, COS).

Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres a s'Albufera de Mallorca, i dos registres a Eivissa, pendents d'homologació pel CR-SEO.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 6 colles, enguany se n'han localitzat 4 nius i se n'han vist 20 joves de l'any (RIE). Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, MUN, LOP, ZAM, ORO, VER, ADR, MES, RAO, OBR, STA, RIE, SUA).

Dates:	9-I	II	16-III	15-IV	29-V	24-VI	14-VII	5-VIII	4-IX	20-X	3-XI	5-XII
Ex.:	4	16	18	14	12	37	30	16	2	3	3	39

Platja des Trenc (Campos), se'n veuen 24 ex. el 14-I (RIE, et al.).
S'Albufera. Prenupcial, presència regular fins el 26-VI, amb un màxim de 4 ex. el 2-IV. Postnupcial, presència entre el 12 i 29-XII, amb un màxim de 6 ex. el 14-XII (STA, PNA).
Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ).
Salines Colònia de St. Jordi (Ses Salines). Vist del 17 al 22-XII amb un màxim de 6 ex. (LAG, LAD, VEN; GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-I (TRI). 2 ex. el 13-XII (PNG).

Mongofre (Maó), recompte d'1 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany n'han nidificat 7 parelles a la zona des Codolar i 1 colla as Cavallet. El primer registre de reproducció va ser el dia 22-IV amb l'observació de 4 polls (MAR, GRC). Màxims mensuals (RNS, MAR, PAL, GRC, VIA, CAN, CAR, PRA, MAI, PLN, GAA, TUR, IZQ, TOR, ESP, EST).

Dates:	20-I	25-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	3-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	27	34	7	11	51	71	37	4	4	11	19	40

Illa des Penjats. 4 ex. el 14-III, 7 ex. 17-V (ARB).
Es Freus. 6 ex. el 16-V, entre l'illa des Penjats i illetes Negres, es posen en terra o en la mar. Són bastant esquius i freqüenten el lloc (MUN).

Formentera: estany Pudent. Present tot l'hivern i nidificant els darrers anys. Nou any de cria amb èxit, fins a 3 parelles amb 10, 8, i 2 polls respectivament (GRC, COS, ARB, GIA). Màxims mensuals (COS, GRC, GIA, MAR, FRI, ARB).

Dates:	25-I	24-II	16-III	5-IV	11-V	16-VI	14-VII	25-VIII	IX	X	24-XI	22-XII
Ex.	6	3	11	5	8	4+12polls	8	2			3	4

S'Espalmador: 4 ex. el 12-II (GRC).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 7-V, i un màxim de 210 ex. el 27-I, un registre aïllat d'1 ex. el 6-VI. Primer postnupcial el 14-X amb 10 ex., un màxim de 350 ex. el 27-XII (STA, PNA; RES).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 18-II amb 4 ex. (RIE). Un màxim de 60 ex. el 10-XII (RIE, ADR).
Golf de Santa Ponça II (Palma). 10 ex. el 2-II (MUN, CAB).
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 113 ex. el 5-XII (PNG).
Mongofre (Maó), recompte de 2 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Tirant (es Mercadal), 61 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 18 ex. el 9-I i 12 ex. el 5-II. Darrer registre prenupcial d'1 mascle el 25-II. Primera observació postnupcial de 2 ex. el 21-X. 29 ex. el 13-XI , i màxima concentració hivernal amb 42 ex. el 29-XII (MAR, EST, CAR, , PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 mascles el 7 i 13-I (EST, GRC, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14 i 28-I (MUD, COS, GRC, ARB), 10 ex. el 26-XII (GIA).
Els Estanyets. 13 ex. l'11-XI (MAR, GRC).

Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 81 ex. el 4-I. Observació de polls a partir del 7-VI (PNA).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Albufera des Grau (Maó). 15 ex. el 19-XII (PNG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-IX (RNS). 3 mascles i 2 femelles el 18-XI (MAR, PAL, IZQ).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14-I (MUD, COS).

Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 21-IV amb 10 ex., i un màxim de 1.002 ex. el 22-I (RIE et al.; STA, PNA). Postnupcial, primera observació el 7-IX amb 10 ex. (RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, 6 ex. el 8-I, 75 ex. el 18-IX (ADR), 40 ex. el 10-XII (RIE, ADR).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 40 ex. el 2-II (MUN, CAB).
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES).

Estany des Tamarells (ses Salines). 29 ex. el 14-I (RIE, et al.), 18 ex. el 5-XII (RES, MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 72 ex. els dies 17-I (RIE, et al.), i el 28-XI (PNG).
Mongofre (Maó), recompte de 2 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Tirant (es Mercadal), 170 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-I (MAR, MUD). Primera observació postnupcial de 4 ex. el 25-VIII (MAR), i 11 ex. el 3-IX (GAA). Màxima concentració hivernal amb 34 ex. el 29-XII (PAL, CAR, MAR, PRA, MAI).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 1 femella el 16-VIII (ROM).
Ses Feixes (Eivissa). els dies 25 i 26-XII 5 mascles i 3 femelles (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 24-IX (GRC), 42 ex. el 20-XII (GRC).
Els Estanyets. 3 ex. el 25-VII (GRC, COS, GIA).

Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (PNA). Recompte del 22-I amb 2.049 ex. (RIE et al.). Se n'observen polls des del 25-III (LOP).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Observació de polls des del 15-IV (RIE). Màxims mensuals (ROG, ROJ, MUN, MAZ, RES, ADR, MES, RAO, RIE).

Dates:	9-I	II	20-III	15-IV	21-V	10-VI	27-VII	VIII	IX	X	3-XI	5-XII
Ex.:	300	+	35	13	27	42	6	+	60	+	58	40

Torrent de Son Bauló (Santa Margalida), recompte de 69 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Bassa vella de l'aeroport (Palma), recompte de 114 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 280 ex. el 16-I (RIE, et al.). 66 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Golf de Santa Ponça (Palma). 130 ex. el 2-II (MUN, CAB).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un màxim de 140 ex. el 5-XII (RES, MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). Un màxim de 85 ex. el 14-I (RIE, et al.).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 486 ex. el 28-XI (PNG).
Mongofre (Maó), recompte de 110 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Tirant (es Mercadal), 120 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Son Bou (Alaior), 98 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Se'n veuen 13 ex. el 14-I (TUR, GCI, IZQ, PAL, GAA, EST). El 18-III, 14 ex. (MAR, GRC, IZQ, TUR). 12

ex. el 22-IV (EST, CAN, MAR, GRC). Als estanys des Codolar, observació de 10 polls el 22-VII (PAL). 16 ex. el 25-VIII (MAR). 20 ex. el 18-XI (PAL, MAI, PRA, IZQ, MAR), i el 29-XII se n'observen 24 ex. (CAR, PAL, MAR).

Desembocadura del riu de Santa Eulària. 8 ex. el 13-I (EST).

Port Esportiu d'Eivissa. el 13-I, 1 mascle i 2 femelles, i el 20-XI 5 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 14-I (MUD, COS). 4 ex. el 6-II, 2 ex. el 30-IV i el 14-V, 1 ex. el 16-VI, 6 ex. el 14-VII, 3 ex. el 24-IX, 6 ex. el 27-X, 2 ex. el 25-XI, 7 ex. el 14-XII (GRC, COS, ARB, MAR, GIA).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 18-III amb 2 ex., i un màxim de 26 ex. el 10-II. Postnupcial, primer ex. el 17-IX (STA, PNA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN, ORO, VER, ADR, OBR, RIE).

Dates:	9-I	20-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	20-X	XI	10-XII
Ex.:	33	18								8		22

Estany de ses Gambes (Santanyí), recompte de 3 ex. el 14-I (RIE, et al.).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 2-II (MUN, CAB).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 30 ex. el 5-XII (PNG).

Mongofre (Maó), recompte de 7 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Tirant (es Mercadal), 4 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial de 2 femelles i 1 mascle, el 30-X (MAR). El 18-XI se n'observen 2 ex. (PAL, MAR, IZQ). 5 ex. el 29-XII (MAR, CAR, PAL).

Formentera: estany Pudent, . 2 ex. el 14-I (MUD, COS). 2 ex. el 22-XII (GRC).

Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 19-II i darrer registre el 20-IV amb un colla (PNA; STA).

Salobrar de Campos, 210 ex. el 14-III, 1 ex. el 15-IV (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el dia 11-IV (GAA).

Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha criat per primera vegada, 1 mascle i 6 polls el 27-IV (RID, PNA). Prenupcial, present fins el 23-V amb 3 ex., i un màxim de 834 ex. el 22-I (RIE et al.; PNA).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present del 12-VIII fins el 3-XI, amb un màxim de 29 ex. el 3-XI (ROG, ROJ, ADR, SUA).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 5 ex. el 2-II (MUN, CAB).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Hivernant, 13 ex. el 22-XII (SUA).
Estany des Tamarells (Ses Salines). Recompte de 24 ex. el 14-I (RIE, et al), 10 ex. el 5-XII (RES, MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí), 2 ex. el 5-XII (RES, MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 143 ex. el 14-XI (PNG).
Tirant (es Mercadal), 78 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 14-I (GCI, GAA, PAL, TUR, IZQ, EST). Darrera observació prenupcial el 25-II amb 1 mascle (PAL, MAR). Primera observació postnupcial el 25-VIII amb 2 ex. (MAR). El 18-XI 15 ex. (IZQ, PAL, MAR). Màxima concentració hivernal amb 42 ex. el 29-XII (PAL, CAR, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-VIII (COS, GRC, GIA). 3 ex. el 24-IX (GRC, COS). 4 ex. el 2-IX, 5 ex. el 22-IX (MAR, GRC, ARB). 1 ex. el 3-X (ARB). 1 ex. el 22-XII (GRC).

Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de s'Albufera de Mallorca, vegeu l'informe del Comitè de Rareses.

Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 151 ex. el 22-I. Se n'estima una població nidificant de 60-65 colles. Polls a partir del 10-IV, amb pollades vistes de 10 i 6 polls (PNA; RIE et al.).

Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Recomptes de 65 ex. el 22-I. Se n'estima una població nidificant de 4-5 colles (PNA; RIE et al.).
Maristany (Alcúdia), un màxim de 21 ex. el 16-I (RIE et al.).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 53 ex. el 2-II (MUN, CAB).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Hivernant, un màxim de 6 ex. el 22-XII (SUA).

Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 350 ex. el 4-I (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial de 12 ex. el 23-IX (GRC, CAR, CAN), i el 9-X 1 ex. (TOR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-IX, 1 ex. el 19-X, 1 ex. el 19-XI (ARB, MAR).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 mascles el 25-IV, 1 ex. el 2-V. Postnupcial, 1 femella el 3-IX (PNA). 2 ex. el 12-IX (LOP).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 17-I (RIE, et al.), i 5-XI (PNG).

Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 12-IV i un màxim de 26 ex. el 22-I. Postnupcial, present a partir del 16-X amb 1 femella i un màxim de 16 ex. el 29-XII (PNA; RIE et al.).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. els dies 13 i 19-XII (PNG).

Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 3 ex. el 2-I (ADR).
Menorca: Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 29-XI (TRI).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. del 14 al 25-I (CAR, GIA, GRC, ARB, COS).

Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 2-V (PNA).
Esporles. 5 ex. el 29-IX (JIM, TAP).
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (ADR).
Menorca: cap Gros (Ciutadella), 2 ex. el 29-V volant sobre la línia de costa (CAP).
Cavalleria (es Mercadal). 19 ex. l'1-VI (TRI).
Eivissa: camí de sa Torreta (Sant Joan). 2 ex. el 20-IX (TOR, MAR).

Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el 1-III, 5 ex. el 25-V, 1 ex. el 22-IX (VEN, LAD, TAP).
Pollença. 1 ex. el 18-III a la vall de Bóquer (JIM, TAP).
Esporles. 1 ex. el 18-III a Son Simonet, 1 ex. el 22-III a ses Rotes (DIE).
S'Albufera, 1 ex. el 22 i 24-IV i 8-XII (STA).
Dragonera: tardor, 2 ex. el 26-IX (GON).
Menorca: la Vall (Ciutadella), se n'anella 1 ex. el 21-V (CAP, PAB).
Eivissa: es Pouàs (Sant Antoni). 1 ex. el 8-IV (MAR, GRC).
S'Atalaia de Sant Josep. 1 ex. l'11-IV (GAA).
S'Espalmador: 1 ex. volant el 24-IV (ARB, EST).

Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar (MA-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia.
Mallorca: Per segon any consecutiu s'ha realitzat el recompte i localització de les parelles nidificants de milana, obtenint-se uns resultats de 5 parelles segures i 1 probable, totes elles a la zona habitual de cria ubicada a la Serra de Tramuntana. De les 5 parelles que iniciaren el procés reproductiu, només 2 el culminaren i el total de polls que volà fou de 5. S'ha continuat el seguiment dels exemplars nascuts l'any 2000 i que foren equipats amb emissors de ràdio per tal d'aconseguir informació sobre moviments i causes de mortalitat. De les 8 milanes nascudes l'any 2000, una morí l'any 2000 i 5 l'any 2001, totes elles enverinades. Igualment s'ha perdut el contacte amb 2 de les 5 milanes nascudes el 2001 (MUÑ, RIE).
Marratxí, 1 ex. el 29-I a Marratxinet (LOP).

Lloseta, 3 ex. el 21-II (ROG).
Algaida. 1 ex. el 14-IV a Pina (ROG). 1 ex. el 6-X (DOR) i el 14-X a Pina (ROG).
Palma. 1 ex. el 3-VII damunt el carrer d'Aragó (ROG).
Sencelles. 2 ex. el 15-XII a Ruberts (ROG).
Son Canals (Petra), 1 ex. el 25-XII-2000 (DOR).

Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Pollença. 1 ex. el 15-VII a Ternelles (QUI). 1 adult el 10-VIII al coll de sa Creueta (Pollença) (PAM).
Ses Cabanasses (Petra), 2 adults l'1-VII (SUA).

Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).
Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.

Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany se'n varen ocupar 10 nius, i se n'han produït 8 postes, i dels quals 6 varen eclosionar. Finalment 6 polls arribaren a volar amb seguritat. Aquest any destaca el nombre de nius ocupats i sobretot pel nombre de polls, el més alt des de l'inici del seguiment. En total es varen controlar 18 nius i un nou niu va aparèixer. Hi ha 2 voltors marcats amb decoloració. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), se n'han produït dues postes corresponents a les dues parelles reproductores, però no hi ha hagut cap eclosió (TEW).
Menorca: la Vall (Ciutadella), 2 ex. el 28-III volant en direcció a Son Felip (CAP).
Torre Saura (Ciutadella). 2 ex. el 18-XII posats a terra (TRI).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: es Torretó (Ciutadella), 1 ex. el 20-I (CAP, PAB).
La Vall (Ciutadella). Se'n veu 1 ex. els dies 23-III (CAP), 10-IV (TRI), i 12-VII (CAP).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 39 ex. el 18-I (PNA).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 9-I i 15-IV(RIE). Postnupcial, vist des del el 4-VII al 20-X (GON, SUN; ADR, OBR; REU). 2 ex. el 3-XI (ROG, ROJ). 8 femelles, 2 mascles adults i 1 d'immadur el 10-XII (RIE, ADR).
Prat de St. Jordi (Palma). 2 ex. el 13-X (VEN, TAP).
Cabrera: primavera, . Tardor, 2 ex. el 3-IX (ADR).
Dragonera: tardor, se'n veu 1 ex. del 27 al 29-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu, 1 femella el 25-II (PAL). 1 mascle el 29-III (MAR). 2 ex. el 10-V (TOR). Darrer registre prenupcial, 1 femella el 15-V (MAR). Primer registre postnupcial, 1 mascle i 1 femella, l'11-IX (GAA), 2 ex. el 23-IX (CAR, CAN, GRC). 2 ex. el 21-X (EST, MAR), i 1 femella el 30-X (MAR). 1 femella el 13-XI (MAR), i 2 femelles el 18-XI (MAI, PRA, PAL, IZQ, MAR). 1 femella el 17-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 23-IX (ARB). 1 ex. del 2 al 4-XI, 1 ex. el 22-XII (GIA, GRC).
Cap de Barbaria. 1 ex. el 13-X (MAR, GRC, TOR).
Estany des Peix. 1 ex. el 19-XI (MAR). 1 ex. el 30-IX (GRC).

Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial, 1 femella el 10-VI (PNA). Postnupcial, vist a partir del 6-XI (STA), amb un màxim de 2 ex. el 29-XII (RES).
Albufereta (Pollença), 1 femella al gener (STA).
La Trapa (Andratx), 1 mascle el 19-IX (GAI).
Salobrar de Campos, 1 d'immadur el 10-XII (RIE, ADR).
Cabrera: 2 ex. el 16-IV (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 femella el 17-XII (MAR).
Formentera: cap de Barbaria, 1 ex. volant el 5-XII (MIR).

Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l'1-V, i darrer el 7-V a s'Albufera (STA).
Pas postnupcial, primer el 31-VII amb 1 jove, i el darrer 1 femella el 4-IX, ambdós al Salobrar de Campos (RIE).
Cabrera: 1 ex. el 21-IV (GUI, LAR, PNC).

Accipiter nisus. Falcó torter
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: puig Burotell (Calvià), 1 ex. l'1-XII (GON).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 8-X (ROD, GAG).
Eivissa: Bassa de regadiu de sa Rota (Santa Eulària), 1 mascle el 7-I (MAR, GRC).
Sa Font (Sant Antoni), 1 femella el dia 9-II (TOR, MAR).
Can Torres (Santa Eulària), 1 femella el 21-XI (MAR).

Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. de l'1-I fins el 26-II, 2 ex. el 8-III (STA). 1 ex. el 20-VI (PNA).
Sa Pobla, 1 ex. el 2 i 26-III (STA).
Petra, 1 ex. el 17-III (STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 17-III (STA).
Esporles. 8 ex. el 9-III i 1 ex. el 13-III (JIM, TAP).
Ternelles (Pollença). 5 ex. l'11-III i 1 ex. el 31-III (TAP, JIM).
Puig Burotell (Calvià), 1 ex. l'1-XII (GON).
Algaida, 1 ex. els dies 11 i 12-XII (MUÑ).
Cabrera: 1 ex. el 17-XI menjant-se una rata (GUI, PNC).
Menorca: la Vall (Ciutadella), 12 ex. el 23-III volant a baixa altura (CAP).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep), 1 ex. el 18-I (PRA).
Can Mussons (Sant Antoni), primer registre postnupcial, 2 ex. el 15-VIII (CAR).
Port des Torrent (Sant Josep). 1 ex. els dies 26-VIII i el 30-X (CAR). El 19-XI se'n troba un exemplar mort després d'uns dies de fort temporal (PRA, CAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni), 1 ex. el 29-IX (MAR).
Carretera Eivissa- Sant Joan (Santa Eulària). 1 ex. posat a un arbre el 22-XI (MAR).
Santa Eulària. 1 ex. el 17-VIII a can Marçà (ROM). 1 d'immadur el 31-XII posat en un pal de telèfon a la carretera d'Eivissa (MAR).
Formentera: cap de Barbaria. 11 ex. el 6-V (GRC, FEN).

Aquila pomarina. Àguila pomerània
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Dragonera: tardor, un màxim de 5 ex. el 25-IX, 2 ex. el 3-X (GON), i 1 ex. el 6-XI (MUN).
Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 10-IX (CAR).
Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. en fase fosca el 6-II (GRC, MAR).

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Cabrera: enguany hi ha dos nius ocupats, peró tan sols una parella s'ha reproduït i ha aconseguit treure amb èxit 2 polls (ROD).
Menorca: en el recompte hivernal del 17-I, hi ha un total de 4 ex., sempre se'n veu un exemplar a quatre zonas humides (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el dia 12-V (MAR, AND). Els dies 23-IX, 5-XI, 18-XI i el 29-XII, se n'observen 2 ex. (CAN, GRC, CAR; MAR, PAL, IZQ; PAL,).
Formentera: estany Pudent. Sempre1 ex. els dies 7-I, 4-II, 30-IV, 16-IX, 25-XI, 9-XII, i el 22-XII (ARB, GRC, GIA, MAR).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs (MA). Migrant moderat (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), un niu a les cases, 5 ous el primer el 26-IV, eclosió de 4 ous el 26-V, èxit reproductor amb 3 polls que abandonen el niu a partir del 25-VI (LOP).
Alqueria Blanca (Santanyí), 1 colla copulant al cementeri el 22-XII (ADR).
Cabrera: 1 ex. agafant una sargantana l'1-IX (ADR).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 26-IV i 6-VI (STA; PNA).
Campos, 1 femella el 5-V (ADR, OBR).

Menorca: Son Sintes (Ciutadella). 3 ex. el 16-IV (TRI).
Son Sivineta (Ciutadella). 9 ex. el 23-VII (TRI).
Formentera: punta des Trucadors, 1 mascle de segon any el 28-VI (GAA).

Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts, un registre de s'Albufera de Mallorca, i un altre de Formentera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Aubarca (Artà). 1 ex. el 16-IV (ADR, OBR).
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 22-IX (SUA).
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V. Postnupcial, 1 ex. el 7-X (STA, PNA).
Menorca: Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 22-V (TRI).
Ciutadella. 2 ex. el 14-VI caçant sobre els sembrats a sa Font Santa, la Vall. 1 ex. l'1-X caçant odonats (CAP).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-IX (MAD, ARB).

Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 21-IV (PNA).
Morro des Fabioler (Andratx), 8 ex. el 12-IX (MUN).
Cabrera: 4 ex. el 19-IV sobrevolant l'estell des Coll (LAR, JUA, PNC). S'estima el màxim en setembre entre 66-73 ex. adults (ROD).
Dragonera: se'n recompten 229 ex. el 12-IX (MUN).
Menorca: sa Font Santa, la Vall (Ciutadella). 6 ex. el 14-VI caçant sobre els sembrats, 5 de fase clara i 1 de fase fosca (CAP).
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 20-III amb 1 ex. (TOR). Darrer postnupcial, el 21-X (MAR, TOR).
Santa Eulària. 3 ex. el 7-VIII posant-se en antenes de TV (ROM).
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. en fase fosca el 13-X (GRC, MAR, TOR).

Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Migrant (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Cabrera: 4 ex. el 20-I fent jocs (ADR, GON). S'estima en 10 el nombre de parelles reproductores (ROD).

Malgrat: (Calvià). 1 ex. el 19-IV (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-I (MUD, MAR).
Santa Eulària. Se'n troba 1 ex. mort el 4-VIII a la platja de cala Llonga (ROM, ROE).
Formentera: el 16-V se'n veuen 2 ex. a l'illa des Porcs (MUN).
S'Espardell: el 16-V se'n veuen 2 ex. (MUN).

Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció:* reproducció.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), 1 adult amb 7 pollets el 7-VI (LOP).

Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció:* reproducció i fenologia.
Cabrera: 1 ex. el 18-IV (GUI, PNC).
Malgrat: 1 ex. el 19-IV (MUN).
Formentera: la Mola, el 2 ex. el 6-VI (COS).

Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 7 ex. el 14-I i 16-III (RIE).
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), se n'escolta 1 ex. el 19-I (MAR, MUD). 3 ex. el 25-XII (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 5-II (MAR), i el 25-VIII (PAL, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 4-XI (GRC, FRI, ARB, GIA).

Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 18-III al 23-IV amb un màxim de 5 ex. el 2-IV (STA; PNA).

Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant, se n'estima un màxim de 200 ex. el 16-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 10 ex. el 13-I (MAR). El 16-IV se n'observa un adult amb 3 pollets (MAR, MAI).
Santa Eulària. 5 ex. el 13-I a la desembocadura del riu (EST). 2 adults amb 4 polls el 22-VIII a sa Font d'en Lluna (ROM).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 22-IV (EST, CAN).

Formentera: estany Pudent, als Brolls. 4 ex. el 21-I, 4 ex. el 12-II, 7 ex. el 15-III, 5 ex. el 5-XI (GRC, COS, GIA, MAR, ARB).
Els Estanyets. 1 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).

Porphyrio porphyrio. Gall faver
Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com a reproductor (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls des del 20-IV (PNA).
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN).

Menorca: Son Saura Nord (Ciutadella), recompte de 2 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Recomptes de 431 ex. el 22-I (PNA). Observació de polls des del 25-III (LOP).
Albufereta (Pollença). 30 ex. el 21-I (MUN).
Torrent de Son Bauló (Santa Margalida), recompte de 15 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 49 ex. el 16-I (RIE, et al.). 38 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. 163 ex. el 16-I (RIE et al.).
Golf de Son Muntaner (Palma). Màxims mensuals: 23 ex. el 21-I, 35 ex. el 6-XII (MAY, MUN).
Golf de Santa Ponça II (Palma). 260 ex. el 2-II (MUN, CAB).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 992 ex. el 17-I (RIE, et al.), i 686 ex. el 19-XII (PNG).
Tirant (es Mercadal), 107 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. (un mort) el 3-XI (GAA). 3 ex. el 18-XI (MAR, PAL, IZQ).
Riu de Santa Eulària. 3 ex. el 29-XII a la desembocadura (CAR). 1 ex. el 22-VIII (ROM).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 12-XI (FRI, GIA).

Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 4 ex. entre el 4 i 18-I. Present entre l'1 i el 12-XII amb un màxim de 8 ex. el 12-XII (PNA).
Salobrar de Campos. Hivernada, 6 ex. el 14-I (RIE, et al.). 7 ex. el 26-II (RIE). Postnupcial, 3 ex. el 4-IX (REU), 2 ex. el 28-X, i vist del 10 al 22-XII amb un mínim de 7 ex. i un màxim de 44 ex. (TAP, VEN, LAG, LAD).
Estany de ses Gambes (Santanyí), 1 ex. el 5-XII (RES, MUN).
Colònia de St. Jordi (ses Salines). 26 ex. el 10-XII en vol, i 2 ex. el 20-XII en vol (LAG, LAD, VEN).
Bassa de l'aeroport (Palma). 1 jove el 16-XII (VEN).
Dragonera: 40 ex. el 6-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-XI (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial, de 10 ex. volant en direcció sud el 3-XI (GAA). 18 ex. volant en direcció sud el 7-XI (ESP, TOR). 1 ex. el 16-XI (MAR).
Formentera: la Mola. 24 ex. entre el 20 i 24-XII (COS).
Estany Pudent. 20 ex. el 22-XII (GRC).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. del 25 fins al 30-IV (ADR, RAO, OBR, RIE).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 25-IV (ADR, MES, RAO, OBR).
S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 19-VII, 2 ex. el 26-VII. 1 ex. el 10-IX (PNA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre els dies 25 i 30-VIII tres observacions d'1 ex. (MAR, RNS).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que n'han nidificat 109 colles. Màxims hivernals i de tardor (PNA, RES, LOP, ZAM).

Dates:	I	II	25-III	IV	V	VI	VII	VIII	12-IX	12-X	17-XI	1-XII
Ex.:	30	+	114	+	+	+	+	+	10	10	30	72

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Han pasat tot l'hivern a l'amarador d'en Pedreres, visitant molt poc la reste del salobrar. S'estima que n'han criat 130-150 colles (RIE). 1 jove atrapat per un moix el 23-VII (MUN). Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, MUN, ORO, VER, RIE, ADR; RIE et al.).

Dates:	14-I	9-II	16-III	15-IV	29-V	10-VI	31-VII	VIII	4-IX	X	3-XI	5-XII
Ex.:	92	43	158	190	322	264	600	+	200	+	12	6

Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veu 1 ex. el 20-I (RIE, et al.).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any, Un màxim de 26 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 7-X (GON, SUN).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Polls a partir de l'1-VII (MUN).
Portocolom (Felanitx). Prenupcial, vist del 6-IV fins el 30-V, amb un màxim de 14 ex. el 14-IV (ADR).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 36 ex. el 2-V (MUN, MAZ).
Estany des Tamarells (Ses Salines), 5 ex. el 5-XII (RES, MUN).

Cabrera: 10 ex. el 6-IV a la platgeta des Pagès (GUI, RIP, PNC). 4 ex. el 24-IV (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 19 ex. el 20-V (PNG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 9-III amb l'observació d'1 ex. (MAR). Primers polls als estanys des Codolar el 12-V (MAR, AND). Màxims mensuals (MAR, CAR, RNS, IZQ, PAL, GRC, CAN, EST, MAI, GAA, PRA):

Dates:	I	II	18-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	IX	X	XI	XII
Ex.:			45	89	128	81	199	104				

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 15-III, 50 ex. el 26-V, 34 ex. i 8 polls el 16-VI, 22 ex. i 1 poll el 14-VII, 7 ex. el 25-VIII, 2 ex. l'1-IX (GRC, COS, GIA ARB).
Estany des Peix. primer registre prenupcial amb 2 ex. el 15-III (GRC, ARB, COS), 1 d'immadur el 2-IX (GRC).
Migjorn. 1 ex. el 17-VI (GIA).

Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)
Estival rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 3 colles, conductes nupcials el 24-III, polls a partir del 10-VI, joves a partir del 24-VI amb un màxim de 7 joves. Màxims mensuals d'adults i de joves (GON, SUN, RES, MUN, ADR, MES, RAO, OBR, SUA, RIE).

Dates:	8-I	II	24-III	15-IV	21-V	17-VI	31-VII	VIII	18-IX	20-X	XI	XII
Ex.:	3		8	9	12	7	7		5	5		1

S'Albufera. Prenupcial, vist a partir del 6-III fins el 15-VI amb 2 ex. Postnupcial, present entre el 19-X i l'1-XI, amb un màxim de 4 ex. el 19-X (PNA; RES).
Pla de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 23-IX (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 26-IX (PNG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20 i 21-III (MAR, RNS). 1 ex. el 2-X (RNS).
Formentera: estany Pudent. 9 ex. el 21-IV (MAR, GIA).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: Salobrar de Campos. 3 ex. el 8-II (MUN, ORO, BER).
Pla de Sant Jordi (Palma), un màxim de 32 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Vilafranca. 26 ex. el 4-VI estaven durant la nit pasturant a la carretera de Felanitx (ADR).
Illot de na Guardis (ses Salines). 1 ex. el 14-IX (MUN).
Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 16 ex. el 4-XII (LOP).
Eivissa: Can Sopes (Sant Joan), 7 ex. el 4-II (MAR, TOR).
S'Espalmador: escoltes d'almenys 2 ex. el 10-IV (GRC, ARB).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, present entre el 14-IV i el 26-V amb un màxim de 3 ex. el 28-IV (STA; PNA).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 17-VI (ADR, MES, RAO). 1 ex. el 24-VI (SUA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 27-V (GRC, MAI, CAR, PAL).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-V (COS).

Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA).

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (PNA).

Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 2 colles, conductes territorials d'1 colla el 29-V. Màxims mensuals (MUN, ADR, OBR, RIE).

Dates:	I	II	24-III	15-IV	29-V	10-VI	30-VII	VIII	18-IX	20-X	XI	XII
Ex.:			12	18	2	5	40		35	2		

Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veuen 4 ex. el 20-I (RIE, et al.).

Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant, 3 ex. el 16-I (RIE, et al.).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any amb 10 ex. el 9-III (MAR). Màxims mensuals (PAL, GRC, IZQ, GIA, CAR, MAR, PRA, MAI, TUR, GAA, CAN).

Dates:	I	II	18-III	22-IV	27-V	VI	VII	25-VIII	23-IX	30-X	18-XI	XII
Ex.:			49	14	29			5	12	1	3	

Formentera: estany Pudent. 22 ex. el 15-III (GRC, ARB), 4 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 9 ex. el 18-VII (GRC).

Els Estanyets. 1 ex. el 24-II, 5 ex. el 15-III (GRC, GIA, ARB).

S'Espalmador: 3 ex. el 15-III (GRC, ARB).

Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 3-V amb un màxim de 25 ex. el 20-IV. Postnupcial, pas entre el 6-IX, i 19-X (PNA; RES).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, ADR, OBR, RIE, STA).

Dates:	9-I	9-II	III	21-IV	29-V	VI	VII	VIII	18-IX	X	XI	XII
Ex.:	8	8		56	4				22	1		

Platja des Trenc (Campos), se'n veu 1 ex. el 14-I (RIE, et al.).

Illot de s'Estopa (ses Salines), se'n veu 1 ex. el 14-I (RIE, et al.).

Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 21-I (RIE et al.) i l'1-IX (RES).

Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, 2 ex. el 27-IX (RES).

Es Escars (ses Salines), 1 ex. el 22-XII (GON).

Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 22-IV* i primer registre postnupcial el 22-VII*. Màxims mensuals (MAR, GAL,

RNS, GCI, EST, CAR, PRA, PAL, CAN, GIA, ESP, GAA, MAI, GRC, IZQ).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	27-V*	VI	22-VII*	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	17	8	3	12	4		4	15	17	17	10	14

Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 2 ex. el 13-V (GIA), 2 ex. el 25-VII (GRC), 1 ex. el 22-IX (GIA).
Els Estanyets. 1 ex. el 21-IV (GRC, MAR, ARB, GIA), 1 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).

Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 85 ex. el 24-II (PNA), i 92 ex. al març (STA).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Polls a partir del 15-IV (RIE). Màxims mensuals (RES, MUN, ORO, VER, RIE; RIE et al.).

Dates:	14-I	18-II	III	IV	V	VI	27-VII	VIII	IX	X	XI	5-XII
Ex.:	173	130	+	+	+	+	100	+	+	+	+	170

Albufereta (Pollença). Present tot l'any . Un màxim de 64 ex. el 2-IX (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 adults i 2 polls el 29-IV (ADR, MES, RAO, SUA).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ).
Platja des Caragol (Santanyí). 2 ex. el 2-V (MUN, MAZ).
Torrent des Revellar (S. Margalida). 12 ex. el 29-VII (ROG, JUU).
Menorca: Fornells (es Mercadal), recompte de 19 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primers polls als estanys des Codolar, el 12-V (TOR, MAR, AND). Màxims mensuals, amb asterisc recompte parcial (GAL, CAR, PRA, RNS, MAR, GCI, PAL, GAA, CAN, IZQ, GIA, MAI, ESP, GRC, EST).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	27-V	24-VI*	22-VII	25-VIII	17-IX	29-X	18-XI	29-XII
Ex.:	121	112	131	95	99	77	155	150	94	118	102	157

Port des Torrent (Sant Josep), 3 ex. el 12-XI (CAR).
Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i Marroig (GRC, COS, GIA, ARB, MAR).

Dates:	14-I	12-II	15-III	21-IV	26-V	16-VI	14-VII	25-VIII	22-IX	20-X	19-XI	20-XII
Ex.:	61	69	75	87	118	101	118	151	57	47	50	64

Els Estanyets. 6 polls el 21-IV (GRC, GIA, MAR, ARB).
Cap de Barbaria. 1 poll no volander el 15-V al far (COS).
Punta Prima. 2 ex. el 16-VI a Can Marroig (GRC, ARB).
Illa de Casteví. 2 ex. el 30-IX (GRC, ARB).
Migjorn. 15 ex. el 5-X al Còdol Foradat (GRC).
S'Espalmador: 2 ex. el 15-III, 1 adult i 1 poll el 29-IV a l'estany (GRC, FRI).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, vist fins el 17-II amb 15 ex. (RES). Postnupcial, se'n veu 1 ex. el 4-XI (PNA).
Salobrar de Campos. Hivernant, 340 ex. el 14-I (RIE, et al.). Postnupcial, primers 2 ex. el 4-IX (REU), i un màxim 90 ex. el 28-XII (STA).
Colònia de S. Jordi (ses Salines), 30 ex. el 17-II (STA).
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 330 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Pla de Sant Jordi (Palma). Hivernant, 33 ex. el 16-XII (VEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 90 ex. el 17-I (TUR), i darrer registre prenupcial el 25-II amb 72 ex. (PAL, MAR). Postnupcial, 22 ex. el 18-XI (PAL, MAR, IZQ), i màxima concentració hivernal amb 129 ex. el 29-XII (CAR, MAR, PAL).
Cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 24-V (PARA).
Formentera: es Carnatge. 17 ex. el 6-III (GRC).
Els Estanyets. 2 ex. el 24-XI (GIA, FRI).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist a partir del 10-VIII, amb un màxim de 2 ex. el 7 i 23-IX (RES; PNA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer ex. el 29-V*, i primer postnupcial el 4-IX* Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, ADR, RIE).

Dates:	8-I	II	20-III	IV	29-V*	VI	VII	VIII	4-IX*	7-X	XI	5-XII
Ex.:	7	2	1		1				1	6		9

Cala Brafi (Felanitx). 1 ex. el 28-VIII (ADR).
Cabrera: 1 ex. el 2-IX a la cala de Sta. Maria (ADR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, el 18-III *, i primer postnupcial 6-IX* (RNS). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, IZQ, GIA, GAL, EST, RNS, GAA, PAL, GRC, GCI).

Dates:	14-I	5-II	18-III*	IV	V	VI	VII	VIII	6-IX*	21-X	13-XI	29-XII
Ex.:	4	4	1						1	6	5	4

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 4-VIII, 3 ex. el 18-VIII (ARB, GRC).
Els Estanyets. 1 ex. el 20 i 28-X (GIA), 1 ex. el 20 i 27-XII (GRC, GIA).

Vanellus gregarius. Juia gregària
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist fins el 5-III amb un màxim de 501 ex. el 22-I. Postnupcial, primer ex. el 17-IX (PNA; STA).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, MUN, ADR, OBR, RIE).

Dates:	9-I	9-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	18-IX	20-X	3-XI	5-XII
Ex.:	500	50							1	1	168	255

Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 40 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 50 ex. el 16-I (RIE, et al.).
Pla de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals, 100 ex. el 22-XI (DOR).
Bassa de l'aeroport (Palma). 400 ex. el 22-XI (RES).
Cas Saboners (Calvià), 30 ex. el 22-XI (GAR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 80 el 7-II (PNG).
Tirant (es Mercadal), 190 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 14-I (GCI, PRA, RNS, EST, IZQ, PAL, GAL, GAA), i 1 ex. el 5-II (MAR). 1 ex. aïllat el 24-VI (MAR, GRC, GAA, VIA). 8 ex. el 30-X, i 37 ex. el 13-XI (MAR). 27 ex. el 30-XII (TOR, MAR).
Cala Comte (Sant Josep), 2 ex. el 13-XI (CAR).
Port d'Eivissa, 20 ex. volant en direcció sud-oest, el 21-XII (MAR).
Puig Redó (Sant Josep), 20 ex. el 28-XII (PRA).

Formentera: estany Pudent. 14 ex. el 6-XI (ARB, GRC, GIA), 72 ex. el 22-XII (GRC).
Els Estanyets. 3 ex. el 24-XI (GIA, FRI).

Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 21 i 22-IV, 1 ex. el 23-IV i 3 ex. el 7-V (STA). Postnupcial, 1 jove l'1-IX (RES), 2 ex. el 29 i 30-X (STA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. en plomatge d'hivern, el 12-V (MAR, AND).
Formentera: la Mola. 1 ex. el 12-VIII a la costa del Ram (COS).

Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 21-IV al 7-V, amb un màxim de 3 ex. els dies 6 i 7-V (PNA). Postnupcial, 2 ex. el 27-X (RES).
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 25 i 27-VIII i 2-IX (RES).

Formentera: illa de Casteví. 2 ex. el 2-XII (GRC, ARB, FRI).

Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrera observació el 31-V amb 19 ex. Postnupcial, primer ex. el 5-IX (PNA), amb un màxim de 18 ex. el 26-IX (RES).
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 29-V. Màxims mensuals (RES, MUN, MAZ, RIE, ADR, OBR; RIE et al.).

Dates:	14-I	18-II	24-III	15-IV	21-V	VI	27-VII	VIII	4-IX	20-X	XI	5-XII
Ex.:	208	130	115	289	65		4		34	10		100

Albufereta (Pollença). 4 ex. el 25-VIII (RES).
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 27-IX (RES).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 4 ex. el 2-V (MUN, MAZ).
Menorca: Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 27-V* i primer registre postnupcial el 22-VII*. Màxims mensuals (GAL, EST, MAR, CAR, IZQ, ESP, PRA, IZQ, PAL, TUR, GRC, GAA, CAN, MAI, GIA, RNS).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	27-V*	VI	22-VII*	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	58	39	36	63	5		9	56	31	38	63	47

Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 25-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 1 ex. el 25-VII (GRC), 2 ex. el 4-VIII, 2 ex. l'1-IX (ARB, GRC), 17 ex. el 25-VIII (GRC, COS, GIA).

Els Estanyets. 5 ex. el 20-X (GIA), 3 ex. el 5-XI (ARB, FRI).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 21-V amb un màxim de 10 ex. el 5-IV (PNA). Postnupcial, se'n veuen 2 ex. el 12-VIII (CAL), 1 ex. el 2-X (STA).
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veu 1 ex. el 20-I (RIE, et al.).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 7-V (STA).
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 1 ex. el 24-III (RIE).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GIA).

Calidris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, observat entre el 29-III i el 29-V amb 5 ex.. Postnupcial, vist del 19-VII al 5-X amb un màxim de 18 ex. el 19-VII (PNA; RES; STA).
Salobrar de Campos. Primers i darrers registres dels pas prenupcial i postnupcial amb *. Màxims mensuals (ADR, SUA, RIE).

Dates:	IV	V	21-V*	29-V	3-VI*	31-VII*	5-VIII	4-IX*	X
Ex.:			4	10	7	6	1	30	

Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-II (PAL, MAR). Darrer registre prenupcial, el 27-V amb 4 ex. (GRC, MAI, PAL, CAR). Primera observació postnupcial, el 22-VII amb 8 ex. (GAA). 13 ex. el 25-VIII (PAL, MAR, GAA), i 14 ex. el 23-IX (CAR, GRC, GIA, CAN, PRA).
Formentera: estany Pudent. 13 ex. el 28-IV, 12 ex. el 22-V, 1 ex. el 16-VI, 8 ex. el 23-VII, 6 ex. el 4-VIII, 1 ex. el 22-IX (ARB, GRC, COS, GIA, MAR).
Els Estanyets. 8 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).

Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrera registre, 1 ex. el 3-VII, i primer ex. postnupcial el 4-VIII, amb un màxim de 4 ex. el 6-IX (PNA; RES).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial amb *. Màxims mensuals (RES, MUN, ORO, VER, ADR, OBR, RIE, SUA; RIE et al.).

Dates:	14-I	18-II	20-III	15-IV	5-V*	VI	23-VII*	5-VIII	4-IX	20-X	XI	5-XII
Ex.:	156	150	95	20	35		3	1	1	1		36

Albufereta (Pollença). Hivernant, 1 ex. el 21-I (RIE et al.). Primer registre postnupcial, 2 ex. el 25-VIII (RES).
Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 31 ex. el 14-I (EST, GAL, GCI, PAL, IZQ, TUR), i 13 ex. el 25-II (PAL, MAR). Darrera observació prenupcial de 2 ex. el 22-IV (GRC, MAR). Primera postnupcial de 6 ex. el 25-VIII (MAR, GAA, PAL). Un màxim de 18 ex. el 30-XII (MAR, TOR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 2 ex. el 25-VII (GRC), 3 ex. el 25-VIII (GRC, COS, GIA), 1 ex. el 17-XI (GIA).
Els Estanyets. 1 ex. el 25-VIII (GRC, COS, GIA), 6 ex. el 20-X (GIA).

Micropalama himantopus. Corriol camallarg
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 13-II al 25-V, amb un màxim de 4 ex. el 13-II (PNA). Postnupcial, vist a partir del 4-VIII, amb un màxim de 6 ex. el 9-IX (RES).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers el 29-V amb 4 ex., i un registre aïllat el 3 i 17-VI amb 3 i 5 ex.. Postnupcial, primers el 4-VII amb 7 ex. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, RES, MUN, ADR, MES, RAO, RIE, SUA, STA).

Dates:	I	20-II	14-III	IV	5-V	VI	27-VII	VIII	18-IX	7-X	3-XI	5-XII
Ex.:	35	40	130	230	5	(+)	15	1	45	55	18	6

Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, 1 ex. el 28-II (ROG).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, un màxim d'11 ex. el 27-IX (RES), 2 ex. el 7-X (GON, SUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 14-IV (GAA). Primera observació postnupcial, el 13-VIII amb 2 ex. (RNS). 1 parella el 21-IX (MAR, TOR), i 6 ex. el 23-IX (CAN, GRC, PRA, CAR, GIA).
Formentera: els Estanyets. 2 ex. el 25-VIII (COS, GRC, GIA).

Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 24-XI (CAR, MAR, CAN, ESC).
Formentera: la Mola. 1 ex. el 27-XII (COS).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 2-V (STA, PNA). Primera postnupcial, 6 ex. el 25-VIII (CAL).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 16-III, amb un màxim de 4 ex. el 26-I (RIE). Postnupcial, 1 ex. el 12-VIII (SUA), 3 ex. el 10-XII (RIE, ADR).
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veuen 6 ex. el 20-I (RIE, et al.).
Basses de l'aeroport (Palma), recompte de 55 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Ses Fontanelles (Palma), recompte de 23 ex. el 21-I (RIE, et al.).
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN).
Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 28-IX capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
Menorca: Tirant (es Mercadal), recompte de 3 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Son Bou (Alaior), 5 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. l'11-III (MAR).
ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial d'1 ex. el 22-IV (GRC, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-XI (GIA), 5 ex. el 22-XII (GRC).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Avall (Ses Salines), 1 ex. el 22-XII (GON).

Cabrera: hivernant, 2 ex. el 13-I (LAR, PNC). 1 ex. el 6-II as Burri (GON). Postnupcial, 1 ex. els dies 18-XI, l'1 i 4-XII (GUI, LAR, LLO, PNC).

Eivissa: ses Fontanelles (Sant Josep), 1 ex. el 7-XI (CAN, MAR).
Sa Font (Sant Antoni), 1 ex. mort, menjat per falcó reial el 20-XI (TOR).
Benirràs (Sant Joan), 1 ex. mort a la platja el 25-XI (IZQ, TUR).

Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-V, amb un màxim de 8 ex. el 26-II (STA, PNA). Postnupcial, primer ex. l'1-VIII (RES), amb un màxim de 3 ex. el 12-IX (LOP).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 20-II al 15-IV amb un màxim de 24 ex. el 15-III (ADR, RIE). Pas postnupcial, 1 ex. el 27-VII (MUN), 4 ex. el 18-IX (ADR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-VIII (COS, GIA, GRC).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 2 i 4-V (STA). Postnupcial, vist de l'1 al 12-IX amb un màxim d'11 ex. (RES, LOP).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 3 ex. el 4-IX (RIE), 2 ex. el 2-X (STA).
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 mascle l'1 i el 2-IX (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (MAR, MUD). Primeres observacions postnupcials, d'11 ex. el 31-VIII (ROM, MAR). Darrer registre postnupcial, de 2 ex. el 23-IX (CAR, GRC, CAN) .

Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)
Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'1 ex. entre els dies 3 i 7-I. Prenupcial, 1 ex. entre el 15 i 29-IV (PNA, STA).
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 4-IX (RIE).
Illot de na Guardis (ses Salines). 2 ex. el 14-IX (MUN).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 26-V (COS), 1 ex. el 2-IX (GRC).
Estany des Peix. 1 ex. l'11-XI (ARB, FRI).
Punta des Trucadors . 1 ex. el 27-VIII (ARB).

S'Espardell: 1 ex. el 27-V (ARB).

Numenius arquata. Curlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hivernant, 1 ex. del 3 al 12-I. Postnupcial, 1 ex. el 2-VII, i 2 ex. el 18-XII (PNA, STA).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 21-IV*, i un registre aïllat el 24-VI. Postnupcial, primer el 15-VII*. Màxims mensuals (OLI, ROG, ROJ, RES, MUN, ORO, VER, ADR, SUA, STA).

Dates:	8-I	8-II	20-III	21-IV*	V	24-VI	15-VII*	VIII	18-IX	20-X	5-XI	5-XII
Ex.:	18	13	8	1		(4)	1	3	8	6	10	13

Illot de s'Estopa (ses Salines), se'n veuen 2 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, 1 ex. el 29-X a les Fonts de n'Alís (ADR).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 13-V*, i primers postnupcials l'1-VIII*. Màxims mensuals (RES; PNA; STA).

Dates:	I	II	1-III	IV	13-V*	VI-VII	1-VIII*	4-VIII	9-IX	14-X	XI	XII
Ex.:	7	+	10	20	2		3	4	12	8	+	+

Salobrar de Campos. Prenupcial darrer registre, i postnupcial primer amb asterisc. Màxims mensuals (RES, MUN, RIE, STA, ADR).

Dates:	9-I	9-II	14-III	IV	15-IV*	V-VI	27-VII*	VIII	18-IX	20-X	XI	10-XII
Ex.:	33	25	30	45	23		2		28	70		23

Albufereta (Pollença), 3 ex. el 21-I (RIE et al.).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 1 ex. el 7-X (GON, SUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 17-I (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 14-I (PRA, GAL). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 21-IX (MAR, TOR).
Aeroport des Codolar (Sant Josep), en unes basses 1 ex. el 16-XI (MAR).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 3-V amb 53 ex. (màxim)(STA). Postnupcial, present del 12-IX, amb un màxim de 4 ex. el 12-X (LOP, ZAM).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. S'estima que n'han criat 16 colles. Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, MAZ, ADR, MES, RAO, RIE, STA; RIE et al.).

Dates:	14-I	20-II	14-III	15-IV	5-V	17-VI	14-VII	VIII	4-IX	X	5-XI	5-XII
Ex.:	137	54	40	151	60	12	5	+	73	25	73	60

Port de Palma, 21 ex. el 8-IV (BOS).
Cabrera: 1 ex. l'11-V (GON).
Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals:(TOR, GAL, EST, PAL, PRA, GCI, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, GIA, IZQ, CAN, GRC).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	3-V	24-VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	15	11	9	20	43	1	18	19	18	23	13	12

Port des Torrent (Sant Josep). 2 ex. el 30-VIII, i 1 ex. el 12-XI (CAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 21-IV (GRC, ARB, MAR, GIA), 20 ex. l'11-V (COS).
Els Estanyets. 1 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).
S'Espalmador: 4 ex. el 14-I a l'estany (GRC, MAR, CAR, MUD).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 31-VII (RIE), 1 ex. el 12-VIII (SUA), 1 ex. el 4-IX (RIE).
S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 12-IV, i 1 ex. el 15-V (STA).

Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 8-V*, i un registre aïllat el 19-VII. Postnupcial, primers ex. el 4-VIII*. Màxims mensuals (RES; LOP; PNA; STA).

Dates:	I	II	III	20-IV	8-V*	VI	19-VII	4-VIII*	7-IX	X	XI	XII
Ex.:	2	5	5	9	2		(1)	3	14	+	+	+

Salobrar de Campos. Escàs com a hivernant, darrers ex. prenupcials el 15-IV*, un registre aïllat el 24-VI. Postnupcial, primers ex. el 4-VII*. Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, ADR, OBR, RIE, SUA; RIE et al.).

Dates:	14-I	20-II	III	15-IV*	V	24-VI	4-VII*	12-VIII	18-IX	20-X	XI	5-XII
Ex.:	2	8	11	41		(2)	1	8	22	12		3

Albufereta (Pollença), 2 ex. el 21-I (RIE et al.).

Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, un màxim de 8 ex. el 13-IX (RES).

Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, GAL, PAL, GAA, EST, TUR, MAI, ESP, IZQ, GRC, CAN, GIA).

Dates:	14-I	25-II	20-III	22-IV	27-V	24-VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	3	6	6	30	2	1	2	5	11	12	6	2

Port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-XI (CAR).

Bassa de sa Rota (Sant Eulària), 1 ex. el 29-XII (CAR).

Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 21-I, 1 ex. el 5-II, 1 ex. el 15-III, 1 ex. el 25-VIII, 1 ex. el 20-XII (GRC, ARB, COS, GIA).

Migjorn. 1 ex. el 5-V (GRC, GIA, FEN).

Estany Pudent, 1 ex. el 25-VII (GRC), 1 ex. el 27-X (GIA).

S'Espalmador: 1 ex. el 14-I a l'estany (GRC, MAR, CAR, MUD).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 2-V amb 7 ex., i primer postnupcial l'1-VIII amb 1 ex., i un màxim de 4 ex. el 5-IX (RES; PNA).

Salobrar de Campos. Primeres i darreres observacions amb *, un registre aïllat d'1 ex. el 24-VI. Màxims mensuals (GON, SUN, ADR, RIE).

Dates:	9-I	II	14-III	15-IV*	V	24-VI	31-VII*	VIII	IX	7-X	XI	10-XII
Ex.:	2	2	7	4		(1)	9		2	1		1

Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-I (RIE, et al.).

Depuradora de sa Ràpita (Campos). Se'n veuen 2 ex. el 20-I (RIE, et al.).

Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 2 ex. el 27-IX, i 1 ex. el 7-X (GON, SUN, RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-I (GAL, PRA). El 25-II sen'observen 2 ex. (CAR, ESP, IZQ, TUR). El 18-III 1 ex. (GRC, IZQ,

TUR, MAR). Darrera observació prenupcial, el 22-IV amb 3 ex. (EST, CAN). Primer registre postnupcial, el 22-VII amb 4 ex. (GAA). 3 ex. el 6-IX (RNS).

Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 16-IV (MAR, MAI).

Tringa glareola. Valona

Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 4-II, i darrer ex. el 14-V, un màxim de 30 ex. el 21-IV. Postnupcial, vist del 10-IX al 13-X amb un màxim de 3 ex. (PNA; RES; STA).

Salobrar de Campos. Primers i darrers registres amb *. Màxims mensuals (RES, MUN, ADR, RIE, FON, RAO, SUA).

Dates:	9-II	II	24-III*	15-IV*	V	VI	14-VII*	5-VIII	4-IX	27-IX*	X-XI	XII
Ex.:	(1)		1	67			2	8	20	5		

Depuradora de sa Ràpita (Campos). Se'n veuen 2 ex. el 20-I (RIE, et al.).

Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, 5 ex. el 27-IX (RES).

Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 31-VII, i 3 ex. el 2-VIII (ADR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 14-IV (GAA). Darrer registre prenupcial, el 22-IV amb 12 ex. (MAR, GAA). Primer registre postnupcial, d'1 ex. el 25-VIII (MAR), i el 23-IX se n'observen 2 ex. (GRC, CAN, CAR).

Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 21-IV, 3 ex. el 14-VII, 6 ex. el 25-VIII (MAR, GIA, GRC, COS, ARB).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 29-V, amb un màxim de 35 ex. el 8-V, i primer postnupcial el 5-IX amb 10 ex. (PNA).

Salobrar de Campos. Darrer i primer registre amb asteric. Màxims mensuals (GON, SUN, MUN, ORO, VER, RES, RIE, ADR; RIE et al.).

Dates:	14-I	8-II	24-III	15-IV	5-V*	VI	27-VII*	VIII	4-IX	7-X	XI	5-XII
Ex.:	7	3	3	1	5		16		7	1		2

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 6 ex. el 2-II (MUN, CAB).

Cabrera: presència d'1 ex. del 22-IV al 7-V, i un màxim de 4 ex. el 7-V (GON).

Dragonera: tardor, s'en veu del 12 al 25-IX sempre 1 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), recompte de 15 ex. el 17-I (RIE, et al.).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, RNS, GAL, IZQ, PRA, GAA, TUR, MAI, ESP, GCI, EST, CAN, GIA, GRC).

Dates:	14-I	25-II	18-III	22-IV	V	VI	22-VII	25-VIII	23-IX	21-X	18-XI	29-XII
Ex.:	20	18	9	24			3	15	22	21	15	6

Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, salines de Marroig i de Ferrer (GRC, COS, GIA, ARB, MAR).

Dates:	I	II	III	21-IV	13-V	VI	14-VII	25-VIII	22-IX	20-X	19-XI	20-XII
Ex.:	4	5	2	18	6		7	17	11	9	8	15

Arenaria interpres. Picaplatges
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, present entre els dies 6 i 26-I amb un màxim de 2 ex. (PNA).
Salobrar de Campos. Hivernant, 1 ex. els dies 8-I i 20-III (ADR), 2 ex. el 21-IV (STA).
Punta des Tords (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Illot d'en Curt (Santanyí), se'n veuen 2 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 9-II (GRC, ARB).
Platja Migjorn. 2 ex.el 20-II (GRC, ARB), 2 ex. el 5-X (GRC, ARO).
Punta des Trucadors. 1 ex. el 7-III (ARB).
Estany Pudent. 1 ex. el 15-III, 6 ex. el 21-IV (GRC, MAR, GIA, ARB), 3 ex. el 12-V (GIA), 2 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA).
S'Espalmador: 1 ex. el 14-I (MAR, CAR, GRC, MUD).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. (abans *Catharacta skua*). Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d'Alcúdia, 1 ex. el 9-I (STA).
Badia de Palma, 1 ex. el 25-I parasitant un adult de gavina vulgar (RES).
Portocolom (Felanitx). Nou observacions amb un màxim de 2 ex. entre 10 i 13 milles a l'est, el 22-II (ADR).
Cabrera: prenupcial, sempre 1 ex. els dies 2, 17 i 30-I, 23-III, i 3-IV (LAR, LOZ, LLO, AGU, PNC).
Formentera: la Mola. 2 ex. el 13-III mar endins (GRC).

Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1984 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Pollença. 1 ex. de segon any el 22-I (STA).
Badia de Palma, 1 ex. de primer hivern el 8-II (RES, SUA, BOS, RIE).
Illot de na Pelada (ses Salines), 1 adult entre gavines de bec vermell el 12-VI (MUN).
Cabrera: 1 ex. junt a 50 gavines de bec vermell a l'illa de na Plana el 7-III (GUI, LLO, PNC).
Formentera: la Mola. 4 ex. el 13-III mar endins (GRC).

Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 12 i 18-IV. Hivernant, 1 ex. el 20 i 21-XII (PNA).
Illot de na Llarga (ses Salines), recompte de 5 ex. el 14-I (RIE, et al.).
Cala Santanyí, 2 ex. el 30-XI (MES).
Eivissa: port d'Eivissa, el 15-XI amb 2 ex., i el 18-XII amb 1 adult (MAR).

Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Registres aïllats, 1 ex. l'11-VI (RES) i de 2 ex. el 13-VI (PNA).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, MUN, MAZ, ADR, MES, RAO, RIE).

Dates:	8-I	26-II	14-III	15-IV	V	17-VI	27-VII	VIII	14-IX	7-X	XI	XII
Ex.:	2	13	51	2		2	100		40	300		

Badia de Palma. Postnupcial, present des del 29-X amb 16 ex. (LOP).

Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 30-IV (STA).
Salobrar de Campos. 4 ex. el 17-VI (SUA).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-VI (COS, GRC, GIA, ARB), 1 ex. el 14-VII (GIA).

Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat (FO) i escàs (MA-ME). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: Manacor. Enguany ha tornat a criar a la mateixa colònia amb 80 parelles amb ous el 2-V (MUN).
Badia de Palma. Màxims mensuals: 32 ex. el 27-I (GON), 30 ex. el 3-II (LOP), 2 ex. el 13-IV (ROG).
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 22-II (ADR).
Colònia de Sant Pere (Artà). 12 ex. el 28-VII (ROG).
Port de Sóller. 4 ex. l'1-XI (ROG).
Cabrera: 1 ex. el 19-I a l'illa de l'Olló. 1 ex. el 6-II a cala l'Olla (GON, ADR). Enguany han criat a l'illa de na Plana on s'han localizat 234 nius i també 1 niu a l'illa de Cabrera (ROD).
Dragonera: 425 ex. el 3-IV a cala en Regau (MUN).
Menorca: el 22-V, se'n veuen postes i ous eclosionant a l'illa des Porros (es Mercadal) (MUN).
Eivissa: el 16-V se'n veuen postes i polls en els illots des Penjats (Sant Josep) i es Malvins (Eivissa)(MUN).
Port d'Eivissa. El 6-II observats 4 ex., i el 15-XI amb 2 ex., un d'ells de primer any (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 40 ex. el 25-VIII (PAL, MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep), el 16-V se'n veuen postes i ous eclosionant (MUN).

Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, 1 ex. entre els dies 8 i 12-I (PNA).
Ssp *graellsii*, 1 ex. els dies 1 i del 8 al 12-I (STA).
Ssp *intermedius*, 4 ex. el 7-IV (STA).

Badia de Palma. Màxims mensuals: 5 ex. el 25-I; 6 ex. el 15-II; 2 ex. el 8-III (RES), 1 ex. el 13-IV (ROG).
Ssp *intermedius*, 4 ex. el 25-I, 3 adults el 15-II (RES).
Ssp *graellsii*, 1 ex. el 25-I, 1 adult i 1 ex. de 2n hivern el 15-II (RES).
Ssp *fuscus*, 1 adult el 15-II (RES).
Portocolom (Felanitx). Ssp *intermedius,* 1 ex. el 15-I (RIE, et al.). 1 ex. a partir del 9-X, es veu tot l'hivern (ADR, RAO).
Port de Sóller. 1 ex. l'1-XI (ROG).
Palma. 1 ex. el 25-XII menjant fems en un contenidor en un carrer des Rafal (VEN, QUI).

Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)
Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 3.300 ex. el 14-X amb un 70% d' immadurs al port (LOP).
Dragonera: una posta tardana amb 3 ous en eclosió el 3-V (MUN).

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 19-IV i el 25-V amb un màxim de 2 ex. (PNA, STA). Un registre aïllat d'1 ex. el 15-VII (MAN, JIM, TAP).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 2 ex. el 3-VI (SUA), 1 ex. el 10-VI (RIE).
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 25-VII (COS), 1 ex. el 25-VIII (COS, GRC, GIA).

Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts quatre registres a s'Albufera de Mallorca, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses a Balears.

Sterna bengalensis. Llambritja bengalina
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 17 ex. el 25-I (RES), 42 ex. el 8-II (RES, SUA, BOS, RIE), 41 ex. el 15-III (RES), 11 ex. l'1-XI (SUA), 1 ex. el 8-XII (MAY, MUN).
Illot de na Llarga (ses Salines), recompte de 7 ex. el 14-I (REI, et al.).
Badia de Pollença. Prenupcial, 4 ex. el 16-I (RIE et al.). 2 ex. el 21-II (ROG).
Badia d'Alcúdia. Darrer registre prenupcial, 2 ex. el 8-IV (RES) amb un màxim de 3 ex. el 15-I (PNA).
Portocolom (Felanitx). 5 ex. dins el port l'11-XI, dia del temporal (ADR).

Eivissa: port d'Eivissa (Eivissa). 14 ex. el 7-I (GRC, MAR), i el 13-I se'n observen 13 ex. (MAR). El 6-II se'n observen 16 ex. (MAR). Se'n observen 9 ex. el 29-XI (TOR, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). A la platja des Codolar, 3 ex. el 9-I (MAR). Als estanys el 23-II i 18-III amb 9 ex. (TUR, IZQ, GRC, MAR). Darrer registre prenupcial, el 22-IV amb l'observació de 5 ex. (MAR, GRC). Primer registre postnupcial, el 3-XI amb 6 ex. (GAA), i el 29-XII amb 8 ex. (CAR, PAL, MAR).
Caló de s'Alga (Sta. Eulària). 2 ex. el 20-VIII (ROM).

Formentera: es Freus. 25 ex. el 22-III (GRC, ARB).
Els Estanyets. 6 ex. 9-I, 8 ex. el 2-XII (GRC, ARB, FRI).

Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. cridant el 29-V (RIE).
S'Albufera. A partir del 13-V Se'n veuen 2 ex. que intenten reproduir-se sense èxist, els ous són depredats per gavines vulgars, aquestes són les primeres dades de cria d'aquesta espècie a Balears (PNA). A l'aguait dels Colombars, 4 ex. el 21-VII, un d'ells arriba portant menjar per a un que està posat a terra (DIE). Postnupcial, un màxim de 9 ex. el 4-VIII, darrera observació el 22-VIII amb 1 ex. (RES).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. l'1-VI (COS).

Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GIA).
Estany des Peix. 12 ex. l'11-V (GRC), 1 ex. el 24-V (COS).
Es Freus. 18 ex. el 13-V (GRC, ARB).

Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial del 8-IV al 28-V amb un màxim de 40 ex. el 20-IV (PNA). Regitres aïllats d'1 ex. el 6 i 11-VI (SUA; RES).
Prat d'Alcúdia. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 10-IV (GAA).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 10-V (STA).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 2 ex. el 6-I (ADR, RIE).
Eivissa: port d'Eivissa, entre els dies 28-XI i 31-XII, cinc observacions amb un màxim de 2 ex. el 31-XII (MAZ, MAR, TOR, GRC, ARB).
Formentera: Migjorn, 1 ex. trobat mort el 16-XI (GIA).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. a 12 milles a l'est, el 22-II (ADR).
Cabrera: 1 ex. el 12-I al freu (LAR, LLO, RIP, PNC). 4 ex. el 17-I al freu (GON, BON, ADR). Un registre aïllat d'1 ex. el 3-VII a dues milles al S (ITU, BAU).

Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Felanitx. 300 ex. el 9-X entre la cova Gran i s'Algar (ADR).

Columba oenas. Xixell
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA). Accidental (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 60 ex. el 18-IV (LOP).
S'Avall (ses Salines). Un niu ocupat al pinaret des Carbó el 13-V (MUN).
Eivissa: Sant Joan. 4 ex. el 8-I a Can Sopes (MAR). Almenys 1 parella amb polls el 24-VIII en un pinar de la serra Grossa (ROM).
Foradada (Sant Antoni), el 3-II observats 12 ex. (PAL, CAR).
Formentera: torrent Fondo del cap de Barbaria. 1 ex. el 23-IV, se'n troba un niu amb polls el 19-VII (COS).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. *Selecció:* reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: Present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera vegada: Calvià, sa Font Seca (Bunyola). Palma: al Terreno, polígon de Son Castelló, port de Peraires (LOP).
S'Albufera, vist des del 15-III, un màxim de 3 ex. (PNA).
Colònia de Sant Pere (Artà). 5 ex. el 28-VII (ROG).
Sa Mola des Fangar (Manacor), 1 colla copulant el 17-X (ADR).
Dragonera: tardor, 1 ex. el 26-IX (GON).
Eivissa: ràpida expansió de l'espècie per àmplies zones de l'illa (MAR).
Santa Eulària, recent colonització als jardins de la urbanizació Siesta (ROM).

Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Orielet (sa Pobla), primers el 13-IV i darrers l'11-V (STA).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. els dies 15-V i 8-VI (LOP).
L'Aire: pas prenupcial, 62 ex. anellats durant les pentades del 16-IV a 15-V. Espècie cinegètica amb problemes de supervivència, així és perseguida durant l'hivern a l'Àfrica, on no hi ha vedes ni espècies protegides, i també a l'estiu aquí a Menorca durant la mitja veda (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d'Eivissa, i homologat pel Comitè de Rareses a Balears.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, primer ex. el 31-III (STA).
Llubí, 1 ex. cantant el 10-IV (GAI).
S'Albufera, 1 ex. el 10-IV (PNA).
Cabrera: se n'escolta 1 ex. el 7-V (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre prenupcial, el 17-III amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 4-V (GRC, FEN).
Torrent Fondo de la Mola, se n'escolta 1 ex. el 12-III (COS).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI). *Selecció:* reproducció.
Dragonera: 1 ex. el 27-IX (GON).

Otus scops. Mussol
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i subspècies.
Cabrera: 1 ex. anellat el 9-X (ROD, GAG).
Eivissa: camí d'Atzaró (Sant Joan), 1 ex. cantant l'1-II (MAR).

Athene noctua. Miula
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 26-XI (MAH, PNA).

Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Mallorca: sa Ràpita (Campos), 1 ex. dels dies 11 al 13-VII-2000 (DOR).
Marratxí, se'n senten 3 polls el 16-VII (SUA).
Son Espanyol (Palma), 1 poll el 12-VIII (SUA).
Eivissa: Can Sopes (Sant Joan). 1 mascle cantant (MAR), i el 4-II se'n veu 1 ex. (MAR, TOR).
Cas Mallorquí (Santa Eulària). El 21-I se n'escolta un ex. (MAR, TOR). El 26-I se'n detecta la presència d'una parella i el 27-I se'n

sent un mascle (MAR). El 13-III s'escolta el reclam d'una femella. El 19-IV se'n comprova la reproducció i se'n senten polls al niu, en aquesta zona, que és una nova localitat de cria a Eivissa. El 5-V s'anellen tres polls en aquest niu (MAR, CAR, MAI, PRA, TOR).

Can Toni des Forn Nou (Santa Eulària). 1 ex. el 10-II (MAR).

Can Pere des Forn Nou (Santa Eulària). 1 ex. el 24-II (MAR).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 29-IV (STA).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 9-X (VEN, TAP).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Al pinaret des Cavallet, 1 ex. posat en un pi el 17-III (MAR).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: ses Salines, postnupcial, darrer ex. el 3-X (ADR).

Cabrera: primavera, 1 ex. el 3-V, capturat per a anellament (ROD, GON, GAG).

Formentera: se'n troba 1 d'immadur ferit el 9-X (FRI, GRC, ARB).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estival abundamt. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada el 17-III amb 10 ex. a s'Albufera (PNA).
Pas postnupcial, darrers registres el 4-IX. Un màxim de 500 ex. el 31-VII al Salobrar de Campos (RIE).

Eivissa: parc de la Reina Sofia (Eivissa), primera observació prenupcial de 3 ex. el 21-III (MAR).

Formentera: estany Pudent. primer registre prenupcial d'1 ex. el 25-III (GRC).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present des del 12-IV (STA).
Salobrar de Campos. Se'n veuen30 ex. el 31-VII (RIE).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present del 25-III. Postnupcial, darrer ex. el 19-XI (PNA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 31-VII (RIE), i 5-VIII (SUA).
Cabrera: 4 ex. el 16-IV. 8 ex. el 23-IV. 2 ex. el 30-IV (GON).
Eivissa: sa Pedrera (Sant Josep), 4 ex. l'11-IV (GAA).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 10-VII (PNA), i primer ex. postnupcial l'1-VIII (RES).
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 16-I (RIE et al.).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 7-X (GON, SUN).
Portocolom (Felanitx). Present tot l'hivern 1 ex. Un màxim de 2 ex. el 6-V (ADR).
Cabrera: 1 ex. el 23-IX a s'Espalmador (RIP, PNC). Postnupcial, se n'anellen 2 ex. els dies 16-IX i 6-X (ROD, GAG).
Dragonera: tardor, vist del 12 al 24-IX, sempre 1 ex. (GON).
Eivissa: riu de Sta. Eulària. 1 ex. els dies 7-I (MAR, GRC), el 22 i 26-VIII (ROM), i 29-XII a la desembocadura (CAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-I (PRA, GAL). 2 ex. el 25-II (MAR, CAR, PAL, TUR, ESP, IZQ). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 25-VIII (GAA). 2 ex. el 23-IX (PRA, GIA). 1 ex. capturat per a anellament el 25-XI (CAR, MAR, CAN, ESC), i 1 ex. el 30-XII (TOR, MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 15-I, capturat per a anellament (GRC, MAR), i 1 ex. el 25-XII (MAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni), 1 ex. el 29-IX (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1ex. el 14-I (MUD, COS), 1 ex. el 21-X (ARB, FRI), 1 ex. el 17-XI (GIA).
Els Estanyets. 1 ex. el 30-VIII (GRC, ARB, GIA).
Cala en Baster. 1 ex. el 30-VIII (COS).
S'Espalmador: 1ex. el 14-I (MUD, MAR, CAR, GRC).

Merops apiaster. Abellerol
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 80 ex. el 7-V (PNA).
Son Oriolet (sa Pobla), primer ex. el 29-III (STA).
Universitat (Palma). 35 ex. el 27-IV (JIM).
Son Servera, 1 ex. l'1-VII (SUA).
Son Hortolà (Calvià). Postnupcial, se'n veuen en un apiari del 7 al 22-IX amb un màxim de 10 ex. (LOP).

Cabrera: prenupcial, primeres escoltes el 16-IV (GON) i darrers ex. el 12-V (ROD, GON, GAG).
Formentera: la Mola. 5 ex. el 5-IV (MAR).
Cap de Barbaria. 25 ex. el 6-V (GRC, FEN).
Estany Pudent. 5 ex. el 25-VII (GRC).

Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9-V. Postnupcial, 1 ex. el 6-IX (PNA). Son Valls (Felanitx), 1 ex. el 22-IV (ADR, RAO).
Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 16-V (PRA).

Upupa epops. Puput
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Present tot l'any. Primers cants el 16-III (LOP). Marratxí, 15 ex. en un jardi el 16-VIII (SUA).
Cabrera: 1 ex. el 9-I i 30-III (AGU, PNC).

Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer (FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Mondragó (Santanyí). Primers cants el 11-II a s'Amarador (MES). 1 ex. el 20-XI (ADR).
Cabrera: prenupcial, 3 ex. anellats i diverses observacions entre els dies 16 i 24-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anellen 10 ex. entre el 13 i 30-IX (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, el 26-IX se'n captura 1 ex. per a anellament (BON, GON, GAG).

Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO)
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primera prenupcial, 2 ex. el 6-IV (STA).

Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 parella el 26-III (LOP).

Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 18-II amb 20 ex. (RIE).
Formentera: Can Marroig. Entre 200 i 300 ex. el 12-XI (GRC, MAR).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primera arribada de 3 ex. el 24-II (STA). Un registre aïllat d'1 ex. l'11-VI (RES).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, vist del 18-IX amb 300 ex. (ADR), fins el 27-IX (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, se'n veuen un màxim de 200 ex. el 27-IX (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 4 ex. el 25-II (PAL, MAR). Primer registre postnupcial, 4 ex. el 3-IX (GAA).
Badia de Portmany (Sant Antoni), darrer registre postnupcial, 6 ex. el 29-IX (MAR).

Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: la Trapa (Andratx), 10 ex. el 16-IV (GAI).

Hirundo rustica. Oronella
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 13-II amb 1 ex., i darrera observació el 6-XI amb 6 ex. (STA).
Salobrar de Campos. Present des del 16-III, joves a partir del 29-V (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-III, i darrer registre postnupcial el 5-XI amb 2 ex. (MAR).
Formentera: la Mola. Primera observacio prenupcial el 10-II amb 2 ex. (GRC, ARB).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 3-V (PNA), 1 ex. el 10-VI (SUA). Son Oriolet (sa Pobla). 2 ex. el 15-IV, i 2-V (STA).

Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI)
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present a partir del 22-II (STA).
Cala Bota (Manacor). Prenupcial, primers 3 ex. el 28-II (ADR, ABR).
Palma. Prenupcial, 800 ex. el 21-IV a sa Faixina (ROG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 3 ex. el 25-II (MAR, PAL).

Anthus richardi. Titina de Richard (abans *A. novaeseelandiae* titina grossa).
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 6 adults i 1 poll el 10-VI (RIE).
S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 23-IV (STA).
Binimorat (Escorca), 1 ex. el 29-III (GON).
Cabrera: postnupcial, se'n capturen per a anellament 8 ex., entre el 9-IX i 3-X (ROD, GAG).
Formentera: la Mola, primer registre prenupcial, 1 ex. el 5-IV (MAR).

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)
Migrant moderat. *Selecció:* fenologia.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 19-IV a s'Albufera (STA).
Cabrera: prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament i 1 ex. vist del 16 al 23-IV, i una altra irrupció amb 3 anellaments del 8 a l'11-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se'n capturen 7 ex. entre el 7 i 28-IX (ROD, GAG).
Formentera: Migjorn. 1 ex. anellat el 17-X (MAR, GRC).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primer postnupcial el 10-X amb 10 ex. (PNA).

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 24-III (RIE).
Eivissa: Can Torres (Santa Eulària). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 12-X (MAR).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 10 ex. l'1-V (STA).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer prenupcial el 12-IV (STA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers el 24-III amb 15 ex., i un màxim de 23 ex. el 9-I (RIE, ADR).
Albufereta (Pollença). Hivernant, 1 ex. el 9-XII capturat per a anellament (GON, GAG).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 18-I (COS).

Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present del 20-II al 4-XII (PNA).
Ssp. *iberiae*, 1 ex. el 20-II (STA).
Ssp. *cinereocapilla*, 1 ex. el 21-II (STA).
Ssp. *flavissima*, 10 ex. el 3-IV (STA).
Salobrar de Campos. Present de 18-II fins el 4-IX amb 100 ex. (màxim), primers joves el 29-V (RIE). Registres aïllats, 1 mascle juvenil de segon any el 21-I (GAR), i 2 ex. el 3-XI (ROG, ROJ).
Ssp. *flava,* 1 ex. el 16-III (RIE).
Ssp. *cinereocapilla*, 1 mascle i femelles el 15-IV (RIE).
Port de Palma. Prenupcial, 2 ex. el 3-II (LOP).
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. el 27-IX (RES).
Port de Sóller. Un registre aïllat l'1-XI amb 1 ex. (ROG).
Cabrera: prenupcial, vist del 15-IV fins el 12-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 3 ex. el 31-VIII (ADR), 10 ex. anellats entre el 13 i 26-IX (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 13-IX és capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 3-III (GAA).

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 16-V (COS).

Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 23-IV amb 2 ex. (PNA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial, 1 ex. el 21-IX (MAR, TOR).
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 10-IV (ARB).

Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 7-V (STA).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 8 ex. el 28-II (ROG, JUU).
Portocolom (Felanitx). 1 ex. descansant un parell d'hores dins una barca de bou a 13 milles nàutiques el 22-II (ADR).
Salobrar de Campos. Postnupcial, primer ex. el 27-IX (RIE, FON, RAO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial, 1 ex. el 14-IV (GAA).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: puig de Massanella (Escorca), 1 família el 24-VI a 1.200 m d'altària (GON).
Cementeri de la Vileta (Palma). 1 ex. cantant el 12-V (MUN).
Dragonera: escoltes d'1 ex. el 3-IV (MUN).

Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: Tardor, primer ex. l'1-XI a Aubarca (Artà)(GON).
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). 1 ex. el 10-III (MAR, TOR).
Formentera: la Mola. Se n'escolta 1 ex. el 18-I (MUD, GRC).

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Tardor, primer ex. el 27-X al cim del Teix (GON).
Menorca: Mola de Maó. 1 ex. el 3-I (TRI).

Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, primer ex. el 20-IX (PNA).
Pina (Algaida). Postnupcial, 3 ex. el 14-X (ROG).
Cabrera: prenupcial, darrer registre el 25-IV amb 2 ex. capturats per a anellament (ROD, GON, GAG). Un registre aïllat d'1 ex. el 2-V (GON). Postnupcial, primer ex. anellat el 20-IX (ROD, GAG).
Dragonera: tardor, primer ex. el 25-IX capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
Eivissa: *ses Feixes (Eivissa). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 6-IX (GAA).*
Formentera: Illetes. Primera observació postnupcial d'1 ex. el 12-X (GRC, ARB, TOR).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 2 ex. cantant el 29-V (RIE).
Cabrera: prenupcial, 16 ex. capturats per a anellament del 15-IV al 8-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 1 ex. anellat l'11-IX (ROD, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 80 ex. anellats durant les pentades de l'1-IV a 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). *Selecció:* fenologia i tots els registres a ME.
Cabrera: postnupcial, anellats 2 ex. els dies 8 i 29-IX (ROD, GAG).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), el 13-I se n'observa un mascle (MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. als brolls el 22-IX (MAR, ARB).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Eivissa: camí de sa Torreta (Sant Joan). Primer registre postnupcial, 1 mascle el 20-IX (TOR, MAR).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers 2 ex. el 2-IV a la vall de Bóquer (Pollença)(STA).
Pas postnupcials, primer ex. el 18-IX a la Trapa (Andratx) (GAI).

Cabrera: prenupcial, vist i anellats 134 ex. del 15-IV fins el 13-V, amb un flux màxim els dies 20 al 26-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 327 ex. anellats entre el 6-IX i 9-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, primers ex. el 17-IX amb 2 ex. capturats per a anellament (BON, GON, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 203 ex. anellats durant les pentades de l'1-IV al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. l'1-VI (PNA).
Cabrera: prenupcial, anellats 47 ex. i vist del 16-IV fins el 12-V, amb un flux màxim el 24-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (ADR), 27 ex. anellats entre el 21-IX i 7-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 15-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 19 ex. anellats entre la pentada del 6-IV al 5-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 21-IV (GIA, MAR).

Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. fent cants nupcials l'11-I (ADR).
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 28-IX (ROD, GAG).

Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Prenupcial, 1 ex. el 7-V. Postnupcial, 1 ex. el 7 i 22-IX (LOP).
S'Algar (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. el 17-V (ADR). Postnupcial, 26 ex. el 9-X (ADR, OBR).
La Trapa (Andratx), 1 ex. del 18 al 21-IX (GAI).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 20-X (GON).
Cala Brafi (Felanitx), un registre aïllat d'1 ex. el 25-XI (ADR, RAO).
Cabrera: prenupcial, vist del 20-IV fins el 12-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 3 ex. el 31-VIII (ADR). Postnupcial, 38 ex. anellats entre el 5-IX i 8-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
Eivissa: Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). Primer registre prenupcial, 1 femella el 2-IV (MAR, TOR).

Formentera: cap de Barbaria. Primer registre prenupcial amb 1 ex. el 13-III (GRC, ARB).
La Mola. 1 ex. el 25-VI (COS).

Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer registre el 26-IV amb una parella, i darrer el 8-V amb 1 femella (GON).

Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
S'Espalmador: 1 ex. el 29-IV (GIA, GRC).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: puig de Massanella (Escorca), 1 ex. el 24-VI (GON).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: puig des Galatzó, 6 ex. el 28-X (DOR).
Cabrera: 1 ex. el 9-II (GON). 1 ex. el 12-III a s'Espalmador (RIP, PNC). Postnupcial, 1 ex. anellat el 29-IX (ROD, GAG).
Eivissa: cala Bassa (Sant Josep), 1 mascle el 26-I (PRA).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Son Sardina (Palma). Niu amb 4 polls amb canons el 14-V en un jardí (LOP).
Cabrera: prenupcial, tan sol 1 ex. el 16-IV capturat per a anellament (ROD, GON, GAG).

Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: la Vall (Ciutadella). 1 ex. el 9-XII (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 30-XII (TOR, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24 i 25-XI (GRC, ARB, GIA).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, darrera captura per a anellament el 21-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, primer ex. anellat el 6-X (ROD, GAG).
Formentera: cap de Barbaria. Primera observació postnupcial de diversos ex. el 12-X (GRC, MAR).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-ME). *Selecció:* fenologia.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 30-XII (TOR, MAR).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). *Selecció:* fenologia.
Mallorca: pla de sa Serp (Deià). Tardor, primers 10 ex. el 27-X (GON).

Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar (FO). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. capturat per a anellament el 15-I (MAR, GRC).
Desembocadura del riu de Santa Eulària, 1 ex. el 31-XII (MAR) .

Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14-I (COS).

Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, anellats 7 ex. del 25-IV fins a l'11-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anella 1 ex. el 21-IX (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, el 17-IX se'n captura 1 ex. per a anellament (BON, GON, GAG).

Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.
Cabrera: prenupcial, anellats 5 ex. del 26-IV fins a l'11-V (ROD, GON, GAG).

Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 12-IV (STA).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 27-IX (RIE, FON, RAO).
Cabrera: prenupcial, 5 ex. anellats dels dies 6 a l'11-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 14 ex. anellats entre el 6-IX i el 6-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 14-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 44 ex. anellats durant les pentades del 26-IV al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental (FO). *Selecció:* reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present del 26-III fins al 19-X (STA, PNA).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 6-V (MAI).

Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. *Selecció:* fenologia.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-V, capturat per a anellament (ROD, GON, GAG).

Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: prenupcial, 13 ex. anellats del 26-IV fins l'11-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, anellats 2 ex. el 9-IX (ROD, GAG).

Sylvia sarda balearica. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME). *Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 niu amb 3 polls el 26-IV (GAR, ADR, RAO, MES).

Cementeri de la Vileta (Palma). 2 ex. un d'ells amb menjar al bec, el 12-V (MUN).

Puig de Massanella (Escorca), 1 adult amb menjar al bec el 24-VI a 1.150 m d'altaria (GON).

Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia, dades d'interès i reproducció.

Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. capturat per a anellament el 15-I (MAR, GRC), i 1 ex. el 19-I (MUD, MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 19-I (MUD, MAR), i 1 ex. el 3-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-I (COS).

Estanyets. 1 ex. el 12-XI (MAR, GRC).

Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.
Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 10-IV (PNA).

Cabrera: prenupcial, 30 ex. del 15-IV fins el 12-V, capturats per a anellament, amb un màxim de 4 ex. el 21-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, anellats 31 ex. entre el 6-IX i 1-X (ROD, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 121 ex. anellats durant les pentades de l'1-IV al 15-V. Tres subespècies han estat anellades, i la ssp *albistriata* ha estat considerada raresa a la Mediterrània occidental i de la qual se n'han anellat 4 ex. (Pendent homologació pel CR-SEO). De les altres, la ssp continental *cantillans* és més primerenca que la ssp illenca *moltoni,* que cria a Mallorca, Cabrera i Còrsega (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA). *Selecció:* reproducció.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 mascle fent cants nupcials l'11-I (ADR).

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Se'n reben dos registres durant la migració postnupcial a Cabrera, 1 ex. el 30-IX i l'altre el 5-X, pendents d'homologació pel Comitè de Rareses a Balears.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 14-IV a s'Albufera (STA).
Cabrera: prenupcial, 206 ex. capturats per a anellament del 17-IV fins al 13-V, amb un màxim de 23 ex. el 21-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (ADR), se n'anellen 33 ex. entre el 4 i el 29-IX (ROD, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 205 ex. anellats durant les pentades de l'1-IV al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.
Cabrera: prenupcial, 150 ex. capturats per a anellament del 15-IV fins al 13-V, amb un màxim de 31 ex. l'11-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anellen 231 ex. entre el 4-IX i el 9-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 126 ex. anellats durant les pentades del 21-IV al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: la Trapa (Andratx), 2 ex. el 16-IV (GAI).
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 12-IX (ROD, GAG).

Dragonera: postnupcial, primer registre el 19-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa (ME). Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, 21 ex. entre els dies 18-IV i 13-V capturats per a anellament, amb un màxim de 6 ex. el 25-IV (ROD, GON, GAG).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. *Selecció:* fenologia.
Cabrera: prenupcial, 20 ex. entre els dies 15-IV i 10-V capturats per a anellament, amb un màxim de 5 ex. el 15-IV (ROD, GON, GAG).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció:* fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Darrer prenupcial el 13-IV (STA).
Cabrera: prenupcial, darrers captures per a anellament el 26-IV amb 2 ex. (ROD, GON, GAG).
Dragonera: postnupcial, primer registre el 2-X, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).

Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosquiter gros (FO). Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, primer ex. el 30-III (STA).
Sa Torre (Porreres). Postnupcial, primer ex. el 20-VIII (ADR, RAO).
Cabrera: prenupcial, 655 ex. capturats per a anellament entre els dies 15-IV i 13-V, amb uns màxims d'observacions de més de 50 ex. els dies 18 i 22-IV, 6 i 7-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anellen 100 ex. entre el 4-IX i 7-X (ROD, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 2.095 ex. anellats de l'1-IV al 15-V amb tres recuperacions amb remitent de Suècia, Bèlgica i Noruega (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Regulus regulus. Reietó
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.
Mallorca: Mortitx (Escorca), 2 ex. el 25-XI (RAM).
S'Albufera, 2 ex. el 5-XII (PNA).
Cabrera: se n'escolten els dies 20 i 21-I (GON, BON).

Regulus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME)
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.

Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamosques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: Escorca, 1 adult i 1 jove el 23-VI al coll de sa Línia (GON).
S'Albufera, primer ex. prenupcial, el 17-IV (PNA).
Colònia de Sant. Jordi (ses Salines). 1 adult alimentant polls el 5-VII (MUN).
La Trapa (Andratx), 25 ex. el 18-IX (GAI).
Palma, 2 ex. de la ssp balearica el 5-XI al Parc Krekovic (GON).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 20-IV, capturat per a anellament (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 17 ex. anellats entre el 6-IX i el 2-X, amb 4 ex. de la ssp *balearica* (pas del 6 al 26-IX), 9 ex. de la ssp *striata* (pas a partir del 26-IX), i 4 ex. presentaven trets intermedis (ROD, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 60 ex. anellats del 16-IV al 15-V. Dues són les subespècies que es capturen, la ssp *balearica* el flux de màxim pas de la qual és del 26-30-IV, i la ssp continental *striata* el seu flux màxim fou de l'11 al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 6-V (TOR, MAR).

Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Se'n reben dos registres de Cabrera, un s'anella i l'altre es veu l'abril. Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papamosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, des del 16-IV a la Trapa (Andratx)(GAI).
Pas postnupcial, des de 30-IX amb 1 ex. a Son Roqueta (Palma), fins al 14-X amb 2 ex. a Pina (Algaida)(ROG).
Cabrera: prenupcial, 107 ex. capturats per a anellament entre els dies 15-IV i 13-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 3 ex. el 31-VIII (ADR), se n'anellen 68 ex. entre el 4-IX i l'1-X (ROD, GAG).
Dragonera: postnupcial, 16 ex. anellats entre el 13 i 29-IX (BON, GON, GAG).
L'Aire: pas prenupcial, 112 ex. anellats durant les pentades del 6-IV al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Aegithalus caudatus. Coaric.
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 20-IV, capturat per a anellament. Segon registre a l'arxipèlag de Cabrera, la primera data de març de 1974 (Luis i Purroy, 1980)(ROD, GON, GAG).

Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Llapassa (Llucmajor), 1 ex. el 6-I en un penya-segat (GON).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 adult alimentant polls volanders el 12-VII (MUN).

Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-IV (STA).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. un mascle el 23-IV a can Ranqueta (Felanitx)(ADR, OBR) i darrer registre 1 ex. el 2-V a s'Albufera (PNA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 4-V (ROD, GON, GAG).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Rebut un registre durant el pas postnupcial a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses a Balears.

Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)
Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibèric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-IX (ROD, GAG).
Eivissa: pla d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 12-I (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (MAR, GAA). Als camps de conreu, 1 ex. el 13-XI (MAR).
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 3-II (CAR).
Formentera: la Mola. 1ex. el 18-I (GRC, MUD), 1 ex. el 24-XII (COS).
Punta de la Gavina. 1 ex. el 4-III (GRC, ARB).
Cap de Barbaria. 1 ex. el 14-II al torrent de sa Fusta (GRC, MAR).

Lanius senator. Capsigrany
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 27-III (STA).
Campos, primer ex. el 20-III (ADR, OBR).
La Trapa (Andratx), 4 ex. el 16-IV (GAI).
Son Hortolà (Calvià). Niu amb 4 ous sobre un ametler el 15-V (LOP).
Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 16-XI (ADR, RAO).
Pina (Algaida). Un registre aïllat de 2 ex. el 15-XII (ROG).

Cabrera: pas prenupcial, vist del 31-III amb 1 ex. (AGU, PNC), fins el 13-V, que se'n captura 1 ex. per a anellament (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 3 ex. anellats entre el 5 i 17-IX (ROD, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 26 ex. anellats durant la campanya de l'1-IV a 15-V. N'hi ha identificats 22 ex. com a subespècie, 20 ex. com ssp continental *senator*, 1 ex. com ssp *badius* passa majoritàriament abans de començar la campanya, durant mes de març, nidifica a les Balears, Corsega i Sardenya. 1 ex. de la ssp *niloticus* considerada raresa (Pendent homologació pel CR-SEO) (ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, el 29-III, amb 1 ex. (MAR).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus monedula. Gralla
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Se'n rep un registre d'un esbart de 20 ex. a Eivissa. Pendent d'homologació.

Corvus corax. Corb
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Puig Major (Soller), 9 ex. el 18-III (BOS).
Petra, niu amb 4 polls el 16-V al torrent de sa Vall (PAM).
Aubarca (Artà), un màxim de 80 ex. el 3-XI (GON).
La Trapa (Andratx), un màxim de 30 ex. el 19-XI (JUN, OLV).

Dragonera: 1 ex. el 6-XI (MUN).

Menorca: Son Àngel (Ciutadella), 72 ex. el 6-XI posats a una tanca llaurada (CAP).
Cavallerieta (Ciutadella). Durant l'època reproductora una parella construeix un niu sobre una torre d'electricitat en una línia de 132 Kv. Treuen almenys 2 polls. Aquesta es tractaria del primer registre de nidificació sobre torres metàl·liques d'electricitat (vegeu-ne foto 1) (CAP).

Eivissa: Sant Joan, 12 ex. el 24-VIII en un pinaret (ROM).

Formentera: la Mola. 2 ex. el 5-V (GRC, FEN), 1 ex. el 8-X (GRC, ARB).
Estany des Peix. 1 ex. el 23-V (GRC).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darreres i primeres observacions amb asterisc. Recomptes als dormidors (STA, PNA).

Dates:	3-I	19-I	27-I a 10-II	18-III*	8-VIII*	27-X	7-XII
Ex.:	200.000	500.000	1.000.000	5	30	1.000	100.000

Palma. 10.000 ex. el 3-XI entre Son Ferriol i Son Banya a l'horabaixa (ROG).
Pla de Sant Jordi (Palma). 80 ex. el 27-IX (RES). Un màxim de 3.100 ex. el 8-XI en vol a l'horabaixa (LOP).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 28 i 29-IV (GON). Postnupcial, 15 ex. el 25-IX (RIP, PNC).

Dragonera: tardor, se'n veu un esbart de 15 ex. el 27-IX (GON).

Eivissa: aeroport des Codolar(Sant Josep). Darrera observació prenupcial, d'1 ex. el 12-V (MAR).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus roseus. Estornell rosat

Rebut un registre de Mallorca, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el primer registre del comitè.

Foto 1. Niu de corb *Corvus corax* (Common Raven) instal·lat a una torre d'electrificació a Cavallerieta (Ciutadella de Menorca), juliol 2001. Foto: Josep Capó.

Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)
Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció.
Cap registre seleccionat.

Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: els Horts de s'Horta (Felanitx). Nova colònia de nidificació amb un mínim de 20 ex. Un d'ells du palla al bec, el 27-III (ADR).
Portocolom (Felanitx). Un niu amb almanco 2 polls i dos adults en una soca de tamarell el 17-V (ADR).
Cala Mitjana (Felanitx), 1 ex. el 29-III (ADR).
Albufereta (Pollença). Residents un mínim de 19 ex. al NE (STA).

Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció:* reproducció, i tots els registres a ME.

Cap registre seleccionat.

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 ex. el 21-I (MON).
S'Albufera. Hivernant, vist de l'1 al 3-XI i 2-XII amb un màxim de 2 ex. (STA).
Eivissa: pou des Lleó (Santa Eulària). 1 mascle el 10-IV (GAA).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.
Cabrera: 1 parella el 17-IV (GON).

Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: la Trapa (Andratx), 13 ex. el 16-IV (GAI).
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 29-IX, capturat per a anellament (BON, GON, GAG).

Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Salobrar de Campos, primers 2 ex. cantant el 9-I (RIE).

Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist de l'1 al 3 i 5-XI amb un màxim de 2 ex. (STA, RID, PNA). 1 ex. els dies 2 i 17-XII (STA, PNA).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.

Carduelis flammea. Passerell golanegre
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-FO). *Selecció:* reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Se'n rep un registre durant el pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: Can Ranqueta (Felanitx). 2 ex. el 12-XII (ADR).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Aubarca (Artà), 5 ex. capturats per a anellament entre el 31-X i el 3-XI (GON, GAG).
Eivissa: Can Pep d'en Correu (Sant Joan). 1 femella l'1-II (MAR).
Font des Verger (Sant Josep). 1 ex. el 15-IV (GAA).

Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 22-IV, capturats per a anellament (ROD, GON, GAG). Postnupcial, anellats 7 ex. entre l'11 i el 28-IX (ROD, GAG).

Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Rebut un registre durant el pas postnupcial, 1 ex. l'1-X a Cabrera, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: Salobrar de Campos. Hivernant, present fins el 18-II amb 8 ex. (RIE).
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 19-XI as Brolls (MAR).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cap registre seleccionat.

LLISTA COMPLEMENTÀRIA:

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els registres rebuts.

Mycteria ibis. Tàntal africà
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera, se'n veu 1 ex. els dies 25-VI, i entre l'1-VIII i finals d'any (RES; LLB; STA, PNA).

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera. Presents 2 ex. pràcticament tot l'any, darrera observació el 29-XII (RES, STA).
Bassa de l'aeroport (Palma). 1 ex. el 16-XII (LAG, LAD, VEN).

Aix sponsa. Ànnera de Carolina
Neàrtic.
Mallorca: s'Albufera, 1 femella entre el 9-I i el 24-II (STA, PNA).

Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera, vist des del 3-I (PNA), un màxim de 8 ex. (STA).
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 16-XII (LAG, LAD, VEN).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Menorca: port de Maó, 1 ex. el 17-I (RIE, et al.).

Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Holàrctic.
Mallorca: port de Sóller. 14 ex. l'1-XI (ROG), i 6 ex. molt confiats l'1-XII a la desembocadura del torrent (LOP).

Anser caerulescens. Oca de les neus
Neàrtic.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. els dies 21-IV a l'1-V (STA, PNA). S'observa per primera vegada aquesta au exòtica.

Anser indicus. Oca Índia
Paleàrtic oriental.
Mallorca: depuradora de Palma, 6 ex. el 21-I (RIE, et al.).

Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: badia de Palma. Se'n veu 1 ex. el 8-IV a la platja de Can Pere Antoni (BOS), i 3 ex. el 21-XII a Portopí (GON).

Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: depuradora de Palma, 2 ex. el 21-I (RIE, et al.).

Oxyura jamaicensis. Ànnera de Jamaica
Neàrtic. En expansió per Europa a partir de la població assilvestrada introduïda des del 1960 a la Gran Bretanya.

Menorca: Alfufera des Grau (Maó), 1 ex. el 5-XII (PNG). L'11-XII el mateix exemplar és abatut per tiradors de la Conselleria de Medi Ambient a la zona humida de Lluriac (es Mercadal)(GRR). Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO, si s'homologa seria el primer registre per a les Balears.

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95, cria el 1996, 98, 99 i 2000.
Mallorca: s'Albufera. Observacions durant tot l'any. Se n'observen els primers joves el 23-IV amb un màxim de 6 joves (STA, PNA).

Alectoris rufa. Perdiu
Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO).
Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle durant tot el gener (STA), i entre l'1 i el 24-XII (PNA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). als camps de conreu 3 mascles el 16-XI (MAR).
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Melopsittacus undulatus. Periquito
Australàsia.
Mallorca: Colònia de Sant Pere (Artà). 28 ex. el 28-VII (ROG).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.
Mallorca: Palma. 3 ex. el 15-II a Son Cotoner (ROG). 4 ex. el 3-IV a Son Rapinya (LOP). 3 ex. el 9-VII al passeig Marítim-Auditorium (ROG).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: castell de Bellver (Palma), 2 ex. el 20-I al bosc (ESB).
S'Albufera, se n'observen entre el 3-II i 17-IV, amb un màxim de 3 ex. el 9-II (PNA).

Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
Mallorca: aeroport de Palma, 1 ex. el 21-X (MOT).

Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.

Foto 2. Minà comú *Acridotheres tristis* (Common Myna). Consell, agost 2001.
Foto: Joan Ramis.

Cabrera: 1 ex. del 17 al 22-I al port (GON, ADR, BON).

Sturnus roseus. Estornell rosat
Paleàrtic:
Cabrera: 1 ex. el 12-V (GON, MMA).

Acridotheres tristis. Minà comú
Paleàrtic sudoriental.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 24-IV, 2 ex. el 24-IX (PNA).
Consell, 5 ex. el 20-VIII, majoritàriament passaven el temps entre la guarda de xots (vegeu-ne foto 2)(RAS).
Primeres observacions d'aquesta exòtica.

Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera. S'estima que en crien 12 parelles. 2 ex. el 23-III (STA), 3 ex. el 17-IV, 2 ex. el 4-V, 1 ex. el 9-VII i 16-X, 10 ex. el 6-XI (PNA).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2001 a l'Anuari.

1. Observadors

Codi	Nom i llinatges
ADR	Jaume Adrover
AGU	Francesc Aguareles
ARO	Jose Luis Arbona
ARB	Patricia Arbona
BAU	Aitana Bautista
BER	Albert Bertolero
BON	Jaume Bonnín
BOS	Pere Bosch
CAB	Daniel Caballero
CAN	David Cantalejo
CAL	Josep Calatayud
CAP	Josep Capó
CAR	Josep Esteve Cardona
CAT	Santiago Catchot
COS	Santiago Costa
DIE	Pere Lluís Dietrich
DOR	Miquel Àngel Dora
ESC	Joan Escandell
ESA	Raül Escandell
ESP	Jaume Espinosa
EST	Jaume Estarellas
ESB	Ramón Esteban
FEN	Miguel Fernández del Castillo
FON	Josep Font
FRI	Juan Fritschi
GAL	Andrés Galera
GAA	Alberto García
GRC	David García
GCI	Gregori García
GIA	Philipp García
GAR	Pere Garcías
GAI	Francesc Xavier Garí
GRR	Hector Garrido
GON	Joan Miquel González
GUI	Juan Guijarro
HEN	Miguel Hernández
ITU	Aitor Iturraspe
IZQ	Javier Izquierdo
JIM	Maribel Jimenez
JUN	Joan Juan
JUA	Javier Jurado
LAD	Toño Lado
LAG	Emilio Lago
LAR	Ignacio Larrauri
LOZ	Francisco López
LOP	Carles López-Jurado
LLB	Ll. Llobera
LLO	Pere Llobera
MAZ	Xavier Manzano
MRI	Marià Marí
MRT	Guiem Martí
MAZ	Ismael Martínez
MAI	José Martínez
MAN	J.M. Martínez
MAR	Oliver Martínez
MMA	Rafel Más
MAH	Eloisa Matheu
MAY	Joan Mayol
MER	Ana Merino
MES	Antoni Mestre
MIR	Judith Mira
MOT	Joan Carles Montaner
MOE	Aurelio Moreno
MUD	John Muddeman
MUN	Jordi Muntaner
MUÑ	Antoni Muñoz
OBR	Antoni Obrador
OLI	Josep Oliver
OLV	Edu Olivieri
ORO	Daniel Oro
PAB	Félix de Pablo
PAL	Joan Carles Palerm
PAM	Francesc Palmer
PER	Santiago Pérez
PLN	Bartolome Planas
PRA	Juan Manuel Prats
QUI	Susana Quintanilla
RAM	Bernat Ramis
RAS	Joan Ramis
RAN	Jaume Ramón
RAO	Enric Ramos
RES	Maties Rebassa
REU	Miguel Ángel Reus
RID	Nick Riddiford
RIE	Joan Riera
RIP	Tomeu Ripoll
ROD	Ana Rodríguez
ROE	Andrés Romero
ROM	Marcos Romero
ROG	Llorenç Roig
ROJ	Llorenç Roig Juan
STA	Arthur Stagg
SUA	Manuel Suárez
SUN	Josep Sunyer
TAP	José Tapia
TEW	Evelyn Tewes
TOR	Lina Torres
TRI	Rafel Triay
TUR	Marta Tur
VEN	Lalo Ventoso
VIA	Carlota Viada
VIC	Pere Vicens
ZAM	Carlos Zamanillo

2. Institucions i altres

Codi	Nom
GAG	Grup d'Anellament del GOB
PNC	Parc Nacional de Cabrera: Francisco Aguareles, Jeronia Bonnín, Silvia Ferragut, Alicia Fraile, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, Pere Llobera, Victor Martí, Oriol Mas, Damià Orell, Joan Simonet i Xavier Torres.
PNG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Oscar Garcia, Biel Mascaró i Clara Borrás.
PNA	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Pere Vicens, Rafel Mas, Arthur Stagg, et al.
RNS	Reserva Natural de ses Salines: Patricia Arbona, Virginia Picorelli, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur.

BIBLIOGRAFÍA

BONNIN, J. i GONZÁLEZ, J.M. 2001. *Campanya de Migració Postnupcial al Parc Natural de l'illa de sa Dragonera, octubre 2001*. GOB. Informe inèdit.

ESCANDELL, R. 2001. *Campanya d'anellatge d'aus a l'illa de l'Aire (Menorca), any 2001*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear (Direcció General de Biodiversitat). Informe inèdit.

LUIS, E. i PURROY, J. 1980. Evolución estacional de las comunidades de aves en la isla de Cabrera (Baleares). *Studia Oecologica*, 1: 181-223.

MUÑOZ, A. i RIERA, J. *Cens i seguiment de la població nidificant de milana a Mallorca, 2001*. GOB. Informe inèdit.

RIERA, J.; CATCHOT, S. i PALERM, J.C. 2001. *Resultats del recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Illes Balears, gener de 2001*. GOB. Informe inèdit.

RODRÍGUEZ MOLINA, A. 2001a. *La migración postnupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Septiembre-Octubre 2001*. GOB. Informe inèdit.

RODRÍGUEZ MOLINA, A. 2001b. *Seguimiento de las Aves Marinas y Rapaces del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 2001*. GOB. Informe inèdit.

RODRÍGUEZ MOLINA, A. I GONZÁLEZ, J. M. 2001. *Campaña de anillamiento de aves durante la migración prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Abril-Mayo 2001*. GOB. Informe inèdit.

VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. *Ibis* supl., London.