

ANNEX III: LLISTA DE RARESES

LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO I EL GOB

Aquesta és la llista de les espècies considerades com a “rarses” pel “Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología” (CR-SEO/BirdLife), per al conjunt de la Península Ibèrica i les illes Balears, (“Lista de las aves de España”. Edició de 2005 i actualitzacions recents), figuren a la llista sense asterisc. Les observacions relatives a aquestes espècies, així com les referides a ocells no assenyalats en aquestes zones, hauran de ser estudiades pel Comitè, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista *Ardeola*.

A més de la llista de rareses del CR-SEO/BirdLife, el Comitè de Rare-ses Ornitològiques del GOB considera

una sèrie d'espècies com “rarses locals” per a les illes Balears, figuren a la llista amb un asterisc. De totes elles es requereix una informació, com més detallada millor, que n'avalí la publicació a l'*Anuari*. Per a l'eventual homologació d'aquestes observacions s'hauran de conèixer la descripció detallada de l'ocell i les condicions de l'observació (per als no iniciats existeix un formulari a la nostra oficina de Palma). El Comitè es reserva el dret de sol·licitar una informació més detallada de qualsevol observació o, fins i tot, d'ajornar-ne la publicació si fos necessari.

A aquest efecte es consideren rareses a la Península Ibèrica i Balears, de forma provisional, les espècies que segueixen:

<i>Cygnus olor</i> *	<i>Melanitta nigra americana</i>	<i>Sula leucogaster</i>
<i>Cygnus columbianus</i>	<i>Melanitta perspicillata</i>	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>
<i>Cygnus cygnus</i>	<i>Melanitta fusca</i> *	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
<i>Anser fabalis</i> *	<i>Bucephala clangula</i> *	<i>Pelecanus rufescens</i>
<i>Anser brachyrhynchus</i>	<i>Mergellus albellus</i>	<i>Fregata magnificens</i>
<i>Anser albifrons</i> *	<i>Mergellus merganser</i>	<i>Botaurus lentiginosus</i>
<i>Anser erythropus</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Ixobrychus sturmi</i>
<i>Anser anser rubirostris</i>	<i>Gavia stellata</i> *	<i>Egretta gularis</i>
<i>Branta canadensis</i>	<i>Gavia arctica</i> *	<i>Geronticus eremita</i>
<i>Branta leucopsis</i> *	<i>Gavia immer</i> *	<i>Haliaeetus albicilla</i>
<i>Branta bernicla hrota</i>	<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Gyps rueppellii</i>
<i>Branta ruficollis</i>	<i>Podiceps grisegena</i> *	<i>Torgos tracheliotus</i>
<i>Aix galericulata</i>	<i>Podiceps auritus</i> *	<i>Circus macrourus</i>
<i>Anas americana</i>	<i>Thalassarche melanophris</i>	<i>Buteo rufinus</i>
<i>Anas crecca carolinensis</i>	<i>Pterodroma hasitata</i>	<i>Buteo lagopus</i>
<i>Anas rubripes</i>	<i>Bulweria bulwerii</i>	<i>Aquila pomarina</i>
<i>Anas discors</i>	<i>Puffinus gravis</i> *	<i>Aquila clanga</i>
<i>Aythya collaris</i>	<i>Puffinus assimilis</i>	<i>Aquila chrysaetos</i> *
<i>Aythya marila</i> *	<i>Oceanites oceanicus</i>	<i>Hieraaetus fasciatus</i> *
<i>Aythya affinis</i>	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> *	<i>Falco columbarius</i> *
<i>Somateria spectabilis</i>	<i>Oceanodroma monorhis</i>	<i>Falco biarmicus</i>
<i>Clangula hyemalis</i> *	<i>Oceanodroma castro</i>	<i>Turnix sylvaticus</i> *
<i>Melanitta nigra</i> *	<i>Sula dactylatra</i>	<i>Porzana carolina</i>

<i>Porzana parva*</i>	<i>Sterna caspia*</i>	<i>Sylvia balearica**</i>
<i>Porzana pusilla*</i>	<i>Sterna maxima</i>	<i>Sylvia hortensis*</i>
<i>Crex crex*</i>	<i>Sterna bengalensis*</i>	<i>Sylvia nisoria</i>
<i>Porphyrio alleni</i>	<i>Sterna elegans</i>	<i>Sylvia cantillans albistriata</i>
<i>Fulica americana</i>	<i>Sterna dougallii</i>	<i>Sylvia curruca*</i>
<i>Grus virgo</i>	<i>Sterna forsteri</i>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
<i>Chlamydotis undulata</i>	<i>Sterna fuscata</i>	<i>Phylloscopus proregulus</i>
<i>Cursorius cursor</i>	<i>Uria aalge*</i>	<i>Phylloscopus inornatus</i>
<i>Glareola nordmanni</i>	<i>Cephus grylle</i>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
<i>Charadrius semipalmatus</i>	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
<i>Charadrius vociferus</i>	<i>Columba oenas*</i>	<i>Phylloscopus ibericus*</i>
<i>Charadrius pecuarius</i>	<i>Streptopelia orientalis</i>	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
<i>Charadrius mongolus</i>	<i>Streptopelia senegalensis</i>	<i>Ficedula parva</i>
<i>Charadrius leschenaultii</i>	<i>Clamator glandarius*</i>	<i>Ficedula albicollis</i>
<i>Charadrius morinellus*</i>	<i>Coccyzus americanus</i>	<i>Parus ater*</i>
<i>Pluvialis dominica</i>	<i>Asio capensis</i>	<i>Tichodroma muraria*</i>
<i>Pluvialis fulva</i>	<i>Caprimulgus ruficollis*</i>	<i>Certhia brachydactyla*</i>
<i>Vanellus gregarius</i>	<i>Hirundapus caudacutus</i>	<i>Tachagra senegalus</i>
<i>Calidris tenuirostris</i>	<i>Chaetura pelagica</i>	<i>Lanius isabellinus</i>
<i>Calidris pusilla</i>	<i>Apus affinis</i>	<i>Lanius collurio*</i>
<i>Calidris mauri</i>	<i>Merops persicus</i>	<i>Lanius minor*</i>
<i>Calidris minutilla</i>	<i>Ammomanes cincturus</i>	<i>Lanius excubitor*</i>
<i>Calidris fuscicollis</i>	<i>Melanocorypha calandra*</i>	<i>Lanius senator niloticus</i>
<i>Calidris bairdii</i>	<i>Calandrella rufescens*</i>	<i>Lanius nubicus</i>
<i>Calidris melanotos</i>	<i>Lullula arborea*</i>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
<i>Calidris maritima*</i>	<i>Eremophila alpestris</i>	<i>Pyrrhocorax graculus*</i>
<i>Calidris acuminata</i>	<i>Anthus richardi*</i>	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax*</i>
<i>Calidris himantopus</i>	<i>Anthus hodgsoni</i>	<i>Corvus monedula*</i>
<i>Limicola falcinellus</i>	<i>Anthus petrosus*</i>	<i>Corvus frugilegus*</i>
<i>Tryngites subruficollis</i>	<i>Motacilla flava feldegg</i>	<i>Corvus corone*</i>
<i>Gallinago media</i>	<i>Motacilla citreola</i>	<i>Corvus corone cornix</i>
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	<i>Pycnonotus barbatus</i>	<i>Sturnus unicolor*</i>
<i>Numenius tenuirostris</i>	<i>Bombycilla garrulus</i>	<i>Sturnus roseus</i>
<i>Tringa melanoleuca</i>	<i>Cercotrichas galactotes*</i>	<i>Passer hispaniolensis*</i>
<i>Tringa flavipes</i>	<i>Luscinia svecica svecica</i>	<i>Montifringilla nivalis*</i>
<i>Xenus cinereus</i>	<i>Luscinia cyane</i>	<i>Vireo olivaceus</i>
<i>Actitis macularia</i>	<i>Tarsiger cyanurus</i>	<i>Serinus citrinella*</i>
<i>Phalaropus tricolor</i>	<i>Phoenicurus moussieri</i>	<i>Carduelis flavirostris</i>
<i>Phalaropus lobatus*</i>	<i>Saxicola torquata maura</i>	<i>Carduelis flammea</i>
<i>Stercorarius pomarinus*</i>	<i>Saxicola torquata stejnegeri</i>	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
<i>Stercorarius parasiticus*</i>	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	<i>Bucanetes githagineus*</i>
<i>Stercorarius longicaudus</i>	<i>Oenanthe deserti</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>
<i>Larus atricilla</i>	<i>Oenanthe leucura*</i>	<i>Calcarius lapponicus</i>
<i>Larus pipixcan</i>	<i>Turdus ruficollis</i>	<i>Plectrophenax nivalis*</i>
<i>Larus philadelphia</i>	<i>Turdus migratorius</i>	<i>Emberiza leucocephalos</i>
<i>Larus cirrocephalus</i>	<i>Zoothera dauma</i>	<i>Emberiza citrinella*</i>
<i>Larus delawarensis*</i>	<i>Locustella luscinioides*</i>	<i>Emberiza cia*</i>
<i>Larus canus*</i>	<i>Acrocephalus paludicola*</i>	<i>Emberiza rustica</i>
<i>Larus argentatus*</i>	<i>Acrocephalus agricola</i>	<i>Emberiza pusilla</i>
<i>Larus smithsonianus</i>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	<i>Emberiza aureola</i>
<i>Larus glaucooides</i>	<i>Acrocephalus palustris</i>	<i>Emberiza melanocephala</i>
<i>Larus hyperboreus</i>	<i>Hippolais opaca*</i>	* Raresa local a Balears
<i>Larus marinus*</i>	<i>Hippolais caligata</i>	** Llevat de Balears
<i>Rhodostethia rosea</i>	<i>Sylvia sarda</i>	

NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'*ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* es publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 30 d'abril; no es garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aquesta data. De cada article i nota breu els autors rebran 25 separates gratuïtament.

ARTICLES

- Se recomana l'enviament dels treballs en qualsevol suport informàtic, o bé mecanografiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a doble espai.
- L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que es faci d'una espècie dins el text, s'hi indicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més adient per intercalar-les.
- Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i s'indicarà el nom dels autors.

NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, encara que també es publiquen registres d'anys anteriors, si l'interès ho justifica. Les observacions que s'enviïn han d'incloure els aspectes següents:
 - Nom científic de l'espècie, és preferible que la llista d'espècies s'ordini sistemàticament segons el model usat en el present Anuari.
 - Localitat (terme municipal) en què es va realitzar l'observació.