

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2010

Carles LÓPEZ-JURADO ¹⁻⁷, Oscar GARCÍA ², Oliver MARTINEZ ³,
Jordi MUNTANER ⁴, Steve NICOLL ¹, Maties REBASSA ⁵, i Carlos HERRERO ⁶
Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2010.* Vintè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 31 registres, corresponents a les següents espècies, de les quals destaquen dos registre homologats per primera vegada a les Balears, de la gavina atlàntica subespècie *Larus argentatus argentatus*. Altres cites són: rasclotó *Porzana parva*, rasclot gris *Porzana pusilla*, fuell de collar *Endromias morinellus*, gavina atlàntica *Larus argentatus*, llambritja bevermella *Hydroprogne caspia*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, boscaler *Locustella luscinioides*, bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i sit blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen 10 observacions a Balears homologades pel *Comité de Rarezas* de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), en què destaquen un registre homologat per primera vegada a les Balears, coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri*. Les altres observacions són cegall reial *Gallinago media*, tórtora del Senegal *Streptopelia senegalensis*, titina de Hodgson *Anthus hodgsoni*, busqueret xerriare *Sylvia curruca*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Ratification of ornithological rarities in the Balearics. 2010 Report.* The twentieth annual report of the GOB Ornithological Rarities Committee is presented. Thirty-one records have been accepted relating to the following species, including the first two Balearic sightings of the Herring gull subspecies *Larus argentatus argentatus*. The remaining records comprise Little crane *Porzana parva*, Baillon's crane *Porzana pusilla*, Dotterel *Endromias morinellus*, herring gull *L. argentatus*, Caspian tern *Hydroprogne caspia*, Red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis*, Rufous bush robin *Cercotrichas galactotes*,

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² Societat Ornitològica de Menorca (SOM). c/ de ses Vaques, 3 2n, 1^a. 07702 Maó (Balears)

³ c/ des Ginebres 5, 1^a, 4^a. 07820 Can Bonet (Sant Antoni de Portmany). Eivissa (Balears)

⁴ c/ Mèrlera, 23. 07011 Palma (Balears)

⁵ c/ Son Amonda, 9 baixos B. 07300 Inca (Balears)

⁶ byhapps@yahoo.es

⁷ Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB (CROB)

Savi's warbler *Locustella luscinioides*, Western olivaceous warbler *Hippolais opaca*, Orphean warbler *Sylvia hortensis*, red-backed shrike *Lanius collurio*, snow finch *Montifringilla nivalis*, Trumpeter finch *Bucanetes githagineus* and Snow bunting *Plectrophenax nivalis*.

Also included are ten Balearic records accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO), the most notable of which is the first record of Mousier's redstart *Phoenicurus moussieri*. The others are great snipe *Gallinago media*, Laughing dove *Streptopelia senegalensis*, Olive-backed pipit *Anthus hodgsoni*, Lesser whitethroat *Sylvia curruca*, Yellow-browed warbler *Phylloscopus inornatus* and Collared flycatcher *Ficedula albicollis*.

Aquest és el 20è informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 33 registres relatius a l'any 2010, però s'hi inclouen també un de 2008 i 5 de 2009, tots ells corresponents a 14 espècies i una subespècie. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 91 %, superior a la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies: rascletó *Porzana parva*, rasclet gris *Porzana pusilla*, fuell de collar *Endromias morinellus*, gavina atlàntica *Larus argentatus*, *L. a. argentatus*, llambritja becvermella *Hydroprogne caspia*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, boscaler *Locustella luscinioides*, bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i sit blanc *Plectrophenax nivalis*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut Oscar García, Oliver Martínez, Jordi Muntaner, Steve Nicoll, Maties Rebassa, i com suplent ha participat Carlos Herrero. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. D'altra banda, sentim haver de comunicar la baixa de Jordi Muntaner després d'haver

assolit el període màxim de quatre anys de permanència en el Comitè. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairíem que presentàssiu candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 10 observacions a Balears corresponents a 7 espècies homologades pel Comitè de Rarezas de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 25 corresponent a 2008 (DIES *et al.*, 2010), en què destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears, coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri*. Les altres observacions són cegall reial *Gallinago media*, tórtora del Senegal *Streptopelia senegalensis*, titina de Hodgson *Anthus hodgsoni*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2010 es troben encara en el Comitè pendants d'homo-

logació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*AOB* de 2009, volum 24: 281-282.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE RARESES

Per a pròxims informes, el Comitè creu convenient ampliar la llista de rareses, amb aplicació a partir del gener de 2011, les següents espècies passen de ser considerades rareses a Balears, aquest tàxons són: ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, i garsa *Pica pica*.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

S'inclouen les 120 espècies i 5 subespècies que estan considerades rareses a Balears, de les quals 101 espècies i 5 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

S'hi publiquen només dades considerades segures.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2010; 2) de 2010. En el cas del CR-SEO/Bird-Life, els comptadors de registres fan referència als conjunts d'Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'ausells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals

només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se disposa de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 2010.

La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations, 2010*).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. *et al.*, CROB-GOB. 2010. "Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2010". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2010. Vol. 25. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Porzana parva

Rascletó (2010: 5/5, 2/2)

Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un mascle el 2, 4 i 5 d'abril de 2010. Hi ha fotos (Antoni Pons).

Albufera des Grau (Maó). Un mascle el 25 de març de 2010, vegeu la foto 1 (Joan Florit).



Foto 1. Rascletó *Porzana parva* (Little Crane), mascle. S'Albufera des Grau (Maó) març de 2010. Foto: Joan Florit.

Photo 1. Little crane Porzana parva, male. S'Albufera des Grau (Maó), March 2010. Photo: Joan Florit.

(Paleàrtic). Les dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial amb 6 cites (3/III, 2/IV, 1/V): del 2 de març fins al 15 de maig. Pas postnupcial tan sols un registre, el 30 de setembre.

Porzana pusilla

Rasclet gris (2010: 3/3, 0/0)

Menorca: Ciutadella, un exemplar és trobat desorientat a la plaça des Born el 3 d'octubre de 2009, i és entregat al Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre del GOB. Hi ha fotografies (vegeu la foto 2) (Pere Pons).

(Palèartic, Afrotropical, Oriental i Austroasiàtic. *P.p. intermedia*: Europa central, oest i sud, nord d'Àfrica, est de Romania i possiblement Turquia). Primer registre de tardor segur per a Balears. Les dades de fenologia d'aquest

migrant al pas prenupcial amb dues cites: 13 i 7 d'abril.

Eudromias morinellus (abans *Charadrius morinellus*)

Fuell de collar (2010: 10/28, 3/13)

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), un exemplar el 29 de gener de 2010, descansant dins un esbart de 300 fuells *P. apricaria*, hi ha fotos (Maties Rebassa). Puig des Teix (Valldemossa), 1 jove de primer any el 24 d'agost de 2010 a es Caragolí, hi ha foto (Joan Miquel González). Mateixa localitat, 4 adults i 7 joves el 14 de setembre de 2010 (Antoni Bauçà).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Pri-



Foto 2. Rascllet gris *Porzana pusilla* (Baillon's Crake). Casc urbà de Ciutadella, octubre de 2009. Foto: Pere Pons.

Photo 2. Baillon's crake Porzana pusilla. Centre of Ciutadella, October 2009. Photo: Pere Pons.

mera cita a l'hivern. Les dates extremes són: pas prenupcial tan sols una el 4 d'abril; pas postnupcial amb 11 registres (3/VIII, 6/IX, 2/X), del 16 d'agost fins al 15 d'octubre.

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 2008: PB 14/16, 6/6; Balears 7/9, 1/1)

Mallorca: s'Albufera (Muro), un exemplar el 15 d'abril de 2008 al camí dels Polls (M. Rebassa).

(Nord d'Europa, oest de Sibèria).

El nombre de cites homologades aquest any duplica les de 2005 que fins ara havia estat el millor any de presència de l'espècie a Espanya (DIES, *et al.* 2010). Dates extremes: pas prenupcial, set registres (1/III, 3/IV, 3/V), primer el 27 de març i darrer el 12 de maig. Pas

postnupcial, una única cita el 24 de setembre.

Larus argentatus

Gavina atlàntica (2010: 5/5, 1/1)

Mallorca: port de Palma, un exemplar de segon any de calendari el 3 de maig de 2010 al moll Vell. Hi ha fotografies (vegeu la foto 3) (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma regular per les costes de gran part d'Europa, és bundant a la meitat nord, així com a l'extrem septentrional de Sibèria. També està present a Amèrica del Nord. Hiverna principalment a les costes del nord de l'Atlàntic i del Pacífic. És escassa i irregular en el Mediterrani (PATERSON, 1997). Espècie escassíssima al llevant peninsular, és possible que la seva presència passi desapercebuda entre els



Foto 3. Gavina atlàntica *Larus argentatus* (Herring Gull), de segon any de calendari. Port de Palma, maig de 2010. Foto: Maties Rebassa.

*Photo 3. Herring gull *Larus argentatus*, second-year. Palma port, May 2010.*

Photo: Maties Rebassa.

milers de *Larus cachinnans*. Dates extremes: tan sols un registre prenupcial, el 3 de maig, la resta tots són del pas postnupcial, cinc cites (3/X, 2/XI) primer el 7 d'octubre i darrer el 23 de novembre.

Larus argentatus argentatus

Gavina atlàntica (2010: 0/0, 2/2)

Mallorca: port de Palma, un exemplar de primer any sembla de la ssp *argentatus* els dies 9 de gener 2010 i reconeguda per detalls del plotmatge i la muda, el 5, 10, 23 i 26 de març de 2010 al moll Vell, hi ha fotos. Es tracta d'una au que ha pasat una bona temporada a l'illa,

segurament de gener a març, es pot considerar una hivernada (Maties Rebassa). Un exemplar de quart any de calendari sembla de la ssp *argentatus*, l'11 i 27 de novembre de 2010 al moll Vell. Hi ha fotografies (Maties Rebassa) (vegeu la foto 4).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma regular per les costes de Dinamarca i Fenno Scandia, i l'E de la península de Kola; hiverna principalment al N i W d'Europa. És escassa i irregular en el Mediterrani (PATERSON, 1997). Espècie escassíssima al llevant peninsular i Balears, és possible que la seva presència passi desapercibuda entre els milers



Foto 4. Gavina atlàntica subespècie *argentatus* (Herring Gull) *Larus argentatus argentatus*, de quart any de calendari. Al moll Vell del port de Palma, novembre de 2010.

Foto: Maties Rebassa.

Photo 4. Herring gull subspecies argentatus Larus argentatus argentatus, fourth calendar year. Palma port old pier, November 2010. Photo: Maties Rebassa.

de *Larus cachinnans*. Primer i segon registres homologats d'aquesta subespècie.

Hydroprogne caspia

(abans *Sterna caspia*)

Llambritja becvermella (2010: 13/15, 1/2)

Mallorca: s'Albufera, dos adults el 20 de setembre de 2010 (Maties Rebassa).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). Totes les cites pertanyents a Mallorca. Dates extremes: pas prenupcial escàs amb 3 registres (2/IV, 0/V, 1/VI), primera observació l'11 d'abril i darrera el 25 de juny; Pas postnupcial amb 11 cites

(1/VII, 3/VIII, 6/IX, 1/X), primer el 2 de juliol i darrer el 26 d'octubre.

Streptopelia senegalensis

Tórtora del Senegal (CR-SEO, 2008: PB 13/15, 1/1; Balears 1/1, 1/1)

Cabrera: un exemplar el 8 d'octubre de 2008 (E. Amengual i J. Notario).

(Àfrica i sud-oest d'Àsia). Origen dubtós. Observació concurrent amb la presència, a la mateixa illa, d'un coaraja diademada *Phoenicurus moussieri* i d'un passarell trompeter *Bucanetes githagineus*, espècies pròpies del nord d'Àfrica que apunten a l'arribada natural d'aquest exemplar (DIES *et al.* 2010).



Foto 5. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar), femella adulta. Can Marroig (Formentera), maig de 2009. Foto: Jaume Bonnin.

Photo 5. Red-necked nightjar Caprimulgus ruficollis, adult female. Can Marroig (Formentera), May 2009. Photo: Jaume Bonnin.

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2010: 9/9, 3/3)

Sa Conillera: (Sant Josep), un exemplar d'edat 4 Euring, és capturat per a anellament (3083845) i fotografiat el 24 d'abril de 2010 (Agustín López). Un possible mascle d'edat 4 Euring, és anellat (3083846) i fotografiat el 26 d'abril de 2010 (Agustín López).

Mallorca: Capdepera, un exemplar trobat mort a la carretara de circumvalació el 27 d'abril de 2010, hi ha fotos (Cati Artigues, Toni Muñoz).

Formentera: Can Marroig, una femella adulta (5 Euring) el 5 de maig de 2009, és capturada per a anellament (anella

V110799) i hi ha fotografies (vegeu-ne foto 5) (Jaume Bonnin).

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d'aquest migrant, són totes del pas prenupcial (9/IV, 3/V), del 21 d'abril al 14 de maig.

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 2008: PB 4/5, 3/3; Balears 2/2, 3/3)

Cabrera: un immadur de primer hivern, hi ha foto, el 4 d'octubre de 2008, capturat per a anellament (anella N817034) (E. Amengual, J. Notario i J. M. Pérez). Un exemplar, hi ha foto, el 5 d'octubre



Foto 6. Titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni* (Olive-backed Pipit). Cabrera, octubre de 2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 6. Olive-backed pipit *Anthus hodgsoni*. Cabrera, October 2008.
Photo: Eduard Amengual.

de 2008, capturat per a anellament (anella N817090) (E. Amengual, J. Notario i J. M. Pérez). Vist un exemplar el 22 d'octubre de 2008 (E. Amengual) (vegeu-ne foto 6).

(Àsia central i oriental). L'exemplar observat el 22 d'octubre no duia anella, cosa que permeté confirmar que no era un dels capturats prèviament. L'arxipèlag de Cabrera compta amb una altra cita homologada al 2007 (*Ardeola*, 56: 331) i representa la localitat on més s'ha citat l'espècie a Espanya (DIES *et al.* 2010). Tots els registres són del pas postnupcial (4/X, 1/XI), primer del 4 d'octubre i darrer l'11 de novembre.

Cercotrichas galactotes

Coadreta (2010: 18/18, 1/1)

Sa Conillera: (Sant Josep) un adult és capturat per a anellament (2A099089) l'11 de maig de 2010. Hi ha fotografies (vegeu-ne foto 7) (O. Martínez).

(Paleàrtic). La fenologia d'aquest migrant primaveral (2/IV, 17/V), es presenta a Balears del 9 d'abril fins al 26 de maig.

Phoenicurus moussieri

Coa-roja diademada (CR-SEO, 2008: 2/2, 1/1; Balears: 0/0, 1/1)

Cabrera: un mascle adult, hi ha foto, del 19 al 23 d'octubre de 2008, capturat per a anellament el 19 d'octubre (anella FK5263) (E. Amengual i J. Notario) (vegeu-ne foto 8).

(Extrem nord d'Àfrica, de Marroc a Tunísia). Tercera cita homologada a Espanya. Es tracta d'un ocell observat



Foto 7. Coadreta *Cercotrichas galactotes* (Rufous Bush Robin), adult. Sa Conillera (Sant Josep), maig de 2010. Foto: Oliver Martínez.

Photo 7. Rufous bush robin *Cercotrichas galactotes*, adult. Sa Conillera (Sant Josep), May 2010. Photo: Oliver Martínez.

inicialment, i a continuació capturat en el curs d'una campanya d'anellament científic realitzada a l'arxipèlag. Les cites prèvies són del pas prenupcial i tingueren lloc a Màlaga, el 26 d'abril de 2000 (*Ardeola*, 49: 162) i a Tarragona, el 7 d'abril de 1985 (*Ardeola*, 41: 114). De les 26 cites conegudes a Europa fins a 2007 (16 de les quals tingueren lloc a l'illa de Malta), només set ocorregueren durant el pas de tardor (TIPPER y WILSON, 2007) (DIES *et al.* 2010).

Locustella luscinioides

Boscaler (2010: 7/9, 0/0)

Mallorca: al Parc Natural de s'Albufera, un juvenil (3J Euring), vegeu foto 9, el

24 d'agost de 2008, capturat per a anellament (anella N723341) (Cristina Fiol i José Luis Martínez).

(Paleàrtic occidental). Encara que se coneixen altres observacions de 2010 i d'anys anteriors que no han estat notificades a temps, se sospita que pot estar criant a s'Albufera de Mallorca. Amb les dades homologades la fenologia d'aquest migrant a Balears és: en pas prenupcial, del 7 d'abril fins al 24 de maig; i en pas postnupcial, tan sols dos registres el 24 d'agost i el 10 d'octubre.

Hippolais opaca

Bosqueta pàl·lida (2010: 25/29, 3/3)



Foto 8. Coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri* (Moussier's Redstart), mascle adult. Cabrera, octubre de 2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 8. Moussier's redstart *Phoenicurus moussieri*, adult male. Cabrera, October 2008. Photo: Eduard Amengual.

Cabrera: un exemplar d'edat 4 Euring és capturat per a anellament (1N73089) el 24 d'abril de 2010, hi ha fotografies (Eduard Amengual, David Cuenca).

Sa Conillera: (Sant Josep), un exemplar d'edat 4 Euring, és capturat per a anellament (N912783) i fotografiat el 10 de maig de 2010 (Oliver Martínez). Un exemplar d'edat 4 Euring, és anellat (N912800) i fotografiat l'11 de maig de 2010 (Oliver Martínez).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta un pas primaveral més curt que el de tardor, dates extremes: pas prenupcial, primer el 7 d'abril, i darrer el 26 de maig. En canvi, en el pas postnupcial, més dilatat, la primera és del 17 d'agost, i la darrera del 10 d'octubre.

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0), CR-SEO 2008: 5/5, 3/3; Balears 4/4, 1/1)

Cabrera: un immadur de primer hivern, hi ha foto, el 12 d'octubre de 2008, capturat per a anellament (anella N817219) mostra trets de la subespècie nominal (E. Amengual i J. Notario).

(Euràsia). Com es podia esperar després de la seva addició a la llista de rareses de la SEO al 2006, les seves cites mostren una distribució oriental i se concentren a les Balears que compta amb més de la meitat de las cites homòlogades (DIES, *et al.*, 2010).

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (2010: 21/21, 6/6)



Foto 9. Boscaler *Locustella luscinioides* (Savi's Warbler), juvenil. Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, agost de 2008. Foto: José Luis Martínez.

Photo 9. Savi's warbler Locustella luscinioides, juvenile. Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, August 2008. Photo: José Luis Martínez.

Cabrera: un mascle de segon any el 17 d'abril de 2010, és capturat per a anallament (2864961) i fotografiat (Eduard Amengual). Un mascle adult el 25 de setembre de 2010, és anellat (2A-101891) i fotografiat (Joan Miquel González).

Formentera: Can Marroig, un mascle adult (5 Euring) és anellat (2A102706) el 4 de maig de 2010. Hi ha fotos (Steve Nicoll, Jaume Bonnín).

Sa Conillera: (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), una femella de segon any (5 Euring), és anellada (2A099084), hi ha fotos, el 7 de maig de 2010 (Oliver Martínez). Una femella adulta (6

Euring), és anellada (2A099086), hi ha foto, el 8 de maig de 2010 (Oliver Martínez). Un mascle de segon any, és anellat (2A099088), hi ha fotos, el 9 de maig de 2010 (Oliver Martínez). Un mascle adult (4 Euring), hi ha foto, el 2 de maig de 2009, és capturat per a anellament (anella 2A148325) (Agustín López).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dates extremes: pas prenupcial amb 25 registres (12/IV, 12/V, 1/VI), primer el 6 d'abril i darrer el 3 de juny; pas postnupcial, tan sols dues cites el 22 i 25 de setembre.



Foto 10. Ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (Yellow-browed Warbler). Cabrera, octubre de 2008. Foto: Eduard Amengual.

Photo 10. Yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus. Cabrera, October 2008. Photo: Eduard Amengual.

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 2008: PB 60/61, 12/12; Balears 15/16, 1/1)

Cabrera: un exemplar, hi ha foto, el 5 d'octubre de 2008, capturat per a anella-ment (anella FK5089) (E. Amengual, J. Notario, J. M. Pérez i D. Almonacid) (vegeu foto 10).

(Àsia). Encara que se coneixen altres observacions que no han estat notificades a temps, les cites homologades ara quasi tripliquen les de 2007 que era el millor any que se tenia fins al moment. Aquestes xifres indiquen un destacat pas postnupcial, estès entre finals de setembre i mitjans de novembre. La cita de Biscaia, referida a un exemplar que mostrava tirada per un grup de salzes (*Salix* sp.) i que va ser

observat per moltes persones, és la tercera plenament hivernal de la península, però l'única referida a una estància prolongada en aquest període. Dues de les quatre cites de l'arxipèlag canari tingueren lloc en febrer i podrien ser indicatives d'una presència hivernal no detectada a l'informe anterior i de la qual es compta amb antecedents d'anys previs (Martín y Lorenzo, 2001; De Juana, 2006) (DÍEZ, *et al.*, 2010). Dates extremes, totes les cites són del pas postnupcial, del 2 fins al 31 d'octubre, i tan sols un registre hivernal el 8 de desembre.

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 2008: PB 43/44, 2/2; Balears 24/26, 2/2)

Cabrera: un mascle de segon any de calendari, hi ha foto, el 28 d'abril de



Foto 11. Gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis* (Snow Finch). Puig de Massanella (Escorca), gener 2009. Foto: Eduardo Olivieri.

Photo 11. Snow finch *Montifringilla nivalis*. Puig de Massanella (Escorca), January 2009. Photo: Eduardo Olivieri.

2008, capturat per a anellament (anella FK4301) (J. M. González i A. Diaz). Mateixa localitat, una femella adulta, hi ha foto, el 4 de maig de 2008, capturada per a anellament (anella FK4516) (J. M. González i A. Diaz).

(Centre i est d'Europa) (DIES *et al*, 2010). Dates extremes, tots els registres corresponen al pas prenupcial i són del 5 d'abril fins al 15 de maig.

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja (2010: 42/47, 6/6)

Mallorca: ses Planes (Calvià), un exemplar de primer hivern l'1 de setembre de 2010 (Philip Anthony Garnett).

S'Albufera, un exemplar de primer any el 3 de setembre de 2010 (Maties Rebassa).

Cabrera: un jove de primer any és capturat per a anellament (V099978), el 15 de setembre de 2010 i vist el dia anterior, hi ha fotografies (Jaume Adrover, Joan Miquel González). Un juvenil és anellat (V099979) el 16 de setembre de 2010, hi ha foto (Jaume Adrover, Joan Miquel González). Un juvenil el 18 de setembre de 2010 (Joan Miquel González).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un jove és capturat per a anellament (V118494, 3 Euring) el 30 de setembre de 2010, hi ha fotografies (Óscar García, Alicia Pioli, Emilio Garriga i Oscar García).

(Paleàrtic). Dates fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial amb 24 registres (1/IV, 22/V, 1/VI), primera dada el 30 d'abril, i darrera, l'1 de juny.



Foto 12. Sit blanc *Plectrophenax nivalis* (Snow Bunting), mascle. Aeroport de Menorca (Maó), novembre de 2010. Foto: Borja Esteban.

Photo 12. Snow bunting Plectrophenax nivalis, male. Menorca airport (Maó), November 2010. Photo: Borja Esteban.

Pas postnupcial amb 24 cites (3/VIII, 15/IX, 6/X), el primer és del 28 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca (2010: 13/23, 0/0)

Mallorca: puig de Massanella (Escorca), un exemplar el 10 de gener de 2009, vegeu-ne foto 11 (Eduard Olivieri).

(Paleàrtic). Aquesta espècie a Balears presenta desplaçaments estacionals del tipus nomadisme hivernal amb 13 registres (2/XI, 7/XII, 3/I, 1/II). Dates extremes: primera cita l'11 de novembre i darrera el 18 de febrer.

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (2010: 14/14, 3/3)

Cabrera: un exemplar d'edat 4 euring el 30 d'abril de 2010 (Eduard Amen-

gual, David Cuenca). Un exemplar de primer any, vist de l'1 al 14 d'octubre de 2010, és capturat per a anellament (1N90462) el 2 d'octubre, hi ha foto (Eduard Amengual, David Cuenca, Clemente Álvarez, Biel Servera).

Mallorca: la Trapa (Andratx), una femella adulta (4 Euring) és anellada (1N74516) el 4 de juliol de 2010 a una abeurada, presentava placa incubatriu en regressió, 13.6 gr de pes i signes de muda activa al cos. Hi ha fotos (Xavier Llabrés).

(Paleàrtic: sud d'Almeria, Canàries, nord d'Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Aquesta espècie presenta a Balears desplaçaments estacionals del tipus nomadisme. Dates extremes: prenupcial amb 12 registres (1/III, 4/IV, 7/V), vist del 26 de març fins al

22 de maig; postnupcial, amb 5 cites, 4 i 13 de juliol, 9 de setembre i de l'1 al 18 d'octubre.

Plectrophenax nivalis

Sit blanc (2010: 4/4, 1/1)

Menorca: aeroport de Menorca (Maó), un mascle de l'11 al 13 de novembre de 2010, vegeu foto 12 (Borja Esteban).

(Holàrtic boreal). Dades extremes: tots el registres són postnupcials, 5 cites (4/XI, 1/XII) de l'11 de novembre al 31 de desembre. Abans del comitè hi ha escassos registres a la bibliografia, un exemplar capturat i dissecat el 15 de desembre de 1976 a es Mercadal (Menorca) (MUNTANER i CONGOST, 1984). A Mallorca hi ha tres captures segures (NADAL, 1965, 1966 i 1971).

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Pozana parva rasclotó: basses de Lluçriac i Tirant (es Mercadal), un femella el 2, 4 i 5 d'abril de 2010 (descripció insuficient).

Camí de Biniati (Llucmaçanes, Menorca), trobat un exemplar el 27 de març de 2009 amb una fractura a l'extremitat posterior esquerra, entregat al Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre del GOB i posteriorment sacrificat (descripció inexistent).

Dendrocopus major picot garser gros: Hotel platja de Muro (Mallorca), 1 exemplar el 27 de febrer i 9 de març de 2010 (descripció insuficient).

2008 CR-SEO:

Phoenicurus phoenicurus samamasicus coa-roja: Cabrera, un exemplar el 16 d'octubre de 2008, capturat per a anellament (anella FK5239) (l'extensió del panell alar, així com la intensitat i extensió del color de les parts inferiors, no

són els esperats en exemplars típics de *samamasicus*, les seves característiques no impedeixen descartar la seva assignació a la raça nominal).

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be
- CRAMP, S. (Ed.) 1985. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. IV. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 2006. *Aves raras de España: un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Ediciones. Bellaterra.
- DEL HOYO, J.; ELLIOTT, A & SARGATAL, J. 1992. *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 1. Lynx Edicions. Barcelona.
- DÍAZ, M.; ASENSIO, B. & TELLERÍA, J.L. 1996. *Aves Ibéricas. I. No passeriformes*. J.M. Reyero Editor. Madrid.
- DÍES, J.I.; LORENZO, J.A.; GUTIÉRREZ, R.; GARCÍA, E.; GOROSPE, G.; MARTÍ-ALEDO, J.; GUTIÉRREZ, P.; VIDAL, C.; SALES, S. & LÓPEZ VELASCO, D. 2010. Observaciones de aves raras en España, 2008. *Ardeola* 57-2: 481-516.
- GOODERS, J. 1975. *The great book of birds*. Ed. The Hamlyn Publishing Group Ltd.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- HARRISON, P. 1983. *Seabirds: an identification guide*. London.
- HAYMAN P., MARCHANT J. & PRATER T. 1991. *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Christopher Helm Ltd, A & C Black. London.
- JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- LEES, A.C. & GILROY, J.J. 2004. Pectoral Sandpipers in Europe: vagrancy patterns and the influx of 2003. *British Birds*, 97: 638-646.

- MARTÍN, A. & LORENZO, J.A. 2001. *Aves del archipiélago canario*. Francisco Lemus Editor. La Laguna.
- MAYAUD, N. 1983. Les oiseaux de nord-ouest de l'Afrique. Notes complémentaires. *Alauda* 52: 266-284.
- MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. 2001. *Guía de Aves. La guía de campo de Aves de España y de Europa más completa*. Ediciones Omega. Barcelona.
- MUNN, P.W. 1931. The Birds of the Balearic Islands. *Novitates Zoologicae*, 37: 53-132.
- MUNTANER, J. i CONGOST, J. 1984. *Avifauna de Menorca*. Treballs de Museu de Zoologia 1: 51. Barcelona.
- NADAL, B. 1965. Aves poco comunes capturadas en Mallorca de 1961 a 1964. *Ardeola*, 10: 54-55.
- NADAL, B. 1966. Capturas interesantes para la ornitología balear, año 1965. *Ardeola*, 11: 137-139.
- PATERSON, A.M. 1997. Las Aves Marinas de España y Portugal. Lynx Edicions. Barcelona.
- ROGERS, M.J. & The Rarities Committee. 2001. Report on rare birds in Great Britain in 2000. *British Birds*, 94: 452-504.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J. 2001. *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm identification Guide. Christopher Helm. London.
- SNOW, D.W. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition*.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.
- TIPPER, R. P. & WILSON, K.M. 2007. Mousier's Redstart at Cabo de Sao Vicente, Portugal, in Novembre 2006-January 2007, *Dutch Birding*, 29: 297-301.