

## HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2006

Carles LÓPEZ-JURADO<sup>1</sup>,  
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006.* Setzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 12 registres, corresponents a les següents espècies, esmerla *Falco columbarius*, guàtlera maresa *Crex crex*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coaric *Aegithalos caudatus*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, estornell negre *Sturnus unicolor*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i hortolà negre *Emberiza cia*.

També s'hi inclouen 5 observacions a Balears homologades pel Comitè de Rareses de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), corresponent a l'informe de 2004, en què destaquen tres registres homologats per primera vegada a les Balears, el abellerol gola-roig *Merops persicus*, tord daurat *Zoothera dauma* (dada antiga de 1912), i pinsà del desert *Rhodospiza obsoleta* (d'origen desconegut). Les altres observacions són del menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Ratification of bird records in the Balearics. Rarities report for 2006.* The 16th annual report of the Rare Birds Committee of the GOB is presented. Twelve records were ratified, corresponding to the following species: merlin *Falco columbarius*, corncrake *Crex crex*, dotterel *Charadrius morinellus*, red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis*, long-tailed tit *Aegithalos caudatus*, red-backed shrike *Lanius collurio*, spotless starling *Sturnus unicolor*, snow bunting *Montifringilla nivalis*, trumpeter finch *Bucanetes githagineus* and rock bunting *Emberiza cia*.

Records are also included for 5 observations in the Balearics ratified by the Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (CR-SEO), corresponding to their report for 2004, in which the highlight was the acceptance of three species recorded for the first time in the Balearics: blue-cheeked bee-eater *Merops persicus*, White's Thrush *Zoothera dauma* (an historical record from 1912), and desert finch *Rhodospiza obsoleta* (of unknown origin). The other records involved collared flycatchers *Ficedula albicollis*.

<sup>1</sup> GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) [ornitologia@gobmallorca.com](mailto:ornitologia@gobmallorca.com)

Aquest és el setzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 10 registres relatius a l'any 2006, però se n'inclouen també 6 de

2005 i un de 1991, tots ells corresponents a 12 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 75%, inferior a la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observa-

cions de les següents espècies: esmerla *Falco columbarius*, guàtlera maresa *Crex crex*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coaric *Aegithalos caudatus*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, estornell negre *Sturnus unicolor*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i hortolà negre *Emberiza cia*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut Eduard Amengual, Victoria Heredero, Pere Vicens, Jaume Bonnín i Raül Escandell. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Per altra banda, sentim haver de comunicar les baixes de José Luis Martínez després de dos anys i degut a motius personals que l'impedeixen continuar. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairíem que presentàssiu candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 5 observacions a Balears corresponents a 4 espècies homologades pel Comitè de Rarezas de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 21 corresponent a 2004 (DE JUANA, 2006), en què destaquen tres registres homologats per primera vegada a les Balears, l'abellerol gola-roig *Merops persicus*, tord daurat *Zoothera dauma* (dada antiga de 1912), i pinsà del desert *Rhodospiza obsoleta* (d'origen desconegut). Les altres observacions són del menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que

es pugui subministrar una informació més completa que els avali. D'altra banda, certes dades de 2006 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears* de 2005, volum 20: 294-295.

## PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

S'inclouen les 117 espècies i 4 subespècies que estan considerades rares a Balears, de les quals 95 espècies i 4 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

S'hi publiquen només dades considerades segures.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2006; 2) de 2006. En el cas del CR-SEO/Bird-Life, els comptadors de registres fan referència als conjunts d'Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6)

data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 2006.

La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations, 2003*).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-GOB. 2007. "Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2006. Vol. 21. GOB. Palma.

## LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

*Cygnus olor*

Cigne mut (2006: 4/14, 0/0)

*Anser fabalis*

Oca pradenca, oca de camp (ME) (2006: 1/1, 0/0)

*Anser albifrons*

Oca carablanca (2006: 4/6, 0/0)

*Anser erythropus*

Oca petita (CR-SEO, 2004: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Branta leucopsis*

Oca de galta blanca (2006: 0/0, 0/0)

*Alopochen aegyptiacus*

Oca egípcia (CR-SEO, 2004: 22/38, 3/5; Balears 2/6, 0/0)

*Anas discors*

Sel·la alablava, anedó alablau (ME) (CR-SEO, 2004: PB 26/28, 0/0; Balears 3/4, 0/0)

*Aythya marila*

Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME) (2006: 2/3, 0/0)

*Clangula hyemalis*

Ànnera glacial (2006: 2/3, 0/0)

*Melanitta nigra*

Negreta, àneda negreta (ME) (2006: 5/7, 0/0)

*Melanitta fusca*

Ànnera fosca (2006: 0/0, 0/0)

*Bucephala clangula*

Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME) (2006: 1/1, 0/0)

*Gavia stellata*

Cabussó petit, calàbria petita (ME) (2006: 1/2, 0/0)

*Gavia arctica*

Cabussó (2006: 0/0, 0/0)

*Gavia immer*

Cabussó gros, calàbria grossa (ME) (2006: 0/0, 0/0)

*Podiceps griseigena*

Soterí gris (2006: 0/0, 0/0)

*Podiceps auritus*

Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)  
(CR-SEO, 2004: PB 65/160, 4/4;  
Balears 0/0, 0/0)

*Puffinus gravis*

Baldrítja capnegra (2006: 0/0, 0/0)

*Oceanodroma leucorhoa*

Bruixa, petrell (ME) (2006: 0/0, 0/0)

*Oceanodroma monorhis*

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2004: PB  
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Pelecanus rufescens*

Pelicanà rosat (CR-SEO, 2004: PB 9/6,  
2/2; Balears 1/1, 0/0)

*Egretta gularis*

Agró dimorfa (CR-SEO, 2004: PB  
47/44, 4/4; Balears 1/1, 0/0)

*Threskiornis aethiopicus*

Ibis sagrat (CR-SEO, 2004: PB 14/14,  
7/9; Balears 5/5, 0/0)

*Platalea alba*

Becplaner africà (CR-SEO, 2004: PB  
10/9, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

*Haliaeetus albicilla*

Àguila marina (CR-SEO, 2004: PB 3/3,  
1/1; Balears 1/1, 0/0)

*Circus macrourus*

Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)  
(CR-SEO, 2004: PB 11/11, 0/0; Balears  
2/2, 0/0)

*Aquila pomarina*

Àguila pomerània (CR-SEO 2004: PB  
3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

*Aquila chrysaetos*

Àguila reial (2006: 0/0, 0/0)

*Hieraaetus fasciatus*

Àguila coabarrada (2006: 4/4, 0/0)

**Falco columbarius**

Esmerla (2006: 30/34, 0/0)

**2005:**

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí),  
un mascle adult el 23 d'octubre (J.M.  
Tapia i L. Ventoso).

(Holàrtic). Dates extremes publica-  
des d'aquest migrant i hivernant: pas  
prenupcial darrer registre el 4 d'abril;  
pas postnupcial, primer exemplar el 28  
de setembre.

*Falco biarmicus*

Falcó llaner (CR-SEO, 2004: PB 7/7,  
2/2; Balears 0/0, 0/0)

*Turnix sylvatica*

Guàtlera andalusa (2006: 0/0, 0/0)

*Porzana parva*

Rascletó (2006: 4/4, 0/0)

*Porzana pusilla*

Rasclet petit, rasclet gris (ME) (2006:  
2/2, 0/0)

**Crex crex**

Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)  
(2006: 4/4, 0/0)

**2005:**

Eivissa: camí vell de Sant Mateu (Sant  
Antoni), 1 immadur trobat mort, hi ha  
fotos, el 10 de setembre (vegeu-ne foto  
1) (J. Roig i O. Martínez).

(Paleàrtic). La regressió poblacional  
que ha sofert en la seva àrea de distribu-  
ció en les últimes dècades explicaria la  
seva raresa actual. Publicats a l'Anuari i  
anteriors al Comitè hi ha cinc observa-  
cions. Les dates extremes d'aquest  
migrant són: pas prenupcial del 25 d'abril  
fins al 23 de juny; pas postnupcial, del  
10 de setembre fins al 18 de novembre.



Foto 1. Guàtlera maresa *Crex crex* (Corncrake). Camí vell de Sant Mateu (Sant Antoni), immadur trobat mort, setembre 2005. Foto: Joan Roig.

*Glareola nordmanni*

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

***Charadrius morinellus***

Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) (2006: 8/23, 1/4)

Mallorca: puig de s'Esclop (Andratx/Estellencs), 4 exemplars el 10 de setembre (J.M. González).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Hi ha registres previs al Comitè, les dates extremes són: pas prenupcial tan sols un el 4 d'abril; pas postnupcial, del 26 d'agost fins al 15 d'octubre.

*Vanellus gregarius*

Juia gregària (CR-SEO, 2004: PB 20/20, 3/3; Balears 1/1, 0/0)

*Calidris fuscicollis*

Corriol coablanca (CR-SEO, 2004: PB 14/14, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

***Calidris melanotos***

Corriol pectoral (CR-SEO, 2004: PB 129/143, 7/8; Balears 5/7, 1/1)

Mallorca: Salobrar de Campos, un exemplar el 8 de març (E. Amengual Ramis).

(Amèrica del nord i Sibèria). Només vuit registres a 2004 (a Espanya), en front a 19 que van ja relatives a l'any 2003 i 17 al 2002 (DE JUANA, 2006).

*Calidris maritima*

Corriol fosc (2006: 1/2, 0/0)

*Calidris himantopus*

Corriol camallarg (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Tryngites subruficollis*

Corriol rogenic (CR-SEO, 2004: PB 23/24, 6/7; Balears 1/1, 0/0)

*Gallinago media*

Cegall reial, becassina reial (ME) (CR-SEO, 2004: PB 8/10, 0/0; Balears 4/6, 0/0)

*Limnodromus scolopaceus*

Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2004: PB 11/11, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Tringa melanoleuca*

Camagroga grossa (CR-SEO, 2004: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Tringa flavipes*

Camagroga (CR-SEO, 2004: PB 43/44, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

*Xenus cinereus*

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2004: PB 38/39, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

*Phalaropus tricolor*

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 2004: PB 10/10, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Phalaropus lobatus*

Escuraflascons (2006: 2/2, 0/0)

*Stercorarius pomarinus*

Paràsit coaample (2006: 2/3, 0/0)

*Stercorarius parasiticus*

Paràsit, paràsit coapunxat (ME) (2006: 4/4, 0/0)

*Stercorarius longicaudus*

Paràsit coalarga (CR-SEO, 2004: PB 27/33, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Larus canus*

Gavina cendrosa (2006: 8/9, 0/0)

*Larus argentatus*

Gavina de cames roses (2006: 1/1, 0/0)

*Larus marinus*

Gavinot, gavina grossa (ME) (2006: 0/0, 0/0)

*Sterna caspia*

Llambritja becvermell, llambritja grossa (ME) (2006: 11/12, 0/0)

*Sterna bengalensis*

Llambritja bengalí (2006: 1/1, 0/0)

*Uria aalge*

Pingdai de bec prim, pingdai becfi (ME) (2006: 0/0, 0/0)

*Columba oenas*

Xixell (2006: 0/0, 0/0)

*Streptopelia senegalensis*

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2004: PB 8/10, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

*Clamator glandarius*

Cucui reial (2006: 6/6, 0/0)

*Coccyzus americanus*

Cucui becroc (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

***Caprimulgus ruficollis***

Siboc (2006: 7/7, 1/1)

Formentera: Can Marroig, un mascle jove és capturat per a anellament, hi ha fotos (vegeu-ne foto 2), el 28 d'abril (J. Bonín, S. Nicoll i M. J. Escudero).

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Dades extremes d'aquest migrant, són totes del pas pre-nupcial, del 13 d'abril al 14 de maig.

***Merops persicus***

Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 1/1; Balears 0/0, 1/1)





Foto 2. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar). Can Marroig (Formentera), mascle jove, abril 2006. Foto: Jaume Bonnin.



Foto 3. Abellerol gola-roig *Merops persicus* (Blue-cheeked Bee-eater). Cabrera, adult, abril 2004. Foto: Marc Olivé.

**2004:**

*Cabrera*: un adult, hi ha fotos, de l'11 al 17 d'abril (vegeu-ne foto 3) (D. Cañizares Mata, M. Olivé Vázquez i altres).

(Àfrica i Àsia, amb poblacions més pròximes en el sud de Marroc). Primera cita per Balears. Quarta observació homologada. Les anteriors corresponen a Catalunya, Aragó i Andalusia. Per mesos, una era de juny i les altres dues d'abril, igual que la d'ara. En abril és quan arriben les aus a criar a Marroc, després d'haver passat l'hivern a l'altre costat del Sàhara (THÉVENOT *et al.*, 2003) (DE JUANA, 2006).

*Ammomanes cincturus*

Terrotot cuabarrat (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Calandrella rufescens*

Terrotot de prat, torrola de prat (ME) (2006: 1/2, 0/0)

*Lullula arborea*

Cotoliu (2006: 1/1, 0/0)

*Anthus richardi*

Titina de Richard, titeta grossa (ME) (CR-SEO, 2004: PB 55/156, 5/8; Balears 11/20, 0/0)

*Anthus hodgsoni*

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 2004: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Anthus petrosus*

Titina d'aigua (2006: 3/3, 0/0)

*Motacilla citreola*

Titina citrina, xàtxero citrí (ME) (CR-SEO, 2004: 18/18, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

*Cercotrichas galactotes*

Coadreta (2006: 15/15, 0/0)

*Oenanthe deserti*

Coablanca del desert (CR-SEO, 2004: 7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Oenanthe hispanica melanoleuca*

Coablanca rossa subespècie oriental (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Oenanthe leucura*

Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME) (2006: 0/0, 0/0)

***Zoothera dauma***

Tord daurat (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

**1912:**

*Menorca*: localitat desconeguda, un exemplar caçat i que se conserva a la col·lecció de l'Ateneu de Maó, hi ha fotos, capturat en el mes de gener (informació subministrada per A. Romai Coucido, C. D. Romai Cousido, l'Ateneu de Maó i S. Catchot/GOB-Menorca).

(Àsia). Aquesta antiga data és la primera que se té per a l'espècie en el nostre país i correspon a un exemplar que abans de passar a l'Ateneu de Maó figurà a la col·lecció d'Hernández Ponseti (BERNIS *et al.*, 1958; FERRER *et al.*, 1986). El mateix any que se caçà se n'obtingueren altres dos a Còrsega (DUBOIS *et al.*, 2000). Només existeix una cita espanyola més, que també és balear i anterior al Comitè de Rareses, d'un individu caçat a Cas Concos, Mallorca, el 9 de desembre de 1965 (NADAL, 1966). La present observació se pot atribuir, com en general ocorre a Europa, a la subespècie *Z. Dauma aurea*, que cria des dels Urals fins a Ussuri i Manchuria i que hiverna des del sud de la Xina i el Japó fins a les Filipines i Indochina. Per a Europa, Mitchell i Young (1997) recopilen 185 registres, repartits en una vintena de països, amb el 26% aproximadament a les Illes Britàniques.



ques, el 21% a Alemanya, el 17% entre Holanda i Bèlgica i el 12% a Itàlia. Fonamentalment cauen entre finals de setembre i primers de novembre. Sembla que l'espècie arriba ara amb menor freqüència que abans i així, dels 58 registres homologats que porten a Gran Bretanya fins al 2003 (ROGERS et al., 2004), 31 són anteriors a 1958, i a França, on ja van 14 registres (FRÉMONT et al., 2005), només tres tingueren lloc després de 1981 (DE JUANA, 2006).

*Locustella luscinioides*  
Boscaler (2006: 6/8, 0/0)

*Acrocephalus paludicola*  
Boscarla d'aigua (2006: 0/0, 0/0)

*Acrocephalus palustris*  
Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 2004: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Hippolais opaca*  
Bosqueta pàl·lida (2006: 21/25, 0/0)

*Hippolais caligata*  
Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

*Sylvia nisoria*  
Busqueret falcó-tortet, busqueret esparverenc (ME) (CR-SEO, 2004: PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

*Sylvia curruca*  
Busqueret xerraire (2006: 23/24, 0/0)

*Sylvia hortensis*  
Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI) (2006: 15/15, 0/0)

*Sylvia cantillans albistriata*  
Busqueret garriguer, subespècie oriental (CR-SEO 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Phylloscopus proregulus*  
Ull de bou reietó (CR-SEO, 2004: PB 5/5, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

*Phylloscopus inornatus*  
Ull de bou de dues retxes, ull de bou bil·listat (ME) (CR-SEO, 2004: PB 36/36, 1/1; Balears 10/10, 0/0)

*Phylloscopus schwarzi*  
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

*Phylloscopus fuscatus*  
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Phylloscopus collybita tristis*  
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-SEO, 2004: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Ficedula parva*  
Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) (CR-SEO, 2004: PB 24/24, 1/1; Balears 7/7, 0/0)

***Ficedula albicollis***  
Menjamosques de collar (CR-SEO, 2004: PB 31/31, 5/5; Balears 20/20, 2/2)  
**2004:**

*Sa Dragonera*: un mascle adult el 17 d'abril (E. Amengual Ramis i J.M. González Mulet); Un mascle de segon any calendari, capturat per a anellament, hi ha fotos (vegeu-ne foto 4), 17 d'abril (E. Amengual Ramis i J.M. González Mulet).

(Europa central i oriental i parts de Turquia, el Càucàs i Iran). ...les presentacions del menjamosques de collar d'enguany cauen totes en el sector geogràfic habitual. I totes entre el 17 i 20 d'abril jen només quatre dies! (DE JUANA, 2006). Dates extremes del pas prenupcial a Balears: del 7 d'abril fins al 15 de maig.

### ***Aegithalos caudatus***

Coaric (2006: 14/47, +/+)

#### **2005:**

*Mallorca*: Son Cabaspre (Esporles), un exemplar caçat a un filat de coll i posteriorment anellat el 5 de gener (M. Suárez).

(Paleàrtic occidental). L'espectacular increment en les observacions d'aquesta espècie i la comprovació de la seva nidificació a Mallorca, aconsella al Comitè de Rareses la retirada del coaric de la llista d'espècies sotmeses a homologació, a partir de l'any 2006 per la qual cosa només es tindran en compte els registres que arribin relatius a 2005 o anys anteriors.

### *Parus ater*

Ferrerico petit (2006: 3/4, 0/0)

### ***Tichodroma muraria***

Pela-roques (2006: 2/2, 0/0)

#### **1991:**

*Mallorca*: puig de Galatzó (Calvià), un exemplar el 20 de març (M. Suárez i G. Alomar).

(Paleàrtic). Segon registre homologat pel Comitè a Balears, l'anterior fou del 28 d'octubre de 2003. Publicats a l'Anuari i anteriors al Comitè hi ha quatre observacions. Dates extremes d'aquest hivernant, del 28 d'octubre fins al 23 de març.

### *Lanius isabellinus*

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2004: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

### ***Lanius collurio***

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) (2006: 40/45, 0/0)

#### **2005:**

*Mallorca*: s'Albufera, un exemplar el 28 d'agost (Ph.A. Garnett).

(Paleàrtic). Dates fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial, primera dada el 30 d'abril, i darrera, l'1 de juny. Pas postnupcial, el primer és del 28 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.

### *Lanius minor*

Capsigrany gris petit, capsigrany petit (ME) (2006: 0/0, 0/0)

### *Lanius senator niloticus*

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 2004: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

### *Lanius nubicus*

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

### *Pyrhacorax graculus*

Gralla de bec groc (2006: 0/0, 0/0)

### *Pyrhacorax pyrrhacorax*

Gralla de bec vermell (2006: 20/51, 0/0)

### *Corvus monedula*

Gralla (2006: 0/0, 0/0)

### *Corvus frugilegus*

Gralla pelada, graula (ME) (2006: 0/0, 0/0)

### *Corvus corone*

Corb foraster, cornella (ME) (2006: 0/0, 0/0)

### ***Sturnus unicolor***

Estornell negre (2006: 3/3, 1/1)

*Mallorca*: Son Sant Martí (Muro), un exemplar el 2 de març (R. Mas).

(Paleàrtic Mediterrani: Berberia, península Ibèrica i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília). Les tres observacions anteriors corresponen a l'any 1994 en què se'l va veure criar formant una parella mixta amb *Sturnus vulgaris*.



Foto 4. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Sa Dragonera, mascle adult, abril 2004. Foto: Juan Miguel González.

*Sturnus roseus*

Estornell rosat (CR-SEO 2004: PB: 14/14, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Passer hispaniolensis*

Gorrió foraster (2006: 4/5, 0/0)

***Montifringilla nivalis***

Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) (2006: 10/22, 0/0)

**2005:**

Mallorca: mola de s'Esclop (Estellencs), 6 exemplars el 9 de desembre (X. Morell).

(Paleàrtic). Totes les observacions són del pas postnupcial i la hivernada. Dates extremes: vist del 23 de novembre fins al 18 de febrer.

*Serinus citrinella*

Verderol menut, llacareta (ME) (2006: 4/4, 0/0)

*Carduelis flammea*

Passerell golanegre (CR-SEO, 2004: PB 3/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

***Bucanetes githagineus***

Pinsà trompeter (2006: 9/9, 0/0)

**2005:**

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Una femella, capturada per a anellament, hi ha fotos, el 8 de maig (vegeu-ne foto 5) (J.C. Fernández i M.A. Fuentes).

(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica, sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Segon registre per a l'illa de l'Aire. Dates extremes a Balears: vist del 29 d'abril fins al 13 de juliol.

***Rhodospiza obsoleta***

Pinsà del desert (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

**1997:**

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Una femella, capturada per a anellament, hi ha fotos, el 30 d'abril (O. García Febrero i G. Alfocea).

(Àsia, des d'Orient Pròxim i Aràbia fins a Mongòlia). **Origen desconegut.** Aquesta observació se publicà abans a la secció Noticiario Ornitológico d'aquesta revista (*Ardeola*, 47: 170) per semblar que sens dubta era deguda a un exemplar escapat. L'espècie és principalment sedentària, amb moviments de petita escala i que tenen lloc sobretot dins de l'àrea de reproducció (SNOW i PERRINS, 1998). En canvi, a la llista francesa s'inclouen a la categoria D, sobre la base d'un registre homologat corresponent a un mascle de primer hivern en Pas-de-Calais, novembre de 2000 (FRÉMONT et al., 2004). Convé per tant anar donant a conèixer les seves observacions en els informes dels comitès de rareses, per si d'elles se pogués en el futur arribar a deduir algun tipus de comportament divagant (DE JUANA, 2006).

*Carpodacus erythrinus*

Pinsà carminat (CR-SEO, 2004: PB 24/24, 1/1; Balears 13/13, 0/0)

*Plectrophenax nivalis*

Hortolà blanc, sit blanc (ME) (2006: 2/2, 0/0)

*Emberiza citrinella*

Hortolà groc, sit groc (ME) (2006: 4/4, 0/0)

***Emberiza cia***

Hortolà negre, sit negre (ME) (2006: 2/3, 2/2)

*Menorca*: cala Sant Esteve (es Castell), una femella jove capturada per a anellament, hi ha fotos, el 16 de gener (X.

Méndez, R. Escandell i O. Garcia). Tirant (es Mercadal), un jove és anellat, hi ha fotos (vegeu-ne foto 6), el 19 de gener (R. Escandell i X. Méndez).

(Paleàrtic). Tercer registre homologat, n'hi ha catorze observacions prèvies al Comitè. Dades extremes: pas prenupcial, del 13 al 20 de març; pas postnupcial i hivernada, del 14 d'agost fins al 19 de gener.

*Emberiza pusilla*

Hortolà petit, sit petit (ME) (CR-SEO, 2004: PB 29/29, 0/0; Balears 6/6, 0/0)

*Emberiza aureola*

Hortolà caranegre (CR-SEO, 2004: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

*Emberiza melanocephala*

Hortolà capnegre (CR-SEO, 2004: PB 9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO  
HOMOLOGATS

**2006:**

*Falco columbarius* esmerla: Mola de Planícia (Banyalbufar), un mascle adult el 17 de setembre (descripció insuficient); S'albufera de Mallorca, una femella adulta el 25 d'octubre (descripció confusa i insuficient).

*Phylloscopus ibericus* ull de bou ibèric, s'Albufera de Mallorca, un exemplar el 19 d'abril (descripció i cant no concloent).

*Pica pica garsa*. Llucmajor, a la carretera de Campos, un exemplar el 2 de setembre (descripció insuficient).

**2004 CR-SEO:**

*Hippolais caligata* bosqueta asiàtica. Cap de Formentor (Pollença), un exemplar el 14 de setembre (descripció insuficient, corresponent a una observació



Foto 5. Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* (Trumpeter Finch). Illa de l'Aire, femella, maig 2005. Foto: Miquel Àngel Fuentes.



Foto 6. Sit negre *Emberiza cia* (Rock Bunting). Tirant (es Mercadal), jove, gener 2006. Foto: Xavier Méndez.



que fou excessivament breu) (DE JUANA, 2006).

### 2003 CR-SEO:

*Phylloscopus trochiloides* mosquiter verdós. Castell de Capdepera, un exemplar el 27 de febrer (informació insuficient) (DE JUANA, 2006).

## BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: [www.aerc.be](http://www.aerc.be)
- BERNIS, F.; Díez, P.M. i TATO, J. 1958. Guión de la avifauna balear. *Ardeola*, 4: 25-97.
- DUBOIS, P.J.; LE MARÉCHAL, P.; OLIOSO, G. & YÉSOU, P. 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan. París.
- DE JUANA, E. 2006. Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola*, 53 (1): 163-190.
- FERRE X., MARTÍNEZ-VILALTA A. & MUNTANER J. 1986. *Història natural dels Països Catalans*. Vol. 12 Ocells. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
- FRÉMONT, J.-Y. & LE CHN. 2004. Les oiseaux rares en France en 2002. *Ornithos*, 11: 49-85.
- FRÉMONT, J.-Y. & LE CHN. 2005. Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos*, 12: 2-45.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- JONSSON, L. 1994. Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- MITCHELL, D. i YOUNG, S. 1997. *Photographic handbook of the birds of Britain and Europe*. New Holland. London.
- MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. 2001. *Guía de Aves. La guía de campo de Aves de España y de Europa más completa*. Ediciones Omega. Barcelona.
- NADAL, B. 1966. Capturas interesantes para la ornitología balear, año 1965. *Ardeola*, 11: 137-139.
- PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLOW, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4ª ed. Ed. Omega. Barcelona.
- ROGERS, M.J. & The Rarities Committee. 2004. Report on rare birds in Great Britain in 2003. *British Birds*, 97: 558-625.
- SNOW, D.W. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition*.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.
- THÉVENOT, M.; VERNON, R. & BERGIER, P. 2003. *The Birds of Morocco. An annotated Checklist*. British Ornithologists' Union. Tring, Reino Unido.

### FE D'ERRADES

En el volum 20 de l'*AOB* apareixen els següents errors:

Pàgina 47: Taula 3. On diu (16 d'abril a 15 de maig de 2004), ha de dir (16 d'abril a 15 de maig de 2005).

Pàgina 49: Taula 4 On diu (16 de maig a 15 de juny de 2004), ha de dir (16 de maig a 15 de juny de 2005).

Pàgina 230: *Phylloscopus bonelli*. On diu (*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8 i l'11-V (ESC).), ha de dir (*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8-IV i l'11-V (ESC).

Pàgina 248: A l'apartat llista dels codis dels col·laboradors falta incloure el de GAN que correspon a Philip Anthony Garnett.