

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME 2008

Carles LÓPEZ-JURADO¹⁻⁴, Jaume BONNIN¹, Raül ESCANDELL²,
Jordi MUNTANER¹, Maties REBASSA³, i Josep SUNYER¹
Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2008.* Divuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 10 registres, hi destaca una homologació feta per primera vegada a les Balears: calàndria *Melanocorypha calandria*. La resta d'observacions corresponen a les següents espècies: paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, gavina cendrosa *Larus canus*, gavina de cames roses *Larus argentatus*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*, estornell negre *Sturnus unicolor*, i pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*.

També hi inclouem 3 observacions a Balears homologades pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponents a l'informe de 2006 en el qual s'han homologat registres de les següents espècies: cegall reial *Gallinago media*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Bird rarity decisions for the Balearics. Report for 2008.* Eighteenth annual report of the GOB Ornithological Rarities Committee GOB. Ten records were accepted, including one considered for the first time in the Balearics: calandra lark *Melanocorypha calandra*. The other species were: pomarine skua *Stercorarius pomarinus*, common gull *Larus canus*, herring gull *Larus argentatus*, orphean warbler *Sylvia hortensis*, Iberian chiffchaff *Phylloscopus ibericus*, spotless starling *Sturnus unicolor* and trumpeter finch *Bucanetes githagineus*.

We also include 3 Balearic records considered by the National Rarities Committee of the Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), corresponding to the 2006 report in which the following species were accepted: great snipe *Gallinago media*, yellow-browed warbler *Phylloscopus inornatus* and collared flycatcher *Ficedula albicollis*.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² Societat Ornitològica de Menorca (SOM). c/ de ses Vaques, 3 2n, 1^a. 07702 Maó (Balears)

³ c/ Son Amonda, 9 baixos B. 07300 Inca (Balears)

⁴ Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB (CROB)

Aquest és el divuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 10 registres relatius a l'any 2008, però se n'inclouen també un de 2006 i

un altre de 2003, tots ells corresponents a 11 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 77 %, lleugerament superior a la mitjana d'anys anteriors. A l'informe destaca

una homologació feta per primera vegada a les Balears: una calàndria *Melanocorypha calandria*. La resta d'observacions homologades corresponen a les següents espècies: paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, gavina cendrosa *Larus canus*, gavina de cames roses *Larus argentatus*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*, estornell negre *Sturnus unicolor*, i pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*.

Se considera que són escapats (categoria E) els exemplars registrats d'oca carablanca *Anser albifrons* (Eivissa), i oca galtablanca *Branta leucopsis* (Eivissa). Les cites assignades a aquesta categoria se presenten en un apartat al final de l'informe.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 3 observacions a Balears corresponents a 3 espècies homologades pel Comitè de Rarezas de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 23 corresponent a 2006 (DIES *et al.*, 2008), en el qual s'han homologat registres de les següents espècies: cegall reial *Gallinago media*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avali. D'altra banda, certes dades de 2008 es troben encara en el Comitè pendants d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears* de 2007, volum 22: 290-291.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut Jaume Bonín, Raül Escandell, Josep Sunyer, Jordi Muntaner i també Maties Rebassa que s'ha incorporat en substitució de Pere Vicens que causa baixa després de dos anys i degut a motius personals que l'impedeixen continuar. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat Carles López-Jurado. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairíem que presentéssiu candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades, als que recomanem l'ús de fitxes de rareses digitals que se poden descarregar de la pàgina web del Comitè (www.gobmallorca.com/ornit/rarees). Igualment, es poden realitzar trameses postals a l'adreça: Comitè de Rarezes (CROB) c/ Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears).

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

S'inclouen les 114 espècies i 5 subespècies que estan considerades rareses a Balears, de les quals 91 espècies i 5 subespècies han estat homologades qualque vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

S'hi publiquen només dades d'espècies i subespècies considerades segures.

La xifra entre parèntesi que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2008; 2) de 2008. En el cas del CR-SEO/Bird-Life, els comptadors de registres fan

referència als conjunts d'Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auccells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 2008.

La seqüència taxonòmica seguida és la de VOUS (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations, 2003*).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesi, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: LÓPEZ-JURADO, C.; BONNIN, J.; ESCANDELL, R.; MUNTANER, J.; REBASSA, M.; i SUNYER, J. CRB-GOB. 2008. "Rareses ornitològiques a Balears. Informe 2008". *Anuari Ornitològic de les Balears*, vol. 23. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Cygnus olor

Cigne mut (2008: 4/14, 0/0)

Anser fabalis

Oca del camp (2005: 1/1, 0/0), (CR-SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Anser albifrons

Oca carablanca (2008: 4/6, 0/0)

Branta leucopsis

Oca de galta blanca (2008: 0/0, 0/0)

Anas discors

Sel·la alablava (CR-SEO, 2006: PB 28/30, 0/0; Balears 3/4, 0/0)

Aythya marila

Moretó cabussó (2008: 2/3, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (2008: 2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta, àneda negreta (ME) (2008: 6/8, 0/0)

Melanitta fusca

Ànnera fosca (2008: 0/0, 0/0)

Bucephala clangula

Ànnera d'ulls grocs (2008: 1/1, 0/0)

Gavia stellata

Cabussó petit (2008: 1/2, 0/0)

Gavia arctica

Cabussó (2008: 0/0, 0/0)

Gavia immer

Cabussó gros (2008: 0/0, 0/0)

Podiceps grisegena

Soterí gris (2008: 0/0, 0/0)

Podiceps auritus

Soterí de coll blanc (2008: 0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegra (2008: 0/0, 0/0)

Oceanodroma leucorhoa

Bruixa (2008: 0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2006: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pelecanus rufescens

Pelicà rosat (CR-SEO, 2006: PB 11/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Egretta gularis gularis

Agró dimorfa (CR-SEO, 2006: PB 31/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Platalea alba

Becplaner africà (CR-SEO, 2006: PB 16/16, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Haliaeetus albicilla

Àguila marina (CR-SEO, 2006: PB 5/5, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CR-SEO, 2006: PB 16/16, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Accipiter gentilis

Astor (2008: 1/1, 0/0)

Aquila pomarina

Àguila pomerània (CR-SEO, 2006: PB 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Aquila chrysaetos

Àguila reial (2008: 0/0, 0/0)

Hieraaetus fasciatus

Àguila coabarrada (2008: 4/4, 0/0)

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 2006: PB 9/9, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Turnix sylvaticus

Guàtlera andalusa (CR-SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Porzana parva

Rascletó (2008: 4/4, 0/0)

Porzana pusilla

Rasclet petit (2008: 2/2, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (2005: 4/4, 0/0), (CR-SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Porphyrio alleni

Gallet faver africà (CR-SEO, 2006: PB 8/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 2006: PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (2008: 9/27, 0/0)

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 2006: PB 26/26, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Calidris fuscicollis

Corriol coablanca (CR-SEO, 2006: PB 15/15, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 2006: PB 151/169, 25/31; Balears 6/8, 0/0)

Calidris maritima

Corriol fosc (2008: 1/2, 0/0)

Calidris himantopus

Corriol camallarga (CR-SEO, 2006: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tryngites subruficollis

Corriol rogenic (CR-SEO, 2006: PB 29/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 2006: PB 11/13, 2/2; Balears 5/7, 1/1)

Mallorca: s'Albufera, un exemplar el 20 d'abril de 2006 (M. Rebassa); mateixa localitat i probablement mateix exemplar, camí d'En Pujol el 21 d'abril de 2006 (N. Riddiford).

(Nord d'Europa i oest de Sibèria).

Les dues cites de l'Albufera de Mallorca tenen lloc en un radi de 100 metres de distància (DIES *et al.* 2008).

Limnodromus scolopaceus

Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2006: PB 13/13, 2/2; Balears 1/1,0/0)

Tringa melanoleuca

Camagroga grossa (CR-SEO, 2006: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes

Camagroga (CR-SEO, 2006: PB 45/46, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2006: PB 43/45, 4/4; Balears 2/2, 0/0)

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 2006: PB 10/10, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (2005: 2/2, 0/0), (CR-SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Stercorarius pomarinus

Paràsit coaample (2008: 3/4, 0/0) 2003:

Menorca: punta Nati (Ciutadella), un adult el 3 d'octubre de 2003 a tres milles de la costa, hi ha fotografia (Salvador García).

(Holàrtic). Distribuït pel nord de Rússia, Canadà i Alaska, així com Groenlàndia, Islàndia, Spitsbergen i Nova Zelanda. A l'hivern és pelàgic i s'observa a prop de la costa principalment en aigües d'Amèrica Central i del Sud, costa occidental d'Àfrica, mar Àrab i regió australiana. En el Mediterrani està present no només a l'època de pas i hivern, sinó també a l'estiu (PATERSON, 1997). Tercer registre homologat, fins ara les dades eren del pas prenupcial, és a dir el 29 de març de 1998 i el 28 d'abril de 2003. No hi ha altres dades bibliogràfiques de les nostres illes, el fet que no se n'observin segurament és a causa d'una menor atenció envers les aus marines pelàgiques.

Stercorarius parasiticus

Paràsit (2008: 4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CR-SEO, 2006: PB 31/38, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (2008: 8/9, 1/1)

Mallorca: badia de Palma, un exemplar de primer hivern el 20 de gener de 2008, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 1) (Maties Rebassa, Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Nieves Negre, Lluís Parpal).

(Holàrtic). Distribuïda per gran part de l'extrem septentrional del Paleàrtic, des del nord d'Europa fins al sector oriental de Rússia, així com a Alaska i Canadà. A l'hivern està present a Europa, golf Pèrsic, sud-est d'Àsia i sector occidental d'Amèrica del Nord. Alguns aucells hivernants arriben fins al Medi-

terrani i nord d'Àfrica (PATERSON, 1997). A la Mediterrània occidental és un migrant i hivernant rar. Aparentment, abans era més comú al Mediterrani, possiblement a causa dels hiverns més freds del segle XIX (MAYAUD, 1983). Dates extremes: pas prenupcial, darrera observació el 20 de maig; pas postnupcial, primer registre el 8 d'agost.

Larus argentatus

Gavina de cames roses (2008: 1/1, 2/2)
Mallorca: port de Palma: un jove al moll Vell el 12 d'octubre de 2008, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 2) (Maties Rebassa); un jove al moll Vell el 23 de novembre de 2008, hi ha fotografies (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma regular per les costes de gran part d'Europa, essent més abundant a la meitat nord, així com a l'extrem septentrional de Sibèria. També està present a Amèrica del Nord. Hiverna principalment a les costes del nord de l'Atlàntic i del Pacífic. És escassa i irregular al Mediterrani (PATERSON, 1997). Segon i tercer registres homologats, és una coincidència que la cita anterior sigui també del mateix mes, 7 d'octubre de 1997. Espècie escassíssima allevant peninsular, és possible que la seva presència passi desapercebuda entre els milers de *Larus michahellis*.

Larus marinus

Gavinot, gavina grossa (ME) (2008: 1/1, 0/0)

Sterna caspia

Llambritja becvermell (2008: 13/15, 0/0)

Sterna bengalensis

Llambritja bengalí (2005: 1/1, 0/0), CR-SEO, 2006: 0/0, 5/5; Balears 0/0, 0/0)

Uria aalge

Pingdaï de bec prim (2008: 0/0, 0/0)

Columba oenas

Xixell (2008: 0/0, 0/0)

Streptopelia senegalensis

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2006: PB 10/12, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Coccyzus americanus

Cucui becroc (CR-SEO, 2006: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2008: 8/8, 0/0)

Merops persicus

Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2006: PB 4/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ammomanes cincturus

Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2006: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Melanocorypha calandra

Calàndria (2008: 0/0, 1/1)

Mallorca: s'Albufera, 1 exemplar el 15 d'abril de 2008, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 3) (Maties Rebassa, Lalo Ventoso i Pere Vicens).

(Paleàrtic). Primer registre que s'homologa, anteriors al AOB hi ha 7 cites dels anys 1957 al 1982. En el nostre entorn aquesta espècie és sedentària a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica (Magreb), Sardenya, Sicília i algunes localitats del sud de França.

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (2008: 1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (2008: 2/2, 0/0)



Foto 1. Gavina cendrosa *Larus canus* (Common Gull). Badia de Palma (Mallorca), gener 2008. Foto: Maties Rebassa.



Foto 2. Gavina de cames roses *Larus argentatus* (Herring Gull). Un jove al port de Palma (Mallorca), és la tercera comptant des de l'esquerra, octubre 2008. Foto: Maties Rebassa.

Anthus richardi

Titina de Richard (CR-SEO, 2005: PB 70/191, 9/26; Balears 11/20, 0/0), (2008: 0/0, 0/0)

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 2006: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (2008: 3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citri (CR-SEO, 2006: 24/24, 2/2; Balears 2/2, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (2008: 15/15, 0/0)

Oenanthe deserti

Coablanca del desert (CR-SEO, 2006: 7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe hispanica melanoleuca

Coablanca rossa subespècie oriental (CR-SEO, 2006: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe leucura

Mèl-lera coablanca (2008: 0/0, 0/0)

Zoothera dauma

Tord daurat (CR-SEO, 2006: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Locustella luscinioides

Boscaler (2008: 6/8, 0/0)

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua (2008: 0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 2006: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais opaca

Bosqueta pàl·lida (2008: 22/26, 0/0)

Hippolais caligata

Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2006: PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortor (CR-SEO, 2006: PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0), CR-SEO 2006: 0/0, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (2008: 17/17, 1/1)

Cabrera: una femella de primer any és anellada (2-776858) el 13 de maig de 2008, hi ha fotografia (Juan Miguel González).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dates extremes: primer prenupcial el 6 d'abril i darrer el 3 de juny; Postnupcial, tan sol un registre el 22 de setembre.

Sylvia cantillans albistriata

Busqueret garriguer, subespècie oriental (CR-SEO 2006: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus proregulus

Ull de bou reietó (CR-SEO, 2006: PB 5/5, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 2006: PB 48/49, 5/5; Balears 12/13, 1/1)
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un exemplar capturat per a anellament (anella EF2996) el 13 d'octubre de



Foto 3. Calàndria *Melanocorypha calandra* (Calandra Lark). S'Albufera de Mallorca, abril 2008. Foto: Maties Rebassa.



Foto 4. Ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (Yellow-browed Warbler). Albufera des Grau (Maó), octubre 2006. Foto: Emili Garriga.

2006, hi ha foto (vegeu-ne foto 4) (A. Pioli, i J. Méndez).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central) (DIES, *et al.* 2008). Dates extremes, totes les cites són del pas postnupcial, del 4 fins al 31 d'octubre, i tan sols un registre hivernal el 8 de desembre.

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2006: PB 4/4, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus fuscatus

Ull de bou fosc (CR-SEO, 2006: PB 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus ibericus

Ull de bou ibèric (2008: 12/12, 1/1)

Cabrera: un exemplar és capturat per a anellament (FK5320) el 21 d'octubre de 2008, hi ha fotografia (vegeu-ne foto 5) (Eduard Amengual i Jesús Notario).

(Paleàrtic). Novè registre homologat per Cabrera. Dates extremes, en el pas prenupcial són del 2 fins al 29 d'abril. Pas postnupcial, tan sols dos registres, el 21 i 22 d'octubre.

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-SEO, 2006: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barba-roja (CR-SEO, 2006: PB 25/25, 0/0; Balears 7/7, 0/0)

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 2006: PB 40/43, 2/2; Balears 23/25, 1/1)

Formentera: Can Marroig, una femella de segon any de calendari, hi ha foto, el 21 d'abril de 2006, és capturat per a anellament (anella CM9872). Vegeu-ne foto 6 (J. Bonín, i E. Bonet).

(Centre i est d'Europa) (DIES *et al.*, 2008). Dates extremes, tots els registres

corresponen al pas prenupcial i són del 5 d'abril fins al 15 de maig.

Parus ater

Ferreric petit (2008: 3/4, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (2008: 2/2, 0/0)

Lanius isabellinus

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2006: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) (2008: 41/46, 0/0)

Lanius minor

Capsigrany gris petit (2008: 0/0, 0/0)

Lanius excubitor

Capsigrany reial (2005: 1/1, 0/0), (CR-SEO, 2006: PB 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 2006: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 2006: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Garrulus glandarius

Gaig (2008: 0/0, 0/0)

Pyrhcorax graculus

Gralla de bec groc (2008: 0/0, 0/0)

Corvus monedula

Gralla (2008: 0/0, 0/0)

Corvus frugilegus

Gralla pelada (2008: 0/0, 0/0)



Foto 5. Ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* (Iberian Chiffchaff). Cabrera, octubre 2008.
Foto: Eduard Amengual.



Foto 6. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Can Marroig (Formentera), femella de segon any de calendari, abril 2006. Foto: Jaume Bonnín.

Corvus corone

Corb foraster (2008: 0/0, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (2008: 4/4, 1/1)

Cabrera: un exemplar entre l'11 i 18 d'octubre de 2008 (Eduard Amengual, i Jesús Notario).

(Paleàrtic Mediterrani: Berberia, península Ibèrica i les illes de Còrcega, Sardenya i Sicília). Primera cita homologada para Cabrera. Dates extremes, en el pas prenupcial amb dues cites el 2 i 16 de març. Las tres observaciones de 1994 en què se'l va veure criar formant una parella mixta amb *Sturnus vulgaris*. I en pas postnupcial, tan sols un registre, entre l'11 i 18 d'octubre.

Sturnus roseus

Estornell rosat (CR-SEO 2006: PB: 17/17, 3/3; Balears 1/1, 0/0)

Passer hispaniolensis

Corrió foraster (2008: 4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis

Corrió d'ala blanca (2008: 10/22, 0/0)

Serinus citrinella

Verderol menut (2008: 4/4, 0/0)

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CR-SEO, 2006: PB 3/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (2008: 9/9, 2/2)

Cabrera: un mascle el 28 d'abril de 2008 (Juan Miguel González i Alvaro Díaz). Un exemplar el 18 d'octubre de 2008 (Eduard Amengual i Jesús Notario).

(Paleàrtic: sud d'Almeria, Canàries, nord d'Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Cinquè i sisè registres

per a l'illa de Cabrera i primer registre de tardor. Dates extremes a Balears: pas prenupcial, vist del 28 d'abril fins al 13 de juliol; pas postnupcial, tan sols un registre el 18 d'octubre.

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CR-SEO, 2006: PB 26/26, 1/2; Balears 13/13, 0/0)

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc (2008: 2/2, 0/0)

Emberiza citrinella

Hortolà groc (2008: 4/4, 0/0)

Emberiza cia

Hortolà negre, sit negre (ME) (2008: 5/6, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CR-SEO, 2006: PB 36/36, 0/0; Balears 6/6, 0/0)

Emberiza aureola

Hortolà caranegre (CR-SEO, 2006: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala

Hortolà capnegre (CR-SEO, 2006: PB 9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)

REGISTRES CONSIDERATS
ESCAPATS DE CAPTIVITAT
(Categoria E)

Els registres d'aquest apartat han estat remesos pels seus autors per si poguessin tractar-se de noves observacions de rareses. Després de valorar aquestes cites, es considera que la identificació és correcta, però hi ha circumstàncies que motiven considerar aquests registres com aucells escapats o alliberats, pel que no s'incorporen a les cites de rareses homologades.

Anser albifrons. Oca carablanca. Eivissa: ses Salines (Sant Josep), un exemplar vist als estanys entre els dies 3 i 24 de juliol de 2008, hi ha fotografies (Alberto García).

Distribuït per l'extrem septentrional de la regió Paleàrtica, així com al nord de Canadà, Alaska i part de Groenlàndia. Hiverna en diversos punts del nord d'Europa, arribant en nombre baix però de forma regular a la península Ibèrica (DÍAZ *et al.*, 1996). Hi ha cites de la seva presència a Açores, Madeira i Canàries, així com al Marroc i Mauritània (SNOW & PERRINS, 1998). El registre suggereix, per les dates de juliol, que es tracti d'una escapada de captivitat.

Branta leucopsis. Oca galta blanca. Eivissa: ses Païses (Sant Antoni de Portmany), un exemplar el 25 d'abril de 2007, va ser recollit al nucli urbà i posteriorment va ser ingressat al Centre de Protecció Animal de sa Coma, on va romandre fins a juny, quan va fugir volant. Hi ha fotografies (Oliver Martínez).

Se distribueix per Groenlàndia, illes Spitzberg i l'extrem septentrional del Paleàrtic. Hiverna a Gran Bretanya i al centre d'Europa. Hi ha cites de divagants més al sud, inclòs al Marroc, Canàries i Açores, encara que alguns d'aquests registres podrien correspondre a aucells escapats (SNOW & PERRINS, 1998). El registre suggereix, per trobar-se a un nucli urbà, que es tracti d'un auccell escapat de captivitat.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut ser homologats per no haver quedat ben establerta la identificació de

l'espècie proposada. Les raons que motiven la no homologació de cada observació són indicades de forma abreujada entre parèntesi. En contra d'aquesta decisió es pot aportar nova documentació i possibilitar la reconsideració d'aquestes cites.

Porzana pusilla rasclet petit: Albufereta de Pollença, un exemplar el 6 d'abril de 2008 (descripció inexistent).

Clamator glandarius cucui reial: Illa d'en Colom (Maó), un exemplar de primer any el 26 d'abril de 2007 (descripció insuficient).

2006 CR-SEO:

Ficedula parva menjamosques barba roja: Es Capdellà (Calvià), un exemplar el 13 d'abril de 2006 (descripció insuficient).

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be 24-2: 278.
- COLL, D. i ESCANDELL, A. 1987. Noticiario Ornitológico. *Ardeola* 34-2: 278.
- DÍAZ, M.; ASENSIO, B. & TELLERIA, J.L. 1996. *Aves Ibéricas. I. No passeriformes*. J.M. Reyero Editor. Madrid.
- DIES, J. I.; LORENZO, J.A.; GUTIÉRREZ, R.; GARCÍA, E.; GOROSPE, G.; MARTÍ-ALEDO J.; GUTIÉRREZ, P.; VIDAL, C.; SALES, S.; i LÓPEZ-VELASCO, D. 2008. Observaciones de aves raras en España. 2006. *Ardeola* 55-2: 259-287.
- MAYAUD, N. 1983. Les oiseaux de nord-ouest de l'Afrique. Notes complémentaires. *Alauda* 52: 266-284.
- PATERSON, A.M. 1997. *Las Aves Marinas de España y Portugal*. Lynx Edicions. Barcelona.
- SNOW, D.W. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition*.