AOB vol. 34. 2019: 107-290

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2019

Compilació: Carles López-Jurado [1], Daniel Hinckley [2], Xesca Riera [1], Juan Miguel González [1], i Josep Capó [3]

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2019 quant als aucells observats a Balears, S'hi incloen les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d'aus rares. També s'hi esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels Comitè de Rareses.

Aquest any destaca a Balears, l'observació per primera vegada de quatre rareses: un mascarell bru *Sula leucogaster*, l'híbrid d'àguila cridanera x àguila pomerània *Aquila clanga* x *Clang pomarina*, un falcó de l'Amur *Falco amurensis*, una terrola del desert *Alaemon alaudipes,* i un coa-roja de barraca de la subespècie *Phoenicurus ochruros ochruros*.

Gener. A Balears el cens de fuell *Pluvialis apricaria* amb 454 ex. és el recompte més baix dels últims 15 anys. Tan sol un registre de Cadafet *Fratercula arctica* a Pollença*,* i un cucui reial *Clamator glandarius* a l'illa de l'Aire.

A Mallorca, una raresa, segueix present el mateix cigne mut Cygnus olor observat a varies localitats.

També es cita hivernant l'àguila marcenca *Circaetus gallicus*, un híbrid d'agró blanc i esplugabous *Egretta garzetta x Bubulcus ibis* a Ciutat Jardí, i una falzia *Apus apus* a Pollença.

A Menorca, destaca el descens d'un 20 % del número de parelles reproductores de corb marí *Phalacrocorax aristotelis*, l'hivernada d'una titeta blanca endolada *Motacilla alba yarrellii*.

A Formentera, el màxim a les illes de cabussonera *Podiceps nigricollis* es als estanys amb 613 exemplars.

Febrer. A Menorca, un nou rècord amb un màxim de 22 garses de mar *Haematopus ostralegus* a Son Bou. Alguns exemplars de cames de jonc *Himantopus himantous* han hivernat els darrers anys a les Salines d'Addaia-Mongofre.

A Formentera, destaca l'avisador *Himantopus himantous* amb alguns exemplars hivernant els darrers anys a l'estany Pudent.

Març. A Mallorca, han arribat a volar 13 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 34 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

Destaquen dues rareses, el rascletó *Porzana parva* a la bassa de Binissalem, i un hortolà petit *Emberiza pusilla*.

A Menorca, un màxim per l'illa de 300 súl·leres *Emberiza calandra* a l'aeroport.

[1] GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

[2] dnhvicom@yahoo.com

[3] SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

Abril. A Balears, tan sols una cita de gralla de bec vermell *Pyrrhocorax pyrrhocorax* al Puig de Ca (Pollença). Destaca com el mes en què s'han vist més rareses a Balears, fins a 15 espècies.

A Mallorca. Enguany augmenten les parelles reproductores a s'Albufera, d'ànnera blanca *Tadorna tadorna* amb 45 colles, ibis negre Plegadis falcinellus amb 10 parelles, i bec d'alena Recurvirostra avosetta amb 52 colles i la cria per primera vegada a l'estany de se Sal. Un descens en hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus witherbyi* amb 12 parelles a s'Albufera.

Sis rareses, tres arpelles russes *Circus macrorus,* un rasclet petit *Porzana pusilla,* 3 llambritges becvermell *Hydroprogne caspia,* un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, un coadreta *Cercotrichas galactotes*, i dos gorrions de passa *Passer hispaniolensis*.

Destaca l'observació de una queca *Botaurus stellaris* a dues localitats.

Un màxim de gaig blau *Coracias garrulus* amb 4 exemplars a la bassa de Can Guidet.

En migració activa cap al nord s'han vist, 19 exemplars de falcó torter *Accipiter nisus,* 11 aligots *Buteo buteo,* i 93 aus de fumarell carablanc *Chlidonias hybrida* nou rècord per cap de ses Salines, .

A Cabrera, una raresa, una coa-roja oriental *Phoenicurus phoenicurus samamisicus*.

A Menorca, tres rareses amb dues observacions d'arpella russa *Circus macrorus*, un xixell *Columba oenas*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

A l'Aire, primera captura de rasclet pintat *Porzana porzana* en 27 anys de campanyes a l'illot. Durant la campanya d'anellament s'han recuperat els índexs de captures per el període històric 1995-2019 (1-IV al 15-V), amb un augment del flux migratòri d'un 30,9 % per sobre la mitjana, amb 4.175 primeres captures (anellaments + recuperacions). També destaquen les captures de *Monticola saxatilis, Ficedula parva, Sylvia curruca,* 6 exemplars de *Sylvia cantillans albistrata, Cercotrichas galactotes* i 2 exemplars de *Iduna opaca.*

Quatre rareses, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca,* un busqueret xerraire Sylvia curruca, 6 busquerets de garriga *Sylvia cantillans albistriata*, i una coadreta *Cercotrichas galactotes*.

A Eivissa, un nou rècord amb un màxim de 11 garses de mar *Haematopus ostralegus* a ses Salines. I una raresa, un passerell trompeter *Bucanetes githagineus*.

A Formentera, en pas, primera cita per l'illa de bec planer *Platalea leucorodia*.

Maig. A Balears, destaca les escasses cites de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb dos registres a Menorca.

A Mallorca, dues rareses, 2 llambritges becvermell *Hydroprogne caspia*, i un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*.

Enguany l'aligot *Buteo buteo* segueix augmentant la seva població reproductora amb 10 parelles segures. La fotja banyuda *Fulica cristata* amb 2 parelles a s'Albufera.

També hi han criat, l'àguila coabarrada *Aquila fasciata,* suren 8 polls, i la milana *Milvus milvus* amb un mínim de 97 polls.

En migració activa cap al nord s'han vist, majoritàriament des de la talaia d'Albercutx, 71 falcons vespers *Pernis apivorus*, 20 esparvers *Hieraaetus pennatus,* 165 arpelles *Circus aeruginosus,* 16 exemplars àguila d'albufera *Circus pygargus*, 17 milanes *Milvus milvus,* 107 milanes negres *Milvus migrans*, fins a 28 xoriguers petits *Falco naumanni*, 17 exemplars de falcó cama roig *Falco vespertinus,* 38 xoriguer *Falco tinnunculus,* i 28 falconets *Falco subbuteo*.

A Cabrera, quatre rareses, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i un busqueret garriguer *Sylvia cantillans cantillans*.

A Menorca, nova localitat de cria per l'àneda blanca *Tadorna tadorna* a cala Molí.

Dues rareses, una terrola del desert *Alaemon alaudipes* a l'aeroport, i un híbrid d'àguila cridanera x àguila pomerània *Aquila clanga* x *Clang pomarina* a Algaiarens.

També destaca la cria de milana *Milvus milvus* un mínim de 79 polls surats.

A l'Aire, es comprova la cria de sebel·lí *Burhinus oedicnemus*. Tres rareses capturades per a anellament a la campanya de primavera, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, 23 busquerets de garriga *Sylvia cantillans cantillans*, i un menjamosques menut *Ficedula parva*.

A Eivissa, una raresa, un escuraflascons *Phalaropus lobatus* a ses Salines.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixatera *Pandion haliaetus*, hi ha 19 parelles que fan posta i 32 polls que aconsegueixen volar.

A Mallorca, dues rareses, una ànnera canyella Tadorna ferruginea a s'Albufera i la bassa de Can Guidet, i un agró d'escull *Egretta gularis* a l'Albufereta.

Enguany es detecten 6 parelles territorials de coa-rojot *Monticola saxatilis*, i 12 parelles territorials de cuablanca *Oenanthe oenanthe.* Al Salobrar, hi ha criat 3 parelles d'arpella *Circus aeruginosus.*

A Cabrera, una raresa, una terrola de prat *Alaudala rufescens*.

A Eivissa, respecte a la gavina de bec roig *Ichthyaetus audouinii* s'han recomptat 310 parelles reproductores, repartides entre 2 colònies.

Juliol. A Mallorca destaca la nova localitat de cria per bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'Estanys de sa Sal, i la observació d'una ànnera capblanca *Oxyura leucocephala* a la bassa de Can Guidet.

A Eivissa, es confirma la cria per primera vegada a l'illa de oronella coa-rogenca *Cecropis daurica*.

Agost. A Mallorca, un nou rècord de tudó *Columba palumbus* amb 3.458 exemplars, les altes temperatures provocant la saturació del centre de fauna silvestre amb l'entrada de 1.252 polls amb plomissol de falzia *Apus apus*.

A Menorca, el màxim a les illes de soterí gros *Podiceps cristatus* es a l'Albufera des Grau amb 29 aus.

Setembre. A Balears, destaca la manca de registres de cegall de mosson coa-roja *Limosa lapponica* amb dues cites en el pas postnupcial a Mallorca. Passa el mateix amb el corriol gros *Calidris canutus* amb dues cites entre Mallorca i Eivissa.

A Mallorca, quatre rareses, primera cita de falcó de l'Amur *Falco amurensis* (pendent de confirmar), fins a 7 llambritges becvermell *Hydroprogne caspia*, un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*.

Destaca el fuell de collar amb un esbart de 5 exemplars al Salobrar, i el màxim de flamenc *Phoenicopterus roseus* a les illes és al Salobrar amb 280 aus.

En migració activa cap al sud s'han vist, majoritàriament des del cap de ses Salines, sis cigonyes *Ciconia ciconia*, 287 falcons vespers *Pernis apivorus,* 284 arpelles *Circus aeruginosus,* i tan sol 4 xoriguers petits *Falco naumanni* i 3 falcóns cama-roig *Falco vespertinus.*

A Menorca, el màxim de soterí petit *Tachybaptus ruficollis* a les illes és a l'Albufera des Grau amb 281 aus, un esbart de passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* amb 12 aus a punta Nati.

Una raresa, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

A Formentera, en migració, un esbart de 4 aus de fuell de collar *Charadrius morinellus* a ses Salines.

Octubre. A Balears, destaca la manca de cites de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb quatre registres en el pas postnupcial entre Mallorca i Menorca.

A Mallorca, tres rareses, 2 llambritges becvermell *Hydroprogne caspia,* un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, i un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

En migració cap al sud majoritàriament des del cap de ses Salines, 295 exemplars d'esparver *Hieraaetus pennatus,* 11 arpelles cendroses *Circus pygargus,* 76 milanes *Milvus milvus* (primera vegada que se tecta el pas), 62 milans negres *Milvus migrans,* 487 xoriguers *Falco tinnunculus*, 10 esmerles *Falco columbarius*, i 58 falconets *Falco subbuteo*. Inusual pas d'un ull de bou siulador *Phylloscopus sibilatrix*.

Destaca un nou rècord de 211 corbs Corvus corax a Santanyí.

A Cabrera, tres rareses, un xixell *Columba oenas*, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i un busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

A Eivissa, una raresa, un ferrerico petit *Periparus ater*.

Novembre. A Mallorca, tres rareses, un mascarell bru *Sula leucogaster* a Canyamel, 1 subadult d'un ull de bou de Hume *Phylloscopus humei,* i dos ulls de bou de dues retxes *Phyllocopus inornatus*.

Es detecta per primera vegada el pas cap al S d'exemplars de cabot de roca *Ptyonoprogne rupestris* al cap de ses Salines.

A Menorca, quatre rareses, un coa-roja de barraca oriental *Phoenicurus ochruros ochruros*, un pardal d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, dues titetes grosses *Anthus richardi*, i un sit blanc *Plectrophenax nivalis.*

Un màxim de 408 pardals *Passer domesticus* un nou rècord per l'illa, i dues cites de pardal barraquer *Passer montanus* a dues localitats.

A Eivissa, una raresa, una cornella negra *Corvus corone* a San Rafel.

Desembre. A Balears, tan sol un registre de pingdai *Alca torda* a la badia d'Alcúdia.

A Mallorca, dues rareses, una titina d'aigua *Anthus petrosus*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

Primeres cites hivernals de matamosques balear *Muscicapa tyrrhenica baleàrica,* i matamosques balear *Muscicapa tyrrhenica baleàrica*.

Un màxim de mig milió de estornells *Sturnus vulgaris* a s'Albufera, i 500 titines blanques *Motocilla alba* al dormidor de l'aeroport.

A Eivissa, primeres cites hivernals a l'illa d'agró blanc gros *Ardea alba* i cigonya negra *Ciconia nigra* a ses Salines.

Un màxim per l'illa de corb marí gros *Phalacrocorax carbo* amb 134 exemplars a ses Salines.

A Formentera, primera vegada que hi ha cites hivernals a l'illa de setmesó *Tachybaptus ruficollis* i agró blanc gros *Ardea alba*.

SUMMARY.- This report summarises bird observations in the Balearics during 2019. It includes the most significant rècords regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptation by the Rarity Committees.

Of note this year in the Balearics, four first rarity rècords: a Brown Booby *Sula leucogaster,* a Greater Spotted x Lesser Spotted Eagle hybrid *Clanga clanga* x *Clanga pomarina* an Amur Falcon *Falco amurensis,* a Hoopoe Lark *Alaemon alaudipes,* and an Eastern Black Redstart *Phoenicurus ochruros ochruros.*

January. A Balearic count of European Golden Plover *Pluvialis apricaria* resulted in 454 birds, the lowest of the last 15 years. Just one Atlantic Puffin *Fratercila arctica* rècord in Pollença, and a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius* at Illa de l'Aire.

In Mallorca, one rarity, the same Mute Swan *Cygnus olor* was still present and seen at various localities.

The following winterers were seen: A Short-toed Eagle *Circaetus gallicus*, a Little Egret hybrid *Egretta garzetta x Bubulcus ibis* at Ciutat Jardí, and a Common Swift *Apus apus* at Pollença.

In Menorca, of note a 20 % decrease in Common Shag *Phalacrocorax aristotelis* breeding pairs, and a wintering Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii*.

In Formentera, a Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis* maximum for the islands with 613 birds.

February. In Menorca, a new Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* rècord, with 22 birds at Son Bou. A few Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* have wintered during the last years at Addaia-Mongofre salt flats.

In Formentera, of note, Black-winged Stilt *Himantopus himantopus,* with a few birds wintering the last few years at Estany Pudent.

Marçh. In Mallorca, 13 Griffon Vulture *Gyps fulvus* and 34 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* chicks have fledged, all in the Tramuntana Mountains.

Of note two rarities, a Little Crake *Porzana parva* at the Binissalem water treatment plant, and a Little Bunting *Emberiza pusilla*.

In Menorca, an island maximum of 300 Corn Bunting *Emberiza calandra* at the airport.

April. Just one rècord of Red-billed Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* at Puig de Ca, Pollença. This was the month with the most rarities in the Balearics, up to 15 species.

In Mallorca. This year saw an increase of Common Shelduck *Tadorna tadorna* breeding pairs, with 45 rècorded, also of Glossy Ibis Plegadis falcinellus with 10 pairs, and Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* with 52 pairs and a first breeding at Estany de se Sal. A decrease in Common Reed Bunting *Emberiza schoeniclus witherbyi* with just 12 pairs at Albufera.

Six rarities, three Pallid Harrier *Circus macrorus,* a Baillon's Crake *Porzana pusilla,* 3 Caspian Tern *Hydroprogne caspia,* a Red-backed Shrike *Lanius collurio*, a Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes*, and two Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*.

Of note, the observations of Eurasian Bittern *Botaurus stellaris* at two different localities.

A European Roller *Coracias garrulus* maximum of 4 birds at the Can Guidet reservoir.

Seen on active migration north, 19 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus,* 11 Common Buzzard *Buteo buteo*, and 93 Whiskered Tern *Chlidonias hybrid,* a new Cap de Ses Salines rècord.

In Cabrera, one rarity, an Eastern Redstart *Phoenicurus phoenicurus samamisicus*.

In Menorca, three rarities with two Pallid Harrier *Circus macrorus* observations, one Stock Dovel *Columba oenas*, and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

At Illa de l'Aire, the first Spotted Crake *Porzana porzana* ringed in 27 years of campaign on the islet. During the ringing campaign, trapping rates have recovered for the 1995-2019 (1-IV to 15-V) historical period, with an increase of 30,9% in migratory flow above the average, with 4.175 trappings (ringing + recoveries). Also noteworthy are the ringing of a Common Rock Thrush *Monticola saxatilis* and a Rufous-taled Scrub Robin *Cercotrichas galactotes,* along with four rarities; a Red-Breasted Flycatcher *Ficedula parva*, a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, 6 Eastern Subalpine Warbler *Sylvia cantillans albistrata*, and 2 Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca.*

In Ibiza, a new rècord with a maximum of 11 Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* at Ses Salines, and one rarity, a Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus*.

In Formentera, the first Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* rècord for the island, a bird seen on passage.

May. Of note, the low number of Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* observations, with two rècords in Menorca.

In Mallorca, two rarities, 2 Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, and a Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

The Common Buzzard *Buteo buteo* continues to increase in breeding numbers, with 10 confirmed pairs. The Red-knobbed Coot *Fulica cristata* had 2 breeding pairs at Albufera.

The Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* fledged 8 chicks and the Red Kite at least 97 chicks.

Seen on active migration north, mainly from the Albercutx watch tower, 71 European Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 20 Booted Eagle *Hieraaetus pennatus,* 165 Western March Harrier *Circus aeruginosus,* 16 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 17 Red Kite *Milvus milvus,* 107 Black Kite *Milvus migrans*, up to 28 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 17 Red-footed Falcon *Falco vespertinus,* 38 Common Kestrel *Falco tinnunculus,* and 28 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

In Cabrera, four rarities, a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, an Orphean Warbler *Sylvia hortensis*, and a Western Subalpine Warbler *Sylvia cantillans cantillans*.

In Menorca, a new Common Shelduck *Tadorna tadorna* breeding locality at Cala Molí.

Two rarities, a Hoopoe Lark *Alaemon alaudipes* at the airport, and a Greater Spotted x Lesser Spotted Eagle hybrid *Aquila clanga* x *Clanga pomarina* at Algaiarens.

Also of note, the Red Kite *Milvus milvus* with a minimum of 79 chicks fledged.

At Illa de l'Aire, the breeding of Eurasian Stone Curlew *Burhinus oedicnemus* is confirmed. Three rarities are ringed during the spring migration campaign, a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, 23 Western Subalpine Warbler *Sylvia cantillans cantillans*, and a Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*.

In Ibiza, one rarity, a Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* seen at Ses Salines.

June. In the Balearics, the Osprey *Pandion haliaetus* had 19 breeding pairs that fledged 32 chicks.

In Mallorca, two rarities, a Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* at Albufera and at Can Guidet reservoir and a Western Reef Heron *Egretta gularis* at Albufereta.

This year 6 territorial pairs of Common Rock Thrush *Monticola saxatilis* were detected and 12 territorial pairs of Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe.* 3 pairs of Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* bred at Salobrar.

In Cabrera, one rarity, a Lesser Short-toed Lark *Alaudala rufescens*.

In Ibiza, 310 breeding pairs of Audouin's Gull *Ichthyaetus audouinii* were counted at the two colonies.

July. In Mallorca, of note, a new Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* breeding locality at Estanys de sa Sal, and the observation of a White-headed Duck *Oxyura leucocephala* at Can Guidet reservoir.

In Ibiza, the first confirmed breeding on the island of Red-rumped Swallow *Cecropis daurica*.

August. In Mallorca, a new rècord of Common Wood pigeon *Columba palumbus* with 3.458 birds. The high temperatures caused the saturation of the Wildlife Recovery Centre with the admittance of 1.252 Common Swift *Apus apus* chicks.

In Menorca, a Balearic máximum of 29 Great-crested Grebe *Podiceps cristatus* illes at Albufera des Grau.

September. In the Balearics, of note, the lack of Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* rècords, with two postnuptial observations in

Mallorca. Similarly, the Red Knot *Calidris canutus* with just two rècords in Mallorca and Ibiza.

In Mallorca, four rarities, the first rècord of Amur Falcon *Falco amurensis* (subject to confirmation), up to 7 Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis* and a Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

Of note, a flock of 5 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at Salobrar, and a maximum of 280 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* for the islands at Salobrar.

Seen on active migration south, mainly from Cap de Ses Salines, six White Storks *Ciconia ciconia*, 287 European Honey Buzzard *Pernis apivorus,* 284 Western Marsh Harriers *Circus aeruginosus,* and just 4 Lesser Falcon *Falco naumanni* and 3 Red-footed Falcon *Falco vespertinus.*

In Menorca, a maximum for the islands of 281 Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* at Albufera des Grau, and a flock of 12 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at Punta Nati.

One rarity, an Orphean Warbler *Sylvia hortensis*.

In Formentera, 4 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus,* seen on passage at Ses Salines.

October. Of note, the lack of Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* rècords with four rècords during the postnuptial passage in Mallorca and Menorca.

In Mallorca, three rarities, 2 Caspian Tern *Hydroprogne caspia,* an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis*, and an Orphean Warbler *Sylvia hortensis*.

Seen on active migration south, mainly from Cap de Ses Salines, 295 Booted Eagle *Hieraaetus pennatus,* 11 Montagu's Harrier *Circus pygargus,* 76 Red Kite *Milvus milvus* (the first time that passage is detected), 62 Black Kites *Milvus migrans,* 487 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 10 Merlin *Falco columbarius*, and 58 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*. An unusual passage of Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*.

Of note, a new rècord of 211 Common Raven *Corvus corax* at Santanyí.

In Cabrera, three rarities, a Stock Dove *Columba oenas*, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, and a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*.

In Ibiza, one rarity, a Coal Tit *Periparus ater*.

Novembre. In Mallorca, three rarities, a Brown Booby *Sula leucogaster* a sub-adult seen from Canyamel, a Hume's Leaf Warbler *Phylloscopus humei* and two Yellow-browed Warbler *Phyllocopus inornatus*.

The southern passage of Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* is detected for the first time from Cap de ses Salines.

In Menorca, four rarities, an Eastern Black Redstart *Phoenicurus ochruros ochruros*, a White-winged Snowfinch *Montifringilla nivalis*, two Richard's Pipit *Anthus richardi*, and a Snow Buning *Plectrophenax nivalis.*

A maximum of 408 House Sparrow *Passer domesticus,* a new island rècord, and two observations of Tree Sparrow *Passer montanus* at two localities.

In Ibiza, one rarity, a Carrion Crow *Corvus corone* at Sant Rafel.

December. Just one Razorbill *Alca torda* rècord in Alcúdia bay.

In Mallorca, two rarities, a Rock Pipit *Anthus petrosus* and a Yellowhammer *Emberiza citrinella*.

First winter rècords of Mediterranean Flycatcher *Muscicapa tyrrhenica baleàrica.*

A maximum of half a million Common Starling *Sturnus vulgaris* at Albufera, and 500 White Wagtail *Motocilla alba* at the roost in the airport.

In Ibiza, first winter rècords of Great Egret *Ardea alba* and Black Stork *Ciconia nigra* at Ses Salines.

An island maximum of 134 Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* at Ses Salines.

In Formentera, the first Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* and Great Egret *Ardea alba* winter rècords for the island.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2019, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Totes les observacions són una selecció de les que figuren als arxius del GOB Mallorca, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/)

Societat Ornitològica de Menorca (http://www.menorcasom.org/)

GOB CitAu (https://citau.gobmallorca.com/index.php)

eBird España http://www.ebird.org

S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) (Gill & Donsker, 2019). D'aquesta llista, presentam 393 espècies i 23 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CRB-GOBs) figuren també amb més detall en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2019.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit

d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus:

Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

• Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes,

( ) Registres aïllats,

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

Zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,

Ad. A, Adult

Jov. Jove

P Fa referència al nombre de polls,

J Fa referència al nombre de joves.

— Quadrícula sense dades

Var. Varietat

PM Palma

PN Parc Natural

mn Milles nàutiques

m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar

(N. de l'ed.) Nota de l'editor

(N. del t.) Nota del traductor

• Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

• L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S' empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu pero no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

• Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològiment.

• El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

• Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

• Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent

manera per fer-ho: Autor/s. 2020. Novetats Ornitològiques de 2019. A: López-Jurado, C. *et al*. *AOB:* vol. 34. GOB. Palma.

• En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm tres làmines del quadern de camp de Catalina Artigues, una apassionada per la natura, resident a Artà. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb cinc làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2019 (Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla cariblanca (ES)
Estatus: accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; LOP, HIN; PON; MAC; VAS/eBird).
Albufereta. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, RNSA; TOM; SOL; LOP, RIR; WLL/eBird).

Dates	18*I	II	III	IV-V	VI	30*VII	VIII	IX	X	11*XI	28*XII
Albufera	**8***	0	0	0	0	0	0	0	0	2*	4
Albufereta	0	0	0	0	0	2*	2	2	2	2	1*

Menorca: Cala Molí, es Mercadal. **1** ex. volant direcció NO el 30-III (VLN).

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Ansar careto (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Ansar careto chico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: un exemplar esta present des de el 21 de setembre de 2018 i compareix per diferents indrets de l'illa durant 2019 (N. de l'ed.).
S'Albufera. 1 ex. els dies, el 2, 9 i 16-I, 2 i 28-II, i 4-III.
Es Salobrar. 1 ex. el 13 i 22-I.
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 2-IV, 2-V, 30-VI, 2 i 31-VII, del 1-VIII fins al 4-X.
Golfs de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 23-26-IV.
Bassa de Binissalem. 1 ex. el 14-VI.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAU; SOL; LHR/eBird).
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN).
S'Albufera. Enguany hi ha criat **45** parelles, nou rècord l'anterior era de 30 parellesreproductores/2018 (RES, CNL, PNAM). Observació de polls a partir del 25-IV fins 11-VII. Un màxim de 90 ex. el 26-II. Màxims mensuals (RES, CNL,

PNAM; BAU; GRR, PON; PON/eBird; KER/eBird; CSY/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; CMS).
Bassa de Can Guidet, Palma. 11 ex. amb 6 polls el 14-VI (MMA, ADV). Màxims mensuals (GRC; MMA, ADV; LOP, RIR, HIN; NIC; BAU; VIC; MUN; JMO).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	**259**	120	140	100	100	100	100	33	+	20	50	70
Estany Sal	18	20	80	6	-	-	1	-	-	-	-	12
Albufera	78	90	45	44, P	44, P	18, P	P	10	8	40	80	66
Albufereta	2	2	5	6	8	9	+	4	+	2	2	2
B.Can Guidet	2	+	7	10	+	20, P	15	+	2	1	15	8

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. en vol el 21-IV (VIC).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Primera parella observada amb polls el 28-IV (9 polls)(GRG). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	18	20	38	50, P	**63**	44	8	-	-	-	9	22

Salines de la Concepció, es Mercadal. 10 ex. el 3-II (TRI).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 10-IV i 2 ex. el 14-V (PNAG).
Lluriach, es Mercadal. Observada una parella amb dos polls el 24-V (LIG, PIR).
Cala Molí, es Mercadal. El 1-V, femella amb 8 polls al carrer de sa Calma, estaven al mig del carrer. No vam trobar cap niu, ni cap mascle per la zona. Els exemplars es van quedar per la costa una semana, més o manco, i durant aquesta es va perdre 1 poll. Primera cita de reproducció confirmada en aquesta localitat (VLN, VEG).

Aire: Sant Lluís. 2 ex. passen volant sobre l'illot el 6-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 7-VI (GAB/eBird), joves el 25-VI (VLV/eBird). Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres; GAB/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	118	-	-	86	103	205, P, J	-	-	-	-	-	-

Formentera: estany Pudent, Enguany s'estima que hi ha criat entre 2 i 3 parelles. Observació de copules a partir del 24-I, polls el 28-IV, i joves el 4-VII. Un màxim de 36 ex. el 5-IV. Màxims mensuals (KLA; MEY).
Bassa depuradora Sant Francesc. Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Estany Pudent-salines	6	2	12	36, P	9, P	12, P	11, J	-	-	-	-	16
Bassa depuradora	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo (ES)
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. **1** ex. els dies 15, 19-VI, i 13, 15 i 16-VII.
Bassa de Can Guidet, Palma. **1** ex. el 27-30-VIII, i 3-IX.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 35 ex. el 26-III. Màxims mensuals, dates extremes, i uns registres aïllats entre parèntesis (RES, CNL, PNAM; VDE; JMO; VAS).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; BAZ).

Dates	I	28*II	15*III	2*16**IV	1*V	VI	VII	VIII	13*IX	10*X	XI	8-14-XII
Albufera	0	1*	35	20	1*	0	0	0	2*/3	2*	0	(1♀)
Albufereta	0	0	0	4*	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	23*	2**	0	0	0	0	0	0	0	0

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 15-III entre *Podiceps nigricollis* (HIN/eBird), 61 ex. el 17-III (MAT), 1 ex. el 26 i 27-III (LOP, HIN; HIN/eBird).
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 23-III (HIN).
Prat de Sant Jordi, Palma. 7 ex. el 24-III (VDE).
Badia de Palma. **90** ex. a la zona des Carnatge el 15-IV (VDE).
Golf Son Quint, Palma. 1 ex. el 3-IX (MAC).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 25-II (MEN), 2 ex. els dies 10-IV i 12-IX (PNAG).
Lluriach, es Mercadal. 2 ex. el 5-III (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 8 ex. el 26-III i 2 ex. el 11-IV (PNAG).
Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 21-VIII (LIG, PIR).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 20 i 24-III (GAB/eBird; YAR/eBird).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul (ES)
Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara (ES)
Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; ELK; VIC; BAZ, PAM; SOL; TOM; LOP, GAS; GRR, PON; KER/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).
Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; GAS; MAC).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAZ, PAM; SOL; BAU).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; ADV; LOP, RIR; BAZ, PAM; MUN, MRO; VIC; NIC).

Dates	I	II	24*III	2*IV	1*18**V	VI	25*VII	10*11**VIII	IX	10*X	9*XI	XII
Albufera	**609**	103	102	4	1**	0	0	1*	180	230	156	202
Albufereta	133	+	+	1*	0	0	0	0	0	1*	+	+
Prat Alcúdia	10	12	+	+	1♂*	0	0	0	0	0	7*	+
Salobrar	50	+	14*	-	0	0	0	1**/3	+	3	+	12
Can Guidet	121	+	12	24*	0	0	1*	20	25	84	41	30

Golf de Santa Ponça, i Poniente (Calvià). 18 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres). 4 ex. el 14-VI (MMA, MOO, ADV).
Basses de Son Navata, Felanitx. 71 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).
Basses de Binissalem. 7 ex. el 4-IX (MUN, PAM, BAZ), 58 ex. el 4-X (VIC).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	65	85	56	11	-	-	-	4	1	18	93	**99**
Addaia-Mong.	36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16

Depuradora, es Mercadal. 2 ex. el 7-V (COL).
Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 9-II (GRR, PON). 1 ex. el 8-VI (LIG, PIR).
Bassa de Morella, Maó. 4 ex. el 11-IX i 28 ex. el 14-XI (PNAG).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 1-VIII, 10 ex. el 10-IX (GAB/eBird).
Formentera: bassa Sant Francesc. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MEY).

Dates	I	26*I	II-III	IV	V	VI	VII	30*VIII	IX	X	XI	XII
Bassa S. F.	8♀,6♂	10	0	0	0	0	0	1♀,1♂	2♀,1♂	1	-	-

Estany Pudent. 7 ex. el 6-X, 10 ex. el 28-XII (MEY).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 20 i **30** parelles. Observació de polls fins a l'11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; BAU; TOM; PON/eBird).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 220 ex. el 10-X. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; PON; MAC; KER/eBird).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (TOM; MAC, LOP).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**617**	66	47	51	15, P	P, J	P, J	J	15	50	13	104
Albufereta	20	+	14	6	5	+	+	+	4	220	+	+
Prat Alcúdia	0	-	-	-	-	45,P	5	+	-	-	2	-

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 30-VIII (MUN, MRO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	39	20	40	27	31	50	70	161	145	**277**	233	149
Addaia-Mong.	4	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-

Bassa de Morella, Maó. 37 ex. el 11-IX (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 parella el 19-I (CAR, MAR, i altres). 3 ex. el 23-IV, 2 ex. el 26-VIII (GAB/eBird), 1 ex. el 16-XII (YAR/eBird).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; JMO; MUN; GRR, PON).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM).

Dates	I	II	22*III	3*IV	V-VI	VII-VIII	21*IX	17*X	XI	XII
Albufera	**237**	145	6	4*	0	0	2*	23	80	112
Albufereta	16	1	15*	0	0	0	0	5*	+	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 16-XI (BAZ).
Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-XI (MUN) i el 30-XII (NIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	19	35	18	-	-	-	-	-	-	3	6	**37**

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 4 ex. el 5-I i 8 ex. el 13-I (PNAG).
Lluriach, es Mercadal. 5 ex. el 9-II (GRR, PON).

Eivissa: bassa de sa Rota. 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres).
Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 10-II, i 16-XII (YAR/eBird).
Ses Feixes. 1 ex. el 29-X (GAB/eBird).

Formentera: Estany Pudent. 1 mascle del 6 fins al 19-X (MEY).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 70 i **100** parelles (RES, CNL, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; BAU).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; PON; PON/eBird).
Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 17-IV (LOP, RIR). Màxims mensuals (PNAM; LOP, RIR; MAC).
Es Salobrar, Campos. (GOBM; BAU; MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; LOP, RIR; MMA; VIC; MUN; BAU).
Campos UIB, Palma. Màxims mensuals (BAU; MMA, ADV).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**1.221**	+	+	+	50	30	+	114	+	+	50	+
Albufereta	282	51	45	23	86	+	+	+	+	+	45	+
Prat Alcùdia	8	+	+	2	+	+	+	+	+	+	28	
Salobrar	265	110	80	+	+	+	+	+	+	125		
Can Guidet	121	+	60	50	+	125	+	50	184	+	176	130
Campus UIB	200	+	60	+	+	+	+	90	90	100	90	105

Basses de Son Navata, Felanitx. 261 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR). 7 ex. (1 colla amb 5 polls) el 9-IV (VIC).

Golf de Son Antem, Llucmajor. 16 ex. el 17-I (MUN).
Golf de Son Gual, Palma. 154 ex. el 17-I (MUN).
Bassa de Binissalem. 10 ex. el 17-I (AMB, CCC, ARR, VIC), 5 ex. (1 femella amb 2 polls) el 14-VI (MMA, ADV, CNS), 41 ex. el 13-IX (MMA, ADV, CNS), 44 ex. el 4-X (VIC).
Golfs de Santa Ponça i Poniente, Calvià. 218 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres). 71 ex. el 14-VI (MMA, MOO, ADV).
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 22-II, 2 ex. el 25-IV, 6 ex. el 23-X, i 10-XII (MUN).
La Gola, Port de Pollença. Observació de polls a partir del 27-III (FIO, CTOG), 30 ex. el 7-X (VAS/eBird), 25 ex. el 9-XI (MAC, LOP).
Pla de Vilafranca. 28 ex. en vol el 17-IV (PON/eBird).
Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 adult amb 5 polls el 9-V (ALO).
Embassaments de Cúber (Escorca). 2 ex. el 23-V (KER/eBird), 5 ex. el 11-VI (SOL), 6 ex. el 21-VII (BAU), 6 ex. el 26-VIII (SOL), 7 ex. el 8-IX (BAU).
Cala Gamba, Palma. 7 ex. dins la mar el 25-VI, 5 ex. el 18-VII, 10 ex. el 11-X (BAU).
Torrent de sa Riera, Palma. 3 ex. a zona urbana el 7-VII (LLA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	88	116	106	76	78	89	135	200	292	**470**	373	97
Addaia-Mong.	37	42	49	48	6	-	20	-	25	10	43	44

Prat de Son Bou. 50 ex. el 30-VI (MRN/eBird).
Bassa de Morella, Maó. 8 ex. el 11-IX i 18 ex. el 14-XI (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 50 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 10 ex. el 18-II, 5 ex. el 23-IV i 3-V, 20 ex. el 1-VI (GAB/eBird), 12 ex. el 23-XII (VRL/eBird).
Riu de Santa Eulària. 20 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 12 ex. el 11-IV (GAB/eBird).
Ses Feixes, Eivissa. 6 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 16 ex. el 26-III, 12 ex. el 9-IV (GAB/eBrid).

Formentera: estany Pudent. Enguany s'estima que hi ha criat 2 parelles. Observació de joves a partir del 11-V (KLA). Un màxim de 15 ex. el 21-IX (MEY).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Anade rabudo (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 43 femelles el 12-XII (BAZ). Màxims

mensuals i dates extremes (RES, CNL, PNAM; BAZ; VAS; VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, RNSA; ELK; JMO; LOP, RIR).

Dates	I	II	15*28**III	IV	V-VI	VII	VIII	22*IX	16*X	XI	XII
Albufera	2	2	1**	0	0	0	0	0	3*	19	**43**
Albufereta	22	12	13/ 1*	0	0	0	0	2*/3	1	1	5

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 23-X, 1 ex. el 16-XI i 2-XII (BAZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-XI (MUN), 3 ex. el 29-XII (JMO).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 9 ex. el 19-I, i 1 ex. el 19-XII (LIG, PIR). 8 ex. el 1-II, i 2 ex. el 12-III (PNAG). 1 mascle el 26-XII (VLN).

Lluriach, es Mercadal. 6 ex. el 9-II (GRR, PON).

Albufera des Grau, Maó. 5 ex. el 18-II (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 27-X, 3 ex. el 30-XII (GAB/eBird).

Formentera: Postnupcial, estany Pudent, present entre el 23-IX (4 ex.) fins al 15-X (3 ex.), amb un màxim de 8 ex. el 30-IX (MEY).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES, CNL, PNAM; BAU; SOL; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; JMO).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; MUN).

Dates	I	II	III	22*23**IV	V	VI	VII	13*VIII	22*IX	22*X	XI	XII
Albufera	**905**	120	79	40/10*	0	0	0	3*/43	250	250	200	130
Albufereta	39	+	+	3*	0	0	0	0	1*	1	+	+
Can Guidet	2	-	-	0	0	0	0	0	-	21*		

Salat den Tugores, Santanyí. 8 ex. el 8 i 9-I (GON).

Es Salobrar, Campos. 25 ex. el 13-I (GOBM).

Golf de Son Antem, Llucmajor. 1 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Gual, Palma. 3 ex. el 17-I (MUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 12 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, HIN, MAC).

Bassa de Binissalem. 1 ex. el 4-X (VIC).

Basses de Magaluf, Calvià. 8 ex. el 12-X (NIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**14**	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 7 ex. el 1-II, i 1 ex. el 18-II (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 1-I (VRL/eBird), 2 ex. el 18-II (GAB/eBird), i 1 i 4-III (GAB/eBird; VRL/eBird). 4 ex. el 13-VIII, 8 ex. el 10-IX, 16 ex. el 8-X (GAB/eBird).

Ses Feixes, Eivissa. 1 ex. el 12-I (GAB/eBird).

Formentera: bassa de Sant Francesc. 3 ex. el 4-IX (MEY).

Estany Pudent. 9 ex. el 30-IX, i 1 ex. el 22-XII (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 92 ex. el 13-IX (TOM). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; VAS; VIC; TOM; BAZ, PAM; MAC; MUN, REU; VAS/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	16	18	17	14	43	13	28	**92**	53	51	30

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. 5 ex. el 9-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 27-III (SEP).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **15** parelles. Observació de polls a partir del 15-IV (RES, CNL, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; ELK; PON; GRR, PON; COU/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **3** parelles. Observació de polls a partir del 13-IV (LOP, RIR, MON). Màxims mensuals (PNAM; LOP, RIR, MON; VIC; TOM).

Dates	I	II	III	IV	15*V	VI	VII	VIII	IX	X	15*XI	XII
Albufera	**165**	28	23	37, P	20, P	3	+	+	2	6	1	44
Albufereta	2	2	2	2	4/ 1*	0	0	0	0	0	7*	6
Prat Alcúdia	2	37	56	24, P	+	24	+	-	-	-	-	35

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 30-VIII (MUN, MRO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	2	16	5	7	-	-	-	-	5	**19**	2

Bassa de Morella, Maó. 9 ex. el 11-IX (PNAG).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón común (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **11** parelles. Observació de polls a partir del 3-VI. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; CMS).

Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (LOP, HIN; TOM; VIC).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 151 ex. el 22-X (MUN). Màxims mensuals (GRC, LOP, RIR, VDE, PAM; MMA, ADV; HIN; MUN, MRO; VIC; BAU; JMO).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	1-XII
Albufera	83	28	25	12	16	6, P	8	3	4	6	30	70
Albufereta	91	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
Prat Alcúdia	0	11	26	+	+	20	+	-	-	-	+	53
Can Guidet	48	+	30	15	+	24	66	41	59	**151**	110	116

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 1 ex. el 1-I (VAS).

Golf de Son Antem, Llucmajor. 34 ex. el 17-I (MUN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 7 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).

Bassa de Binissalem. 14 ex. el 17-I (AMB, CCC, ARR, VIC), 54 ex. el 13-IX (MMA, ADV, CNS), 5 ex. el 4-X (VIC).

Golf de Santa Ponça, i Poniente (Calvià). 38 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	111	138	52	1	4	-	-	23	64	95	**279**	178
Addaia-Mong.	21	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 mascle de l'1-4-III, i 23-IV (GAB/eBird; VRL/eBird). 3 ex. el 27-X (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. 1 mascle el 16 i 19-IX (MEY).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat d'Alcúdia. 1 ex. del 5-I fins al 15-IV (PON; PNAM; GUN/eBird).

S'Albufera. Màxims diaris (RES, CNL, PNAM; HOF; TOM; JMO; GRR, PON).

Dates	I-II	1*III	27,30-IV	V	8*V	VI	VII	VIII	21*IX	X	8-XI	13*XII
Albufera	0	1*	1	2	2*	0	0	0	1*	-	1	2*

Bassa de Binissalem. 1 ex. el 4-IX (MUN, PAM, BAZ), 1 femella el 13-IX (MMA, ADV, CNS), 2 ex. el 18-IX (RES), 1 ex. el 22-XII (BAZ, PAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 19-IX (VIC), 2 ex. el 20-IX (BAU), 1 ex. el 28-XI (MUN) i 29-30-XII (JMO; NIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR; GRR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	2	-	4	-	-	-	-	-	**8**	-	-

Son Saura del Nord, es Mercadal. 6 ex. el 12-IV (LIG, PIR).

Lluriac, es Mercadal. 1 jove el 2-IX (FRX/eBird).

Bassa de Morella, Maó. 3 ex. el 11-IX, i 7 ex. el 14-XI (PNAG).

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, PNAM; PON).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 9 ex. el 28-XII a zona de Maristany (LOP, RIR). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; SOL; VIC; PON).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; LOP, RIR; VDE; HIN; NIC; BAU; MUN).

Dates	I	II	26*27**III	IV-V	30*VI	2*VII	VIII	IX	22*X	XI	11*XII	XII
Albufera	5	+	**9****	0	0	0	0	0	0	0	3*	4
Prat Alcúdia	3	6	5/2*	0	0	0	0	0	0	0	-	**9**
Can Guidet	2	2	3/2**	-	2*	2*	-	-	2*	2	-	2

Albufereta, Pollença. 7 ex. el 14-I (PNAM).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	**15**	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común (ES)
Estatus: hivernant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Present a diferents punts de Palma i Calvià, del 1-I (2 ex.) fins al 19-II (1 ex.) (BRC; MCN). 1 ex. el 13-XII (SOL).
Badia d'Alcúdia. 2 ex. els dies 11, 13 i 18-I per s'Albufera (RES, CNL, PNAM). 2 ex. el 23-XII per Alcanada (VIC).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 12 i 13-I (HIN/eBird; GOBM).
Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 19-XII (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. 1 ex. observat el 25-III (CAC).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca (ES)
Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. **1** jove del 23-VII (MAC, PAM, JMO) fins al 20-IX (BAU).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera, Pollença. Enguany hi han criat d'1 a 2 parelles (RES, CNL, PNAM).
Observació de polls a partir del 1-VII a cap Blanc (Llucmajor) (VLN/eBird), i juvenils el 15-VII a Villa Bingo (Alcúdia) (PSK/eBird).
Aeroport de Palma. 62 ex. a un transecte de 2 km, amb grup familiars el 10-VII (MCM/eBird).
Eivissa: Primers juvenils a partir del 10-VII a Santa Gertrudis (VLV/eBird).
Formentera: observació de polls a partir del 11-VI (KLA).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primeres cites: el 30-III (2 ex.) al pla de Vilafranca (VIC), el 12-V (sentit 1 ex.) al Blanquer de Maria (ELK).

Pas postnupcial, darrer ex. el 17-IX (escoltat 1 ex.) a Son Bosc (Muro) (ELK).
Menorca: Aeroport, Maó. S'escolta 1 ex. el 5-III (LIG, PIR).
Maó. 2 ex. el 20-IX (GRI).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Darrera cita el 21-X (1 ex.) (SEP).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán (ES)
Estatus: reproductor i sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció.
Mallorca: Albufereta, Pollença. 1 ex. els dies 7-I, 6-III, 2-IV, i 7-V (RES, CNL, RNSA).
Formentor: es Brolls. 1 mascle present entre el 6-V i 23-X (MEY).
Can Parra. 1 mascle el 30-XII (KLA).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 4-V (RAMM). **13** ex. el 21-V (MAC, RES, VAS).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 3 polls volanders procedents d'Andraxt (23-VIII, i 3-X), i de Palma (entrada en un vaixell, 5-IX), posteriorment alliberats tots (COFIB).
Cabrera: 2 ex. el 6-V (VIC).
Menorca: 1 ex. observat el 15-IX a una mn del cap de Cavalleria (es Mercadal) (VLN).
S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen **62** polls entre el 3 i 6-VIII, possiblement la major colònia de les Balears (MAR).

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe (ES)

Estatus: divagant (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paiño boreal (ES)
Estatus: accidental (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterránea(ES)
Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Primers registres el 26-I (4 ex.) a cala Sant Vicenç (Pollença) (MAC), el 2-II (7 ex.) a Portocolom (RAMM). Darrera cita, el 30-XI (2 ex.) a cap de ses Salines (Santanyí) (MAC).
Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h; 8:15/11:15 h/FEB), indicant la direcció de vol (RAMM).
Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).
Portocolom, Felanitx. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

RAMM *C. diomedea*	5-I*	2-II*	2-III	6-IV*	4-V	1-VI	6-VII	3-VIII*	7-IX*	5-X*	2-XI	7-XII
Port Canonge 13-IV/12-X	0	0	32 E	743 E	123 E	70 E	30 E	220 E	100 E	1461 E	215 W	0
Cap C. Figuera 12-I/10-II/13-IV/ 10-VIII/15-IX	0	0	58 E	169 E	7 W	19 W	95 W	46 W	71 W	9 W	205 W	0
Portocolom 12-I	0	7 NE	1076 NE	1470 NW	176 NE	164 NE	249 NE	162 NE	1099 NE	**3771** SW	438 SW	0

Cap de Formentor, Pollença. 400 ex. el 15-IV (TOM).
Dades de reproducció, primers volanders el 17-X i darrer el 27-X, n=11, procedents d'Andratx i Calvià (COFIB).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 7 ex. per diverses causes: 3 aus mortes per ham procedents de Banyalbufar el 30-IV; un au per ofegament, procedent de Capdepera el 4-VI; un au per trauma desconegut i una

altra per malaltia, procedents d'Andratx el 24-X, 3-XI; i un ocell per inanició procedent d'Andratx el 3-XI posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: 19 ex. al canal el 8-III (SOL).

Menorca: Cap de Favàritx, Maó. Un grup petit a prop de la costa el 22-XII (CAC).

Eivissa: primera cita el 24-III (5 ex.) a cala d'Hort (GAB/eBird).

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterránea (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. 4 ex. el 2-II (RAMM), 2 ex. el 4-VI (MAC, RES, VAS).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 8-II (PON/eBird), 6 ex. el 23-XII (VIC), ambdós a la costa d'Alcanada.

Cap de Cala Figuera, Calvià. 3 ex. el 7-XII (RAMM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per embullar-se en plàstics, procedent d'Artà el 20-II (COFIB).

Cabrera: 1 ex. el 14-IV (LOP, LLA).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: última cita postnupcial el 17-VII (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (TOM). El retorno, primers registres el 3-IX (3 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON), i el 21-IX (60 ex.) al cap de ses Salines (PON/eBird).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h; 8:15/11:15 h/FEB), indicant la direcció de vol (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

RAMM *P.mauretanicus*	5-I*	2-II*	2-III	6-IV*	4-V	1-VI	6-VII	3-VIII*	7-IX*	5-X*	2-XI	7-XII
Port Canonge 13-IV/12-X	9 E	4 E/W	175 E	935 E	655 E	136 E	20 E	0	0	37 E	6 E	80 E
Cap C. Figuera 12-I/10-II/13-IV /10-VIII/15-IX	19 W	12 E	15 E	369 E	16 W	3 W	16 W	0	1 W	6 W	263 W	7 W
Portocolom 12-I	164 NE	404 NE	**2530** NE	472 NE	552 NE	226 NE	39 NE	0	1	0	2 NW	233 NE

Portopetro, Santanyí. 1.700 ex. el 9-II (MON).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. per diverses causes: mort per ham procedent de Banyalbufar el 30-IV; un poll mort procedent de Calvià el 24-VI; i un volander procedent d'Andratx el 12-VII posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: última cita postnupcial el 16-VII (1 ex.) (TOM). Primer registre prenupcial el 24-IX (2 ex.) (JMO).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressa 1 ex. per inanició el 10-VII, posteriorment alliberat (COFIB).

Malgrats: (Calvià). Primera cita prenupcial el 22-IX amb 95 ex. Un màxim de 270 ex. el 11-X (MCM/eBird).

Eivissa: última cita el 5-VI (2 ex.) al Freu (HOI/eBird).

Des Bosc: Sant Josep. S'hi anellen 4 polls el 18-VI (GRC).

Sa Conillera: Sant Josep. S'hi anellen 6 polls el 17-VI (GRC).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 6 polls el 20-VI (GRC).

Formentera: punta des far la Mola, grans basses de virots, al menys 650 ex., perseguint túnids i descansant el 29-XII (BAZ, PAM).

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

Estatus: reporductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hi manca informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 20 i **25** parelles. Observació de polls a partir del 3-VI, i joves del 21-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; BAU; KER/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; CMS).
Prat d'Alcúdia. Enguany s'estima com mínim hi ha criat 3 parelles (LOP, GAS). Primers cants a partir del 9-II (LOP, HIN). Observació de polls a partir del 13-IV (LOP, RIR, MON), i joves el 4-V (LOP, GAS). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; TOM; VIC; GAS; MAC).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 136 ex. el 30-VIII (MUN, MRO). Màxims mensuals (GRC; MMA, ADV; LOP, RIR; MUN, PAM; MRO; BAU).

Bassa de Binissalem. Màxims mensuals (AMB, CCC, ARR, VIC; MMA, ADV, CNS; MUN, PAM, BAZ; VIC).

Dates	I	II	III	IV	3*V	14*VI	VII	VIII	4*11**IX	X	XI	XII
Albufera	50	12	15	6	7	8, P	12	6, J	16	3	16	8
Albufereta	17	3	1	2	1*	0	0	0	2**	2	6	3
Prat Alcúdia	14	26	24	9, P	25, P, J	80	77	-	-	-	5	+
Can Guidet	6	+	20	8	+	29	122	**136**	55	130	17	2
B.Binissalem	4	+	+	+	+	2*	-	**-**	25*	5	+	+

Basses de Son Navata, Felanitx. 11 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).
Golf de Son Antem, Llucmajor. 26 ex. el 17-I (MUN).
Golf de Son Gual, Palma. 8 ex. el 17-I (MUN).
Golfs de Santa Ponça, i Poniente (Calvià). 32 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM i altres). 13 ex. el 14-VI (MMA, MRJ, ADV).
Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, HIN, MAC), 2 ex. el 12-X (NIC).
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 21-III (AMG).
Golf de Son Quint, Palma. 36 ex. el 27-VIII (MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	32	28	20	7	11	22	33	210	**281**	224	122	77

Bassa de Morella, Maó. 8 ex. el 11-IX, i 1 ex. el 14-XI (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 19-I (CAR, MAR i alters) i el 1-III (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. **1** ex. el 22 i 23-XII (MEY).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **5** parelles. Observació de nius a partir del 9-VII, i de polls el 3-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; BAZ, PAM; TOM; GAS).

Dates	I	II	III	9*IV	V	VI	VII	6*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	2	4	3	2	**6**	4	2, P	2	1	2	2
Albufereta	1	1	1	1*	0	0	0	1*	+	+	**+**	+
Prat Alcúdia	6	1	5	2	1	4	6					

Estany des Ponts, Alcúdia. 3 ex. el 20-I (MAC), 6 ex. el 30-XI (TOM).
Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 25-VII (BAZ, PAM), 1 ex. el 30-VIII (MUN, MRO; TOM), 1 ex. el 13-IX (MMA, ADV), 1 ex. el 28-XI (MUN).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 17-IX (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; MRN/eBird; SLB/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	4	5	3	10	10	8	**29**	14	22	8	21
Addaia-Mong.	6	6	2	-	-	-	-	-	1	3	5	11

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. del 10 al 24-IX (GAB/eBird).

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 33 ex. el 22-X (MUN). Màxims mensuals (GRC; MMA, ADV; SOL; LOP, RIR; NIC; BAU; MUN; JMO).
Albufera. Màxims mensuals i registre aïllat entre parèntisis (RES, CNL, PNAM; PON; MUN; GRR, PON).

Dates	I	17*II	III	24*IV	22*V	30*VI	VII	VIII	IX	X	27*XI	XII
Can Guidet	29	14	5	18/2*	0	1*	2	10	22	**33**	26	35
Albufera	1	1*	0	0	(1)*	0	0	0	0	0	1*	1

Prat d'Alcúdia. 1 ex. del 18 al 27-I (PNAM; MUN).
Golfs de Santa Ponça I, II, i Ponent (Calvià). 6 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).

Albufereta, Pollença. 1 ex. del 2-10-X (RES, CNL, RNSA; TOM).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 23-X (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	4	3	2	-	-	-	-	-	-	2		1

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 18-II i el 11-XII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 10 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 9 ex. el 13-VIII, 52 ex. el 8-X, 72 ex. el 4-XI, 87 ex. el 30-XII (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (KLA, MEY; VRL/eBird).
Un màxim de **613** ex. (E. Pudent i Peix) el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Dates	I	21*II	III	IV	V	11*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	608	50	-	0	0	1*/52	99	149	+	225	+	122

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco común (ES)

Estatus: estival no reproductor moderat (EI) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 280 ex. el 17-IX (MUN). Màxims mensuals (GOBM; ELK; BAU; MUN; MAC, RES).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; TOM; PON).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 220 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	10*VI	VII	28*VIII	11*IX	X	XI	XII
Salobrar	199	135	76	32	12	72	123	160	**280**	231	160	200
Albufera	34	-	22	14	5	3*	0	1*	23	38	42	45
Albufereta	220	45	25	9	1	1	0	0	11*/20	68	109	151

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 2-IV (ACO), 1 ex. a la zona encharcada de l'aeroport el 15-IX i el 25-XI (MCM/eBird), i 1 ex. el 23 i 24-XII (VIC; LLA), .
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 19-IX (VIC).
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 23-XII (VIC).
Cala Gamba, Palma. 1 ex. el 26-XII (BUS).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR, CAO, TRI).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	14	**25**	5	2	1	3	-	-	-	14	3	-

Prat de Son Bou, Alaior. 8 ex. el 21-VIII (LIG, PIR).

Bassa de Morella, Maó. 13 ex. el 14-XI (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 6 i 12-XII (ANG, CSM; PNAG).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres ; LAA; VRL/eBird; VLV/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	**203**	+	150	+	+	100	37	100	+	+	+	76

Formentera: estanys Pudent, des Peix, i salines de Marroig. Un màxim de 27 ex. el 10-V (MEY). Màxims mensuals (CAR, MAR, KLA, i altres; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	5	7	12	12	**27**	16	-	10	26	10	-	10

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüeña negra (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, a la talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, 3 ex. els dies 29-III (2 ex.) i el 1-V (1 jove) (GORA).
Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 23-IV (JUI).
Menorca: Pas prenupcial, a Lluriach, 3 ex. el 12-III (LIG, PIR).
Pas postnupcial, 2 ex. volant al Canal dels Horts (Ciutadella) el 8-IX (TRI).
Ciutadella. 3 ex. volant sobre la ciutat el 20-IX (TRI).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, **1** ex. del 3 al 31-XII (LAA; BAZ, PAM; YAR/eBird).

Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: un grup de tres aus romanen per l'illa del 24-III fins al 27-XII, entre altres localitats: Aerodromo de Son Bonet (Marratxí), 3 ex. del 24 i 28-III (MCM/eBird).
Sa Casa Blanca, Palma. 3 ex. del 9-11-IV (ACO; MMA; BAZ).
Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. del 6-V (BAZ) fins al 27-XII (MCM/eBird).
La Gola, Port de Pollença. 3 aus en vol el 21-VI (FIO, CTOG).
Cap de ses Salines, Santanyí. 3 ex. el 17 i 30-VIII (MON).
Bassa de Can Guidet, Palma. 3 aus el 26-IX (MAC/eBird).
Pas prenupcial,
S'Albufera. 1 ex. el 4-III (RES, CNL, PNAM).
Pas postnupcial. Cap des ses Salines, s'han vist en pas actiu cap al S, **6** ex., els dies 17-VIII (3 ex.) i el 30-VIII (3 ex.) (GORA).

Port de Pollença. 1 adult agafant altura sobre la badia el 9-IX (LIS).

Menorca: Lluriach, es Mercadal. 2 ex. volant en direcció N el 29-III (SLB). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 juvenil el 18-XII (MIN).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. als afores el 6-II (NIC).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. S'hi localitzen entre 8 i **10** parelles reproductores, nou rècord, l'anterior era entre 7 i 8 parelles/2018. Observació de joves a partir del 11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; TOM; BAU; MAC, PON).

Dates	I	II	III	8*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	2	5	8	14	15, J	18	21	13	9	8

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14-IV (VAS).

Prat de Sant Jordi, Palma. Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII (VIC).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 7-X (SOL).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 26-I i el 20-VI (LIG, PIR), 1 ex. el 5-II al tram final del barranc de Son Boter (CAP), 2 ex. el 24-VI (FRX/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 3-I (MUN), 2 ex. el 5 i 12-III (FLO; PNAG).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 2-III (BAZ, PAM, MOU).

Lluriach, es Mercadal. Un màxim d'uns 20 ex. el 7-IV (COC), 14 ex. el 9-IV (LIG, PIR), **21** ex. el 21-IV (MTA), 9 ex. el 26-IV (GRD, BAC) i el 7-V (COL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 5-V (LAA). 1 ex. el 11 i 19-IX (MAR; BAZ).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. amb un esbart de 36 *Egretta garzetta* el 14-IX (MEY, KLA).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAZ, PAM; SOL).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; MAT; BAZ; VAS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; HOF; VDE; SOL; BAZ, PAM, MOU; VAS).

Dates	I	3*II	5*III	10*25**IV	V	VI	VII	VIII	IX	5*24**X	XI	16*XII
Salobrar	2	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*
Albufera	0	0	2*	1**	0	0	0	0	0	1**	1	1
Albufereta	1	-	2	1*	0	0	0	0	0	1*	+	1

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 11-X (LIG, PIR).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 23-IV (GAB/eBird).
Formentera: estany Pudent. **5** ex. el 13-IV (KLA).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. **1** ex. els dies 1-IV i 16-XI (RES, CNL, PNAM).
Aeroport de Palma. **1** ex. el 8-IV en el perímetro que confronta amb el Prat de Sant Jordi (MCM/eBird).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 20 i **30** parelles. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON, GRR; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	30	+	2	11	2	2	3	+	+	+	1	3

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23 i 25-V (TOM; BAZ, PAM), 1 ex. el 2 i 29-VII (TOM).
Golfs de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 23-IV (PAM).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 14-IX (BAZ, PAM, VAS).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 16-X (MTA).
Menorca: Lluriach, es Mercadal. 1 mascle adult vola i camina amb dificultats el 26-IV (GRD, BAC). El 27-IV observat 1 ex. (SLB, RCC).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir del 11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; BAU; COU/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; KER/eBird).

Dates	I	II	III	IV	19*V	VI	VII	11*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**62**	20	15	20	12	4	10, J	6	4	25	20	17
Albufereta	45	+	+	+	1*	0	0	3*/32	J	+	+	+

Es Saluet, Port d'Andratx. 1 ex. el 19-I (BAZ, PAM, HIN).
Port de Palma. 1 ex. el 13-II (LLA).
Pas prenupcial
Port de Palma. 1 ex. a la desembocadura de la Riera el 3-IV (MAT).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 23-IV (MTA).
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 4-V (LOP, GAS), 3 ex. el 5-VI (TOM).
Pas postnupcial
Torrent Gros, Palma. 3 ex. a la zona de Ciutat Jardí el 2-VIII (BAZ, PAM).
Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 22-IX (MTA).
Port de Palma. 4 ex. volant en cercles entre els arbres el 18-XII (VIC).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 4-IV (GORA), 14 ex. en vol el 15-V, i 4 ex. en vol el 11-VI (VIC).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 6 ex. el 24-III (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 juvenil el 23-IV i el 12-VI (SLB; PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 4 ex. el 3-IV (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 juvenil el 3-VI (MEY, KLA).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 1 i **2** parelles. Observació de joves a partir del 11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BTG/eBird).

Dates	I	II	III	20*IV	V	VI	VII	VIII	IX	5*X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1 */ 3	4	**10**	3, J	J	1	1	0	0

Pas prenupcial
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 20-IV (LOP, VAS, MAC).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 22-IV (NIC).
Ses Fontanelles, Palma. 1 ex. el 22-IV (BAZ, VDE, PAM).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 23-IV, i 7-V (RES, CNL, PNAM).
Torrent Gros, Palma. 1 ex a la desembocadura el 23-IV (RAB).
Golf de Santa Ponça, Calvià. 3 ex. el 23-IV (MAC, LOP, VDE, PAM).
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 24 i 26-IV (AMG).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 ex. el 19-V (KER/eBird).
Pas postnupcial
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 6 i 7-VIII (FIO, CTOG).
Sa Canova, Artà. 1 ex. el 21-IX (ART, MUÑ).

Menorca: Lluriach, es Mercadal. 6 ex. el 24-IV (BAZ), 7 ex. en grup el 26-IV (GRD, BAC) i 1 ex. el 7-V (COL).
Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 3-V (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 10-VII (PNAG).

Aire: Sant Lluís. **13** ex. el 2-IV i 5 ex. el 4-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial. Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 23-IV (GAB/eBird), 1 ex. el 1-V (LAA), i 2 ex. el 3-V (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, present entre el 29-IV (1 ex.) fin el 4-VI (3 ex.)(KLA, MEY).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Balears: segon el cens de gener, es varen observa **2.762** ex., repartits entre: Mallorca amb 2.201 ex. (entre 8 dormidors), Menorca amb 470 aus, Eivissa amb 88 ex., i Formentera amb 3 aus (Muntaner *et al.*, 2019).

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 219 ex. el 5-XI. Observació de joves a partir del 9-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; LOP, HIN; GAS; MAC; BAU).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 220 ex. a la colgada el 15-I. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; JMO; KER/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	3*IX	X	XI	XII
Albufera	177	+	+	46	41	120	77, J	+	+	32	219	+
Albufereta	220	+	+	+	2	+	0	0	1*/20	28	+	+

Golf de Son Muntaner, Palma. 4 ex. el 7-I (MAC, BAZ, LOP, i altres).
Son Ripoll, Palma. 243 ex. a la colgada el 16–I (LOP, RIR, VDE).
Bassa Binisalem. **414** ex. el 17-I (AMB, CCC, ARR, VIC). 100 ex. el 14-VI, i 50 ex. el 13-IX (MMA, ADV, CNS).
Prat de Sant Jordi, Palma. 336 ex. al dormidor el 18-I (RIR, VDE, PAM). 118 ex. el 21-VII (BAZ, PAM), 350 ex. posats sobre un camp d'alfalç el 8-VIII (VIC).
Bassa de Selva. 365 ex. el 19-I (CCC, AMB, ARR).
Bassa de Porreres. 202 ex. el 19-I (LLZ, MMA).
Basses de Son Nuviet, Petra. 236 ex. el 4-II (CAA).

La Gola, Port de Pollença. 2 ex. el 1-IV (FIO, CTOG), 5 ex. el 15-IV (CLV/eBird). 1 ex. el 9-IX, 9 ex. el 18-XI (FIO, CTOG).
S'Aranjassa, Palma. 176 ex. el 21-V (ROG).
Torrent de Sant Jordi, Pollença. 2 ex. el 24-V (KER/eBird).
Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 2-VII (TOM).
Campus UIB, Palma. 1 ex. el 26-IX, 5 ex. el 17-X, 2 ex. el 11-XII (BAU).
Es Salobrar, Campos. 26 ex. el 17-X (TOM), 20 ex. el 23-X (MUN).
Sa Pobla. 63 ex. a un dormidor damunt d'una caseta el 31-X (TOM).
Bassa de Can Guidet, Palma. 15 ex. el 12-XI, 6 ex. el 27-XII (BAU).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. els dies 18-II, 12-III i 11-XII (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. Un màxim de 7 ex. el 13-VI (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 4-III (VRL/eBird).
Ses Feixes, Eivissa. 32 ex. el 4-III (VRL/eBird).
Port d'Eivissa. 2 ex. el 7-IV (GAB/eBird).
Vila. 70 ex. a una rotonda el 31-XII (BAZ, PAM).

Formentera: bassa de Sant Francesc. 26 ex. el 2-II (KLA), 1 ex. el 9-X, 12 ex. el 23-XI (MEY).
Estany Pudent. 12 ex. el 23-XII (MEY).
Estany des Peix. 58 ex. posados en los barcos el 27-XII (VRL/eBird).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 18 ex. el 4-IX (BRT/eBird). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; LOP).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 12 ex. el 17-IX (MUN). Màxims mensuals (GOBM; BAU; SOL; MUN; VAS/eBird).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 13 ex. el 9-IV (GRR). Màxims mensuals (LOP, RIR; NIC; MUN).

Dates	I	II	7*III	24*30**IV	V	VI	30*VII	VIII	17*IX	X	XI	XII
Albufera	14	4	7	3	+	5	11	2	**18**	5	6	2
Albufereta	17	5	10	4	2	2	1	6	8	11	12	+
Salobrar	8	4	+	3/1**	0	0	1*	-	12*	11	2	5
Can Guidet	0	0	1*/5	13/1*	0	0	0	0	-	-	-	0

Badia de Palma. 5 ex. el 12-I (VDE, SUA).
Golf de Son Antem, Llucmajor. 1 ex. el 17-I (MUN).
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 18-I (PNAM).
Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 18-I (LLA).
Golfs de Santa Ponça I, II i Poniente (Calvià). 4 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, HIN, MAC).
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. de l'1 fins al 23-II (FIO, CTOG).
Pas prenupcial, primeres cites el 7-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (LOP, RIR), el 10-III (1 ex.) al Moll Vell del port de Palma (MUN), el 14-III (10 ex.) a Ciutat Jardí (Palma) (NEL/eBird). Darrers registres el 7-VI (1 ex.) a Esporles (BAU), el 21-V (3 ex.) a s'Aranjassa (Palma) (ROG), el 20-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).
Pas postnupcial, s'han vist en pas **87** ex. des del 25-VIII fins al 23-X., a les localitats de: Cap de ses Salines (GORA [A]; VAS/eBird [C]), Portocolom (VIC [B]), Salobrar (PON[D], BAU[F], TOM[G], MUN[H]), Port des Canonge (BAZ, VDE, PAM, MOU)[E]. Màxims diaris.

Dates Postnupcial	25-VIII	7-IX	8-IX	14-IX	15-IX	17-IX	19-IX	22-IX	25-IX	5-X	15-X	17-X	23-X
Exemplars	1	6,11	4	3	12	2	2	1	12	4, 7	11	2	9
Localitats	A	B, E	C	A	A	A	A	A	A	A, D	F	G	H

Un màxim de 17 ex. en vol cap al S el 31-VIII a Costitx (VEN), 10 ex. el 19-VII al Prat d'Alcúdia (BAZ).

Cabrera: Hivernada, 1 ex. el 4-II (VIC).
Postnupcial, 3 ex. el 2-X (VIC), 5 ex. el 4-X, i 1 ex. el 5-X (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	13	7	17	3	-	3	5	7	10	**19**	7	8
Addaia-Mong.	4	3	10	-	-	2	1	-	10	5	4	-

Aire: Sant Lluís. Observats individus del 27-II al 26-IV, amb un màxim de 6 ex. el 28-III (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 11 ex. 19-I (CAR, MAR, i altres). 8 ex. el 31-XII (BAZ, PAM).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 28 ex. el 3-X (MEY). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (CAR, MAR, KLA i altres; MEY).

Estanys des Peix. Màxims mensuals (KLA).
Salines de la Savina. Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	27*II	III	IV	V	25*VI	VII	28*VIII	IX	X	XI	XII
E. Pudent	2	+	1	-	1	4	-	1	26	**28**	+	2
E. Peix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
S. Savina	0	3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S'Espalmador: Formentera. Hivernada. 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 29-V, i joves el 11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; TOM).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 11 ex. el 28-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; LIS).
Prat d'Alcúdia. A la zona de Maristany. Màxims mensuals (LOP, GAS; TOM; BAZ).

Dates	I	II	26*III	2*IV	4*V	5*VI	2*19*VII	VIII	13*IX	10*31**X	XI	XII
Albufera	0	0	1*	5	4, P	8, P	3, J	1	1*	1**	0	0
Albufereta	0	0	0	1*/3	4	2	5	**11**	6	1*	0	0
Prat Alcúdia	0	0	0	0	1*	1*	2*/9*		0	0	0	0

Pas prenupcial,
Bassa de Binissalem. 1 ex. el 24 i 25-III (GRR, PON; MAC, MOU, HIN).
Es Trenc, Campos. 7 ex. en vol sobre la mar cap al N, el 4-IV (SOL).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 4-IV (MTA).
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 11-IV (BAZ).
Badia de Palma. 8 ex. en vol sobre la mar cap al N, el 16-IV (VEN).
Basses de Magaluf, Calvià. 5 ex. el 22-IV (NIC).
Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 14-VI (MMA, MOO, ADV).
Pas postnupcial,
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 23-VIII (AMG).
Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **8** ex. el 26-IX (GORA).
Bassa de Son Navata, Felanitx. 9 ex. el 14-IX (VIC).
Sa Canova, Artà. 1 ex. el 21-IX (ART, MUÑ).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GORA), 1 ex. el 5-V (MAC, RES, HIN).
Sa Dragonera: postnupcial, 8 ex. el 15-IX (ALO).
Menorca: Prenupcial, Son Bou (Alaior) 1 ex. el 11-III (MEN).
Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 26-III (SLB) i el 16-IV (LIG, PIR), 2 ex. el 21-IV (MTA).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 11-IV (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	4	1	2	1	-	1	-	-	-

Postnupcial, Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 juvenils el 5-VIII (LIG, PIR).

Aire: Prenupcial. Sant Lluís, observat 1 ex. els dies 9, 22 i 29-IV, i 6 ex. el 7-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial,10 ex. el 24-III (MAR).

Formentera: Postnupcial. Estany Pudent, present del 30-VIII (1 ex.) fins al 19-IX (1 ex.)(MEY).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 8 ex. el 13-XII. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, PNAM; GRR, PON; LOP; TOM; VIC; ALO).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 12 ex. el 4-XI. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; MAC; TOM; CMS; KER/eBird).

Dates	I	II	III	IV	26*V	3*VI	VII	VIII	6*16**IX	X	XI	XII
Albufera	3	1	1	+	1	1*	0	0	1**	2	2	8
Albufereta	9	5	4	1	1*	0	0	0	2* / 7	9	**12**	3

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 9-II (LOP, HIN).
Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 11-X (MTA).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. volant en cercles sobre el port el 2-IV (VIC)

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	8	6	-	2	3	-	-	-	3	4	4	2

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 2 ex. el 5-I i 1 ex. els dies 13-I, 1-II, 18-II, 12-III i 15-V (PNAG).
Port de Sa Nitja, es Mercadal. 1 ex. observat durant tot l'hivern del 16-I al 8-IV (COL).
Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 19-II (CAO).
Badia de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 25-IX (BAZ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 10-V (JRW/eBird). Postnupcial, 1 ex. el 1-X (SEP). Hivernada, present del 7-XII (**1** ex.)(LAA) fins al 30-XII (**2** ex.)(BAZ, PAM).

Fomentera: estany Pudent. Hivernada, **1** ex. el 26-I (KLA).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 26-V, i joves el 9-VII. Un màxim de 150 ex. el 12-VII (BAU). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BAU; MAC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; KER/eBird).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, un màxim de 193 ex. el 29-VII (TOM). Màxims mensuals (LOP, HIN; GAS; TOM).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 63 ex. el 17-X (TOM). Màxims mensuals i dates extemes amb asterisc (GOBM; MUN; BAU; TOM).

Dates	I	II	III	IV	4*26**V	VI	2*30**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	108	+	34	50	70, P	120	150, J	+	11	12	13	14
Albufereta	26	+	23	+	4	+	12**	23	15	+	+	+
Prat Alcúdia	0	1	-	-	3*	0	7*/**193**	0	2	-	-	-
Salobrar	10	14	10	9	7/4**	0	-	-	37	63	7	11

Badia de Palma. 12 ex. el 12-I (VDE, SUA), 4 ex. el 17-II (BAU).

Golf de Son Antem, Llucmajor. 1 ex. el 17-I (MUN).

La Gola, Port de Pollença. Present de l'1-II (1 ex.) fins al 16-II (2 ex.) (FIO, CTOG).

Port de Sóller. 63 ex. el 1-II (ALO).

Pas prenupcial

La Gola, Port de Pollença. Present del 18-II (1 ex.) fins al 25-VI (1 ex.) (FIO, CTOG).

Badia de Palma. 6 ex. a Ciutat Jardí el 16-IV (BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-IV (LOP, HIN).

Estanys de se Sal, Colónia de Sant Jordi. 2 ex. el 25-IV (MUN).

S'Aranjassa, Palma. 7 ex. el 21-V (ROG).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 14-VI (MMA, MRJ, ADV).

Pas postnupcial

La Gola, Port de Pollença. Present del 8-VII (1 ex.) fins al 25-XI (1 ex.) (FIO, CTOG).

Badia de Palma. 3 ex. el 27-VII (VDE), 7 ex. el 11-X (BAU), 6 ex. el 3-XI (VDE), ambdós a Ciutat Jardí.

Costitx. 36 ex. el 31-VIII (QUI/eBird).

Port des Canonge, Banyalbufar. 3 ex. el 7-IX (RAMM).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **14** ex. els dies 19-IX (10 ex.) i el 24-IX (4 ex.) (GORA).

Sa Canova, Artà. 25 ex. el 21-IX (ART, MUÑ).
Bassa de Son Navata, Felanitx. 4 ex. el 25-IX (MTA).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 7-X (SOL).
Estanys de se Sal, Colónia de Sant Jordi. 3 ex. el 23-X (MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 12-XI (BAU).
Hivernada, Badia de Palma. 9 ex. el 3-XII a Ciutat Jardí (BAU).
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 7-XII (TOM).

Cabrera: Prenupcial, 14 ex. el 11-V, 1 ex. el 15-V, ambdós en vol cap al N (VIC).
Postnupcial, 1 ex. els dies 25-VIII (AMG), 31-VIII (FOR), i 12-X (GRR, PON).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	8	2	10	4	10	7	1	22	28	**72**	18	8
Addaia-Mong.	6	3	6	9	1	1	-	-	4	3	3	5

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 17 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 2 ex. el 3 i 17-III (VRL/eBird). 1 ex. el 6-IX (SEP), **39** ex. el 24-IX (GAB/eBird), 2 ex. el 7-XII (LAA).
Riu de Santa Eulària. 1 ex. el 11-IV (GAB/eBird).

Formentera: estanys Pudent, des Peix i Marroig. Màxims mensuals i dates extremes (KLA; MEY). Un màxim de 60 ex. a es Brolls el 14-IX (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	9*VI	VII	28*VIII	IX	X	XI	XII
Estanys-salines	8	1	1	1	7	1	0	1	**60**	6	+	2

S'Espalmador: Formentera. 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Egretta garzetta x Bubulcus ibis. Híbrid agro blanc i esplugabous.
Híbrido Garceta común y Garcilla bueyera (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Ciutat Jardí, Palma. **1** ex. el 12-I (VDE/eBird), el 17-19-X (VDE, SOL), i el 3-XI (VDE). Per tercer hivern consecutiu és observat a diferents punts de la badia de Palma (Knoop, 2019).

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta. **1** ex. el 15-VI.
Registre es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Badia de Pollença. Màxims mensuals (SOL[A]).

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Portocolom (RAMM)[A]., Portopetro (MON)[B], Cap de ses Salines (MAC)[C].

P. N. de Cabrera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC[A]; LOP, LLA[B]).

Punta Negra (Santanyí) – Cap Blanc (Llucmajor). Màxims mensuals per zones: Platja des Es Trenc (GRR, PON)[A], mar endins (SOL)[B].

Badia de Palma. Màxims mensuals per zones: Cap Cala Figuera[A],

Punta des Captius (Calvià) - Illa sa Dragonera (Andratx). Màximis mensuals per zones: Illa Malgrat (LOP)[A], Cap de Cala Figuera (MCM/eBird)[B], Peguera (HRM/eBird)[C].

Cap des Llebeig (Calvià) - Cap de Formentor (Pollença). Màxims mensual per zones: Port des Canonge (RAMM)[A].

Dates	I	II	III	14*IV	V	VI	VII	3*VIII	IX	X	2*XI	XII
Badia Pollença	1[A]	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
P.Capdepera- C. Salines	13[A]	3[B]	1[A]	1[A]	0	0	0	2*[A]	-	3[C]	20[C]	5[A]
Cabrera	-	1[A]	-	2*[B]	0	0	0	0	-	-	1[A]	-
P. Negra – C. Blanc	-	3[A]	1[B]	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Badia Palma	3[A]	8[A]	-	1[A]	0	0	0	0	-	-	13[A*]	1[A]
P. Captius - I. Dragonera	1[A]	17[B]	-	0	0	0	0	0	1[C]	-	-	-
C. Llebeig – C. Formentor	-	2[A]	-	0	0	0	0	0	-	-	-	1[A]
Total Mallorca	18	34	2	4	0	0	0	2	1	3	34	7
Menorca	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eivissa	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Formentera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Total Baleares	27	34	2	4	0	0	0	2	1	3	34	21

Prenupcial, darrers registres, el 6-IV (1 ex.) a Portocolom (RAMM). Un màxim de 17 ex. el 2-II al cap de Cala Figuera (MCM/eBird).

Postnupcial, primeres cites el 3-VIII (2 ex.) a Portocolom (RAMM). Un màxim de 20 ex. el 30-XI al cap de ses Salines (MAC).

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 14-IV (1 adult i 1 inmadur) (LOP, LLA).

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 4 ex. el 29-I (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, 5 ex. el 11-I a la punta de s'Embarcador (YAR/eBird).
Postnupcial, 1 ex. el 31-XII al cap des Bou (BAZ, PAM).
Formentera: cap de Barbaria. 13 ex. el 29-XII (BAZ, PAM).

Sula leucogaster. Mascarell bru. Piquero pardo (ES)
Mallorca: Canyamel, Capdepera. **1** subadult es fotografiat el 27-XI. Registre es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au té una distribució pels mars tropicals de tot el món, no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí. Cormorán moñudo mediterráneo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Port des Canonge, Banyalbufar. Observació de joves a partir del 13-IV (RAMM).
Cap Enderrocat, Llucmajor. 42 adults i 23 joves a la colònia reproductora el 27-VI (VIC).
Cabrera: un màxim de 40 ex. el 27-X (BAZ, PAM).
Menorca: enguany censades un mínim de **184** parelles reproductores en tot el litoral i illots (un 20 % inferior que l'any anterior), amb una mida de posta de 2,33 ous (igual a l'any anterior) i una productivitat de 2,07 polls (molt similar a l'any anterior). Marcats 34 polls i 2 adults amb anella de PVC per la lectura a distància (PAB, MARB).

***Phalacrocorax carbo*.** Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 340 ex. el 18-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; ELK; LOP; BAU; GRR PON).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, CNL, PNAM; ELK).

Dates	I	II	III	25*IV	13*V	VI	VII	VIII	19*IX	10*X	XI	XII
Albufera	**340**	87	19	9 / 1*	0	0	0	0	1*	9	65	117
Albufereta	52	+	+	+	1*	0	0	0	0	1*	48	25

Badia de Palma, 42 ex. el 12-I (VDE, SUA), i 32 ex. el 17-II (BAU). Estany des Ponts, Alcúdia. 190 ex. el 20-I (MAC), 8 ex. el 9-II (LOP, HIN).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 19-II (BAU).
Pas prenupcial, darrera cita el 28-V (1 ex.) al port de Pollença (KER/eBird).
Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist en pas actiu cap el N, 17 ex. entre el primer registre el 16-III i darrer el 23-IV. Maxims diaris: (GORA).

Dates Mallorca	16-III	24-III	13-IV	23-IV
Exemplars	1	1	1	14

Pas postnupcial, primeres cites, el 1-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (ELK).
Badia de Palma, 5 ex. el 30-XI (TOM), 19 ex. al Parc de la Mar el 22-XII (BAU).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. en vol l'1-IX (ELK), 7 ex. el 17-X (TOM).
Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 7 ex. el 30-IX (GORA).

Cabrera: 1 ex. el 5-IV (GORA), 4 ex. el 27-X (BAZ, PAM), 1 ex. el 5-V (MAC, RES, HIN).

Malgrat: Calvià. 5 ex. a la colgada el 29-I (LOP).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**95**	30	23	3	1	-	-	2	8	22	31	81
Addaia-Mong.	2	22	8	-	-	-	-	-	-	-	1	4

Aire: Sant Lluís. 4 ex. el 2-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines. Sant Josep. Hivernada, 56 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, darrer registre el 23-III (6 ex.). Postnupcial, primera cita el 24-IX (2 ex.) (GAB/eBird). Hivernada, un màxim de **134** ex. el 30-XII nou rècord per l'illa (BAZ, PAM).

Formentera: Hivernada, Un màxim de **21** ex. als estanys i salineres el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).
Estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 31-III (1 ex.)(KLA). Postnupcial, primer ex. el 23-X (MEY).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Águila pescadora (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Baleares: Enguany el nombre total de parelles territorial a les illes ha estat de 25 (el mateix que al 2018), de les quals 19 han fet nius amb posta. El nombre total de polls comptabilitzats als nius ha estat de 32. S'han cedit per part del Servei de Protecció d'espècies dos polls a la Comunitat Valenciana, un provinent d'un niu de Menorca i l'altre de Mallorca (MAR, ORL, MAL, MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient; TRI, Departament de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del CIMe).

ILLA	NIUS OCUPATS	AMB POSTA	POLLS
Mallorca	12	8	14
Cabrera	5	4	6
Menorca	6	5	6
Eivissa	2	2	6
TOTAL BALEARES	25	19	**32**

Mallorca: Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, tan sol **2** exemplars els dies 24-III (1 ex.) i el 30-III (1 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, Cap des ses Salines (Santanyí) , s'han vist en pas **11** ex., entre la primera cita el 1-IX i darrera el 20-X. Maxims diaris (GORA).

Dates	1-IX	4-IX	10-IX	22-IX	4-X	5-X	20-X
C. Salines	1	1	1	1	**4**	1	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat **2** ex. per inanició, posteriorment varen morir, procedents de Santanyí (16-VII) i Pollença (18-VII) (COFIB).

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO). Alimoche (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: península de Formentor, Pollença. Present del 22-III (1 ex.) (HIN/eBird) fins al 28-IV amb 2 ex. (GORA).

Taleieta de sa Moixa, Artà. 1 adult el 11-VII (VIC).

Port de Pollença. 1 adult i **1** juvenil el 10-IX (LIS).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **1** ex. el 18-X (GORA). A l'octubre ens ha deixat aquesta sorpresa, el dia 18, entre un grup d'esparvers sortir una moixeta voltonera jove, era la primera cita d'aquesta espècie en migració al cap. La moixeta voltonera va migrar a mitja alçada sense agafar altura, vol directe i potent, és seguit

amb el telescopi fins que es va perdre al lluny sobre el mar rumb sud. La cara negativa va ser que 2 dies després van trobar el cadàver ofegat d'un jove de moixeta voltonera a la platja d'es Trenc, a uns kms a l'W del far. Molt probablement sigui el mateix exemplar (VEN).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per ofegament, procedent de la platja des Trenc (Campos) el 20-X (COFIB).

Menorca: Barranc d'Algendar. Un màxim de 50 ex. el 1-III (MLL/eBird).

Aire: Sant Lluís. Observat 1 ex. els dies 10 i 11-V (AIRE).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **68** ex. des del 23-IV fisn a l'1-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	4-V	5-V	10-V	11-V	12-V	15-V
Albercutx	1	1	0	2	0	0	0	1	11	2	**13**	3	7

Dates	16-V	18-V	19-V	26-V	1-VI
Ex.	0	8	6	7	6

Vall de Bóquer, Pollença. 2 ex. el 4-VI (TOM).

Banyalbufar. 1 ex. a la falda de Planícia el 8-VI (BAU).

Pas postnupcial,

S'Albufera. 1 ex. el 4-VIII (RES, CNL, PNAM).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **281** ex., des del 7-IX fins al 27-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	14-IX	15-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX
Cap Salines	2	0	1	1	5	13	24	7	16	4	15	**108**	30	8	8	0

Dates	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X
Ex.	1	13	2	0	0	3	10	7	0	0	0	0	0	0	1	0

Dates	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X	27-X
Ex.	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Cap de Cala Figuera, Calvià. 4 ex. el 15-IX (RAMM).

Parc Bit, Palma. 1 ex. el 1-X (MEL).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 12-X (VIC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. procedent d'Artà el 19-IX, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: Pas prenupcial, en migració activa cap al nord s'han vist, 31 ex. des del 11-IV fins al 12-V. Màxims diaris (VIC; BAZ, PAM).
Pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'han vist, 13 ex. des del 22-IX fins al 6-X. Màxims diaris (JMO; GORA).

Prenupcial Postnupcial	11-V	12-V	22-IX	27-IX	4-X	5-X	6-X
Cabrera/Ex.	29	2	2	1	3	3	4

Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 2 ex. el 29-IX (BAZ, NIC, PAM).
Menorca: Prenupcial, cap de Cavalleria (es Mercadal), 3 ex. el 14-V, 1 ex. el 9-VI i el 19-XII (COL).
Algaiarens, Ciutadella. 16 ex. volant alt el 31-V (CAO).
Postnupcial, Son Saura del Nord (es Mercadal), 1 ex. el 9-IX (LIG, PIR).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany, la tendència segueix un suau creixement. S'han controlat 15 colles que han iniciat la reproducció i han volat **13** polls. Són una colla menys que l'any anterior però amb un poll més ja que només 2 colles varen fracassar, amb una productivitat de 0,8, una de les més elevades de tots aquest anys. La població reproductora continua ocupant la mateixa zona de nidificació des que varen començar a niar a Mallorca el 2013 (MUN).
Cens a dormidors dona 49 ex. el 29-XII (inferior a 2018 amb 66 ex.) (MUN, MTU).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per ofegament, procedent d'Artà el 18-XII (COFIB).
Menorca: camí vell d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 26-XII (VLN).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany ha estat un bon any, s'han localitzat 45 parelles, 6 més que l'any anterior. El nombre de postes trobades ha estat de 40. Han perdut la posta, per no haver eclosionat l'ou, 6 colles. Per tant han volat **34** polls, vuit més que l'any anterior (Agents de Medi Ambient, Secretaria General Tècnica, Conselleria de Medi Ambient).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 4 ex. per diverses causes: dos ofegats procedents d'Escorca

(31-VIII) i Pollença (1-IX); i dos per trauma desconegut procedents de Petra (8-X), i Pollença (26-XI) ambdós roman en el CR (COFIB).

Menorca: L'exemplar «Zarza» procedent de la península des del novembre del 2016 continua a l'illa i s'observa de forma regular. Es realitza un seguiment periòdic de l'exemplar mitjançant localitzacions GPS segons les dades facilitades per Grefa (CAO).

La Vall, Ciutadella. 1 ex. el 17-III s'observa volant i posat a una roca (TRI).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Águila culebrera (ES)

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **1** ex. al cami Vell de Campanet a Pollença, a l'alçada de la finca Maçana, el 16-I, uns veinats han comentat que veien àguiles grans feia una temporada (SUN, MOO). L'anterior hivernada va ser a 2012 (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, s'han vist en pas 5 ex., entre la primera cita el 29-IX i darrera el 27-X, a les localitats de cap de ses Salines [A] (GORA; MFF), Pla de Vilafranca [B] (MOU), Santa Maria - Marratxinet [C] (PAN). Maxims diaris:

Dates Mallorca	29-IX	30-IX	5-X	16-X	27-X
Exemplars	1	1	1	1	1
Localitats	A	A	A	C	B

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 1-X (VIC).

Menorca: Postnupcial. Albufera des Grau, 1 ex. el 28-X (LIG, PIR).

Aquila clanga x Clanga pomarina. Àguila cridanera x Àguila pomerània. Águila moteada x Águila pomerana (ES)

Menorca: Algaiarens, Ciutadella. **1** ex. el 31-V.

Aquest híbrid d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà la primera cita del comitè a Balears. Registre tramitat al CR-SEO pendent d'homologació.

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Águila pomerana (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus (abans *Aquila pennata*). Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Águila calzada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **20** exemplars des del 24-III fins al 16-V. Màxims diaris (GORA; TOM*).

Dates	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV
Albercutx	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0

Dates	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	2-V	4-V	5-V	10-V	11-V	12-V	15-V	16-V
Ex.	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3*	1	0	0	2	0	1	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **287** ex. des del 17-IX fins al 28-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X
Cap Salines	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27	3	10	0	0

Dates	4-X	5-X	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X
Ex.	13	21	18	0	9	5	36	0	0	0	33	45	**54**	0	0	2

Dates	25-X	26-X	27-X	28-X
Ex.	0	0	1	3

Cap des Llamp, Andratx. 8 ex. agafant altura a molta altitud el 28-X (VIC).

Cabrera: Hivernada, 5 ex. el 4-II vists de manera habitual durant les darreres setmanes, i 3 ex. el 13-II (VIC).

Pas prenupcial, en migratació activa cap al N, **70** ex. des del 4-IV fins al 12-VI. Màxims diaris (GORA; VIC; MAC, RES, HIN).

Dates	4-IV	5-IV	6-IV	7- IV	30-IV	5-V	11-V	12-VI
Cabrera	2	2	2	**33**	2	13	14	2

Pas postnupcial, en migratació activa cap al S, **164** ex. del 27-IX fins al 26-XI. Màxims diaris (GORA; JMO; GRR, PON; BAZ, PAM; VIC).

Dates	27-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	12-X	13-X	27-X	28-X	29-X	26-XI
Cabrera	3	7	5	11	**53**	38	18	5	4	6	6	9

Sa Dragonera: Andratx. Pas postnupcial, 1 ex. el 23-IX (JMO), 2 ex. el 10-X (TOM).

Aire: Sant Lluís. Prenupcial, observats varis exemplars y un màxim de 5 ex. el 16-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 21-II (GAB/eBird).
Sant Mateu. 1 ex. el 23-II (YAR/eBird).
Sant Antoni. 1 ex. el 27-III (YAR/eBird).
Sant Josep. 1 ex. el 18-IV (DVJ/eBird).
Pas postnupcial, 1 ex. en Santa Eulària el 15-VII (FRB/eBird). 1 ex. el 28-X a Sant Antoni (YAR/eBird).
Hivernada, 1 ex. a Santa Gertrudis el 22-XII (VRL/eBird).
Venda de Benirras, Sant Joan. 1 ex. el 29-XII (VRL/eBird).
Formentera: Prenupcial, darreres cites el 31-V (1 ex.) a es Brolls (MEY), i el 7-VI (1 ex.) a Can Parra (KLA).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Águila Bonelli (ES)
Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extinguit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca apartir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: durant el 2019 la població se manté en bon estat, està formada per 30-35 exemplars. Al març de 2019 es va alliberar un mascle procedent d'una confiscació a Bulgària, que havia estat al manco 8 anys en captivitat, si bé afortunadament s'ha adaptat amb èxit a la nova vida en llibertat; ha recorregut tota la serra de Tramuntana, amb clara predilecció pels illots, com es Colomer, Illeta de Sóller i sa Dragonera, on s'ha sentit atret per les concentracions de gavines (una de les preses favorites de l'àguila coabarrada a Mallorca). En relació a la nidificació, hi ha 8 parelles, cinc de les quals han arribat a pondre, donant lloc al naixement de 10 polls entre el març i l'abril. Dos d'ells moriren als pocs dies, per motius desconeguts. S'ha donat la circumstància que en dos territoris, una femella externa ha desplaçat a la femella territorial, ensenyorint-se del territori (i del mascle). En un d'aquests cas, la femella original fins i tot ja estava covant i va ser forçada a abandonar la posta per part de l'aliena. Aquest comportament pot ser causat per l'escassetat de mascles disponibles per aparellar-se. En 2019, s'han registrat tres baixes, una d'un exemplar volander per motius desconeguts (potser depredació) i dos juvenils per electrocució. Més

informació a: www.aquila-a-life.org. (VIA, TER, SEO/BirdLife / Servei de Protecció d'Espècies).

Menorca: camí d'Addaia, Maó. 1 ex. en vol direcció NO el 25-II (MEN).

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, darrer ex. el 28-II (1 ex.) a Capdellà (Calvià) (SOL).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **16** exemplars des del 10-III fins al 19-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	10-III	16-III	17-III	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV
Albercutx	2	0	2	**6**	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Dates	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	19-IV
Ex.	0	1	1	0	1

Comuna de Bunyola. 1 mascle el 30-III (MTU).

Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 3-IV (VIC).

Camí de ses Basses, Andratx. 1 ex. el 28-V (ALO).

Pas postnupcial, primers registres, el 14-VIII (2 ex.) al Refugi de Son Amer (Escorca) (ALO), el 19-IX (2 ex.) a Esporles (GON).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 2 ex. el 23-IX (1 ex.) i el 3-X (1 ex.) (GORA).

Hivernada, 1 ex. a Alfabia (Sóller) el 22-XII (ALO).

Cabrera: Pas prenupcial, migració activa cap al N, 3 ex. el 3-V (MAC, RES, HIN).

Pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 6 ex. des del 26-IX al 6-X. Màxims diaris (JMO; GORA).

Prenupcial Postnupcial	3-V	26-IX	4-X	5-X	6-X
Cabrera/Ex.	3	1	1	2	2

Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 1 ex. el 28-IX (BAZ, NIC, PAM).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. al 2-III a l'Albufera des Grau (BAZ, PAM, MOU).

Golf Son Parc, es Mercadal, 1 ex. el 26-IV (LIG, PIR).

Postnupcial, barranc Cala Galdana (Ferreries), 1 ex. el 5-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, 1 ex. a Sant Antoni el 17-IX i 27-XI (MAR).

Sant Joan, 1 ex. el 26-XI (MAR).

Accipiter gentilis. Astor. Azor (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre seleccionat. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir de l'11-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; BAU; LOP, GAS; GRM/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; VIC; TOM; CMS).
Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat **3** colles (SUN). Màxims mensuals (GOBM; BAU; GON; MAC, RES; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	**85**	12	15	6	40	4	J	6	+	12	10	+
Albufereta	3	1	> 4	5	2	4	1	1	6	3	5	2
Salobrar	34	7	11	2	5	8	+	19	6	9	+	7

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 22-II (AMG).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **165** exemplars des del 9-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-III	10-III	16-III	17-III	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV
Albercutx	1	0	6	3	4	11	8	7	25	11	5	1	1	1	3	4	2

Dates	16-IV	17-IV	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	4-V	5-V	10-V	11-V	12-V
Ex.	5	2	3	3	4	2	**39**	3	0	3	0	0	2	2	1	0	1	2

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 mascle marcant territori el 4-IV (REU).
Blanquer de Maria. 4 ex. el 25-V (VIC).
S'Avall, Santanyí. 4 ex. el 29-V (VIC).
Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, pas migratori actiu cap al S, **279** ex. des del 21-VIII fins al 26-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	21-VIII	23-VIII	25-VIII	28-VIII	30-VIII	31-VIII	1-IX	4-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	14-IX	15-IX	17-IX	18-IX
Cap Salines	3	1	0	3	4	11	5	1	1	3	1	0	23	15	4	1

Dates	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X	4-X	5-X
Ex.	3	1	14	**43**	6	27	20	1	2	5	8	1	0	2	18	10

Dates	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X
Ex.	15	2	0	0	1	2	1	4	3	5	5	0	0	2	1	1

Son Llebre, Calvià. 2 juvenils venen del N, sa turen a un sementer llaurat uns 10 minuts, després aixequen el vol cap al S el 12-IX (NIC).

Cap Enderrocat, Llucmajor. 1 ex. el 19-IX (VIC).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 31-X (SOL).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 26-XI (AMG).

Cabrera: Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 2 ex. el 11-V. Màxims diaris (VIC).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 32 ex. des del 25-VIII al 28-X. Màxims diaris (AMG; VIC; GORA; GRR, PON; BAZ, PAM).

Prenupcial	11-V							
Postnupcial		25-VIII	1-X	4-X	5-X	6-X	13-X	28-X
Cabrera/Ex.	2	1	4	18	7	4	1	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 13-I (PNAG).

Prenupcial, Lluriach (es Mercadal), 1 mascle el 26-III (SLB).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 9-I (GAB/eBird).

Prenupcial, present del 1-III (1 ex.) fins al 12-V (1 ex.)(GAB/eBird). Un au portava branquetes al bec, vist dos cops el 2-IV (FRB/eBird).

Postnupcial, 1 ex. el 6-IX (SEP), 2 ex. el 18-IX (BAZ).

Hivernada, present del 7-XII (1 ex.) (LAA) fins al 26-XII amb 2 ex. (VRL/eBird).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pálido (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; HIN; NEA; SOL; GRR, PON; BAZ).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, CNL, PNAM; TOM).

Dates	I	II	23*24**III	IV	10*IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	14*XI	XII
Albufera	2	1	1**	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Albufereta	-	-	1*	1	1 ♂*	0	0	0	0	0	-	-

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 13-I (GOBM).

Pas prenupcial,
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 19-II (BAU).
Pas postnupcial,
Pla de Vilafranca. 1 ex. el 7-IX (VIC).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 15-X (BAU).

Menorca: Prenupcial, Golf de Son Parc (es Mercadal), 1 ex. el 22-II (LIG, PIR).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 femella el 23-IV (VIL).
Postnupcial, camí de Son Bernat (Ciutadella), 1 mascle el 28-XII (MEN).

Formentera: Prenupcial, 2 ex. el 27-IV (KLA).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **1** mascle el 31-III, i **1** ex. el 2-IV.
Albufereta, Pollença. **1** ex. el 1-IV.

Menorca: es Mercadal. **1** mascle adult al camí de Tramuntana el 23-III.
Aeroport, Maó. **1** mascle adult el 1-IV.
Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, s'han vist en pas **16** ex., entre el primer registre el 16-IV i darrer el 8-V, a les localitats de:
Pla de Vilafranca (VIC) [A] (BAZ, PAM; BRC; SOL; VIC) [F], Inca [B] (VIC), s'Albufera [C] (RES, CNL, PNAM; TOM; VAS), talaia d'Albercutx [D] (GORA), Palma [E] (MAC, BEN), Blanquer de Maria [G] (VIC), Albufereta [H] (RES, CNL, RNSA). Maxims diaris:

Dates Mallorca	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-29-IV	1-V	4-V	8-V
Exemplars	2	1	1, 1	1	1	1	1	1 ♂	2, 1♂	1,1	1
Localitat	A	B	C, E	D	C	D	D	F	F, G	F, H	G

Pas postnupcial, s'han vist en pas **11** ex., entre la primera cita el 31-VIII i darrera el 24-X, a les localitats de cap de ses Salines [A] (GORA), Port de Pollença [B] (LIS), s'Albufera [c] (RES, CNL, PNAM), i Blanquer de Maria [D] (GRR, PON). Maxims diaris:

Dates Mallorca	31-VIII	1-IX	13-IX	15-IX	21-IX	3-X	4-X	6-X	11-X	16-X	24-X
Exemplars	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Localitats	A	B	C	A	A	A	A	A	D	A	A

Menorca: Prenupcial, aeroport (Maó), 1 ex. el 12-IV (LIG, PIR).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 mascle el 23-IV (VLN), i 24-IV (BAZ).
Binigafull, Ciutadella. 1 juvenil el 25-IV (CAO).
Aire: Sant Lluís. Prenupcial, 1 ex. observat el 11-IV (AIRE).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, s'han vist **1** ex., entre el 17-IX i 19-IX. Màxims diaris (MAR; BAZ).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s'han 142 nius del qual 74 estaven ocupats. D'aquests, a 64 s'hi va realitzar posta i 57 nius varen tenir un total de **97** polls. Són unes dades molt bones que, a més, constaten l'expansió de l'espècie com a nidificant a la totalitat de l'illa, però aquestes dades són incompletes a causa del creixement que ha experimentat la població de milanes a Mallorca i a la dificultat de cobrir tot el territorio i visitar els nius (Servei d'Agents de Medi Ambient, MUN).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **15** exemplars des del 9-III fins al 16-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-III	10-III	16-III	17-III	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV
Albercutx	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Dates	17-IV	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	4-5-V	10-V	11-V	12-V	15-V	16-V
Ex.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2

Formentor, Pollença. 1 ex. amb un transmissor a l'esquena el 18-V (BAZ, PAM).
Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 20-V (KER/eBird).
Pas postnupcial,
Cala Pi de Formentor, Pollença. 1 ex. el 2-VII (TOM).
Cap de ses Salines, Santanyí, s'han vist en pas actiu cap al S, **76** ex. des del 23-IX fins al 28-X. Màxims diaris (GORA; TOM*; VAS/eBird*). El dia 6 d'octubre ens ha deixat aquesta sorpresa, a mig matí, va aparèixer un grup de 44 milanes que en arribar a la costa van agafar altura i van sortir cap a mar rumb sur. Aquest dia va ser el primer que es veía migració de milanes en 17 anys de seguiment al cap Salines (VEN).

Dates	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	8*X	9-X
C. Salines	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44**	0	20	0

Dates	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17*X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X	27-X	28-X
Ex.	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Platja de Palma. 2 ex. el 25-X (BUS).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **31** ex. per diverses causes: electrocució (2 ex.), caiguda a safareig (4), intoxicació secundaria per rodenticida (5), veri (3), inanició (3), tir (4), trauma desconegut (2), atac depredador (1), col·lisió amb estesa elèctrica (1), i per motius desconegut (6). Posteriorment alliberats 8 ex. (COFIB).

Hivernada, 38 ex. a la zona de colgada de Selva, la xifra és la més alta d'exemplars vist junts des de les 16:00 fins a les 17:45, el 15-XII (VIC).

Cabrera: Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 2 ex. el 11-V (VIC). Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 27 ex. el 26-X (GORA).

Menorca: Enguany la població reproductora formada per un mínim de 52 parelles territorials (43 parelles l'any 2018). Amb una productivitat de 1,5 polls/parella territorial (igual que l'any anterior). Es comprova que volen un mínim de **79** joves (l'any 2018 varen volar un mínim de 59 joves). Es marquen varis exemplars amb emisor GPS per el seguiment i control de les causes de mortalitat. Destaca una posta tardana, amb polls de pocs dies el 4-VI (PAB, MARB).

Son Àngel, Ciutadella. 11 ex. caçant insectes en un tanca el 24-X (CAO).

Santa Teresa, es Mercadal. 15 ex. dels quals 5 posats en dues torres elèctriques i 10 volant pels voltants el 19-XII (COL).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. observat els dies 1 i 3-IV (AIRE).

Eivissa: Postnupcial, 1 ex. a Sant Josep el 14-XI (BAZ).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, 2 ex. a l'estany des Tamarellls (ses Salines) el 16-I (SUA, LOP, HIN), 1 ex. a Bunyola el 26-I (GRR, PON), i 1 ex. a sa Barrala (Campos) el 9 i 22-II (MON; SOL).

Pas prenupcial, Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **104** ex. des del 10-III fin al 31-V. Màxims diaris (GORA; PON; CSY/eBird*).

Dates	10-III	16-III	17-III	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV
Albercutx	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13

Dates	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	4-V
Ex.	14	15	1	3	0	0	1	2	2	0	3	0	0	1	0

Dates	5-V	10-V	11-V	12-V	15-V	16-V	31-V*
Ex.	0	10	**19**	6	0	8	3

Comuna de Bunyola. 2 ex. el 6-VI (CES), i 1 ex. el 22-VI (VAS, PEO).
Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, S'han vist en pas actiu cap al S, **61** ex. des del 18-VIII fins al 27-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-VIII	21-VIII	23-VIII	25-VIII	28-VIII	30-VIII	31-VIII	1-IX	4-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	14-IX	15-IX	17-IX
Cap Salines	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	4	0

Dates	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X	4-X	5-X
Ex.	2	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	3	3	0	0	3	0

Dates	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X	27-X
Ex.	7	0	0	0	2	1	1	1	2	**9**	0	0	0	0	1	1	2

Port d'Andratx. 1 ex. el 20-XI (BUS).

Cabrera: Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 6 ex. el 11-V (VIC).
Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 8 ex. des del 4-X al 13-X (GORA; GRR, PON).

Menorca: Hivernada, 1 ex. al pla de Favàritx el 4-I (SLB).
Pas prenupcial, Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 7-III (SLB).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 30-III (LIG, PIR).
Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 10-V (COL).
Pas postnupcial, aeroport (Maó), 1 ex el 17-IX (LIG; PIR).
Camí de cala Morell, Ciutadella. 3 ex. el 4-X (ANG, CSM).
Son Àngel, Ciutadella. 1 ex. el 24-X (CAO).
Hivernada, 1 ex. a l' Albufera des Grau el 18-XII (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, 1 ex. en vol a Santa Eulària el 25-IV (GAB/eBird).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Enguany s'han detectat **10** colles amb reproducció segura, 4 amb reproducció probable i altres 3 amb reproducció possible. Aquestes dades suposen un notable increment de la població reproductora assentada recenment a Mallorca. De moment, totes aquestes parelles es troben distribuïdes per la meitat sud de l'illa, ocupant els municipis de Calvià, Esporles, Bunyola, Palma, Marratxí, Llucmajor, Campos, Santanyí i Felanitx. Destaca el terme de Llucmajor que concentra moltes de les colles detectades. Per tant, l'aligot es pot considerar totalment establert i és d'esperar que, en els propers anys, s'estengui per la major part de l'illa (MUN).

Per a més informació d'aquesta espècie vegeu-ne la nota breu a les pp 76-79.

Pas prenupcial, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **11** exemplars des del 9-III fins al 15-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-III	10-III	16-III	17-III	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV
Albercutx	2	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1

Torrent de Pareis, Escorca. 1 juvenil volant silenciós per dins del torrent a prop de la desembocadura el 6-VIII (MRJ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. malalt, posteriorment va morir, procedent de Campos el 14-VIII (COFIB).

Pas postnupcial, Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, **4** ex. des del 13-X fins al 26-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X
Cap Salines	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1

Cabrera: Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 2 ex. des del 4-X al 6-X. Màxims diaris (GORA).

Menorca: Hivernada, 1 ex. al camí de Sa Boval (Maó), el 19-I (LIG, PIR).

Pas postnupcial, Cala Barril (es Mercadal), 1 ex. volant el 29-IX (TRI).

Terra Rotja-Son Arro, Ferreries. 1 ex. observat els dies 3, 5, 8 i 11-XI, posat sobre les torres elèctriques pròximes a la carretera general (CAO), i 19-XI (BAZ).

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 100 i **150** parelles. Observació de polls a partir del 7-VI. S'estima un màxim de 250 ex. el 18-I (RES, CNL, PNAM).
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 8-I (AMG).
Albufereta, Pollença. S'estima un màxim de 50 ex. el 18-I (RES, CNL, RNSA).
Es Salobrar, Campos. S'estima un màxim de 25 ex. el 13-I (GOBM), 1 ex. el 6-VIII (SOL), el 24-IX (JMO), i el 5-X (PON).
Basses de Binissalem. 1 ex. el 25-III (MAC, MOU, HIN).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màximes mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	3	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 8-I (GAB/eBird). 1 ex. el 28-III (BAZ, SEP).
Ses Feixes, Eivissa. Present del 4-III (sentit 1 ex.)(VRL/eBird) fins al 9-IV (escoltat 1 ex.) amb un màxim de 2 ex. sentits el 14-III (GAB/eBird).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 23 i 30-XII (MEY).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana parva. Rascletó. Polluela bastarda (ES)
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar. Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Basses de Binissalem. **1** ex. el 23 i 25-III.
Camí de Son Lluny, Binissalem. **1** ex. el 29-III.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME). Polluela chica (ES)
Estatus: accidental. Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Present **1** ex. del 7 al 13-IV.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 7-I al PN de Mondragó (AMG).

Prenupcial, darreres cites, el 13-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, RIR), el 7-IV (1 ex.) a ses basses de Magaluf (SOL), el 2-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA). Un màxim de 3 ex. al camí de Son Lluny (Binissalem) el 29-III (VDE/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, barranc de Son Boter (Alaior), 1 ex. el 11-III (MEN).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 22-III (LIG, PIR).

Lluriach, es Mercadal. 5 ex. el 2-IV (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 2-IV. Es tracta de la primera captura de l'espècie en 27 anys de campanyes a l'illot (CAC, AIRE).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 4 i 5-IV (KLA).

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 50 i **75** parelles. Observació de polls fins a l'11-VII. S'estima un màxim de 150 ex. el 18-I (RES, CNL, PNAM).

Golfs de Son Muntaner, Palma. 11 ex. el 7-I (MAC, BAZ, LOP i altres).

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR), 2 adults amb 2 joves el 9-IV (VIC).

Albufereta, Pollença. Nidificant. S'estima un màxim de 15 ex. el 18-I (RES, CNL, RNSA).

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 14 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, i altres), 2 ex. el 12-X (NIC).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 5 ex. el 2-VII (TOM) i el 28-IX (MAC), 3 ex. el 9-XI (MAC, LOP).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; ANG/eBird*).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X*	XI	XII
Albufera	2	1	2	3	3	2	2	-	2	2	-	-

Lluriach, es Mercadal. 3 ex. el 19-II (CAO).

Prat de Son Saura. 1 ex. el 14-VIII (ARM/eBird).

***Porphyrio alleni*.** Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els regitres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 100 i **150** parelles. Observació de polls a partir del 29-V. S'estima un màxim de 300 ex. el 18-I (RES, CNL, PNAM).

Albufereta, Pollença. S'estima en 75 ex. el 18-I (RES, CNL, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 50 ex. el 12-VII (TOM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	7	5	3	2	8	24	20	55	75	16	4

Bassa de Morella, Maó. 7 ex. el 11-IX (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observacio de polls a partir del 5-V (LAA) fins al 7-VI, i joves fins al 27-X (GAB/eBird).

Formentera: Salines la Savina. 1 ex. el 24-I (KLA).

Estany Pudent. Adult amb **4** poll observats entre el 6 i 18-VI (MEY).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat entre 1 i **2** parelles. Observació de polls a partir del 4-V fins 12-VII (segona posta), i joves el 8-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; BAU; TOM; JMO; MUN; VAS/eBird; RBR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	5	4	6	**7**, P	5, P	5, P, J	7	5	5	5	4

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. **1** ex. el 23-II (LIG, PIR).


Gallinula chloropus
U. Moya
15-6-19
15.6.19

Fulica atra. Fotja. Focha (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 50 i **60** parelles. Observació de polls a partir del 10-III fins al 19-VII. Un màxim de 489 ex. el 18-I. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; BAU; MUN, REU).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Un màxim de mes de 1.000 ex. el 30-X. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; VDE).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, enguany s'estima que hi ha criat un mínim de **8** parelles (LOP, GAS). Observacio d'incubació a partir del 16-III, polls a partir del 26-III fins al 4-V, joves l'1-V (LOP, HIN, GAS). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; VAS; TOM; MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; MMA, ADV; LOP, RIR; MUN, MRO; BAU; VIC; JMO).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	489	250	P	+	+	166	+	+	250	258	400	240
Albufereta	18	210	230	120	80	+	36	250	92	**>1000**	160	26
Prat Alcúdia	190	156	8, P	8, P	16,P,J	100	138	+	+	+	30	+
Can Guidet	20	+	23	23	+	7	3	21	26	+	12	3

Golfs de Son Muntaner, Quint, Vida (Palma). 52 ex. el 7-I (MAC, BAZ, LOP, i altres).

PN de Mondragó, Santanyí. 7 ex. el 12-I (PAM, PAY, AMG).

Basses de Son Navata, Felanitx. 21 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).

Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 18-I (LLA).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 208 ex. el 19-I (MAC, PAM, BAZ, LOP), 55 ex. amb **3** grups familiars el 14-VI (MMA, MRJ, ADV).

Basses de Binissalem. 6 ex. el 17-I (AMB, CCC, ARR, VIC), 8 adults amb 7 joves el 14-VI (MMA, ADV, CNS), 13 ex. el 13-IX (MMA, ADV, CNS), 14 ex. el 4-X (VIC).

Golf de Son Gual, Palma. 42 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Antem, Llucmajor. 11 ex. el 17-I (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 248 el 18-I (PNAM), 203 ex. el 9-II (LOP, HIN), 237 ex. el 1-III (ART, MUÑ). 24 ex. el 30-XI (TOM).

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, i altres).

Es Saluet, Port d'Andratx. 2 ex. el 19-I (PAM, BAZ, HIN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	223	246	237	251	394	434	739	1.629	1.639	2.187	**2.327**	1.438
Addaia-Mong.	450	425	127	72	-	-	-	-	-	-	-	-

Bassa de Morella, Maó. 70 ex. el 11-IX (PNAG).
Eivissa: ses Feixes, Eivissa. 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres).
Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 1-IV (SEP). 2 ex. el 7-XII (LAA).
Formentera: estany Pudent. A la zona des Brolls, 1 adult el 16-X (MEY).

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: tots els registre rebuts.
Mallorca: Hivernada, (aquestes tres cites probablement es el mateix esbart).
Ses Cabanasses, Petra. 34 ex. en formació en "V" i "trompetejant", venien de la serra de Calicant i s'aturen sobre Son Serra de Marina l'1-I (JAM).
Es Salobrar, Campos. 32 ex. sobrevolant els prats el 1-I (VAS).
Llucmajor, 25 ex. volant baix sobre el sementers de Vallgornera el 2-I (AMG).
Pas prenupcial, la tornada del gruix de la població des d'Espanya a les zones de reproducció, va començar el 4 de febrer fins al 10 de març de 2019 (Roman, 2019).
Es Salobrar, Campos. 31 ex. posades a un sementer el 5-II (VIC).
Sa Barrala, Campos. 7 ex. el 22-II (SOL).
Pas postnupcial,
Porto Colom, Felanitx. 3 ex. el 28-X (MON).
Sa Barrala, Campos. 9 ex. el 10-XI (BAZ, PAM).
Bassa de Can Guidet. 9 ex. el 12-XI (BAU).
S'Albufera. 1 ex. el 23-XI i 12-XII (RES, CNL, PNAM).
S'Avall, Santanyí. 16 ex. s'endinsen a la mar rumb S el 26-XI (GON).
Hivernada
Albufereta. 2 ex. sobrevolant fent cercles el 1-XII (CMS).
PN de Mondragó, Santanyí. 3 ex. el 1-XII (MON).
Pla de Son Lluny, Sencelles. 2 ex. el 1-XII (VDE).
Sant Joan. 38 ex. en vol a dos grups en formació el 4-XII (PON).
S'Albufera. 1 ex. el 13-XII (VDE).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 juvenil, despistat pel fort vent, caminant per la costa el 13-XII (BAZ).
Aeroport de Palma. 3 adults i 3 juvenils el 23-XII (MCM/eBird).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. sobre la mar cap a s'Albufera el 27-XII (BAZ).

Menorca: Pas prenupcial,
Punta Nati, Ciutadella. 11 ex. en vol cap a l'interior el 15-I (CAO).
Plans de Favàritx, Maó. 2 juvenils i un adult observats el 9-II (LIG, PIR, FLO).
Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 9-II (GRR, PON).
Lluriach, es Mercadal. 12 ex. en vol el 7-III (SLB).
Pas postnupcial,
Aeroport, Maó, 30 ex. el 13-XI (LIG, PIR).
Sa Boal Vella, Maó. 7 ex. el 24-XI (CAP).
Hivernada, 9 ex. en vol baix al pla Verd (Ferreries) el 3-XII (CAO).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep: Hivernada, present del 3-I (4 ex.) fins al 18-I (5 ex.) (LAA; YAR/eBird).
Pas prenupcial, present del 1-III amb 8 ex. en vol baix (GAB/eBird) fins al 10-III (6 ex.) (CSA).
Pas postnupcial, 2 ex. el 15-XI (MAR). 3 ex. pastant a un semente llaurat el 23-XII (VRL/eBird).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat 5 parelles. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; MAC, BEN; TON; CLV/eBird).
Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	32	40	20	12	15	3	7	2	1	8	**45**	1
Albufereta	1	5	6	2	3	5	2	2	14	+	5	2

S'Avall, Santanyí. 20 ex. el 13-VII (PON).
Aeroport de Palma. 40 ex a tres grups el 29-VII (MCM/eBird).


Himantopus himantopus
U. Meyer
19.6.19
16.6.19

Aeroport de Son Bonet, Marraxí. 35 ex. a tres grups el 31-VIII (MCM/eBird).
Llenaire, Pollença. 42 ex. el 2-IX (LIS).
Prat d'Alcúdia. 34 ex. el 25-IX (JMO).
Porreres. 15 ex. el 13-X (GRR, PON).
Es Salobrar, Campos. 13 ex. el 23-X (MUN).
Parc Bit, Palma. 40 ex. el 26-XII (MLL, GON).
Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 24-IV i darrer el 22-VIII, n= 16 (COFIB).

Cabrera: nidificant rar. 1 ex. els dies 4, 5 i 7-IV i 3 ex. el 6-IV, 5 ex. el 3-V (MAC, RES, HIN). I 1 ex. el 6-X (GORA), 12-X (GRR, PON), i 27 al 29-X (BAZ, PAM).

Aire: Sant Lluís. Comprovada la nidificació de l'espècie a l'illot, amb **1** parella amb posta de dos ous i observats els polls posteriorment (AIRE).

Formentera: un màxim de 6 ex. el 2-IX a l'estany Pudent (WNZ/eBird), i 6 ex. el 19-XI a Can Parra (KLA).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial,
Badia de Palma. 4 ex. el 10-II a l'illot sa Galera (LOP; BRC). Present del 8-V (1 ex.) fins al 5-VI (1 ex.)(VDE), amb un màxim de 9 ex. el 15-V ambdós a Ciutat Jardí (PAM).
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 31-III, 2-IV (NIC; LOP, RIR).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 22-24-III, i 2-IV (RES, CNL, RNSA; TOM; MAC; VAS; GRR, PON; BAZ).
Pas postnupcial
Badia d'Alcúdia. 20 ex. en vol a la punta des Patró el 15-VIII (GRV/eBird).
S'Albufera. 1 ex. el 30-XI (RES, CNL, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, Son Bou, Alaior. **22** ex. es mouen entre l'illot i la platja el 25-II (CAC). Nou rècord per a l'illa, l'anterior era de 7 ex. a les Salines de Fornells a II-2006 i Addaia a VI-2006 (N. de l'ed.).
Pas postnupcial, 2 ex. a l'illot de na Carbó (es Mercadal) el 16-VII (VEG).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, present entre el 28-III (1 ex.) fins al 13-V (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. observats el 2-V (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, **11** ex. posats el 23-IV a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird). Nou rècord per a l'illa, l'anterior era de 10 ex. a Ses Salines a IV-1995 (N. de l'ed.).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI). Cigüeñuela (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **123** parelles. Observació de copules a partir del 9-III, nius el 8-IV, poll el 5-V, i joves el 19-VII. Un màxim de 125 ex. el 12-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BAU; LOP; VDE; TOM).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **19** parelles. Observació de nius a patir del 11-IV, i joves el 2-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; VIC; VAS/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAU; TOM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Observació de polls a partir del 10-VII (MUN). Màxims mensuals (MUN; ROG).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (LLA; VDE).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (VDE; NIC; LOP, RIR; NIC).

Dates	I	II	18*24**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	23*X	XI	24*XII
Albufera	72	68	26	68	73, P	62	16, J	**125**	93	105	70	30
Albufereta	9	18	35	45	23	8	5, J	43	32	+	2	16
Salobrar	27	+	15	60	80	120	**+**	120	45	+	15	35
Estanys Sal	23	14	6	6	+	+	22, P	+	13	28*	-	+
Prat S.Jordi	4	-	2**	0	0	0	0	0	0	0	0	30*
Can Guidet	0	0	9*/22	1	-	15, J	-	-	0	0	0	0

Pas prenupcial,

Bassa de Binissalem. 3 ex. el 14-VI (MMA, ADV, CNS).

Pas postnucial,

Prat d'Alcúdia. 8 ex. el 2-VII, i 37 ex. el 29-VII (TOM), 25 ex. el 9-XI (MAC, LOP).

Basses de Binissalem. 2 ex. 4-IX (MUN, PAM, BAZ), 2 ex. el 4-X (VIC).

Cap de Cala Figuera. 1 ex. el 15-IX (RAMM).

Cabrera: Prenupcial, 4 ex. el 4-IV (GORA).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Alguns pocs exemplars han començat a hivernar els darrers anys en aquest indret. Màxims mensuals (PNAG; MEN, LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	2	1	17	27	33	24	**45**	11	-	1	-	1
Albufera	-	-	-	2	10	6	15	22	-	-	-	-

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, un màxim de 15 ex. el 30-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present del 8-III (2 ex.) fins al 26-VII (11 ex.). Observació de joves a partir del 27-VI, i un màxim de 22 ex. el 7-V (GAB/eBird). Hivernada, 4 ex. el 7-XII (LAA).

Formentera: estanys Pudent i salines. Enguany s'estima que hi ha criat 2 parelles. Observació de polls a partir del 2-VI, i juvenils el 19-VI (MEY). Un màxim de 30 ex. el 11-VIII (KLA). Màxims mensuals (CAR, MAR, KLA i altres; MEY).

Dates	19-I	27-II	III	14-IV	18-V	VI	16-VII	11-VIII	4-IX	X	XI	2-XII
Pudent	4	2	+	10	6	6, P	3, P	30, J	6, J	+	+	4

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 450 ex. el 24-VIII (MAC, RES). Màxims mensuals (GOBM; HOF; ELK; BAU; MAC, RES; MUN).

S'Albufera. Enguany hi han criat **52** parelles, nou rècord l'anterior era de 27 parelles/2018. Observació de copules a partir del 17-II, i polls el 7-IV. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; BAU; VDE/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 adults amb **2** polls el 10-VII, primera vegada que cria en aquesta localitat. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	22*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	6	100	270	80	95	300	+	**450**	205	100	+	32
Albufera	19	60	64	102, P	46,P, J	21	+	+	8	+	3	3
E. se Sal	0	1*	1	+	+	+	2, P	-	0	0	0	0

Pas prenupcial,

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-III, 4 ex. el 1-IV (RES, CNL, RNSA), 2 ex. el 17-V (KER/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 18-III (VDE).

Menorca: Prenupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 12-III (PNAG). 1 ex. el 15-III (LIG, PIR). 3 ex. el 23-IV (SLB).

Postnupcial, Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 13-XI (PNAG).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, observat un grup de 18 ex. el 5-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, present del 27-III amb 8 ex. (SEP) fins al 5-VII amb 1 ex., i un màxim de 16 ex. el 11-IV (GAB/eBird; VLV/eBird).

Formentera: estany Pudent. Enguany s'estima que hi ha criat **3** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 30-III,


Recurvirostra avosetta
juv.
28.6.
U. Meyer

nius el 5-IV, ous el 10-V, i polls el 18-V. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MEY).

Dates	I	II	30*III	11-IV	10-V	24-VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	0	0	7*	10	10, P	2, P	-	-	-	0	0	0

Bassa depuradora Sant Francesc. 1 ex. el 4-IX (MEY).

Vanellus vanellus. Juia. Avefría (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 449 ex. el 13-XII. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, CNL, PNAM; BAU; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; LOP; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (RIR, VDE, PAM; MAC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAU; GRR, PON; MUN).

Dates	I	II	15*26**III	8*IV	V	VI	VII	VIII	IX	5*8**X	4*XI	XII
Albufera	439	160	1	1*	0	0	0	0	0	1** / 30	200	**449**
Albufereta	75	7	2 / 1*	0	0	0	0	0	0	0	4*	120
Prat S.Jordi	334	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	155
Salobrar	30	30	35/1**	0	0	0	0	0	0	1*/50	90	23

Basses de Son Navata, Felanitx. 67 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).

Sa Barrala, Campos. 50 ex. el 28-II (HOF).

Cap de ses Salines, Santanyi. Pas actiu cap al S, 2 ex. el 27-X (GORA).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 23-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). 1 ex. el 19-IX (BAZ).

Ses Feixes, Eivissa. 4 ex. el 28-X (GAB/eBird).

Formentera: Prenupcial, darrera cita el 25-III (2 ex.), i un màxim de 20 ex. el 9-III, ambdós a Can Parra (KLA).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Balears: el cens de gener reporta **454** ex. a set localitats (Muntaner *et al*., 2019), és el recompte més baix dels darrers 15 anys, tenint en compte que el màxim va ésser de 3.637 ex. al gener de 2010 (N. de l'ed.).

Mallorca: Illot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (GOBM; VAS).

Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (GOBM; HOF; GRR, PON).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 350 ex. el 20-XII (BAZ). Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; VAS; BAZ).

S'Abufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; VAS).

Dates	I	II	23*III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	22*X	XI	2*XII
Na Cabot	154	-	-	0	0	0	0	0	0	-	80
Na Llarga	73	150	35*	0	0	0	0	0	0	-	-
Salobrar	27	-	-	0	0	0	0	0	0	-	3*/350
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	-	1

Prat de Sant Jordi, Palma. 22 ex. el 18-I (LLA).

Menorca: Prenupcial, 22 ex. el 10-II a punta Nati (Ciutadella) (GRR, PON).

Ses Salines Velles de Fornells, es Mercadal. 1 ex. solitari cantant el 4-III (FLO).

Aeroport, Maó. 5 ex. el 14-III (LIG, PIR).

Postnupcial, Salines d'Addaia-Mongofre, 2 ex. el 31-VII (VLN, VEG). 2 ex. a l' aeroport el 23-X (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 99 ex. als estanys des Codolar el 19-I (CAR, MAR, i altres). Postnupcial, primer ex. el 9-XII (CAR), i un màxim de 41 ex. el 15-XII (LAA).

Formentera: Hivernada,

Punta Gavina, 42 ex. el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Salines de Marroig, 37 ex. el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Prenupcial, darrera cita el 31-III amb 1 ex. a l'estany Pudent (KLA).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; VIC; MON; MUN; BAU; VAS).

Dates	I	II	29*III	IV	V	VI-VII	8*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	**5**	+	1	0	0	0	1	+	4	1	3

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. en el límit amb l'aeroport el 13-V (MCM/eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 28-VIII (RES, CNL, RNSA).
S'Albufera. 1 ex. el 16 i 25-XI, i 10-XII (RES, CNL, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 10-V (LIG, PIR) i 1 ex. el 15-V (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 5 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). 3 ex. el 30-XII (BAZ, PAM).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres).
Estany des Peix. 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; PON; BAU; SOL; VIC; GAR; MUN).
S'Albufera. Un registre aïllat el 17-XII (1 ex.). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; LOP; BAU; TOM; VDE).
Albufereta, Pollença. Un registre aïllat de 2 ex. el 1-XII (CMS). Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; MAC).

Dates	I	II	III	23*IV	21*27**V	VI-VII	12*31**VIII	2*IX	X	9*8**XI	XII
Salobrar	2	+	3	15	**37**/5*	0	1**	4	4	-	-
Albufera	1	1	1	18	16/1**	0	2*	5	6	1**	(1)
Albufereta	0	0	0	3*	26 / 2**	0	0	1*	+	1*	(2)

Pas prenupcial, desde el 10-III (3 ex.) al Salobrar (PON) fins al 27-V (1 ex.) a s'Albufera (TOM). Uns màxims de 37 ex. el 20-V al Salobrar (SOL), 26 ex. el 18-V a l'Abufereta (MAC), i 18 ex. el 25-IV a s'Albufera (BAU).
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 21-III (AMG).
Pas postnupcial, desde el 12-VIII (2 ex.) a s'Albufera (VDE) fins al 26-XI (1 ex.) a la platja des Carbó (GON).
Hivernada, 1 ex. el 27-XII a Son Real (Santa Margalida)(BAZ, PAM).

Menorca: Prenupcial, aeroport (Maó), 10 ex. el 4-V (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 8 ex. el 15-V (PNAG).
Postnupcial, 2 ex. a les Salines d'Addaia-Mongofre el 20-VIII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 28-III (BAZ, SEP), i 1 ex. anellat el 24-V (GEN-GOB). Postnupcial, 9 ex. el 6-IX (SEP), i 5 ex. el 18-IX (BAZ). Hivernada, 3 ex. el 24 i 30-XII (VRL/eBird; BAZ, PAM).

Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, present entre el 5-IV (1 ex.) (KLA) i el 30-V (2 ex.), amb un màxim de 5 ex. el 14-V

(MEY). Postnupcial, present del 30-VIII (1 ex.) fins al 18-X (1 ex.)(MEY).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitejo chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **15** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 7-V, polls a patir del 7-VI. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; BAU; TOM; PON/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **4** parelles. Observació de nius a partir del 7-V. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; TOM; TIM/eBrid).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 16 ex. el 10-III (PON). Màxims mensuals i dates extemes amb asterisc (GOBM; BAU; PON; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 20 ex. el 24-III (VDE). Màxims mensuals. (LLA; VDE; MCM/eBird).

Dates	I	11*13**II	III	IV	V	7*20**VI	VII	6*VIII	IX	19**5*X	XI	XII
Albufera	0	2**/3	31	13	30	10, P	22	**50**	26	30**	0	0
Albufereta	0	3*	17	4	+	+	+	2	-	0	0	0
Salobrar	10	6	16	+	+	2**	0	15*	1	1*	-	-
Sant Jordi	8	+	20	2	+	4*	0	0	0	0	0	-

Pas prenupcial, present entre el 17-II (3 ex.) a l'Albufera (PON), i el 20-VI (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAU).

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 10-III (SOL).

PN de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 25-III, 1 ex. el 10-V (AMG).

La Gola, Port de Pollença. 2 ex. el 26-IV (FIO, CTOG).

Badia de Palma. 2 ex. a Ciutat Jardí el 8-V (VDE).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 14-V (BAZ).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 11-VI (SOL).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-VI a Maristany (TOM).

Bassa de Binissalem. 3 ex. el 14-VI (MMA, ADV, CNS).

Pas postnupcial, present entre el 27-VII (7 ex.) a Ciutat Jardí (VDE), i el 19-X (30 ex.) a s'Albufera (TOM).

Badia de Palma. 7 ex. a Ciutat Jardí el 27-VII (VDE), 3 ex. al torrent Gros (Ciutat Jardí) el 2-VIII (BAZ, PAM).

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 25-VIII (SOL), 1 ex. el 12-X (NIC).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. als bassiots amb molt poca aigua el 3-IX (TOM).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mongof.	-	-	17	4	8	10	5	-	3	1	-	-

Cala Mica, es Mercadal. Observada 1 parella, amb el mascle fent parada nupcial el 26-IV (GRD, BAC).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 10-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines. Sant Josep. Prenupcial, present entre el 3-III (1 ex.) (VRL/eBird) i el 27-III (2 ex.) (SEP). Un màxim de 8 ex. el 17-III (VRL/eBird).

Postnupcial, present entre el 4-VII (1 ex.) a ses Feixes, i l'1-X (1 ex.) a ses Salines (SEP).

Hivernada, 1 ex. el 30-XII a ses Salines (VRL/eBird).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: En el 2018 la població reproductora s'estima entre 286 i **410** parelles repartides entre 28 colònies: així a Mallorca entre 197 i 294 parelles a 12 colònies, Eivissa entre 46 i 60 parelles a 9 colònies, Formentera entre 33 i 46 parelles a 4 colònies, i Menorca amb 10 parelles a 3 colònies (MEN, SEP, SUA). Per a més informació d'aquest recompte vegeu-ne la nota breu a les pp 80-85.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 325 ex. el 23-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; ELK; BAU; TOM; MUN; PON/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **43** parelles. Observació de polls a partir del 26-V. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; TOM).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 16 i **20** parelles. Observació de nius a partir del 2-IV, i polls del 27-V fins al 6-IX. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; BAZ, PAM; KER/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (SUA, LOP, RIR, GUT, MOU, i altres; MUN).

Badia d'Alcúdia. Zones: Illot des Porros, i Son Real. Un màxim de 420 ex. a l'Arenal den Casat el 8-XII (MAC) i 253 ex. a l'illot des Porros el 13-I (RES). Màxims mensuals (ALO; PON; GRR/eBird).


Charadrius alexandrinus
12.6.19
U. Meyer
17.6.19
juv.

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	188	160	36	50	50	40	+	50	120	325	80	230
Albufera	72	80	150	60	36	18	170	50	32	68	12	3
Albufereta	54	23	40	+	6	5	+	1	32	6	78	78
Estanys Sal	14	21	18	+	+	+	25	+	+	+	+	+
Badia Alcúdia	253	80	-	1	3	-	-	-	-	-	-	**420**

Badia de Palma. 2 ex. a es Carnatge el 15-IV (VDE), 3 ex. a es Carnatge el 11-X (BAU).
Torrent den Mesquida, Capdepera. 1 adult amb **2** joves el 25-VII (AMG).
Prat d'Alcúdia. 14 ex. el 9-XI (MAC, LOP).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 28 ex. el 23-I (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. els dies 26-III, 20-VIII i 11-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 9 ex. el 12-VI (GAB/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Enguany s'estima que hi ha criat **2** parelles. Observació de nius a partir del 2-IV, polls el 11-VI. Un màxim de 16 ex. el 5-IV. Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	14	8	+	16	10	7, P	+	+	+	+	+	+

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, **5** ex. al Salobrar de Campos el 3-IX (VIC).
S'Albufera. 1 ex. el 8-X (RES, CNL, PNAM).

Menorca: Pas postnupcial, aeroport (Maó), 1 ex. el 24-VIII i 1 ex. el 1-X (LIG, PIR).
Punta Nati, Ciutadella. 6 ex. el 10-IX i **12** ex. el 24-IX (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, **4** aus en vol el 19-IX (BAZ).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. a l'illot Gros (ses Salines) el 8-I (GON).
Pas prenupcial, primer ex. el 4-IV a la platja des Dolç (ses Salines) (SOL), i darrer el 25-V a Son Serra de Marina (VIC). Un màxim de 3 ex. a l'Albufereta (BAZ, GRR, PON).

Pas postnupcial
S'Albufera. 2 ex. el 10-VII i 4-VIII (RES, CNL, PNAM), 1 ex. el 18 i 30-VII (SOL).
Es Salobrar, Campos. Present entre 30-VII (1 ex.)(SOL) i el 17-X amb 6 ex. (TOM).
Badia de Palma. 2 ex. del 14-VIII (BAZ, PAM) fins al 12-IX (VDE) ambdós a Es Carnatge.
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 28-VIII (RES, CNL, RNSA), 2 ex. el 19-IX (PON).
Es Canons, Betlem. 1 ex. intentant alimentar-se entre les roques el 6-IX (ART, MUÑ).

Menorca: Pas postnupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 7 ex. el 12-VIII (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 14-VIII (LIG, PIR).
Cala Molí, es Mercadal. 1 ex. el 14-VIII (VLN, VEG).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, present entre el 7 i 18-IX (sempre 1 ex.)(MEY).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 10 ex. el 23-X (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; GRR, PON; MUN; SOL; JMO).

Dates	I	II	III	25*IV	V	VI	30*VII	VIII	IX	23*X	XI	XII
Salobrar	5	3	6	1	0	0	1	2	5	**10**	-	-

Pas postnupcial
S'Albufera. 1 ex. el 28-VIII i 9-XI (RES, CNL, PNAM; BAZ, PAM).
Hivernada, 1 ex. el 21-XII a l'Albufereta (TOM).

Aire: Sant Lluís. Prenupcial, 1 ex. observat el 29-IV (AIRE).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coaroja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas postnupcial,
S'Albufera. 1 ex. el 4-VIII (RES, CNL, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 3-IX (VIC).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BAZ, PAM; VAS; SOL; GRR, PON).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (NIC; BAZ; SOL).

Dates	I-II	14*III	22*III	IV	V-VI	1*VII	4*6**VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	2*	2/1*	0	0	0	1*	0	0	0	0
Salobrar	0	0	1*	0	0	1*	1**	0	0	0	0

Menorca: Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 9-II (LIG, PIR; GRR, PON).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepiedras (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 28 ex. entre la platja de Ciutat Jardí i cala Estància el 24-XI (VDE)[E]. (Màxims mensuals a: Es Carnatge-Portitxol (GON[A]; BRC[B], HIN[C]; LLA[F]), Ciutat Jardí (GON[A], VDE[E-F], BAU[G]), i cala Gamba (VDE[D]).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Alcanada (EGU)[B], Son Real (RES[A], BTG/eBird[D], MAC/eBird[G]), platja de Can Picafort (TOM[C]; MUN[E]), Albufera (RES, CNL, PNAM)[F].

Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals a: (SUA i altres)[A], platja des Dolç (SOL[B], GON[C]), cap de ses Salines (PON/eBird[D]), platja des Carbó (GON)[E], ets Escars (GON)[F].

Colònia de Sant Jordi-Sa Ràpita. Màxims mensuals a: Salobrar (GOBM[A]; MUN[E]), platja des Trenc (BAZ)[B], Colònia S. Jordi (GRR, PON[C]; GON[D]).

Dates	I	II	III	IV	5*31**V	VI	VII	VIII	3*15**IX	X	XI	XII
Badia Palma	11[A]	15[B]	19[C]	12[D]	6/1[E]**	0	0	0	2[E]*/4[F]	12[E]	28[E]	17[G]
Badia Alcúdia	2[A]1[B]	+	+	+	6[C]*	0	0	0	7[E]*	4[D]	1[F]	12[G]
Cap Salines-Col.S.Jordi	12[A]	+	11[B]	15[C]	-	0	0	0	2[D]**	-	4[E]1[F]	-
Col.S.Jordi-Rapita	1[A]	8[B]	2[C]	10[D]	-	0	0	0	+	1[E]	-	-

Pas prenupcial, darrera cita el 31-V amb 1 ex. a Ciutat Jardí (Palma) (VDE).

Pas postnupcial, primers registres el 3-IX amb 7 ex. a Can Picafort (Santa Margalida) (MUN) i amb 2 ex. a Ciutat Jardí (VDE).

Menorca: Prenupcial, 4 ex. alimentat-se a les roques a punta Prima (Sant Lluís) el 19-IV (VEG)

Postnupcial, 1 ex. a l'aeroport el 11-IX (LIG, PIR).

Punta Prima, Sant Lluís. 10 ex. el 30-XI (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 5-IV amb 1 ex. (KLA). Postnupcial, primer ex. el 22-IX (MEY).
Hivernada, 1 ex. el 29-XII (BAZ, PAM).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)
Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera. **1** ex. del 13 al 18-IX (RES, CNL, PNAM; MAC, PON).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 24-IX (GAB/eBird).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GRR, PON; MUN; VAS; GAR; BAZ, PAM; BAU).
S'Albufera. Un màxim de 22 ex. el 14-V (BAU). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BAU; BAZ, PAM; MAC, GRR, PON).

Dates	I	II	10*24**III	16*IV	15*V	VI	28*30**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	0	0	1*/2	6*	-	0	4**	2	7	-	2	0
Albufera	0	0	1**	1	**22** / 6*	0	1*	+	7	3	3	1

Albufereta, Pollença. 20 ex. el 17-IV (LOP, RIR).
Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 22-IV (MAC, BEN). 1 ex. el 25-X (BAZ, PAM).
Menorca: Prenupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 3 ex. el 22-III (LIG, PIR).
Postnupcial, prat de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 30-VIII (LIG, PIR).
Aeroport, Maó. 7 ex. el 11-IX (LIG, PIR).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg. Correlimos zarapitín (ES)
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 22 ex. el 27-VII (BAZ, PAM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GON; MAC; BAZ, PAM, JMO; TOM; VIC).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNA, PNAM; ELK; TOM).

Dates	I-II	III	11*23**IV	7*26**V	VI	21*VII	14*VIII	IX	17*29**X	XI	XII
Salobrar	0	0	5*/13	11*		7*/**22**	11	6	1*	0	0
Albufera	0	0	2**	8 /1**	0	0	1*	10	1**	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 23-VII (MAC, PAM, JMO).
Menorca: Prenupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 11-IV (LIG, PIR). 4 ex. el 23-IV (SLB)
Albufera des Grau, Maó. 2 ex. en plomatge nupcial gairebé complet a la bassa Salada el 23-IV (GRD, BAC). 3 ex. el 25-IV (FLO, BAZ).
Postnupcial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 12-VIII (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. 1 ex. observat el 2-V (AIRE).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 2 ex. el 7-V (GAB/eBird). Postnupcial, 5 ex. el 24-VII (BAZ).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; NEA; BAU; VDE; GRR, PON).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SOL; BAZ, PAM, JMO; MAC).

Dates	I	II	III	18*29**IV	V	VI	21*VII	VIII	8*16*IX	X	XI	XII
Albufera	1	3	-	17/ 2*	0	0	0	0	1**	1	-	2
Salobrar	0	0	0	2**	0	0	2*/3	3	1*	0	0	0

Menorca: Prenupcial, prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 30-IV (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 3-V (MEN) i 1 ex. el 10-V (LIG, PIR).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridáctilo (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAZ, PAM; TOM; GAR).

Badia de Palma (Carnatge, Ciutat Jardí). Un màxim de 6 ex. a Ciutat Jardí el 22-XII (VDE). Màxims mensuals (SOL; VDE, SUA).

Dates	I	II	III	IV	6*8**V	VI	VII	VIII	12*17**IX	X	XI	XII
Salobrar	1	-	-	1	1*	0	0	0	2**	-	-	-
Badia Palma	2	+	2	+	1**	0	0	0	1*	+	4	6

Platja des Dolç, ses Salines. 2 ex. el 20-III (SOL).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 11-IX (LIG, PIR).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos común (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 151 ex. el 13-I (GOBM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; PON; GON; BAZ, PAM, JMO; VIC; TOM; BAU; GAR; MUN).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; ELK; BAU; LOP; GRR, PON).

Dates	I	II	III	14*IV	21*V	VI	21*24**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	**151**	+	16	10*	0	0	1*	4	5	33	10	11
Albufera	4	12	7	2	1*	0	1**	2	6	7	9	8

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 18-20-V, i 5-XII (RES, CNL, RNSA; MAC)

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 22-IX (JMO).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 23-IX (JMO).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 4 ex. el 11-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, present fins al 5-III (2 ex.). Postnupcial, present a partir del 26-VIII (1 ex.) (GAB/eBird), un màxim de 10 ex. el 30-XII (BAZ, PAM).

Formentera: hivernada, 1 ex. a l'estany Pudent el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 48 ex. el 13-I (GOBM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (HOF; ELK; BAU; MAC; BAZ, PAM; SOL; MUN; GAR).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; PON; LOP, ACO; BAU; GRR, PON).

Dates	I	II	III	IV	6*V	VI	23*27**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	**48**	23	12	45	1*	0	10**	8	9	10	30	7
Albufera	2	-	1	0	1*	0	1*/ 2	15	10	6	1	2

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 24-III (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 31-VII (MUN, PAM).

Menorca: Prenupcial, Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 16-IV (LIG, PIR).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 28-IV (GAG).

Postnupcial, Salines d'Addaia-Mongofre, 25 ex. el 12-VIII (LIG, PIR) i 1 ex. el 20-VIII (PNAG).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 10-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 28-III (BAZ, SEP). Hivernada, 2 ex. el 30-XII (BAZ, PAM).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenc. Correlimos canelo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz (ES)
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Prenupcial, darrer ex. el 5-III a s'Albufera (RES, CNL, PNAM). Postnupcial, primera cita, el 4-XI (1 ex.) a Costitx (VEN).
Menorca: Aeroport, Maó. Prenupcial, 1 ex. el 07-III. Postnupcial, 3 ex. el 13-XI (LIG, PIR).

Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres i màxims mensuals.
Mallorca: Hivernada.
Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 6-I (MAC).
Prenupcial,
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 29 i 30-III (SDH; FIO, CTOG; VAS, PON/eBird).
Postnupcial,
Prat d'Alcúdia. 1 ex. a Maristany el 9-XI (MAC/eBird).
Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 19-XII (LIG, PIR).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim estimat de 750 ex. el 18-I, i 1 ex. aïllat el 31-V. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats entre parèntesis (RES, CNL, PNAM; PON; LOP; BAU; BAZ).

Albufereta, Pollença. Un màxim estimat de 50 ex. el 18-I. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; CMS).

Dates	I	II	III	14*23**IV	31*V	VI	12*VII	VIII	IX	10*X	XI	XII
Albufera	**750**	21	22	3/ 1*	(1)*	0	1*	2	9	18	12	50
Albufereta	50	+	2	1**	0	0	0	0	0	1*	+	1

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-I (PON).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 14-I (GUT, MLT, MIQ, CPR).
Prat de Sant Jordi, Palma. 47 ex. el 18-I (LLA).
Basses de Magaluf, Calvià. 13 ex. el 19-I (PAM, LOP, BAZ, HIN, MAC).
Prenupcial
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 24-III (MUN).
La Gola, Port de Pollença. Present fins al 27-III (1 ex.), i un màxim de 8 ex. el 18-II (FIO, CTOG).
Postnupcial
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 24-VIII (SOL).
Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-X (TOM).

Menorca: Hivernada, 3 ex. el 13-I a les Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) (PNAG).
Prenupcial, 2 ex. a l'Albufera des Grau el 18-II (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre. 2 ex. el 12-III (PNAG).
Prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 15-IV (LIG, PIR).
Postnupcial, 1 ex. al prat de Son Bou (Alaior) el 30-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 27-III (SEP). Postnupcial, 1 ex. el 24-IX (GAB/eBird).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 10-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; BAU; MUN; LOP, GAS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; ELK; LOP; KER/eBird).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; LOP).

Es Salobrar, Campos. (GOBM; GRR, PON; MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 23 ex. el 18-I (LLA). Màxims mensuals (VDE).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 15 ex. el 14-VIII (NIC). Màxims mensuals (GRC; LOP, RIR; MUN, PAM; NIC; BAU).

La Gola, Port de Pollença. Màxims mensuals (FIO, CTOG; MAC, LOP; TOM).

Dates	I	II	24*III	25*IV	22*V	25*VI	VII	5*VIII	10*17**IX	X	XI	XII
Albufera	2	3	3	7	8	1	3	8	2	6	3	3
Albufereta	1	1	1	4	1*	0	0	2*	3	+	1	+
Prat Alcúdia	1	1	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Salobrar	3	+	3	1*	0	0	0	0	4**	7	+	+
P.St. Jordi	**23**	+	2*	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Can Guidet	5	+	2	8	+	5	5	15	+	3	5	4
La Gola	+	1	1	3	1	1*	0	0	1*/2	2	2	3

Badia de Palma, 7 ex. el 12-I (VDE, SUA).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 5 ex. el 19-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).

Cabrera: Prenupcial, 3 ex. el 3-V (MAC, RES, HIN). Postnupcial, 5 ex. el 2-X (VIC).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	8	6	1	2	2	-	-	5	9	5	1	-

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 9-II (GRR, PON).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 10-IV i 3 ex. els dies 12-IX i 10-X (PNAG).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 15-VII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 2 ex. el 4-XI (GAB/eBird). Hivernada, 2 ex. el 7-XII (LAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 7-V. Postnupcial, primera llegada el 30-VIII (1 ex.)(MEY).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 27 ex. el 17-III (BAZ, PAM). Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; GRR, PON).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 80 ex. el 16-IV (BAZ). Màxims mensuals (GRR, PON; GON; BAZ, PAM; JMO; BAU).

Dates	I	II	23*III	16*23**IV	V	18*VI	6*VII	VIII	IX	X	26*XI	XII
Albufera	7	2	27	15 / 8**	0	1*/ 3	3	11	7	4	3	2
Salobrar	0	0	1*	**80***	0	0	4*	+	1	+	2*	-

Pas prenupcial, primers registres el 17-III al prat de Sant Jordi (1 ex.), i bassa de Can Guidet amb 14 ex. (VDE). Darrer registre el 15-IV (2 ex.) a La Gola (CLV/eBird).

Golfs de Santa Ponça, Calvià. Un registre aïllat amb 2 ex. el 14-VI (MMA, MRJ, ADV).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-VII (4 ex.) al Salobrar (BAZ, PAM), el 23-VII (12 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC, PAM, JMO).

Bassa de Binissalem. Un màxim de 5 ex. el 13-IX (MMA, ADV, CNS).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	1	4	6	-	-	-	-	1	1	-	-	4

Prenupcial, 10 ex. a Lluriach (es Mercadal) el 19-III (LIG, PIR).

Torrent de cala Galdana, Ferreries. 1 ex. el 18-VI (BAZ).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 30-VI (MRN/eBird).

Postnupcial, Albufera des Grau, 1 ex. el 21-VIII i 3 ex. el 10-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, 2 ex. el 8-IV (GAB/eBird). Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII (VRL/eBird), 2 ex. el 13-VIII (GAB/eBird). Hivernada, 1 ex. el 21-XII (YAR/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 1 ex. nouvingut, solitari, fa un descens sobre la bassa d'aigua contra incendis al cap de Babaria, cridant i bebent frenèticament sobre la lona per després seguir rumb N (BAZ). Darrer registre el 22-VI (1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Pas postnupcial, present entre el 30-VIII (2 ex.) fins al 7-X (1 ex.), ambdós a l'estany Pudent (MEY).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Uns màxims de 15 ex. el 11-IV (GON), el 21-V i 20-VI (BAU). Màxims mensuals (GOBM; BAU; TOM).
S'Albufera. Un màxim de 30 ex. el 25-IV. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; BAU).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 26 ex. el 23-IV (BAZ, GRR, PON). Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; LOP, GAS).

Dates	I	II	4*III	IV	1*7**V	VI	VII	VIII	IX	10*X	XI	XII
Salobrar	12	6	+	15	15	15	+	2	+	2	+	+
Albufera	2	2	2	**30**	4/1**	0	0	0	0	2*	0	0
Albufereta	0	0	1*	26	2*	0	0	0	0	-	0	0

Menorca: Pas prenupcial, Salines de la Concepció (es Mercadal), 1 ex. el 3-II (TRI).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 5-III (FLO), 2 ex. el 23-IV (SLB), 2 ex. els dies 11-IV i 15-V (PNAG).
Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 19-III (LIG, PIR).
Pas postnupcial, 1 ex. el 9-VII a les Salines d'Addaia-Mongofre (PNAG).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 7 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, 8 ex. el 24-IV, i 3 ex. el 12-V (GAB/eBird). Postnupcial, 6 ex. el 18-IX (BAZ).
Formentera: Pas prenupcial, a l'estany Pudent, present entre el 11-IV (1 ex.) (KLA) fins al 19-V (1 ex.)(MEY).
Pas postnupcial, 1 ex. el 25-X a l'estany des Peix (KLA).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres.
Mallorca: Pas postnupcial
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 18-IX (RDW/eBird).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-X (PON) i 15-X (BAU).

Menorca: Pas prenupcial, Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 6-IV (LIG, PIR).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 3-V (MEN).

Pas postnupcial, 1 ex. al prat de Son Bou el 24-IX (MEN).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 20 ex. el 10-VIII (BAZ, PAM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; ELK; BAZ, VDE, PAM; MAC; PSK/eBird).

Albufererta, Pollença. Un màxim de 32 ex. el 17-IV (VIC). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, RNSA; TOM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; BAZ, PAM; MAC, RES; BAU).

Dates	I	II	III	25*IV	1*7**V	VI	6*15**VII	VIII	18*IX	X	26*XI	XII
Albufera	3	3	4	9	10*	0	1**/2	20	3	6	4	1
Albufereta	1	-	-	**32**	1**	0	0	-	2*	0	0	-
Salobrar	0	0	0	1*	0	0	3*/10	9	-	-	1*	0

Pas prenupcial, altre primer registre el 17-III (2 ex.) al prat de Sant Jordi (VDE).

Pas postnupcial, altre primera cita el 31-VII (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM).

Menorca: Pas prenupcial, Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 24-III (LIG, PIR).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 29-III (SLB).

Pas postnupcial, 12 ex. al prat de Son Bou el 15-VII (LIG, PIR).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 46 ex. el 1-IX. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; VIC; BAU; VDE).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 36 ex. el 23-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; BAZ, PAM; GRR, PON; BAU; JMO).

Dates	I	II	III	23*25**IV	21*V	26*VI	VII	VIII	2*24**IX	30*X	XI	XII
Albufera	15	22	20	39/ 30**	0	1*	23	8	**46**	26	6	12
Albufereta	4	+	1	29*	0	0	0	0	1*	1*	-	-
Salobrar	11	32	4	2	3*	0	0	0	5**	36	12	6

Menorca: Pas prenupcial, Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 16-III (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 25-IV (SLB).
Pas postnupcial, Son Saura del Nord. 1 ex. el 9-IX (LIG, PIR).
Salines d'Addaia-Mongofre. 1 ex. el 11-X (PNAG).
Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 9-XII (LIG, PIR).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe claro (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; BAZ, PAM; LOP).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; PON).
Es Salobrar, Campos. Uns màxims de 40 ex. el 6-VIII (TOM), i 36 ex. el 15-III (MUN). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; GON; SOL; MAC; TOM; MUN).

Dates	I	II	III	11*IV	7*V	28*VI	10*VII	28*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	18	17	14	1*	1*	12	5	9	8	2	4
Albufereta	2	3	6	8	2*	0	0	5*	10	> 3	5	10
Salobrar	31	12	36	2*	0	0	1*/6	**40**	21	31	+	2

Pas postnupcial, altre primer registre el 31-VII (1 ex.) a la bassa de Can Guiidet (MUN, PAM). Darrera cita el 29-XI a La Gola (1 ex.)(FIO, CTOG).
Menorca: Hivernada, 3 ex. a les Salines de la Concepció el 3-II (TRI).
Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 9-II (GRR, PON).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	4	2	7	5	1	-	-	-	1	1	2	3
Albufera	2	-	-	1	2	-	3	3	-	1	2	-

Pas postnupcial, Prat de Son Bou. 1 ex. el 15-VII (LIG, PIR).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 15 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, 7 ex. el 20-III (GAB/eBird), 4 ex. el 24-VI (VLV/eBird).

Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, darrer ex. el 17-VI.
Pas postnupcial, primer ex. el 3-IX (MEY).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor sahariano (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Pas prenupcial
S'Albufera. Present entre el 10-IV (1 ex.) fins al 8-V (3 ex.) (RES, CNL, PNAM).
Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 23-IV (MAC, VDE, PAM).
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-IV (BAZ, PAM).
Es Salobrar, Campos. Present entre el 29-IV (1 ex.)(SOL), i el 21-V (4 ex.) (BAU). Un màxim de 7 ex. l'1-V (BAZ, PAM, GRR, PON).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 20-V (RES, CNL, RNSA).
Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. a l'aeroport de Maó el 25-IV (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 25-IV (FLO, BAZ).
Pas postnupcial, 1 ex. a l'aeroport el 10-VII (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. 1 ex. observat el 1-V (AIRE).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 24-IV (GAB/eBird), 1 ex. el 1-V (LAA).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO). Gaviota tridáctila (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 24-III (MUN).

Llenaire, Pollença. 2 ex. el 30-III (HIN/eBird) i el 31-III (MAC, HIN), 1 ex. el 1-IV (SOL, VAS).

Albufereta. 2 ex. a Can Cullerassa el 31-III (PON/eBird), 1 ex. el 1-IV (VIC).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 ex. a la desembocadura el 1-IV (VAS/eBird).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 13-IV (PON/eBird).

S'Albufera. 1 ex. el 15-V (RES, CNL, PNAM; BAZ).

Pas postnupcial

PN Mondraó, Santanyí. 1 ex. el 12-VII (VLN/eBird).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 3-IX (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. a les Salines d'Addaia-Mongofre el 23-IV (SLB).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 25-IV (FLO, BAZ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 21-II, i 1 ex. el 24-IV. Postnupcial, 2 ex. el 8-X, i 1 ex. el 4-XI (GAB/eBird).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora (ES)

Estatus: Reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria desde 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **9** parelles. Observació de polls a partir del 29-V. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; ELK; PON; TOM; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Badia de Palma. Màxims mensuals (VDE, SUA; BAU; MUN; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 364 ex. el 16-I (GRC). Màxims mensuals (NIC; VIC; BAU).

Dates	I	II	10*III	23*IV	V	30*VI	VII	5*14**VIII	13*IX	X	XI	XII
Albufera	16	3	8	16	9, P	26	40	80	70	64	24	12
Albufereta	58	20	+	2*	0	0	0	20*/21	+	+	8	+
Badia Palma	210	150	120*	-	0	0	0	-	25*	+	70	170
B.Can Guidet	**364**	+	+	+	-	2*	0	7**	54	+	120	+

Prat d'Alcúdia. 24 ex. el 18-I (PNAM).
Prat de Sant Jordi, Palma. 220 ex. el 18-I (LLA). 145 ex. el 12-XII (BAZ).
Es Salobrar, Campos. 107 ex. el 19-IX (ELK), 67 ex. el 15-X (BAU).
Club Nautico Palmanova, Calvia. 14 ex. el 25-XI (SOL).

Menorca: Son Bou, Alaior. Prenupcial, 1 ex. el 22-VI (VEG). Postnupcial, 1 ex. el 22-VIII (ARM/eBird), 1 juvenil el 9-IX (GRG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 124 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, darrer ex. el 14-V (GAB/eBird). Hivernada, 8 ex. el 7-XII (LAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 5-VI (KLA).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: enguany no s'han censat les colònies reproductores, tan sol se sap amb resultat negatiu per les colònies de punta de ses Meleres (Manacor) i a cala Figuera (Santanyí) (Servei d'Agents de Medi Ambient).

Menorca: estimada una població total de 155 parelles en dos nuclis reproductors; (a) Illa de l'Aire: 123 parelles, amb una mida de posta de 2,63 ous/niu, i una productivitat de 1,44 polls/niu, en total 174 polls, dels cuals 100 ex. marcats amb anella de PVC per lectura a distància. (b) Al nord de Ciutadella: 32 parelles distribuïdes en dues subcolònies separades uns 200 m, amb una mida de posta de 2,22 ous/nius (No es disposa d'altres paràmetres de productivitat per aquesta colònia) (PAB, MARB).
Hivernada, 1 ex. a punta Prima (Sant Lluís) el 29-I (LIG, PIR).
Port de Maó. 1 ex. el 30-I (ESC).

Eivissa: Enguany només hi niaven a dues colònies, s'han censat 310 parelles reproductores, repartides entre la Reserva Natural de l'illa de sa Conillera (Sant Antoni) amb **247** parelles, i l'illa de Santa Eulària amb 63 parelles. Sa Conillera és la colònia més nombrosa de les Balears desde el 2012 (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).

S'Espardell: Formentera. Enguany s'han censat 88 parelles reproductores (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Ichthyaetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial,
Badia de Palma, present entre el 18-II (1 ex.)(SOL), fins al 18-VI (2 ex.)(MAC). Un màxim de 4 ex. a es Portitxol el 24-II (GRR, PON).
Ses Covetes, Campos. 5 ex. el 12-III (NEL/eBird).
Pas postnupcial,
Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 10-VII (MUN).
Badia de Palma. 1 ex. al port el 12-VII (ALO).
S'Albufera. 1 ex. el 13-VII (PSK/eBird) i 13-X (WLL/eBird).
Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 19-IX, i 1 ex. el 20-IX (VIC; BAU).
Prat d'Alcúdia. **21** ex. el 11-XI (RES).
Platja des Caragol, Santanyí. Trobat mort 1 ex. el 26-XI (GON).
Cabrera: 1 ex. al freu el 14-IV (LOP, LLA).
Menorca: Cala Galdana. **2** ex. el 28-VI (JRD/eBird).
Eivissa: mar endins, 1 ex. al canal amb Mallorca el 12-XI (BAZ).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavión (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argéntea (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Cap de Formentor, Pollença. 100 ex. el 15-III (TOM).
Cap Enderrocat, Llucmajor. Una petita colònia de cria, amb unes 40-50 parelles, es veuen alguns joves volant i posats, per la zona el 27-VI (VIC).
Punta Blanca, Andratx. 3 ex. depredant un tord en el mar el 13-X (JST/eBird).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 200 ex. el 15-X (BAU).
Cabrera: nidificant. Un màxim de 100 ex. al freu el 14-IV (LOP, LLA). 90 ex. el 3-V (MAC, RES, HIN), 100 ex. el 7-VI (TOM/eBird).
Sa Dragonera: Andratx. Un màxim de 500 ex. i presencia de polls a la zona de cria el 18-V (PON/eBird).
Menorca: Maó. Reproducció amb èxit amb l'observació d'1 poll sobre una palmera morta al carrer Port de Maó cantonada amb carrer Madrid, el 29-V (VIA).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	345	**762**	90	38	41	38	30	6	7	5	31	43
Addaia-Mong.	11	5	6	3	5	13	2	1	2	2	2	74

Eivissa: port d'Eivissa. 317 ex. el 5-VI (HOI/eBird).
Ses Salines, Sant Josep. 1.256 en vol cap al dormidor el 29-VII (GAB/eBird).
Es Vedrà: Sant Josep. Un grup compacte de més de 400 ex. el 2-I (VRL/eBird).
Formentera: estany Pudent. Un màxim de 102 ex. el 26-IV (KLA).
Punta de sa Pedrera. Un màxim de 250 ex. el 27-XII (VRL/eBird).

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: Hivernada
Golf de Son Vida, Palma. 2 ex. el 7-I (MAC, BAZ, LOP, i altres).
Prat d'Alcúdia. 1 ex. del 9 al 12-I (SOL; VAS).
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 11 i 16-I (PON; GRC).
Pas prenupcial, primeres cites el 4-III (1 ex.) al prat d'Alcúdia (SOL), el 10-III (1 adult) al port de Palma (MUN), i el 18-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; SOL). Darrers registres, el 24-IV (2 ex.) al cap de ses Salines (MON), i el 14-IV amb 20 ex. (adults i immadurs) al prat d'Alcudia (MAC).
Pas postnupcial, primeres cites el 10-VII (1 ex.) als Estanys de se Sal (MUN), el 5-VIII (1 ex.) al cap de ses Salines (MON), el 12-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Hivernada
Capdepera, 1 ex. el 7-XII (BAZ, PAM).
Badia de Palma. 2 ex. entre Can Pere Antoni-Portixol el 15-XII (ROG).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. a Alcanada el 23-XII (VIC).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 16-XI (MAR).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, 1 ex. al Prat d'Alcúdia el 5 i 26-I (MAC, LOP).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Pas prenupcial, present entre el 14-III (1 ex.) a la badia de Palma (NEL/eBird) i el 28-V (2 ex.) a es Carnatge (BAU).
Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 7 ex. el 22-IV (MAC, BRC, BAZ PAM, MOU, BEN, GRR, PON).
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAU; VAS; BAZ).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 7 ex. el 5-V (BAZ, PAM).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 4 ex. el 21-V. Màxims mensuals (BAU).
Pas postnupcia, present entre el 8-VII (2 ex.) a s'Albufera (SOL) i el 17-IX (1 ex.) al Salobrar (TOM).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAZ, PAM, JMO).
S'Albufera. Un màxim de 6 ex. el 12-VIII. Màxims mensuals (VAS).

Dates	I-II	14*III	IV	28*V	VI	8*VII	VIII	17*IX	X	XI	XII
Badia Palma	0	1*	0	2*	0	0	0	0	0	0	0
Prat S. Jordi	0	0	**7**	0	0	0	0	0	0	0	0
Albufera	0	0	1	2	0	2*	6	0	0	0	0
Salobrar	0	0	0	4	0	1	0	1*	0	0	0
B.Can Guidet	0	0	0	**7**	0	0	0	0	0	0	0

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 12-V (LIG, PIR).
Badia de Fornells, es Mercadal. 2 ex. el 21-V (VLN, VEG).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-V (LIG, PIR).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Prenupcial. Albufera. **2** ex. el 12-IV, **1** ex. el 17-IV.
Punta de n'Amer, Sant Llorenç. **2** ex. cap al N el 2-V.
Postnupcial. Albufera. **2** ex. el 11-IX, **5** ex. cap al S el 21-IX, **1** ex. el 13-X.
Albufereta, Pollença. **2** ex. el 11-X.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)
Estatus: hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 23 ex. el 11-X a Ciutat Jardí (BAU). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: cap Cala Figuera (RAMM; SOL)[A], Ciutat Jardí (BAU)[B], port Palma (MUN)[C], es Carnatge (VDE)[D], Portitxol-Molinar (BAU)[E].
Cap de Cala Figuera-Cap de Llebeig. Màxims mensuals. Zones: Club Nautic de Palmanova (SOL)[A].
Cap de Llebeig-Cap de Formentor. Màxims mensuals. Zones: port des Canonge (RAMM)[A].
Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta

(RES, CML, RNSA; KER/eBird[A]*; CMS[C]), port de Pollença (MAC, LOP)[B]*.

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 29 ex. a la costa d'Alcanada el 23-XII (VIC). Màxims mensuals. Zones: paltja de Muro (RES, CNL, PNAM; eBied/CLV)**.

Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals. Zones: Portocolom (RAMM[A], SOL[C]), PN Mondragó (AMG)[B], cap de ses Salines (MAC)[C].

Cap de ses Salines-Cap Blanc. Màxims mensuals. Zones: illot na Llarga (GRR[A]), estanys de se Sal (MUN)[B], platja des Carbó (GON)[C].

Dates	I	II	III	6*13**IV	17*V	VI	VII	VIII	IX	5*X	9*XI	XII
Badia Palma	18[A]	14[B]	9[C]	0	0	0	0	0	0	3[D]*/23[B]	16[E]	14[B]
C.C.Figuera-C. Llebeig	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	3[A]	
C. Llebeig-C.Formentor	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	1[A]
Badia Pollença	7	2	4	3	2[A]*	0	0	0	0	0	3[B]*/ 4	2[C]
Badia Alcúdia	4	1	5	1**	0	0	0	0	0	0	-	**29**
P.Capdepera-Cap Salines	1[B]	2[C]	-	3[A] *	0	0	0	0	0	0	2[C]	-
Cap Salines–Cap Blanc	2[A]	2[B]	2[B]	-	0	0	0	0	0	0	1[C]	-
Total Mallorca	32	21	20	7	2	0	0	0	0	23	26	46

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 13-I (SLB).
Albufera des Grau, Maó. 10 ex. el 9-II (GRR, PON).
Port de Maó. 8 ex. el 23-X (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Observats diferents exemplars del 27-III fins al 15-IV (AIRE).

Eivissa: port d'Eivissa. 6 ex. posats sobre les boies el 18-III (VRL/eBird). 10 ex. el 15-XI (CSA).

Formentera: estany Pudent. Darrer ex. el 24-V (MEY).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda. Charrancito (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial,
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 24-IV (MFF). 2 ex. el 18-V (MAC; PON; VAS/eBird).
S'Albufera. 1 ex. el 5-V (RES, CNL, PNAM; VAS).
Badia de Palma. 1 ex. a es Carnatge el 7-V (BAU).
Portocolom. 1 ex. a s'Algar el 21-V (MAC, RES, VAS).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 25-V (SCR/eBird).
Pas postnupcial, 1 ex. l'1 i 30-VII al Salobrar de Campos (BAZ; SOL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, **7** ex. el 23-IV (GAB/eBird), 1 ex. el 10-V (GLN/eBird) i 30-V (BAZ).

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común (ES)
Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **33** parelles. Observació de nius a partir del 11-IV, polls el 6-VI, i joves fins al 8-VII. Un màxim de 36 ex. el 17-IV (VIC). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; BAU).
Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat 2 parelles. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; BAZ, GRR, PON; LOP, HIN).

Dates	I	II	22*III	5*IV	V	VI	VII	15*30**VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	1	**36**	30	15	10	5*	0	0	0
Albufereta	0	0	0	1*/2	4	1	1	5/1**	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 14-VI (MMA, ADV), 2 ex. el 30-VI (NIC). 1 ex. el 23-VII (MAC, PAM, JMO).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 1-VII (BAZ), 3 ex. el 10 i 14-VII (SOL; BAZ), 2 ex. el 19-VII (MUN).
Badia d'Alcúdia. 3 ex. a prop del port el 7-VII (PAM).
Platja des Marquès, ses Salines. 4 ex. el 9-VII (MUN).
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 10-VII, 1 ex. el 14-VII (MUN).
Badia de Palma. 1 ex. a Ciutat Jardí el 6-IX (BAZ, PAM).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 2 ex. el 2-II (YAR/eBird).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco (ES)
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial
S'Albufera. Un màxim de 18 ex. el 23-IV. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, PNAM; VAS).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAZ, PAM; MON; BAU).

Dates	I-II	III	7*16**IV	21*V	21*VI	VII	11*VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	1*/18	2	1*	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	1**/19	3*	0	0	5*	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. Present del 20-IV (40 ex.) (LOP, HIN) fins al 25-V (1 ex.) (NIC). Un màxim de 47 ex. el 22-IV (MAC, PAM, MOU, i altres; GRR/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. **93** ex. el 24-IV (MON), nou rècord per aquesta localitat (N. de l'ed.).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 14-IV (MEN).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc. Fumarel aliblanco (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. 3 ex. el 29-IV (VAS).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel común (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial

Bassa de Can Guidet, Palma. Present entre el 20-IV (2 ex.) (LOP, HIN) fins al 2-V (1 ex.) (VAS), amb un màxim de **100** ex. el 25-IV (FRO).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 30-IV (BAU), 2 ex. l'1-V (BAZ, PAM; GRR/eBird).

S'Albufera. 50 ex. el 5-V (VAS), 22 ex. el 6-V, 1 ex. el 12-V (RES, CNL, PNAM).

Cabrera: Prenupcial, 2 ex. al freu el 14-IV (LOP, LLA), 17 ex. volant en grup i capbussant-se al mar, com si pesquessin a la superfície el 30-IV (VIC). 2 ex. el 3-V (MAC, RES, HIN).

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande (ES)

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 2-II (RAMM), i 3 ex. el 7-II (SOL), ambdós a Portocolom. 2 ex. al freu amb Eivissa el 15-II (BAZ, PAM).

Pas prenupcial,

Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 1-III (BAZ, PAM, MOU), 1 ex. el 13-IV (CLV/eBird).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 6-IV (RAMM).

Puna de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 25-V (BAZ, PAM).

Hivernada, 1 ex. el 7-XII al cap de ses Salines (MAC).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. al freu el 20-III (SOL).

Menorca: Hivernada, 1 ex. a punta Prima (Sant Lluís) el 29-I (LIG, PIR).

Cap de Favàritx, Maó. 1 ex. volant mar endins el 9-II (PON).

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Págalo pomarino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págalo parásito (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págalo rabero (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d'Alcúdia. **2** ex. a prop de l'illa d'Alcanada el 23-XII (VIC).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)
Estatus: hivernant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat **1** ex. per trauma desconegut, posteriorment va morir, procedent de Pollença el 11-I (COFIB).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció i màxims.
Mallorca: Mortitx, Escorca. Un màxim de 140 ex. el 26-I (MAC).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita (ES)
Estatus: accidental (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: **1** ex. volant el 5-X.
Menorca: Aeroport, Maó. **1** adult el 12 i 14-IV.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Un màxim de 400 ex. el 6-III (RES, CNL, RNSA).

S'Albufera. Un màxim de 200 ex. el 6-VI (CSY/eBird).

Palma. 1 volander recent botat del niu al passeig Mallorca el 4-VI (MMA, LLZ). Censats al Parc de la Mar, **3.458** ex. durant un pas constant de les 18:00 a les 20:30 h, de l'E a l'W, direcció castell de Bellver/serra de na Burguesa, el 5-VIII (VDE), nou rècord per a Balears (N. de l'ed.).

Cap de ses Salines, Santanyí. 110 ex. al freu el 22-VIII (MON).

Cabrera: un màxim de 52 ex. el 13-X (GRR, PON).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Uns màxims de 200 ex. el 17-III (VRL/eBird) i el 3-V (GAB/eBird).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea (ES)

Estatus: reproductor moderat. Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites: el 16-IV a Felanitx (escoltat 2 ex.) (VIC), a platja des Dolç (sentit 2 ex.) i un altre al Salat den Tugores (GON), el 19-IV escoltat 1 ex. a es Capdella (SOL).

Postnupcial, darrer registres, el 5-X (2 ex.) a s'Albufera (BTG/eBird), el 25-IX (2 ex.) a Son Navata (MTA), el 18-IX (10 ex.) al cap de ses Salines (MON).

Cabrera: Nidificant rar. Present almanco entre el 2 i 12-V (1 ex.), amb un màxim de 25 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN; BAZ, PAM).

Menorca: Prenupcial, primer ex. el 15-IV al Prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 2 ex. el 16-IV (LIG, PIR).

Postnupcial, darrera cita el 29-IX (2 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 82 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 86 % **més** amb relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 52 ex. entre el 21 i 25-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites: el 18-IV amb 2 ex. a es Canar (RKF/eBird), el 23-IV (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird), i el 25-IV (1 ex.) a Sant Antoni (SEP).

Postnupcial, darrer registres, el 23-X (1 ex.) a Sant Josep (SEP), el 19-IX (8 ex.) al PN de ses Salines (BAZ).

Formentera: Prenupcial, primera cita el 8-IV (1 ex.) a la carretera de San Ferran a la Mola (COO).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: platja de Santa Ponça, Calvià. 24 ex. al pinaret (zona de nidificació) el 13-VI (LOP, RIR).

Esporles. 200 ex. el 1-X, de cada any augmenta el nombre dins el poble també es poden veure un parell de exemplars semi albins. Hi ha gent que te menjadors als jardins i això fa que hi hagi una explosió d'aquestes aus (BAU).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 5-IV. Postnupcial, 1 ex. el 4-X (GORA).

Eivissa: Sant Antoni. Un màxim de 15 ex. el 27-III (YAR/eBird).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*)**.** Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 19-I (CAC, ORA).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc. Cuclillo piquigualdo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites: el 29-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; GRR), el 13-IV sentit 1 ex. a na Torta, Son Moragues (Valldemossa) (GON), el 14-IV cantant 1 ex. a

la Ruta de Pedra en Sec-GR 221 (Pollença) (VIC).
Pas actiu cap al N, 1 ex. el 15-IV a Albercutx (GORA).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. els dies 5 i 6-IV (GORA).
Menorca: Torre Saura, Ciutadella. Observat 1 ex. el 24-IV (CAO).
Aeroport, Maó. 1 ex. el 30-IV (LIG, PIR).
Eivissa: ses Feixes, Eivissa. 1 ex. en vol el 17-IV (GAB/eBird).
Formentera: Prenupcial, present del 17-IV (1 ex.) a Can Parra (KLA), fins al 14-V (1ex.) als voltants del estany Pudent (SEP).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: S'Albufea. Enguany hi han criat **3** parelles. Observació de nius a partir del 9-IV (RES, CNL, PNAM).
Cap de ses Salines, Santanyí. Sentit 1 ex. al vespre al canal de Cabrera el 16-IV (GON).
Cabrera: 2 ex. volant sobre el port el 4-II, hi ha restes d'excrements i egagròpiles a la cova del Teatre i als pavellons militars, amb restes evidents d'estornells i de rates (VIC). Trobada una egagròpila sobre una taula del berenador el 5-IV (GORA). Un ex. el 12-X (GRR, PON).

Otus scops. Mussol. Autillo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i rar (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.
Mallorca: primers cants, el 23-III amb 2 ex. piulant a duet dins del poble de Pollença fins al 8-V (1 ex.)(TOM). El 16-IV sentit 1 ex. al vespre al cap de ses Salines (GON). El 27-IV escoltat insistent durant més d'un quart d'hora, a dins de la zona urbana d'Indioteria (AMG).
Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 16-VI i darrer el 12-VIII, n=30 (COFIB).
Eivissa: primers cants, el 18-II a un conreu de Santa Agnés (GAB/eBird).

Athene noctua. Miula. Mochuelo (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, el 7-II amb 2 adults, un dells reclamant insistentment a uns pins dins l'aeròdromo de Son Bonet (NIC).

S'Albufera. Enguany hi ha criat com mínim 1 parella (RES, CNL, PNAM).

Torrent de Garonda, Llucmajor. 4 ex. al llarg del torrent el 16-V (GON).

Camí de Muntanya, Palma. Fa uns quants vespres que sentim els xiulets de polls, tenen el niu a uns fruitals el 9-VII (PAM).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 1-IV i darrer el 24-VI, n=13 (COFIB).

Cabrera: Hivernada, 1 ex. el 13-II (VIC).

Prenupcial, 1 ex. el 14-V (VIC).

Menorca: Biniancolla de Baix, Sant Lluís. 1 ex. fotografiat el 5-III (VLA).

Es Migjorn Gran. 1 ex. al bosc del camí de Torre Nova el 19-IV (MEN).

Es Mercadal. 2 ex. s'observen en vol baix pel poble i s'escolten reclams freqüentment entre les 22h i la 1h de la matinada, entre el 10 i 16-VII (COL).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

Pollença. 1 ex. el 14-IV a la carretera al port (VIC).

Palma. 1 ex. a Son Ferriol el 18-IV (BAZ, PAM).

Pas postnupcial

Cap de Formentor, Pollença. 1 ex. arriba volant des del mar i es posa en una pedra a plena llum del dia durant uns minuts el 8-X (BTG; NAV/eBird).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 16-V (VIC).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre seleccionat. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 8-V (2 ex.) a Marratxí (HIN), el 10-V (3 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC), i el 21-V (1 ex.) a sa Barrala (BAU).
Postnupcial, darrers registres, el 17-IX (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (TOM), el 9-IX amb 1 mascle va volar al llarg de la costa del port de Pollença (LIS), i el 9-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (QUI/eBird). Un màxim de 5 ex. sentits al llarg del camí al cap de ses Salines el 13-VII (PON).
Cabrera: Pas prenupcial, cants de fins a 4 exemplars i vols de una femella el 10-V (VIC).
Menorca: Aeroport, Maó. Pas prenupcial, primer ex. el 27-V. Pas postnupcial, últim ex. el 20-IX (LIG, PIR).
Eivissa: Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 5-VIII (SEP).
Formentera: estany Pudent. Sentit 1 ex. del 6 fins al 21-VI a la zona des Brolls (MEY).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)
Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 26-III (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (HIN/eBird), el 30-III (1 ex.) a Albercutx (GORA). Dareres observacions l'1-V (1 ex.) a Roca Blanca (Formentor)(GON), el 23-IV (2 ex.) a Albercutx (GORA).
Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Un màxim de 11 ex. el 28-IV (VAS).
Pas postnupcial, pas actiu, sortin a la mar cap al S, amb 42 ex. des del 17-VIII fins al 12-X. Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines[A] (GORA), Castell de Santueri (VIC)[B].

Dates Postnupcial	17-VIII	8-IX	17-IX	22-IX	12-X
Exemplars	2	3	**29**	1	7
Localitats	A	A	A	A	B

Cabrera: Nidificant. 3 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 22-IV (LIG, PIR).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 7-V (LIG, PIR).
Pabordia, Ciutadella. 1 ex. el 14-V (CAO).
Es Canutells, Maó. 2 ex. el 30-VI (SOL).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Hivernada, un registre aïllat d'**1** ex. dins el poble de Pollença el 29-I (TOM/eBird).

Pas prenupcial, primeres cites, el 18-III (4 ex.) al Prat d'Alcúdia (SOL), el 21-III (14 ex.) a es Capdellà (SOL), el 22-III (6 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM). Entrada forta el 9-IV a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), un màxim de 300 ex. el 8-IV al Prat d'Alcúdia (TOM), i 320 ex. el 4-V a s'Albufera (LOP, GAS).

Un màxim de 1.000 ex. coincidint amb una forta emergència de formigues alades aprofitada per falzies a sol post. Les falzies fan passades a molt baixa altura al Refugi de Tossals Verds el 24-VI (MMA, LLZ).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 4-VI i darrer el 14-VIII, n=**1.252** rècord d'entrades en només dues setmanes (per les altes temperatures), fet que va provocar la saturació del centre (COFIB).

Pas postnupcial, primer esbart cap al S el 18-VII (10 ex.) al casc urbà de Santa Maria (MMA), el 23-VIII (11 ex.) al cap de ses Salines (GORA). Darrers registres, el 10-XI (1 ex.) a Ciutat Jardí (BAZ, PAM), el 5-X (1 ex.) a s'Albufera (BTG/eBird), el 22-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 13-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Cabrera: Nidificant. Un màxim de 80 ex. el 5-IV (GORA).

Menorca: Lluriach, es Mercadal. Prenupcial, primer esbart el 28-III (40 ex.) (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, primer ex. el 27-III a ses Salines (SEP). Un màxim de 300 ex. a es mirador d'es Vedrà (Sant Josep) el 4-VI (HOI/eBird).

Postnupcial, darrers registres el 13-VIII amb 50 ex. a ses Salines (GAB/eBird), el 26-VII (25 ex.) a Eivissa (VRL/eBird), i el 10-VII (100 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Formentera: Postnupcial, primera cita el 27-IV (20 ex.) a Can Parra. Darrera cita el 14-VIII amb 10 ex. a les Salines de la Savina (KLA).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 4-IV (2 ex.) al Salobrar (SOL), el 5-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 17-IV (1 ex.) a la Talaia d'Albercutx (GRR, PON).

Cap Blanc, Llucmajor. 150 ex. a la colònia de cria l'11-V (MAC).
Inca. Colónia de cria dins del poble, 7 ex. entrant i sortint del voladís de fusta el 3-VII (VIC).
Pas postnupcial,
Cap de ses Salines, Santanyí. Primers esbarts cap al S: el 17-VIII 12 ex.), el 22-VIII (5 ex.) (MON), i el 23-VIII (7 ex.) (GORA). Darrer registre el 24-X (1 ex.) (GORA).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **18** polls caiguts dels nius procedents d'Inca, Palma, Sa Pobla, i Santa Margalida, entre els dies 8-VII i 2-X. Posteriorment varen ser alliberats. A causa de la saturació del centre no hi ha mes informació al respecte. També varen ingressa 6 ex. per diverses causes: trobat adult el 26-IV i posteriorment alliberat; quatre aus per trauma desconegut posteriorment mort procedents de Marratxí el 3-V, Inca el 17-VI, i 2-VII, i Pollença el 19-VI; i un au atropellada posteriorment morta procedent d'Inca el 21-VII (COFIB).

Menorca: Aeroport, Maó. 3 ex. el 26-IV (LIG, PIR).
Postnupcial, darrera cita el 10-X (3 ex.) a es Castell (GRI).

Eivissa: ses Feixes, Eivissa. Prenupcial, primera cita el 9-IV amb 2 ex. (GAB/eBird).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial
Bassa de Can Guidet, Palma. **4** ex. el 22-IV (PON/eBird), 2 ex. el 22-IV (NIC; MAC, PAM, MOU, i altres).
Camí Vell de Sineu, Palma. 1 ex. posat als cables a Son Calitxo el 22 i 23-IV (PON; LOP).
Inca. 1 ex. a prop de la carretera de Llubí el 22-IV (VIC).
Gotmar, Pollença. 1 ex. posat sobre cables el 2-V (MFF).
Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cullerassa el 30-IV (GRR), 1 ex. el 7-V (RES, CNL, RNSA).
Pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX a la paltja des Secs (Alcúdia) (RES), i 1 ex. el 15-IX al cap de ses Salines (GORA).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 9-V (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. a la carretera Maó-Es Grau a l'alçada del camí de Milà el 23-IV (GRD, BAC).
Aeroport, Maó. 1 ex. el 29-IV (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX (MAR).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 16-III (1 ex.) a La Gola (FIO, CTOG), el 10-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 6-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres, el 28-VII (sentit 1 ex.) a s'Albufera (BAZ, PAM), el 7-VIII (1 ex.) a La Gola (FIO, CTOG), i l'11-VIII (2 ex.) a s'Albufera (PON/eBird). Un màxim de 6 ex. els dies 6 i 21-IX (NIC; JMO), i 6 i 26-XI, tots a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Hivernada. Un màxim de 5 ex. el 13-XII a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; GRR, PON).

Cabrera: Pas postnupcial, present del 27-IX (1 ex.) (JMO) fins al 26-XI (1 ex.)(VIC), amb un màxim de 2 ex. el 6-X (GORA).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 9-II (GRR, PON).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Un màxim de 3 ex. l'11-X (PNAG).

Albufera des Grau, Maó. Un màxim de 2 ex. el 13-XI (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrera cita el 4-III (1 ex.) (VRL/eBird). Postnupcial, primer ex. el 24-VII (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 21-II (KLA). Postnupcial, primer ex. l'1-IX (SEP).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común (ES)

Estatus: reproductor moderat (ME), escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 3-IV (10 ex.) a Consell (FOR).

Pas actiu, s'han vist en pas **6.216** ex., entre el primer registre el 4-V i darrer el 26-V, a les localitats de talaia d'Albercutx (GORA)[A], camí de sa Pedrera (Santa Maria) (MMA, LLZ)[B], vall de Bóquer (GUN/eBird)[C], Estellencs (BAU)[D], embassament de Cúber (TOM)[E], clot d'Albarca (BAU)[F], Mortitx (TOM)[G], Albufereta (RES, CNL, RNSA; NIC)[H]. Maxims diaris:

Dates Prenupcial	4-IV	11-IV	14-IV	16-IV	24-IV	26-IV	27-IV	28-IV	30-IV	1-V	3-V	4-V
Exemplars	22	5	7, 20	26	20	30	40	37	45	**221**	25	5
Localitat	B	H	A, C	A	D	A	A	A	A	A	E	A

Dates	5-V	8-V	11-V	26-V
Exemplars	6, 12	80	15	5
Localitat	A, F	G	A	A

Pas postnupcial, primera cita, el 14-VII amb 30 ex. volant a gran altura (MMA), darrer registre el 3-X (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA).

Pas actiu, sortin a la mar cap al S, amb **1.590** ex. des del 14-VII fins al 3-X. Màxims diaris a les localitats: Son Rossinyol (Palma) (MMA)[A], Es Capdella (TIM/eBird)[B], cap de ses Salines (GORA)[C], cap de cala Figuera (RAMM)[D], PN de Mondragó (AMG)[E], Banc d'Eivissa (NIC)[F].

Dates Postnupcial	14-VII	23-VIII	28-VIII	30-VIII	31-VIII	1-IX	1-IX	4-IX	7-IX	11-IX	12-IX
Exemplars	30	5	20	30	50	120	110	105	37	80	5
Localitats	A	C	C	C	C	C	B	C	C	C	E

Dates	12-IX	14-IX	15-IX	17-IX	18-IX	20-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX
Exemplars	32	323	**310/20**	95	120	4	30	60	34	15	25
Localitats	F	C	C/D	C	C	C	C	C	C	C	C

Dates	28-IX	1-X	3-X
Exemplars	30	8	2
Localitats	C	C	C

Cabrera: Prenupcial, 4 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Postnupcial, 26 ex. el 1-X (VIC) i el 4-X (8 ex.)(GORA).

Sa Dragonera: Prenupcial, 5 ex. el 2-V (ALO) i el 18-V amb 8 ex. endinsant-se cap al mar direcció W (PON/eBird). Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (JMO).

Menorca: Aeroport, Maó. 15 ex. el 14-IV (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, interessants els 9 ex. capturats per anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 378,7 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates, ja que només s'han anellat 47 ex. en tot l'històric de campanyes (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, sentit 1 ex. el 11-IV (GAB/eBird), el 28-IV amb 20 ex. (SEP). Postnupcial, petit grup el 29-VIII (SEP).

Formentera: Prenupcial, primera cita el 14-IV (12 ex.) a Can Parra (KLA).
Postnupcial, darrera cita el 28-IX amb 10 ex. a Can Parra (KLA).

Upupa epops. Puput. Abubilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i

escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 50 ex. a l'aeroport de Palma el 16-I (MCM/eBird).

Pas prenupcial, el 13-IV (3 ex.) al cap de Cala Figuera (Calvià) (RAMM).

Pas postnupcial, el 7-XII (2 ex.) al cap de Cala Figuera (Calvià) (RAMM).

Cabrera: Nidificant rar. Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 16 ex. des del 4-IV al 4-V. Màxims diaris (GORA; MAC, RES, HIN; RZE/eBird).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 5 ex. des del 4 al 5-X. Màxims diaris (GORA).

Prenupcial Postnupcial	4-IV	5-IV	3-V	4-V	4-X	5-X
Cabrera/Ex	4	5	2	5	1	4

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 36 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 120,6 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. volant cap al N a ran de l'aigua al SE de l'illa de Tagomago, el 26-III (BAZ).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: sentits els primers mascles cantant el 4-IV (1 ex.) a Tossals (Escorca) (ALO), el 13-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), i el 17-IV sentit 5 ex. a Mortitx (TOM).

Menorca: Ses Mongetes, Ciutadella. 1 ex. observat el 23-II (CAO).
Maó. Primera observació d'1 ex. el 20-IX (GRI).
Aeroport, Maó. 3 ex. el 23-IX (LIG, PIR).

Formentera: Can Parra. Sentit 1 ex. el 18-V a Can Parra (KLA).
Estany Pudent. Sentit 1 ex. entre el 7 i 20-IX (MEY).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES)
Estatus: migrant rar. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, s'han vist **28** ex. del 29-III fins al 5-V. Màxims diaris a les localitats: Sa Barrala (VIC[A]; MAC[B]; BAU[C]), pla de Vilafranca (VIC[D]; MFF[F]; eBrid: VAS[F]; SOL[E]), Llenaire (SOL, BEN[G]; BAZ, PAM[H]), Salobrar (GRR/eBird)[I], i Albufereta (RES, CNL, RNSA; TOM)[J].

Prenupcial	29-III	6-IV	16-IV	17-IV	19-IV	30-IV	1-V	3-V	4-V	5-V
Exemplars	5	3	2	5	2	1	2	5	1	1♀,1♂
Localitats	A	D	G	B	H	C	I	E	J	F

Pas postnupcial, s'han vist **4** ex. del 4-IX fins al 10-IX. Màxims diaris a les localitats: pla de Vilafranca (SOL[A]; VAS[C]; BAZ[D]), i al camí Marina Gran, Santanyí (VAS)[B].

Postnupcial	4-IX	7-IX	8-IX	10-IX
Exemplars	1	1	1	1
Localitats	A	B	C	D

Menorca: Pas prenupcial, 5 ex. al camí de Cavalleria (es Mercadal) el 17-IV (MEN).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 2 femelles i 1 mascle el 23-IV (VLN).
Camí al far de Cavalleria, es Mercadal. 2 ex. el 24-IV (BAZ).
Aeroport, Maó. 6 ex. el 29-IV. Un dels mascles marcat amb anella de PVC amb els dígits "JM6" (LIG, PIR).
Camí de Biniparratx, Sant Lluís. 3 ex. el 4-V (MEN).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat d'1 a 2 parelles (RES, CNL, PNAM).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **38** exemplars des del 23-III fins a l'1-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	23-III	24-III	28-III	29-III	30-III	31-III	6-IV	7-IV	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV
Albercutx	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	5	**10**	2	1

Dates	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V
Ex.	1	2	1	2	1	0	0	1	1	0	2

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 10-VI i darrer el 30-VII, n=43 (COFIB).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **487** ex. des del 27-VII fins al 26-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-VII	11-VIII	17-VIII	18-VIII	21-VIII	23-VIII	25-VIII	28-VIII	30-VIII	31-VIII	1-IX	4-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	14-IX
C.Salines	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Dates	15-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X
Ex.	3	0	0	0	0	**135**	32	4	32	9	1	12	5	11	30	4	13

Dates	4-X	5-X	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	26-X
Ex.	10	26	24	3	0	0	4	**3**	5	1	13	6	77	11	4	1	0	2

Cabrera: prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 13 ex. des del 4-IV al 4-V. Màxims diaris (GORA; MAC, RES, HIN).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 31 ex. des del 3-X al 28-X. Màxims diaris (GORA; BAZ, PAM).

Prenupcial	4-IV	5-IV	6-IV	7-IV	4-V					12-X		28-X
Postnupcial						3-X	4-X	5-X	6-X		27-X	
Cabrera/Ex	2	2	2	3	4	5	5	8	5	5	1	2

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **17** ex. del 22-IV fins al 21-V. Màxims diaris a les localitats de: Prat de Sant Jordi (MAC, BRC, TRR, PAM, BEN, GRR, PON; PON; VDE/eBird)[A], Palma (1 ex. mort per col·lisió amb avion, COFIB)[B], aeroport de Palma (MCM/eBird)[C], pla de Vilafranca (VIC[D]; VAS[E]; SOL[F]; MON[H]), Es

Canons (Betlem)(BAZ)[G], i Albufereta (SCR/eBird)[I].

Prenupcial	22-IV	23-IV	23-IV	4-V	7-V	11-V	12-V	14-V	18-V	21-V
Exemplars	2	1	2♀,2♂	3	1	1	2	2	2	1♀
Localitats	A	B	C	D	C	E	F	G	H	I

Pas postnupcial, s'han vist **3** ex. del 19-VIII fins al 22-IX. Màxims diaris a les localitats de: s'Albufera (RES, CNL, PNAM)[A], i cap de ses Salines (GORA)[B].

Postnupcial	19-VIII	21-IX	22-IX
Exemplars	1	1	1
Localitats	A	B	B

Menorca: Pas prenupcial
Aeroport, Maó. 1 ex. el 30-IV i 2 ex. el 1-VI (LIG, PIR).
Santa Teresa, es Mercadal. 1 mascle el 3-V (TRI).
Pas postnupcial
Carretera Son Bou, Alaior. 1 juvenil el 2-X (LIG, PIR, FLO).
Aeroport, Maó. 1 ex. el 20-X (LIG, PIR).

Falco amurensis. Falcó de l'Amur. Cernícalo del Amur (ES)
Menorca: Aeroport de Maó. **1** juvenil el 21-IX.
Anteriorment considerat una subespècie del xoric cama-roig *Falco vespertinus*. La seva àrea de cria és a l'est de Sibèria, Korea i nord-est de la Xina. El registre mencionat esta pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primeres arribades, el 18-IV (1 ex. casta fosca) al camí de na Pontons (Campanet) (VIC), el 23-IV (1 ex.) a Llenaire (TOM) i a la Talaia d'Albercutx (SOL). Un màxim de 140 ex. el 27-V a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **103** ex. des del 14-IX fins al 27-X. Màxims diaris (GORA; TOM*).

Dates	14-IX	15-IX	17*IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X
Cap Salines	2	17	1	0	7	0	**20**	15	1	8	0	0	0	4	1	4

Dates	2-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X
Ex.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	7

Dates	23-X	24-X	25-X	26-X	27-X
Ex.	0	0	0	0	1

Darreres cites, el 2-XI (1 ex.) a Portocolom (RAMM).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 2 ex. per traume desconegut, posteriorment veren morir, procedents: de Llucmajor (30-VI), i Andraxt (3-VIII); I ingressat 1 ex. per caiguda a la mar porcedent de Calvià el 11-VII, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: nidificant. Present entre el 4-V (MAC, RES, HIN), al 29-X (BAZ, PAM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (TOM; JMO; PON; CSY/eBird).

Dates	4-V*	7-VI	16-VII	31-VIII	26-IX	27-X	29-X*
Cabrera	26	5	12	60	10	5	2

Sa Dragonera: Andratx. Màxims mensuals, 20 ex. el 18-V (PON/eBird), 40 ex. el 23-IX (JMO), 33 ex. el 10-X (TOM).

Menorca: Maó. 2 ex. a la punta des Pins el 30-VI (SOL).
Aeroport, Maó. 1 ex. el 5-IX i un altre ex. el 21-IX (LIG, PIR).
Golf Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 13-IX (LIG, PIR).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón (ES)

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 3 ex. el 16-I a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Pas prenupcial, s'han vist **2** ex. del 26-II fins al 17-III. Màxims diaris a s'Albufera (RES, CNL, PNAM)[A], (MAC, LOP)*[A].
Pas postnupcial, s'han vist **10** ex. del 10-X fins al 9-XI. Màxims diaris a les localitats de: s'Albufera (RES, CNL, PNAM; VAS)[A], cap de ses Salines (GORA)[E], Blanquer de Maria (RES)[F], La Trapa (BAU)[G], sa Barrala (MAC)[H], i Albufereta (RES, CNL, RNSA; MAC, LOP)[I].

Prenupcial	26-II	17-III*								
Postnupcial			10-X*	17-X	30-X	1-XI	2-XI	3-XI	3-XI	9-XI
Exemplars	1	1	1	1	1	2♀,1♂	1	1	1	1
Localitats	A	A	A	E	F	E	G	A	H	I

Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 1 ex. el 13-X (BAZ).

Menorca: Postnupcial, 1 ex. posat a un cable de telèfon al Canal dels Horts (Ciutadella) el 27-XI i observat pressumptament el mateix ex. durant els dos dies posteriors per la zona (TRI).
Hivernada, 1 ex. a l'aeroport (Maó) el 8-XII (LIG, PIR).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán (ES)

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 1-IV (1 ex.) a Felanitx (ACO), el 3-IV (1 ex.) a sa Pobla (VIC).

Talaia d'Albercutx, Formentor, i vall de Bòquer (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **28** exemplars des del 9-IV fins al 18-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	23-IV	26-IV
Albercutx	1	0	0	5	2	0	1	0	0	4	4	5	1

Dates	27-IV	28-IV	29-IV	30-IV	1-V	4-V	5-V	10-V	11-V	12-V	15-V	16-V	18-V
Ex.	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas actiu cap al S, **58** ex. des del 18-VIII fins al 18-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-VIII	21-VIII	23-VIII	25-VIII	28-VIII	30-VIII	31-VIII	1-IX	4-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	14-IX	15-IX	17-IX
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5

Dates	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	2-X	3-X	4-X
Ex.	0	0	0	**16**	3	2	2	1	0	0	1	1	0	1	1	5

Dates	5-X	6-X	7-X	9-X	11-X	12-X	13-X	14-X	16-X	17-X	18-X
Ex.	8	2	0	0	0	2	1	0	0	1	1

Costitx, 1 ex. cap al S el 27-VIII (VEN).
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 5-IX (BAZ).
Port de Pollença. 1 ex. el 8-IX (LIS).

Cabrera: Pas Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 12 ex. des del 27-IX fins al 13-X. Màxims diaris (JMO; GORA; GRR, PON).

Postnupcial	27-IX	4-X	5-X	6-X	12-X	13-X
Cabrera/Ex.	2	4	1	3	1	1

Menorca: Pas prenupcial
Aeroport, Maó. 1 ex. el 6-V (LIG, PIR).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 7-V (LIG, PIR).
Es Canum, Alaior. 1 ex. posat a un pi el 13-V (CAO).
Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 24-V (CAC).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco cherrug*.** Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)
Estatus: accidental
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)
Estatus: migrant e hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Aroport, Maó. 1 ex. el 31-VII (LIG, PIR).

Falco peregrinus bookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: observació de joves a partir del 1-VI a la talaia d'Albercutx (VAS/eBird).
Port des Canonge, Banyalbufar. 2 ex. caçant tords que entraven des del mar el 12-X (LOP, BAZ, VDE, PAM).
Cabrera: Un màxim de 8 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Palma. 2 ex. a l'avinguda San Ferran el 29-VII (BAZ).
Pinaret de la platja de Santa Ponça, Calvià. La colònia nidificant a desaparegut, no s'ha vist cap ex. en tot l'any (LOP).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Aeròdrom de Son Bonet, Marratxí. Niu a un fasse amb 2 adults el 13-II (MCM/eBird).

Son Pax, Palma. Nidificant. 3 ex. el 31-X, 2 ex. el 28-XI i 5-XII (MMA).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: embassament de Cúber, Escorca. **1** mascle adult el 30-IV.
Blanquer de Maria. **1** ex. el 1-V.
Albufereta, Pollença. **1** juvenil el 19-IX.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre seleccionat. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)
Estatus: migrant rar (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibérico (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pla de Vilafranca. **1** ex. del 26-IX fins al 27-X.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 29-III (1 ex.) a es Capdella (SOL), el 31-III (1 ex.) a Raixa (TOM, VAS, PEO), i el 3-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (SOL).

Pas postnupcial, darreres cites, el 17-IX (1 immadur) a s'Albufera (ELK), i el 11-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, 10 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Menorca: Pas postnupcial, darrer registre el 2-X (1 ex.) al Prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 24 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 29,6 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera cota el 12-IV (2 ex.) (GAB/eBird).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

Estatus: migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, almenys present el 16-IV a sa Teulera (Palma)(1 ex.) (VDE/eBird) i a Son Real (Sta. Margalida)(1 ex.) (TOM).

Cabrera: pas prenupcial, almenys present entre el 4-IV (3 ex.) (GORA) i el 12-VI (1 ex.) (VIC).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 16-IV (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 19-IV (THR/eBird).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 2-IV (1 ex.) a Son Hortolà (Calvià) (LOP), i el 5-IV (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG).

S'Albufera. Enguany hi ha criat com mínim 1 parella. Observació de joves a partir del 11-VII (RES, CNL, PNAM).

Pas postnupcial, darrer ex. el 13-IX a Son Real (Sta. Margalida)(TOM).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 4-IV (2 ex.) (GORA), darrers ex. el 4-V (2 ex.) (GOL/eBird). Pas postnupcial, 1 ex. el 16-VII (TOM).

Menorca: Prenupcial, primer ex. el 30-III a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de joves a partir del 12-VI (GAB/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, primers ex. el 16-IV (7 ex.) (LLY/eBird). Observació de joves a partir del 6-VIII (MEY).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndoula (ES)
Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 13-IV (1 ♀,1 ♂) a la Gola (GIB), el 14-IV (1 ♂) al vall de Bóquer (GUN/eBird), el 16-IV (2 ♂) a Son Real (GUN/eBird). Darrers el el 9-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; MAC), i el 28-IV (2 ex.) a l'Albufereta (LOP, HIN).
Pas postnupcial, primers ex. 30-VIII al PN de Mondragó (AMG), i el 5-IX (1 ex.) a l'Albufereta (LIS). Darrers, el 15-IX (2 ex.) i el 14-IX (1 ex.) ambdós al cap de ses Salines (GORA).
Cabrera: Pas prenupcial, almenys present del 4-V amb 4 ex. (MAC, RES, HIN), fins al 12-V (1 ex.) (BAZ, PAM).
Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 9-V a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Pas postnupcial, 1 ex. el 7-IX a l'aeroport de Maó (LIG, PIR) i una femella el mateix dia observada al Camí de la Cucanya (Alaior) (VLN). El 13-IX 1 ex. al Golf Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 5 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 166 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (GAB/eBird).
Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 6 i 23-V a l'estany Pudent (MEY).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Ca, Pollença. **4** ex. volant i cridant el 14-IV (VIC).

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: **1** ex. a prop de Sant Rafel el 28-XI.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.
Mallorca: Puntiró, Palma. Un màxim de 150 ex. a un dormidor el 4-I (SUN).
Son Vic Nou, Calvià. Un màxim de 103 ex. voltejant prop d'una milana el 11-III (BAZ).
Estret de Tossals Verds, Escorca. Observació de joves a partir del 24-VI (MMA, LLZ).
S'Avall, Santanyí. Un esbart de 130-150 ex. voltejant l'1-X (BAZ).
Marina Gran, Santanyí. Un màxim de **211** ex. el 5-X (PON), nou rècord per l'illa (N. de l'ed.).
Cabrera: 2 ex. els dies 4, 5 i 7-IV (GORA), 4 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Sa Dragonera: 1 ex el 23-IX (JMO).

Aire: Sant Lluís. 2 ex. observats gairebé cada dia, durant tota la campanya (AIRE).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: PN de ses Salines d'Evissa. **1** ex. a un conreu el 4-X.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Cyanistes caeruleus (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: Banyalbufar. Observació de joves a partir del 8-VI (BAU).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Observació de joves fins a l'11-VII (RES, CNL, PNAM).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis (ES)
Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. del 19 al 24-V.
La seva àrea de cria se situa al nord d'Àfrica des del sud del Marroc i Mauritània fins al Sinaí. El registre mencionat està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.
Per a més informació d'aquesta observació vegeu-ne la nota breu a les pp 54-57.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Terrera colinegra (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 3-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 2-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).
Pas postnupcial, primers registres, el 4-X (4 ex.) a Marratxí (NIC), el 9-X (1 ex.) a s'Esclop (SOL), i el 11-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM). Un màxim de 60 ex. el 27-XI a S'Avall (GON).
Cabrera: Hivernada, 4 ex. el 5-II (VIC).
Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. entrant des del mar el 2-III a la Mola (Maó) (BAZ, PAM, MOU). Darrer registre el 7-IV (2 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Pas postnupcial, primera cita el 5-X (2 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Eivissa: Prenupcial, 10 ex. a ses Salines el 8-III, i 4 ex. en vol a ses Feixes el 4-IV (GAB/eBird).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, sentit 1 ex. el 9-X (MEY).
Hivernada, 30 ex. al far de la Mola el 29-XII (BAZ, PAM).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Son Hortolà, Calvià. Niu amb 4 ous i femella covant, niu a terra protegit per un matoll d'ullastre, orientació NE, el 20 i 21-VI (LOP).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Prenupcial, primers registres el 3-IV al pla de Vilafranca (SOL), i el 23-IV (5 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA). Un màxim de 25 ex. el 6-IV al pla de Vilafranca (VIC). Observació de comportaments nupcials a partir del 3-IV al pla de Vilafranca (SOL).



S'Albufera. Enguany hi han criat com mínim 2 parelles (RES, CNL, PNAM).
Postnupcial, Darrera cita el 13-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 6-IV (GORA), 4 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Menorca: Aeroport, Maó. Pas prenupcial, primera cita el 2-IV (9 ex.). Pas postnupcial, últims el 20-IX (2 ex.)(LIG, PIR).

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

Estatus: accidental. Cria esporàdica (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 13-VI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 19-III (20 ex.) al Salobrar (BAZ), el 26-III (2 ex.) al Prat d'Alcúdia (LOP, HIN), i el 30-III (2 ex.) a la Gola (FIO, CTOG). Darreres cites el 25-V (4 ex.) al Prat d'Alcúdia (BAZ, PAM), el 4-V (2 ex.) a s'Albufera, i també a Maristany (10 ex.) (LOP, GAS). Un màxim de 300 ex. el 30-IV al port de Pollença (TOM).

Pas postnupcial, primeres cites el 31-VIII (50 ex.) al Salobrar (NIC), l'1-IX (100 ex.) al poble de Pollença (MTT/eBird), i el 13-IX (45 ex.) a la bassa de Binissalem (MMA, ADV, CNS). Darrers el 31-X (3 ex.) al far de Formentor (TOM), el 22-X (2 ex.) a la vall de Bóquer (HIL), el 18-X (2 ex.) a s'Albufera (BTG/eBird).

Cabrera: Postnupcial, pas actiu cap al S, amb 1 ex. el 3-X, i 2 ex. el 4-X (GORA).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 2-III (2 ex.) a Lluriac (es Mercadal) (VAS).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 8 ex. el 21-III (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines. Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 30-V (BAZ).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 4-I a sa Pobla (BAZ).

Pas prenupcial, primeres arribades el 2-II (1 ex.) a ses Cabanasses (Petra) (JAM), el 12-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 21-II (1 ex.) a es Capdellà (SOL). Darrer registre el 25-V amb 11 ex. cap al N (BAZ, PAM, VAS). Un màxim de 300 ex. el 20-IV a s'Albufera (LOP, HIN).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. El 17-III primera observació d'un exemplar mascle a la cotxera on es troben els nius. (MOL). El 20-III primera observació del mascle dormint al niu, i darrera observació d'un exemplar femella de coarotja *Phoenicurus ochruros* dormint a la zona de cria (durant tot l'hivern han dormit tres exemplars). El 30-III primera observació de la femella a la zona de cria. El 6-IV primera observació de la femella dormint a la zona de cria. El 5-V quatre ous al niu artificial. El 25-V tres polls d'uns sis-set dies al niu. El 8-VII la segona posta amb 4 ous. El 9-VII restes de closques de la segona posta. El 14-VII amb quatre polls al niu. El 8-VIII entrades i sortides a la zona de cria d'almenys 8 ex. entre joves i adults. El mascle impedeix l'entrada a determinats joves. Aquesta situació es repeteix durant diferents dies. Empren la zona de cria com a dormidor, dos adults i dos joves. El 29-VIII es la darrera observaciód'un jove dormint a la zona de cria. El 3-IX és la darrera observació del mascle dormint a la zona de cria. El 14-IX és la darrera observació de la femella dormint a la zona de cria (MOL).

La Gola, Port de Pollença. Observació d'agafar fang per la contrucció de nius a partir del 11-IV, i agafant herbetes el 15-IV (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, darrera cita, el 16-XI (1 ex.) a s'Albufera (PON) i Prat de Sant Jordi (BAZ).

Pas actiu, exemplars sortin a la mar cap al S, amb **8.677** ex. des del 15-IX fins al 16-XI. Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines (GORA)[A], (TOM)[B], Ciutat Jardí (VDE)[C], es Carnatge (VDE)[D], Rafeubetx (SOL)[E], Salobrar (TOM)[F], Prat de Sant Jordi (BAZ, PAM)[G], (BAZ)[J], Albufereta (RES, CNL, RNSA)[H], i s'Albufera (PON)[I].

Dates Postnupcial	15-IX	17-IX	20-IX	22-IX	24-IX	28-IX	28-IX	30-IX	1-X	3-X	10-X	11-X	12-X	13-X
Exemplars	700	2000	39	600	300	**2500**	10	300	400	30	50	50	60	150
Localitats	A	B	A	A	A	A	C	A	A	A	D	E	A	A

Dates	14-X	16-X	17-X	18-X	19-X	20-X	23-X	24-X	27-X	10-XI	15-XI	16-XI	16-XI
Exemplars	300	200	30	30	300	200	300	90	30	5	1	1	1
Localitats	A	A	F	A	A	A	A	A	A	G	H	I	J

Cabrera: Pas prenupcial, pas actiu capl N, entre el 4-IV (4 ex.) al 13-VI (3 ex.). Un màxim de 15 ex. els dies 4 i 5-V (GORA; MAC, RES, HIN; VIC).
Pas postnupcial, pas actiu cap al S, entre el 3-X (113 ex.) al 28-X (3 ex.) (GORA; GRR, PON; BAZ, PAM).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. Pas prenupcial, primer ex. el 21-II. Pas postnupcial, últim registre el 17-XI (9 ex.)(LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 100 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 151 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 20-III amb 20 ex. a ses Salines (GAB/eBird), i el 27-III (2 ex.) a Sant Antoni (YAR/eBird).
Postnupcial, darrer registre el 24-IX amb 50 ex. a ses Salines (GAB/eBird).

Formentera: Prenupcial, primera cita el 21-II amb un esbart a la bassa de Sant Francesc (KLA).
Postnupcia, darrer registre el 23-X (5 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada
Albufera. Un màxim de 100 ex. el 6 i 13-I (TOM; RES, CNL, PNAM).
Prat d'Alcúdia. Un màxim de 100 ex. el 21-I (LOP, HIN).
Reproducció, colònia al Penyal de sa Mel (Palma) amb 26 ex. el 18-V (MAC).
Camí de la Volta del General, Banyalbufar. 2 parelles amb dos nius als penya segats el 28-V (NIC), 12 ex. amb nius baix la balma el 23-VI (BAU).
Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 150 ex. el 26-VIII (TOM).
Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyi. Pas actiu cap al S, **6** ex. l'1-XI (GORA). Es detecta per primera vegada el pas (N. de l'ed.).
Hivernada, Uns màxims de 120 ex. al Prat d'Alcúdia el 6-XII (MAC/eBird), i 50 ex. a l'Albufereta el 5-XII (RES, CNL, RNSA).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 5-X (GORA).

Menorca: El Toro, es Mercadal. 6 ex. el 8-II (PON) i 1 ex. el 2-IV (LIG, PIR).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Avión común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Balears: enguany s'han recomptat almanco **1.373** parelles reproductores, repartides entre 16 colònies: 1.362 parelles a Mallorca (en 15 colònies), i 11 parelles a Menorca (en 1 colònia). Les colònies reproductores, a causa de la bruto que produeix, s'enfronten a la destrucció dels seus nius per part de l'home en determinats edificis tant privats com públics, actuació desafortunada considerada com una "mesura higiènica", desconeixent-ne la il·legalitat (N. de l'ed.).

COLÒNIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	NIUS TRENCATS	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
ARTA	238	41	39	-
BANYALBUFAR	137	75	4	2
CALVIA – Santa Ponça	71	15	1	3
CAMPOS	109	28	3	-
ESPORLES	29	-	20	3
FELANITX	98	10	1	-
INCA	165	3	-	-
PALMA - Bons Aires	62	3	-	-
PALMA - Meravelles	11	5	-	1
PALMA - Son Dameto	12	2	-	-
PALMA - Son Rapinya	33	23	-	1
PALMA - Son Xigala	**240**	29	-	-
SANTANYÍ	46	23	60	-
SES SALINES	53	13	-	2
SINEU	58	23	10	2
∑ MALLORCA n=15	1.362	293	138	14
ALAIOR	11	2	2	**-**
∑ MENORCA n=1	11	2	2	**-**
∑ BALEARS n=16	1.373	295	140	14

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 27-I a s'Albufera (MUN). 1 ex. el 29-I (BAZ), i 3 ex. el 2-II (MAC, BEN), ambdós al Prat d'Alcúdia.

Pas prenupcial, primers registres el 26-II (3 ex.) a Esporles (MEL), el 8-III amb 7 ex. entrant i sortint dels nius a Pollença (TOM), el 18-III (2 ex.) al Prat d'Alcúdia (SOL).

Darrers el 11-VI (4 ex.) al embassament de Cúber (SOL), el 4-VI (1 ex.) al vall de Bóquer (TOM/eBird), i el 28-V (60 ex.) al puig Major (MAC).

Nidificació

La Gola, Port de Pollença. Observació d'agafar fang per la contrucció de nius a partir del 29-III fins al 29-IV, i 27-VI (reparació per la segona posta)(FIO, CTOG).

Artà. La colònia reproductora consta de **238** nius ocupats, 41 trencat, 39 no ocupats, i 5 en construcció (GOBA).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de **137** nius ocupats, 75 trencats, 4 no ocupats, i 2 ocupats per *Passer sp* (VDE, RIR, PAM).

Campos. La colònia reproductora consta de **109** nius ocupats, 28 trencats, i 3 no ocupats (LOP, GAS).

Esporles. La població reproductora ens dona un total de 29 nius ocupats (sis d'ells artificials). El nombre total de nius existents a la localitat és de 54 (12 artificials). Uns 3 nius artificials més han sigut ocupats per *Passer domesticus.* No s'han pogut prospectar dos nius. (MOL).

Felanitx. La colònia reproductora consta de 98 nius ocupats, 10 trencats, i 1 no ocupat (GAS, LOP).

Inca. La colònia reproductora consta de **165** nius ocupats, i 3 trencats (LUQ, VDE, PAM).

Palma. Es controlen cinc colònies:

- Bons Aires. La colònia reproductora consta de 62 nius ocupats, i 3 trencats (VDE).
- Les Meravelles. La colònia reproductora consta de 11 nius ocupats, 5 trencats, 1 en construcció, i 1 ocupat per *Passer domesticus* (VDE).
- Son Dameto. La colònia reproductora consta de 12 nius ocupats, 2 trencats i 1 en construcció (VIA).
- Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 33 nius ocupats, 23 trencats, i 1 ocupat per *Passer sp* (VDE, PAM).
- Son Xigala. La colònia reproductora consta de **240** nius ocupats, i 29 trencats. Aquesta es la colònia mes gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (VDE, PAM).

Santanyí. La colònia reproductora consta de 46 nius ocupats, 23 trencats i 60 no ocupats (VLB/Projecte Oronetes).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 71 nius ocupats, 15 trencats, 1 no ocupat, i 3 ocupats per *Passer domesticus* (RIR, LOP).

Ses Salines. La colònia reproductora consta de 53 nius ocupats, 13 trencats, i 2 ocupats per *Passer domesticus* (GAS, LOP). Construcció de nius a partir del 26-II (3 ex.) (HOF).

Sineu. La colònia reproductora consta de 58 nius ocupats, 16 trencats, 10 no ocupats, 23 trencats, i 2 ocupats per *Passer domesticus* (SOE, LOP).

Pas postnupcial, pas actiu, exemplars sortin a la mar cap al S, amb **584** ex. des del 31-VIII fins al 27-X. Màxims diaris a les localitats: Salobrar de Campos (NIC [A]; MUN[F]), cap de ses Salines (GORA)[B], Cala Blava (VDE)[C], es Carnatge (VDE)[D], Rafeubetx-Banc d'Evissa (SOL)[E].

Dates Postnupcial	31-VIII	22-IX	24-IX	28-IX	10-X	10-X	11-X	16-X	19-X	20-X	23-X	23-X	24-X	27-X
Exemplars	**300**	4	1	40	10	15	100	4	30	6	6	16	32	20
Localitats	A	B	B	B	C	D	E	B	B	B	B	F	B	B

Cabrera: Pas prenupcial, 40 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN), i 35 ex. el 5-V (RZE/eBird).
Pas postnupcial, 1 ex. el 5-X i 48 ex. el 6-X (GORA), 2 ex. el 12-X (GRR, PON).

Menorca: Prenupcial, primers registres, el 9-II a Lluriach (20 ex.) (LIG, PIR), i també a Mongofre amb 10 ex. volant molt alt (CAC).
Alaior. La colònia reproductora consta de 11 nius ocupats, 2 no ocupat, 2 trencats, i 2 en construcció (MEN, ALA, VEG, VLN). Primers exemplars observats al poble el 3-IV (VLN).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 20-III (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird), el 27-III a Sant Antoni (2 ex.)(YAR/eBird), i a Santa Eulària (50 ex.)(BAZ).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 14-III (3 ex.) al Prat d'Alcúdia, el 19-III (20 ex.) al Salobrar de Campos (BAZ), i el 31-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (NIC). Darreres cites el 28-V (1 ex.) al camí de ca na Valentina (Pollença) (KER/eBird), el 25-IV (5 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; VIC).
Nidificació, trobat un niu davall d'un pont construït aqueta primavera a Sant Llorenç el 5-X (BAU).

Menorca: Prenupcial, primers registres, el 28-III (2 ex.) a Lluriach (LIG, PIR), el 3-IV (1 ex.) a l'Alaior (VLN). Darrer el 27-IV (1 ex.) al far de Cavalleria (GRD, BAC).
Presència primaveral-estival:
Cul de sa Ferrada, Ciutadella. 5 ex. amb oronelles el 13-V (KLL/eBird).
Es Castell. 3 ex. als afores el 10-VIII (ARM/eBird).
Postnupcial,
Ses Mongetes, Ciutadella. 1 ex. el 21-X (CAO).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 30-X (LIG, PIR).

Eivissa: Vila. 1 ex. el 6-IV (YAR/eBird).
Reproducció, **1** niu ocupat i 3 ex. observats, situat al pont de Ca na Parra a la carretera de Sant Josep, hi ha més nius inacabats a les proximitats el 1-VII. Es confirma la cria d'aquests espècie a l'illa (SEP).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 22-I (BAU). Observació de joves fins al 10-VII (RES, CNL, PNAM).
Eivissa: primers cants el 12-I (2 ex.) a ses Feixes (GAB/eBird).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Quint, Palma. 5 ex. el 12-I (GRR, PON), 4 ex. el 9-II (MAC).
Raixeta, Bunyola. 3 ex. el 21-I (BAZ, VDE, PAM).
Son Cabaspre, Esporles. 2 ex. al pinar el 8-III (BAU).
Son Moragues, Valldemossa. 1 ex. el 4-V (GON).
Son Creus, Banyalbufar. 3 ex. a la font el 12-V (BAU), 2 ex. el 28-V (NIC).
Campus UIB, Palma. Un gurp familiar de 2 adults amb 4 joves el 7-VI (SUA).
Camí de sa Volta des General, Banyalbufar. Restes d'un niu caigut al terra el 23-VIII (MOL, MAE).
Puig des Teix, Valldemossa. 1 ex. el 30-VIII (SOL).
Parc Bit, Palma. Un grup familiar de 7 ex. el 14-IX (NIC).
Es Capdellà, Calvià. Un esbart de 15 ex. alimentan al jardí el 3-X (TIM/eBird).
Bosc de Bellver, Palma. 1 ex. el 26-X (PEA/eBird).
Polígon de Son Castelló, Palma. 2 ex. al jardí de l'antic parc de bombers el 12-XII (NIC).
Andratx. 2 ex. al camí sa Coma de sa Teia el 24-XII (BAZ).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)
Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites del 19-IV en cinc localitats alhora: a es Capdellà (1 ex.), al camí de la Vall Verda (1 ex.) (Calvià)(SOL), a s'Albufera (3 ex.) (VIC), a Cases Velles de Formentor (1 ex.)(MAC, BAZ, PAM, VAS), i al cap Blanc (1 ex.)(VDE).

Darrer registres, el 18-V amb 1 ex. al camí a la Trapa (Andratx)(NIC), i el 5-V amb 3 ex. al mateix abre al PN de Llevant (PON/eBird).

Pas postnupcial, el 31-X amb **1** ex. cantant a un pinar per Son Oliver (Palma)(VIC).

Cabrera: Pas prenupcial, 4 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV a l'Albufera des Grau (MNZ), 1 ex. el 14-IV a Rural Ciutadella (RCC) i 1 ex. el 22-IV a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial. 2 ex el 23-IV (GAB/eBird).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo (ES)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, una única cita el 22-III (1 ex.) a la Gola (Port d'Andratx)(FIO, CTOG).

Pas postnupcial, primer el 6-IX (1 ex.) a la badia de Pollença (LIS) i darrer el 26-X (2 ex.) a la Comuna de Caimari (VIC).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 4-V (4 ex.)(MAC, RES, HIN), el 5-V (1 ex.)(ROU/eBird), i el 6-IV (1 ex.) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (1 ex.) al Golf Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 8,7 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Formentera: Prenupcial, el 18-IV (1 ex.), el 19-IV (5 ex.) ambdós a l'estany Pudent, i el 21-IV (2 ex.) al far del cap de Barbaria (LLY/eBird).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença. **1** ex. el 12-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Postnupcial, Cases Velles de Formentor, Pollença. **1** ex. el 12-XI. S'Albufera. **1** ex. el 28 i 29-XI.

Cabrera: Postnupcial, **1** ex. al port el 27-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)
Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 21-III (1 ex.) a s'Estalella (Llucmajor)(GON), el 30-III amb diferents individus a la Gola (FIO, CTOG), el 2-IV a l'Albufereta (2 ex.)(RES, CNL, RNSA) i a s'Albufera (1 ex.)(RES, CNL, PNAM; BAU), i el 4-IV (4 ex.) a la Comuna de Bunyola (MUN, REU).
Darrers registres el 20-V (anellat 1 ex.) al Campus UIB (GOB), el 7-V (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 8-V (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG).
Pas postnupcial, primers registres el 12-VIII (1 ex.) a es Capdellà, el 25-VIII amb un esbart de 8 ex. a ses bases de Magaluf (SOL), el 30-VIII (1 ex.) al Salobrar (GRR, PON), i el 1-IX a Son Pax (Palma) (MMA).
Darreres cites el 17-XI (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA; TOM), el 4-XI (1 ex.) a Son Real (Sta. Margalida) (TOM), i el 12-X (1 ex.) al vall de Ternelles (TOM).
Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 4-IV (8 ex.) (Gora), i darrera cita el 12-V (2 ex.)(BAZ, PAM). Un màxim de 50 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Pas postnupcial, primers registres el 26-IX (5 ex.)(JMO), i el darrer el 13-X (3 ex.) (GRR, PON). Un màxim de 60 ex. el 27-IX (JMO).
Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 23-IX (JMO).
Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 18-III (1 ex.) a l'aeroport de

Maó (CAC) i darrera observació el 30-V (3 ex.) al camí des Puntarró (Maó) (MEN).

Pas postnupcial, primera cita el 18-VIII (1 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, **1.700** ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 20,6 % més en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, els màxims corresponen a 520 ex. entre el 11 i 15-IV, i 344 ex. entre el 26 i 30-IV (AIRE).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim d'un esbart de 50 ex. alimentant al torrent Gros (Ciutat Jardí) el 12-I (VDE).

Pas prenupcial, darreres cites el 4-V (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença)(FIO, CTOG), 12-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 10-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Presencia primaveral,

Coma des Cairats, Valldemossa. Sentit 2 ex. a uns 470 m s.n.m. el 26-V (BAZ, PAM). S'escolten cants territorials des dels 470 fins als 700 m s.n.m., possiblement més d'un exemplar el 8-VI (NIC).

Pas postnupcial, primeres cites, el 22-IX (2 ex.) a Mortitx (JMO), el 18-X (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença)(FIO, CTOG), i el 21-X (3 ex.) a es Capdellà (SOL).

Hivernada, un màxim de 60 ex. al Salobrar el 26-XI (BAU), i 50 ex. el 5-XII a l'Albufereta (RES, CNL. RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, 7 ex. el 7-IV (GORA).

Presencia primaveral, 1 ex. el 12-VI (VIC).

Pas postnupcial, primer ex. el 4-X (GORA).

Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 1 ex. el 10-X (TOM).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 255 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 92 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, darrers registres el 26-III (2 ex.) volant sobre la mar al canal amb Mallorca (BAZ), i el 8-III a ses Salines (3 ex.)(GAB/eBird).

Postnupcial, primera cita el 23-X a ses Salines (1 ex.)(GAB/eBird).

Formentera: Prenupcial, darrer registre el 27-IV amb 2 ex. a Can Parra (KLA).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)
Estatus: migrant escàs (MA-ME), rar (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: S'Albufera. Pas prenupcial, primer registre el 22-III (1 ex.). Observació de joves fins a l'11-VII (RES, CNL, PNAM). Un màxim de 21 ex. el 23-VI (MAC). Pas postnupcial, darrer ex. el 13-X (1 ex.)(WLL/eBird).
Prat d'Alcúdia. Enguany s'estima que hi ha criat 3 parelles (LOP).
Menorca: Pas prenupcial, primers registres el 28-IV (1 ex.) a Lluriach (MEN). 1 ex. el 3-V a Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 28-II amb 10 mascles al camí des Polls (NIC). Observació de joves fins a l'11-VII (RES, CNL, PNAM).
Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 13-IX (MEN).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín común (ES)
Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 8-IV (1♂) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 1 ex. el 29-IV a La Gola (FIO, CTOG). Darrer el 15-V (1 ex.) a La Gola (FIO, CTOG). Un màxim de 5 ex. el 23-IV (5 ex.) (RES, CNL, PNAM).
Pas postnupcial, primera cita el 6-IX (2 ex.)(NIC) i darrera el 10-X (1 ex.) (RES, CNL, PNAM), ambdós a s'Albufera.
Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN; GOL/eBird).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 25-IV (1 ex.) al torrent de Sta. Ponça (SOL). Darrer registre el 28-V amb 4 ex. a La Gola (FIO, CTOG).
S'Albufera. Observació de joves fins a l'11-VII (RES, CNL, PNAM).
Pas postnupcial, primeres cites el 2-IX amb 1 ex. banyant-se a una pica d'aigua a Son Pax (Palma)(MMA), el 4-IX (1 ex.) a La Gola (FIO, CTOG). Darrers registres el 12-X (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA), l'11-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Menorca: Pas postnupcial, darrer ex. el 11-X al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 28 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 4,2 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 14 ex. entre el 6 i 10-V (AIRE).
Eivissa: Prenupcial, el 8-V amb 4 ex. a ses Feixes (GAB/eBird).
Postnupcial, el 19-IX amb 4 ex. a la mateixa figuera al PN de ses Salines d'Eivissa (BAZ).
Formentera: estany Pudent. A la zona des Brolls, 1 ex. cantant del 11-V fins al 20-VI, amb un màxim de 2 ex. cantant a juny (MEY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: Pas prenupcial, **1** ex. el 3 i 4-V.
Aire: Sant Lluís. Capturats per a anellament, **1** ex. el 4-IV. **1** ex. el 8-V.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común (ES)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 10-IV amb 1 mascle a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 28-IV (1 ex.) a la punta de n'Amer (ALY/eBird).
Pas postnupcial, 1 ex. el 19-XI (BAU).
Cabrera: Pas prenupcial, al menys present entre el 3-V (sentit 1 ex.) (ROU/eBird) fins al 16-V (sentit 1 ex.)(VIC).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, present entre l'1-IV fins al 15-V amb 19 ex. capturats per a anellament, suposa un 14,2% **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, **1** ex. el 28-IV al vall de Bóquer (Pollença) (MFF).
Cabrera: Prenupcial, **1** ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Menorca: Pas prenupcial, **1** ex. el 20-IV al Golf Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, **8** ex. capturats per a anellament el 15-V, un 61,1% **menys** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)
Estatus: migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, present entre l'11-IV (1 ♂) fins a l'1-V (1 ♂) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA; MAC).
S'Albufera. 1 ex. el 22-IV (TOM).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 11 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 4,5 % **menys** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor (ES)
Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Present entre el 7-IV (1 ex.)(NEU/eBird) fins al 5-X (1 ex.) (RES, CNL, PNAM). Mascle cantant al camí den Pep el 14-IV (MAC), dos mascles cantant a s'Amarador el 17-IV (GRR/eBird), 2 mascles cantant a sa Roca el 19-IV, i el 19-V (1 ex.)(PON/eBird).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: S'Estalella, Llucmajor. Observació de comportaments nupcials a partir del 22-III (GON).
S'Albufera. Observació de joves a partir del 11-VII (RES, CNL, PNAM).
Albufereta, Pollença. Observació de joves fins al 18-IX (RDW/eBird).
Eivissa: ses Feixes, Eivissa. Construcció de nius a partir del 9-IV (GAB/eBird).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. cantant del 9-V fins al 24-VI (MEY). Dos parelles el 18-V (KLA).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capirotada (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat com mínim 5 parelles (RES, CNL, PNAM).
Cabrera: Pas prenupcial, almenys des del 4-IV (8 ex.)(GORA) fins al 4-V (5 ex.) (MAC, RES, HIN). Un màxim de 13 ex. el 5-IV (GORA).
Pas postnupcial, primera cita el 3-X (5 ex.) i darrer el 29-X (3

ex.), un màxim de 16 ex. el 5-X (GORA; BAZ, PAM).
Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (JMO).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 270 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 177,4 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).
Eivissa: Prenupcial, present entre el 1-III (1 ex.) a ses Salines fins al 26-IV (1 ex.) a ses Feixes (GAB/eBird).
Postnupcial, 1 ex. el 29-X a ses Feixes (GAB/eBird).
Formentera: Pas prenupcial, darrer ex. el 16-IV a Can Parra (KLA).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)
Estatus: migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 21-IV (1 ex.) a es Capdellà (SOL), el 29-IV a Gotmar (1 ex.)(BAZ) i Mortitx (1 ex.)(TOM). Darrers el 23-V (1 ex.) al coll de Femenia (Pollença), i el 17-V (1 ex.) a Can Cullerassa (KER/eBird).
Pas postnupcial, present entre el 3-VIII (anellats 2 ex.) al PN de Mondragó (FIO, MAT), i el 4-X (1 ex.) a es Capdellà (SOL).
Cabrera: Pas prenupcial, present almenys del 30-IV (2 ex.)(VIC) fins al 12-V (1 ex.)(BAZ, PAM). Un màxim de 12 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Pas postnupcial, present entre el 27-IX (1 ex.)(JMO), i el 13-X (1 ex.) (GRR, PON).
Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 3 ex. el 23-IX (JMO).
Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. a Son Saura del Nord el 9-IX (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 36 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 60,4 % **menys** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 14 ex. entre el 6 i 10-V (AIRE).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO). Curruca gavilana (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: Prenupcial, **1** ex. el 2-V. Postnupcial, **1** ex. el 28-X.
Aire: Sant Lluís. Prenupcial, **1** ex. anellat el 4-IV.
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. **1** ex. el 30-X a l'Albufereta.

Cabrera: Prenupcial, **1** ex. el 2 i 3-V.

Menorca: Postnupcial, **1** ex. a l'aeroport de Maó el 13-IX.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, present entre el 11-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), fins al 22-V (1 ex.) al port de Pollença (KER/eBird).

Pas postnupcial, present entre el 6-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; NIC) fins al 17-X (1 ex.) al Campus UIB (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 4-IV (2 ex.)(GORA) i el 12-V (4 ex.)(BAZ, PAM). Un màxim de 30 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Pas postnupcial, almenys present entre el 29-IX (1 ex.)(JMO) fins al 5-X (1 ex.) (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 6-IV a l'aeroport de Maó (1 ex.) i també al Prat de Son Bou (Alaior)(1 ex.) (LIG, PIR). Darrer registre el 26-IV a Cala Mica (es Mercadal)(1 ex.) (GRD, BAC).

Pas postnupcial, primer ex el 31-VIII a l'aeroport de Maó (LIG, PIR) i darrer ex. el 17-XI al Toro (es Mercadal) (VLN).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 232 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 68,5 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 62 ex. entre el 26 i 30-IV (AIRE).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 21-V (KER/eBird), 1 ex. el 15-VI (MAC), i 1 ex. el 27-XII (BAZ, PAM).

Cabrera: Postnupcial, 2 ex. el 26-XI (VIC).

Menorca: Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 23-III (LIG; PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 14-XI (BAZ). Hivernada, 1 ex. el 28-XII (BAZ, PAM).

Sylvia sarda. Busqueret sard. Curruca sarda (ES)
Estatus: migrant rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Cabrera: el 13-II cants territorials permanents arreu de l'illa (VIC). Un màxim de 22 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Sa Dragonera: Andratx. Un màxim de 8 ex. el 10-III (FRX/eBird).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera (ES)
Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: puig des Teix, Deia. Present entre el 27-IV (2 ex.)(BAU) i el 24-VI (1 ex.)(BAZ, PAM). Enguany s'estima que hi ha **4** parelles territorials al pla de Malagarba (MAC, RES, VAS; PON; GRR/eBird). Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 11-VI (SOL).
Cabrera: Pas prenupcial, el 3-V amb 1 ex. a la serra des Canal de ses Figueres (RES), i el 11 i 13-V amb 1 ex. al mateix lloc darrera can Pagès (VIC).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)
Estatus: Migrant moderat.
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (2 ex.) a La Gola (FIO, CTOG), i el 13-IV (1 ex.) a s'Albufera (CLV/eBird).
Cabrera: Pas prenupcial, present del 30-IV (1 ex.)(VIC) fins al 5-V (1 ex.) (ROU/eBird). Un màxim de 12 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN). Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX, i 2 ex. el 27-IX (JMO).
Menorca: Pas prenupcial, preimeres cites el 12-IV (2 ex.) a Son Saura del Nord, i el 22-IV (1 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, considerant de forma conjunta els diferents taxons, 62 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 14,9 % **menys** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, els màxims corresponen a 12 ex. entre el 1 i 5-IV, 13 ex. entre el 16 i 20-IV i 12 ex. entre el 26 i 30-IV (AIRE).

Formentera: Can Parra. 1 ex. bevent i banyant en l'abeurador el 11-V (KLA).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: **1** ex. el 3-V.
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, del 27-III al 20-V considerant les 40 captures per anellament de *Sylvia cantillans* on s'han pogut determinar els taxons, **23** ex. (57,5 %) corresponen a la subespècie nominal.
Registres pendents d'homologació per el Comtè de Rareses de la SEO.

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, del 27-III al 20-V considerant les 40 captures de *Sylvia cantillans* on s'han pogut determinar els taxons per anellament, **6** ex. (15 %) corresponen a la subespècie *albistrata*.
Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia cantillans iberiae. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)
Estatus: Migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 4 (2 ex.) i el 6-IV (3 ex.) (GORA).

Sylvia cantillans/subalpina (abans del cambi taxonòmic). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 8-IV (RES, CNL, PNAM).
Albufereta. 1 ex. el 17-IV (RES, CNL, RNSA).

Sylvia subalpina *(*abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 11-IV (1 mascle) a La Gola (FIO, CTOG), i el 14-IV (1 ex.) al embassament de Cúber (CLV/eBird).
Son Creus, Banyalbufar. Almenys 2 mascles cantand el 28-V (NIC).
Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. el 3-V (TOM), 1 mascle cantant en els pins el 3-VI (PTT/eBird), 3 ex. el 4-VI (VIC).
Son Quint, Palma. 2 ex. al bosc a prop del coll de Son Marill el 13-V (MAC).
Comuna de Caimari, Selva. 1 mascle cantant el 22-VI (VIC).
Comuna de Bunyola. 1 mascle el 29-VI (MTU, MAT).
Cabrera: nidificant. Primera arribada el 4-IV (2 ex.) (GORA). Darrera cita el 6-X (1 ex.) (GORA). Un màxim de 30 ex. el 4-V (ROU/eBird).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, del 27-III al 20-V considerant les 40 captures de *Sylvia cantillans* on s'han pogut determinar els taxons per anellament, 11 ex. (27,5 %) corresponen a l'espècie *subalpina* (AIRE).

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Observació de joves fins a l'11-VII (RES, CNL, PNAM).
Cabrera: un màxim de 110 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Menorca: es Tudons, Ciutadella. Primers joves de l'any observats el 19-V (GRI).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de construcció de niu el 3-IV (FRB/eBird).

Sylvia ruppeli. (*abans Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Mortitx, Escorca. 1 juvenil el 16-IV (GUN/eBird).
Cabrera: un màxim de 10 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Prenupcial, ultima cita el 8-III (2 ex.) a l'alzinar de la Mola de Son Ferrandell (Valldemossa)(BAU).
Postnupcial, primeres registres el 2-XI (3 ex.) al pinar del Clot des Moro (Calvià)(BAZ, PAM), el 8-XI (1 ex.) a La Gola (FIO, CTOG), i el 12-XI (2 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).
Hivernada, un màxim de 8 ex. el 5-XII a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).
Menorca: Algaiarens, Ciutadella. 1 ex. el 21-XI (BAZ).
Lluriach, es Mercadal. 3 ex. el 23-XI (LIG, PIR).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Menorca: Santa Àgueda, Ferreries. 1 ex. el 20-II (VLN, VEG).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador común (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escás (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. A la tardor hubo una entrada forta el 19-X. Màxims mensuals a la colgada (RES, CNL, PNAM; MAC; LOP, HIN; GRR, PON; VAS; BAU; TOM).

Dates	5-I	II	III	6*IV	V	17*VI	VII	VIII	12*IX	X	XI	5-XII
Albufera	50000	63200	35	1	-	40	30	+	60	10000	150000	**500000**

Pas postnupcial, primers registres el 15-IX (8 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 25-IX (5 ex.) al far de Formentor (TOM).
Cabrera: Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 947 ex. des del 1-X al 29-X. Màxims diaris (VIC; GORA; GRR, PON; BAZ, PAM).

Postnupcial	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	12-X	13-X	27-X	28-X	29-X
Cabrera/Ex	35	10	37	125	140	125	75	300	70	30

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrera cita el 18-II amb 25 ex. (GAB/eBird). Postnupcial, primer registre el 1-X (1 ex.)(SEP). Un màxim de 2.000 ex. el 4-XI (GAB/eBird)
Formentera: hivernada, un màxim de 1.000 ex. el 23-I (KLA).
Prenupcial, darrera cita el 1-III (50 ex.) a Sant Francesc (KLA).
Postnupcial, primer registre el 4-X (30 ex.) a Can Parra (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Albufereta, Pollença. Present tot l'any a Can Cuarassa. Enguany s'estima hi ha criat un mínim de 3 parelles. Observació de construcció de nius a partir del 8-V (TOM). Un màxim de 12 ex. el 28-IV (LOP, HIN).
Polígon Son Oms, Palma. Un màxim de 16 ex. el 1-IV (MCM/eBird).
Vall de Bóquer, Pollença. 7 ex. el 14-IV (GUN/eBird).
Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 60 ex. el 18-VI (MCM/eBird).
Menorca: Torre Saura, Ciutadella. 4 ex. cantant sobre un plataner el 24-IV (CAO).
Ciutadella. 6 ex. a la urb. Cales Piques el 3-VII (NIC).
Son Moscard, es Mercadal. 25 ex. volant cap a Tirant Vell el 28-VIII (COL).
Polígon de Maó. 24 ex. el 12-IX (CAC).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 14 ex. el 12-IV (GAB/eBird).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 23-II (2 ex.) al puig de Galatzó (GRR, PON), i el 10-II (2 ex.) a la Trapa (Andratx) (LLA).
Pas postnupcial, primers registres el 5-X (1 ex.) a la mola de s'Esclop (BAU). Un màxim de 9 ex. a la Coma den Vidal (Estellencs) el 26-XI (SOL).
Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 5-IV (4 ex.) (GORA).
Pas postnupcial, primera cita el 11-VII (1 ex.)(VIC), el 4-X (1 ex.), i 2 ex. el 5-X (GORA).
Menorca: Prenupcial, darrer ex. el 3-IV a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), i esporàdica 2017, 18 (FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Observació de polls a partir del 23-V al barri Camp Redó (Palma)(MAC), i joves fins al 19-VII a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Cabrera: present almenys entre el 4-IV (1 ex.)(GORA) i el 29-X (2 ex.) (BAZ, PAM). Un màxim de 3 ex. el 12-X (GRR, PON).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Hivernada, darrer ex. el 16-II a l'Almadrava (Pollença)(BAU).
Pas postnupcial, primeres cites el 6-XI (1 ex.) a Montcaire (Sóller)(ALO), el 26-XI (3 ex.) a Calvià (SOL), i el 30-XI (7 ex.) a la Trapa (Andratx)(NIC).
Hivernada, un màxim de 25 ex. el 6-XII a sa Coma den Vidal (Estellencs)(MAC, RES).
Menorca: Postnupcial, primers registres el 10-XI (2 ex.) a l'aeroport de Maó, el 21-XI (5 ex.) al pàrquing d'Algaiarens (Ciutadella) (BAZ), i el 24-XI amb 15 ex. a La Vall (Ciutadella) (LIG, PIR).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrer ex. el 31-I (1 ex.) al Campos UIB (BAU).
Pas postnupcial, primer registre el 1-XI (2 ex.) a la Comuna de Bunyola (MTU).
Hivernada, Un màxim de 7 ex. a la Coma den Vidal (Estellencs) el 6-XII (MAC/eBird) i també a la Comuna de Bunyola el 14-XII (MTU).

Eivissa: Prenupcial, una única cita el 13-II (1 ex.) a Sant Antoni (YAR/eBird).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal común (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 2-V (1 ex.) a la finca Cala Murta (Pollença)(GON), i el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA). Un màxim de 60 ex. al Campus UIB el 21-II (BAU).
Pas postnupcial, primeres cites el 30-IX (1 ex.) al vall de Bóquer (RES), el 1-X (1 ex.) a Marratxí (PEO), el 10-X (12 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i també a l'Albufereta (1 ex.) (RES, CNL, RNSA). Un màxim de 50 ex. al cap de ses Salines el 11-X (MON).

Cabrera: Hivernada, explosió de tords, fins a 127 contactes dins dels 500 metres del cami al Castell el 5-II (VIC).
Prenupcial, darrera cita el 7-IV (12 ex.) (GORA).
Postnupcial, primera cita el 27-IX (1 ex.)(JMO). Uns màxims de 110 ex. el 13-X i 65 ex. el 12-X (GRR, PON), i 50 ex. el 28-X (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 4-X (1 ex.)(TOM).

Menorca: Pas postnupcial, primer ex. el 5-X a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, darreta cita el 1-IV (3 ex.) a Sant Antoni (YAR/eBird), i el 26-III amb 1 ex. a la coberta del vaixell al canal amb Mallorca (BAZ).

Formentera: Pas prenupcial, darrer registre el 25-III (2 ex.) a la Mola (KLA).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 19-II (3 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), i el 17-II (1 ex.) a s'Albufera (PON). Un màxim de 25 ex. a la Comuna de Bunyola el 3-I (MAC).
Puig des Teix. 1 ex. aïllat al pla de Mala Garba el 24-VI (BAZ, PAM).
Pas postnupcial, primers registres el 4-X (1 ex.) a Femenia Vell (Escorca) (MMA), el 9-X (4 ex.) a s'Esclop (SOL), el 14-X (1 ex.) i un màxim de **55** ex. el 26-X, ambdos al cap de ses Salines (GORA).
Cabrera: prenupcial, darrera cita el 7-IV (2 ex.) (GORA).
Postnupcial, primer ex. el 5-X (GORA). 3 ex. el 28-X (BAZ, PAM).
Menorca: hivernada, 1 ex. a Lluriach el 9-II (LIG, PIR).
Postnupcial, primer ex el 27-X a l'aeroport de Maó. I un màxim de 15 ex. a La Vall (Ciutadella) el 24-XI (LIG, PIR).
Eivissa: Hivernada, un màxim de 3 ex. a es Fornàs el 16-I (Sant Antoni) (GAB/eBird).
Postnupcial, anellat 1 ex. el 17-XI a Can Toni den Jaume Negre (Sant Joan)(GEN-GOB).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. **1** ex. el 22-IV.
Aire: Sant Lluís. **1** ex. el 9-V.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)
Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 14-IV (1 ex.) al vall de Bóquer (GUN/eBird), el 16-IV (sentit 1 ex.) a Palma Nova (MCM/eBird), i el 20-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (LOP, HIN). Un màxim de 42 ex. al PN de Llevant el 5-V (PON/eBird).
Pas postnupcial, primeres registres el 9-IX (1 ex.) a l'Albufereta (VAS), el 23-IX (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA).
Cabrera: Pas prenupcial, 3 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN). 12 ex. el 12-V (BAZ, PAM).
Pas postnupcial, almenys present entre el 27-IX (2 ex.)(JMO) fins al 12-X (3 ex.)(GRR, PON).
Menorca: Pas prenupcial. Primer ex. el 21-IV a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, del 27-III al 20-V, considerant de forma conjunta els diferents taxons, les 135 captures de *Muscicapa striata/thyrrenica* per anellament, 44 ex. (32,6 %) corresponen a la subespècie nominal (AIRE).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 27-IV (3 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Postnupcial, darrera cita, el 20-XI (1 ex.) al parc de Son Dameto (Palma)(VDE).

Hivernada, **1** ex. aïllat caçant insectes el 5-XII a es Portixol (Palma)(VIC). Primera cita hivernal d'aquesta especie transahariana per a Balears (N. de l'ed.).

Cabrera: Pas prenupcial, 12 ex. el 12-V (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, 3 ex. el 12-X (GRR, PON).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 2-V (ALO).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 121 ex. capturats per a anellament, considerant de forma conjunta els diferents taxons, entre el 1-IV fins al 15-V, un 69 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 48 ex. entre el 6 i 10-V (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 24-IV (1 ex.) a ses Feixes (GAB/eBird), i el 25-IV a Sant Antoni (SEP).

Formentera: Prenupcial, primer registre el 27-IV (5 ex.) a la Mola (KLA).

Muscicapa tyrrhenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear(ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 22-IV (5 ex.) al clot des Moro (Calvià)(NIC), el 24-IV (2 ex.) a Ternelles (Pollença)(TOM), i el 25-IV (3 ex.) a Son Quint (Palma)(MAC).

S'Albufera. Observació de nius a partir del 6-V, i joves el 11-VII (RES, CNL, PNAM).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 50 ex. el 3-VI (PTT/eBird).

Urbanització Son Verí Nou (Llucmajor). Observació de joves a partir del 23-VI (BSD/eBird).

La Gola, Port de Pollença. Observació de joves a partir del 27-VI (FIO, CTOG).

Postnupcial, darrers el 31-X (1 ex.) al far de Formentor (TOM), el 17-X (1 ex.) al Salobrar de Campos (TOM), i el 14-X (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG).

Cabrera: Prenupcial, un màxim de 90 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Postnupcial, darrer ex. el 27-IX (JMO).

Sa Dragonera: trobat un niu a la carbonera el 16-V (ALO).
Menorca: Prenupcial, primer ex. el 26-IV al Golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).
Postnupcial, última observació el 19-XI (1 ex.) a Maó (GRI).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, del 27-III al 20-V, considerant les 135 captures de *Muscicapa striata/thyrrenica* per anellament, 91 ex. (67,4 %) corresponen a la subespècie *balearica* (AIRE).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (GRR, PON), i el 22-IV (2 ex.) a s'Albufera (VIC).
Presència primaveral-estival:
Campus UIB, Palma. Se captura per a anellament 1 femella amb placa incubatriu el 7-VI (SUA, PEO).
Comuna de Bunyola. A la zona d'alzinar, 1 adult el 23-VI, 1 ex. el 19-VII, 5 ex. vists i escoltats el 1-VIII (LIL). 2 adult amb 1 poll el 24-VIII (MTU).
Son Creus, Banyalbufar. Anellats 3 polls volanders els dies 10-VII (2 polls) (NIC, FIO) i el 20-VII (1 poll)(NIC). Almenys 10 ex. pels voltants de la font el 20-VII (NIC).
Es Rafal, Alaró. 2 joves d'enguany de dos nius diferents a un alzinar el 18-VIII (LIL).
Sa Coma den Vidal, Estellencs. 2 adults amb un jove mudant el 29-VIII (SOL).
Pas postnupcial, primeres cites el 22-IX (anellat 1 de primer any) al PN de Mondragó (FIO, MAT), el 28-IX (2 ex.) a la Gola (FIO, CTOG), el 5-X (1 ex.) a la Marina Gran (Santanyí) (PON), i el 6-X (16 ex.) a es Coll Baix (Alcúdia) (VDE).
Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 4-V (7 ex.)(MAC, RES, HIN). Un màxim de 40 ex. el 4-5-IV (GORA).
Pas postnupcial, primer registre el 1-X (3 ex.) (VIC). Un màxim de 22 ex. el 28-X (BAZ, PAM).
Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, primer ex. el 29-IX (BAZ, NIC, PAM).
Menorca: Prenupcial, darrera cita el 24-IV (1 ex.) a l'alzinar de cala Rafalet (Sant Lluís) (GRD, BAC).
Presència primaveral-estival: Via Ronda de Maó. Es produeixen diferents escoltes i observacions durant els mesos de maig a agost en dues zones, tot i que no es pot confirmar la nidificació. Última escolta el 14-VIII (MEN).

Postnupcial, primera observació el 13-IX (1 ex.) al Golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 265 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 5,8 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer ex. el 8-IV a Ses Salines (GAB/eBird). Pas postnupcial, primera cita el 30-IX (1 ex.) al riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 2-IV (4 ex.) a Can Parra (KLA). Pas postnupcial, primera cita el 9-X (1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de > 3 ex. el 7-9-I a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; PON).

Pas prenupcial, darrera cita el 3-IV (1 ex.) a a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 10-III (1 ex.) a les basses de Magaluf (SOL).

Pas postnupcial, primers registres el 18-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 10-X (2 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).

Cabrera: Prenupcial, almenys present entre el 4 (1 ex.) i 7-IV (2 ex.) (GORA).

Menorca: Prenupcial, darrera cita el 14-III (1 ex.) a les Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó (SLB).

Postnupcial, preimer registre el 11-X (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrer registre el 3-III (2 ex.) (VRL/eBird). Postnupcial, primera arribada el 19-IX (1 ex.) (BAZ).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 3-IV (1 ex. cantant) a Son Pax (Palma) (MMA), el 5-IV (>3 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 8-IV (1 ex.) a Galatzó (Calvià)(SOL).

Pas postnupcial, darrer registre el 25-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), el 24-IX a Son Siurana (Alcúdia)(JMO), i el 11-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, primer registre el 5-IV (1 ex.) (GORA). Darrer el 4-V (2 ex.)(MAC, RES, HIN).

Menorca: Prenupcial, Primeres observacións el 9-IV a l'aeroport de Maó (1 ex.) i també a Lluriach (1 ex.) (LIG, PIR).
Maó. Observació de polls a un niu el 11-VI (GRI).
Postnupcial, última observació el 21-IX (1 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 134 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, un 26,3 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, el màxim correspon a 43 ex. entre el 11 i 15-IV (AIRE).

Eivissa: riu de Santa Eulària. Prenupcial, primer ex. el 11-IV (GAB/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, present entre el 5-IV (1 ex.) i el 24-IV (1 ex.) Can Parra (KLA).

***Tarsiger cyanurus*.** Coablava. Ruiseñor coliazul (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (1 ex.) a l'Albufereta (TOM), el 14-IV a l'embassament de Cúber (2 ex.)(CLV/eBird), a s'Albufera (1 ex.)(WLT/eBird), i també al Parc Bit (1 ex.)(NIC).
Darrers registres el 14-V (1 ex.) a Gotmar (Pollença)(SOL), el 5-V (2 ex.) al Clot d'Albarca (Escorca)(BAU), i el 4-V (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG).
Pas postnupcial, primers registres el 25-VIII (1 ex.) a les basses de Magaluf (SOL), el 31-VIII a la Marina Gran (Santanyí) (1 ex.) i a S'Avall (1 ex.)(VAS), el 3-IX (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (MTT/eBird).
Darreres cites el 21-X (1 ex.) al vall de Bóquer (HIL), el 10-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 5-X (1 ex.) a la Marina Gran (Santanyí)(PON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 4-V (14 ex.)(MAC, RES, HIN) fins al 12-V (2 ex.)(BAZ, PAM).
Pas postnupcial, primer registre el 25-VIII (1 ex.)(AMG), i darrer el 12-X (2 ex.) (GRR, PON).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 15-IV (1 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR) i darrer registre el 30-V al camí des Puntarró (Maó) (MEN).

Pas postnupcial, darrer ex. el 13-IX, a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 53 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 38,5 % **menys** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, els màxims corresponen a 22 ex. entre el 26 i 30-IV i 13 ex. entre l'1 i 5-V (AIRE).
Formentera: Pas prenupcial, present entre el 16-IV (1 ex.) i el 11-V (1 ex.) ambdós a Can Parra (KLA).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal, **1** mascle adult el 20-IV.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino (ES)
Estatus: accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per anellament el 9-V.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre, el 17-V (1 ex.) a s'Albufereta (KER/eBird), i el 11-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ).
Pas postnupcial, primeres cites el 8-IX al Bosquet de Bóquer (1 ex.) (LIS) i també a la Marina Gran (Santanyí)(2 ex.) (GRR, PON), i el 8-X (1 ex.) al far de Formentor (TOM). Un màxim de 80 ex. entre la coma de Son Torrella i el cim de l'Ofre el 26-X (BAU).
Hivernada, un màxim de 100 ex. a la talaia d'Albercutx el 5-XII (ZWA/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 12-V (1 ex.)(VIC, BAZ, PAM), i un màxim de 30 ex. els dies 5 i 6-IV predominant més femelles que mascles (GORA).
Pas postnupcial, primer ex. el 6-X (GORA). Un màxim de 50 ex. el 28-X (BAZ, PAM).
Sa Dragonera: Andratx. Postnupcial, 2 ex. el 3-X (TOM).
Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 20-X amb 2 ex. a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 26-III amb 1 ex. volant cap al N al canal amb Mallorca (BAZ).
Formentera: Postnupcial, primera cita el 25-X (2 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Phoenicurus ochruros ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)
Menorca: Golf Son Parc, es Mercadal. **1** ex. el 27-XI.
La seva àrea de cria és el centre de Turquía al Caucas i nord-oest d'Iran. El registre mencionat està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta subespecie no figura en aquesta llista i, si hi és acceptada, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)
Estatus: migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 27-III (1 ex.) en el Toro (Calvià)(SOL), el 31-III (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (MAC, BRC, MOU, HIN), i el 2-IV (1 ex.) a Son Serralta de Dalt (Estellencs)(SOL).
Darrrers registres el 29-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), el 23-V (1 ex.) a Femenia Vell (Escorca)(KER/eBird), i el 8-V (1 ex.) al puig Ferrer (Felanitx)(GON).
Pas postnupcial, primeres cites el 29-VIII (4 ex.) a sa Coma den Vidal (Estellencs)(SOL), el 2-IX a Son Pax (Palma) (1 mascle)(MMA), i també al camí de Ca na Volantina (Pollença) amb 8 ex. (LIS), i el 3-IX (3 ex.) a Mortitx (TOM).
Darers registres el 25-X (1 ex.) al Prat de Sant Jordi (BAZ), el 24-X al vall de Bóquer (1 ex.)(HIL), i també a la serra de na Burguesa (Calvià)(1 ex.)(GON), i el 13-X amb 1 mascle que comença a pintar-se de color a Son Pax (Palma)(MMA).
Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 4-IV (30 ex.)(GORA) fins al 12-V (5 ex.)(BAZ, PAM), i un ex. aïllat el 12-VI (VIC). Un màxim de 120 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Pas postnupcial, present entre el 26-IX (18 ex.)(JMO) fins al 29-X (5 ex.)(BAZ, PAM). Un màxim de 60 ex. el 27-IX (JMO).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 5 ex. el 23-IX (JMO), i 7 ex. el 3-X (TOM).
Menorca: Pas prenupcial, primer registre el 22-III (1 mascle) a l'aeroport de Maó (CAC).
Pas postnupcial, primera cita el 31-VIII (1 ex.) i última cita el 28-X (1 ex.) ambdós a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 370 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V, un 75,6 % **més** en relació a la mitjana 1995-2019 per les mateixes dates. D'aquests, els màxims corresponen a 101 ex. entre el 1 i 5-IV, 96 ex. entre l'11 i 15-IV i 74 ex. entre el 26 i 30-IV (AIRE).
Eivissa: Pas prenupcial, el 24-IV a ses Feixes (1 ex), i el 26-IV al riu de Santa Eulària (1 ex.)(GAB/eBird).
Pas postnupcial, el 11-IX amb 1 ex. a ses Salines (BAZ).
Formentera: Pas prenupcial, present entre el 15-IV (1 ex.) a Can Parra, i el 26-IV (1 ex.) al cap de Barbaria (KLA).
Pas postnupcial, present entre el 28-IX (1 ex.) a Can Parra (KLA), fins al 24-X (1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Phoenicurus phoenicurus samamisicus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)
Cabrera: **1** ex. els dies 4 i 5-IV.
Subespècie que nidifica als Balcans i Grècia a l'Uzbekistan, Turkmenistán i l'Iran. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta subespècie no figura en aquesta llista i, si hi és acceptada, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)
Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primera cita, el 27-IV (1 ex.) (BAU), i darrera el 30-VIII (3 inmadurs)(SOL), ambdós al puig des Teix.
Enguany es detecten almenys **6** territoris de nidificació:
Puig Major, Escorca. Probablement 4 territoris, ja que els mascles es mostren territorials el 28-V (MAC).
Puig des Teix. 2 territoris mínim el 6-VI (GON).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 12-IV (CAC, AIRE).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: puig des Teix. Un màxim de 6 ex. i en dues ocasions observam adults amb menjar al bec el 26-V (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: Andratx. Un màxim de 6 ex. el 23-IX (JMO).

Menorca: Fornells. Observació de joves a partir del 27-VI (MRN/eBird).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 10-III (2 ex.) al Salobrar de Campos (PON), el 22-III (1 ex.) a l'Albufereta, i el 3-IV (2 ex.) a Gotmar (Pollença)(SOL).

Darrers registres el 24-V (1 ex.) a s'Albufera, el 17-V (1 ex.) a Can Cullerassa (Pollença)(KER/eBird), i el 7-V (2 ex.) al Prat de Sant Jordi (BAZ).

Pas postnupcial, primers registres el 29-VIII (1 ex.) a s'Esclop (Calvià), el 30-VIII (1 ex.) al puig des Teix (SOL), i el 4-IX amb un grup familiar de 4 ex. a l'Albufereta (LIS).

Darreres cites el 17-X (5 ex.) al Salobrar de Campos, el 16-X a l'Albufereta (7 ex.)(TOM), i també a Son Bosc (Muro) amb 1 ex. (WLL/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 4-IV (5 ex.)(GORA) fins al 13-VI (1 ex.)(VIC). Un màxims de 32 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).

Pas postnupcial, almenys present entre el 3-X amb 1 ex. (GORA) fins al 29-X amb 2 ex. (BAZ, PAM).

Menorca: Aeroport, Maó. Prenupcial, primera cita l'1-IV (1 ex.), i darrera el 2-VI (1 ex.). Postnupcial, primer registre el 25-VIII (2 ex.) i últim el 20-X (2 ex.) (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, present entre el 12-IV (1 ex.) fins al 3-V (2 ex.)(GAB/eBird). Postnupcial, 2 ex. el 18-IX (BAZ).

Formentera: Pas postnupcial, almenys present entre el 5-X (1 ex.) al far de la Mola (VIC), i el 16-X (2 ex.) a la Mola (KLA).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: La Gola, Port de Pollença. Observació de joves a partir del 27-VI (FIO, CTOG).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 50 ex. el 20-VI (BAU).
Cabrera: Pas postnupcial, primera cita el 3-X (4 ex.) (GORA).
Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 21-II (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA).
Pas postnupcial, primer registre el 17-X (1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 3-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 17-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; MOU, HIN).
Darrers registres, el 11-V (2 ex.) al cap Blanc (MAC), el 8-V (2 ex.) a s'Albufera (ELK), i el 4-V (1 ex.) a Son Bosc (Muro)(TOM). Un màxim de 23 ex. el 16-IV en el litoral de S'Aval (GON).
Enguany almenys s'han detectat **12** territoris de nidificació:
Puig des Teix. Identificats 2 territoris com a mínim el 6-VI (GON).
Puig Major. Identificats 10 territoris com a mínim els dies 21 i 24-VI (GON).
Pas postnupcial, primers registres el 7-IX (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM), el 9-IX (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA), el 11-IX (3 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 13-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Darreres cites el 10-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM) i també a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA). Un màxim de 19 ex. al puig des Teix el 30-VIII (SOL).
Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 4-IV (10 ex.)(GORA) fins al 4-V (11 ex.)(MAC, RES, HIN).
Pas postnupcial, present entre el 26-IX (5 ex.)(JMO) fins al 28-X (1 ex.)(BAZ, PAM).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 3-X (TOM).
Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 30-III (3 ex.) i darrer el el 30-V (1 ex.) ambdós a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Pas postnupcial, primer ex. el 15-VIII, i darrer ex. el 10-XI, ambdós a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, present entre el 8-IV (1 ex.) fins al 12-IV (2 ex.) (GAB/eBird).
Pas postnupcial, present entre el 3-IX (1 ex.) a punta Roja (Sant Josep)(SEP) fins al 24-IX (4 ex.) a l'aeroport (GAB/eBird). Un màxim de 8 ex. el 18-IX a ses Salines (BAZ).


Primers brots
Prunus dulcis
06 01. 18
Passer domesticus
CATI

Formentera: Pas postnupcial, present entre el 18-IX (1 ex. posat en els cables del baixel a l'E de l'illa de s'Espardell)(FRG/eBird) fins al 5-X (8 ex.) al far de la Mola (MEY, KLA).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)
Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV al vall de Bóquer (Pollença) (CLV/eBird; GUN/eBird).
Cabrera: Pas prenupcial, present del 5-IV (1 ex.)(GORA) fins al 4-V (1 ex.) (MAC, RES, HIN).
Menorca: Pas prenupcial, primer ex. el 4-IV (2 ex.) i darrer el 9-V (1 ex.) ambdós a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Prenupcial, observats 1 ex. el 9-IV i 2 ex. el 26-IV (AIRE).
Eivissa: Prenupcial, 1 ex. el 4-IV a ses Salines (FRB/eBird).

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Esporles. Una dotzena de nius al plater grandiós que hi a la Granja amb 80 ex. el 7-VI (BAU).
La Gola, Port de Pollença. Observació de joves a partir del 27-VI (FIO, CTOG).
Portocolom, Felanitx. Un mascle adult captura una cigala

Cicada orni, després d'uns minuts de bregar-se, la mata a cops i se la menja a bocins el 27-VII (VIC).
Sineu. Un mínim 10 nius a la teulada interior de la nau de la cooperativa agrícola el 5-XI (MUN).

Menorca: Poliesportiu Alaior. Un màxim de **408** ex. a un dormidor el 22-XI (VEG), nou rècord per l'illa (N. de l'ed.).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor. **2** ex. el 19 i 20-IV, i **1** ex. el 22-IV.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Gorrión molinero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 20 ex. en diferents grups el 23-III i 25-V (NIC).
Gotmar, Pollença. 2 ex. prospectant els forats dels arbres el 30-IV, però no es van veure a l'endemà (MFF).
Campus UIB, Palma. Una parella amb 3 joves el 4-VII (BAU).

Menorca: Pas postnupcial, **1** ex. el 15-XI a plaça Miranda (Maó) (CAC).
El Toro, es Mercadal. **1** ex. el 16-XI (VLN).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: embassament de Cúber, Escorca. Sentit 1 ex. el 14-IV (CLV/eBird).
Cap Blanc, Llucmajor. 1 ex. el 28-IV (LOP), 13 ex. el 11-V (MAC), 12 ex. entre adults amb diversos polls volanders i una femella amb esquer el 21-VI (NIC), 4 ex. el 6-VIII (VIC).
Marina de Llucamet, Llucmajor. 2 ex. als penyasegats marins el 26-IX (GON).
Marina Gran, Santanyí. 2 ex. el 28-IX (VAS; VAS/eBird).
Camí al cap de ses Salines, Santanyí. 2 ex. l'1-XI (QUI/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Escoltat 1 ex. el 9-I (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 18-IV (THR/eBird), i 1 ex. el 19-IV (LLY/eBird).
Cap de Barbaria. 1 ex. al far el 16-VI (FRB/eBird).
Cap de la Mola. 1 ex. al far el 18-VI (FRB/eBird).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES)
Estatus: hivernant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: El Toro, es Mercadal. **1** ex. del 14 al 26-XI.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escas (MA), rar (EI).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; NIC; MAC, LOP, MOU, HIN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	20	24	+	+	+	+	+	6	+	6	6

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya. Acentor alpino (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i distribució geografica.
Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 29-III (1 ex.) (HIN). Un màxim de 5 ex. el 25-I (GRR, PON), ambdós a la talaia d'Albercutx (Pollença).
Pas postnupcial, primers registres, l'1-XI amb 4 ex. al pla de sa Neu, i 2 ex. al cim del puig de Massanella (JMO), el 23-XI al Castell d'Alaró (2 ex.)(BAU), i també al puig de Randa (1 ex.) (BAZ, PAM). Un màxim de **9** ex. el 21-XI al embassament de Cúber (RES).
Cabrera: Hivernada, 1 ex. el 4-II (VIC).
Menorca: El Toro, es Mercadal. Un màxim de 4 ex. el 8-II (GRR, PON).
Far de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 6-III (COL).
Macar d'Alfurí, Ciutadella. 1 ex. el 9-XI (TRI, CAO).
El Toro, es Mercadal. 1 ex. el 16-XI (VLN).
Cala Morell, Ciutadella. 1 ex. el 26-XI (TAL).

Prunella modularis. Xalambrí. Acentor común (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 10-III a ses basses de Magaluf (1 ex.)(SOL), i també al vall de Bóquer (2 ex.)

fruits Celtis australis
CARI

(PON). Un màxim de 6 ex. a la zona de ses Penyes (Artà) el 13-II (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 25-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 27-XI (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 13-II (VIC).

Postnupcial, 2 ex. el 28-X, 1 ex. el 29-X (BAZ, PAM).

Menorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 17-III a punta Prima (Sant Lluís) (1 ex.)(LIG, PIR), i també el 17-III a Alcaufar (Sant Lluís)(1ex.) (VLN).

Pas postnupcial, primers registres el 8-XII (7 ex.) al Toro (CSM/eBird), i el 19-XII (1 ex.) a les salines d'Addaia-Mongofre (LIG, PIR).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 24-II (1 ex.) a l'Albufereta (MAC), i el 26-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM). Un màxim de 40 ex. el 20-VI al Salobrar de Campos (BAU), i 15 ex. el 31-III a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; GRR, PON).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-IX a Mortitx (2 ex.), i també al far de Formentor (3 ex.) (TOM), i el 12-IX (5 ex.) a Rafeubetx (NIC). Un màxim de 11 ex. al cap de Cala Figuera (Calvià) el 15-IX (RAMM).

Darrers registres, el 16-X (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG), el 10-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 5-X (9 ex.) a la Marina Gran (Santanyí)(PON).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 2-V (2 ex.)(ROU/eBird) fins al 12-V (5 ex.)(BAZ, PAM). Un màxim de 10 ex. el 4-V (GOL/eBird).

Pas postnupcial, primers registres, el 25-VIII (1 ex.)(AMG), i darrer el 13-X (6 ex.) (GRR, PON).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 26-III (2 ex.) a Lluriach (SLB). Darrer el 21-V (1 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primer registre el 9-VIII (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present del 4-III (1 ex.) a ses Feixes (VRL/eBird) fins al 18-IX (10 ex.) (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Present del 2-IV (1 ex.)(KLA), fins al 12-X (1 ex.) (MEY).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica 2008 (MA).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present entre el 9-III (1 ex.) fins al 25-III (2 ex.) (PON/eBird).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 10-III (PON/eBird).
Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN).
Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 23-III a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Eivissa: Prenupcial, 1 ex. el 26-III a ses Feixes (GAB/eBird).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, present del 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, HIN) fins al 29-IV (3 ex.) a la punta de n'Amer (ALY/eBird).
Cabrera: Pas prenupcial, 5 ex. el 7-IV (GORA).
Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 24-III al Prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 4-III a ses Feixes (VRL/eBird).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Pas postnupcial, 5 ex. l'1-X a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: S'Albufera. Present a partir del 7-III (2 ex.)(PON/eBird). Observació de joves a partir del 11-VII (RES, CNL, PNAM).
Es Salobrar, Campos. Primer ex. el 10-III (1 ex.)(PON/eBird), fins al 17-IX (1 ex.)(MUN).
Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre le 4-V (6 ex.)(MAC, RES, HIN) i el 7-IV (2 ex.)(GORA).
Pas postnupcial, present entre el 3-X (6 ex.) fins al 6-X (4 ex.) (GORA).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de joves a partir del 26-VII (GAB/eBird).
Formentera: estany Pudent. 1 mascle i 1 jove el 21-VI (MEY).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, 6 ex. el 29-IV a la punta de n'Amer (ALY/eBird).
Cabrera: Pas prenupcial, 4 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN), i 5 ex. el 12-V (BAZ, PAM).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre, el 17-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Pas postnupcial, primeres cites el 17-IX (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 19-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (ELK), el 26-IX (1 ex.) a la Comuna de Caimari (VIC), el 28-IX (1 ex.) a Son Bosc (Muro)(ELK), i el 29-IX (1 ex.) al Port des Canonge (MEL). Un màxim de 6 ex. el 12-XI a la bassa de Can Guidet (BAU).
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 12-X (GRR, PON).
Sa Dragonera: Postnupcial, 2 ex. el 29-IX (BAZ, NIC, PAM).
Menorca: Pas postnupcial, primer ex. el 14-VIII a l'Albufera des Grau (LIG, PIR).
Hivernada, 1 ex. el 29-XII a Lluriach (VLN).
Eivissa: Hivernada, 2 ex. al Port de Sant Miquel el 2-I (VRL/eBird).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: Hivernada, un màxim de 11 ex. el 20-I a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).
Pas prenupcial, darrers registres el 18-V (1 ex.) al Prat d'Alcúdia (MAC), el 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, HIN), i el 7-IV (anellat 1 ex.) al Salobrar de Campos (GAR). Un màxim de 122 ex. a Maristany el 14-III (LOP, MAC).
Pas postnupcial, primeres cites el 5-X (1 ex.) a la Marina Gran


Motacilla flava iberiae
W. Meyer
23. 6. 19
iuv.

(Santanyí), el 6-X (5 ex.) al port sa Rápita (PON), el 12-X (3 ex.) al Port des Canonge (RAMM), i el 16-X (7 ex.) a Esporles (MEL). Un màxim de **500** ex. el 14-XII a la colgada del pàrquing de l'aeroport de Palma (NIC).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. al port el 13-V (VIC).
Postnupcial, primera cita l'1-X (1 ex.) (VIC), darrer el 29-X (5 ex.) (BAZ, PAM).

Menorca: Pas prenupcial, darrer ex. el 14-V al Golf Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).
Pas postnupcial, primeres observacións el 29-IX (1 ex.) a es Castell (GRI), i el 6-X (2 ex.) a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 18-II (1 ex.)a ses Salines (GAB/eBird).
Postnupcial, primer registre el 29-X (1 ex.) a ses Feixes (GAB/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Postnupcial, primera cita el 14-X (2 ex.) a la bassa de Sant Francesc (MEY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca enlutada (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Hivernada, **1** ex. el 25-I a La Salle (Alaior) (VEG, VLN).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: aeroport de Maó. **2** ex. el 14-XI.
Per a més informació d'aquests registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 27-III amb 1 ex. reclamant aprop del cap Blanc (GON), el 29-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; GRR), i el 3-IV amb 3 ex. a la talaia d'Albercutx (VIC). Darrera cita el 28-V (1 ex.) al cap de Formentor (GRM/eBird).
Puig des Teix. Enguany hi ha **9** mascles territorials al pla de Malagarba. Observació de femelles amb esquer a partir del 8-VI (NIC).
Sa Barrala, Campos. Un màxim de 30 ex. el 20-VI (BAU).

Cap Blanc, Llucmajor. Enguany hi ha **9** mascles territorials cantant el 21-VI (NIC).

S'Albufera. Enguany hi ha criat com mínim 1 parella (RES, CNL, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres el 13-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), l'11-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 9-IX (2 ex.) a la Mola de s'Esclop (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre le 4-V (1 ex.)(MAC, RES, HIN) fins al 15-V (2 ex.)(VIC).

Menorca: Aeroport, Maó. Prenupcial, primer ex. el 30-III. Postnupcial, darrer ex. el 15-X (LIG, PIR).

Lluriach, es Mercadal. Observació de joves a partir del 24-V (LIG, PIR).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita común (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim d'un esbart de 40 ex. el 9-I a S'Avall (ses Salines)(GON), i 17 ex. pasturant junts per dins d'un sementer a Son Pax (Palma) el 12-II (MMA).

Pas prenupcial, darreres cites el 17-V (1 ex.) a Can Cullerassa (KER/eBird), l'11-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (GON), el 9-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM). Un màxim de 30 ex. al camí de Son Lluny (Binissalem) l'1-III (VDE/eBird), i 30 ex. al Campus UIB el 28-III (BAU).

Pas postnupcial, primers registres el 11-X (2 ex.) es Carnatge (Palma)(BAU), el 20-X (40 ex.) a cap de ses Salines (GORA), i el 24-X (12 ex. en varis grup) a Portocolom (SOL). Darrera cita cap al S, el 28-X (2 ex.), i un màxim de 80 ex. el 23-X, ambdós al cap de ses Salines (GORA).

Cabrera: Pas postnupcial, primer registre el 4-X (2 ex.) (GORA), i darrer el 29-X (2 ex.) (BAZ, PAM).

Menorca: Aeroport, Maó. Prenupcial, primer ex. el 22-IV. Postnupcial, darrer ex. el 2-X (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrera cita el 8-III (2 ex.). Un màxim de 30 ex. l'1-III (GAB/eBird).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'11-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM), i el 16-IV (5 ex.) al Salobrar de Campos (BAZ).

Darrers cites el 2-V (sentit 1 ex.) a Formentor (GON), el 25-IV a s'Albufera (1 ex.) (RES, CNL, PNAM; VIC) i també a Son Quint (1 ex.)(MAC).
Pas postnupcial, primer ex. el 3-IX (4 ex.) a Llenaire (LIS), el 11-IX (2 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA).
Darrers l'1-XI (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA), 10-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, primer ex. el 6-IV (3 ex.) (GORA), i darrer el 4-V (5 ex.)(MAC, RES, HIN).
Pas postnupcial, primer el 26-IX (2 ex.)(JMO), i darrer ex. el 5-X (GORA).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. el 2-IV a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).
Postnupcial, 1 ex. el 25-IX a l'aeroport de Maó i 1 ex. el 9-XI als Vergers de Sant Joan (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (GAB/eBird).
Postnupcial, 1 ex. el 18-19-IX a ses Salines (BAZ).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial
S'Albufera, 2 ex. el 12-IV (SLM/eBird).
Son Servera. **3** ex. a ses Penyes Rotges el 15-IV (VIC).
Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 1-V (BAZ, PAM).

Menorca: Pas prenupcial. Primer ex. el 13-IV i darrer ex. el 20-X a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 12-IV (3 ex.) a la Gola (Port de Pollença)(FIO, CTOG), i el 6-IV (2 ex.) a s'Albufera (PON).
Pas postnupcial, primers registres el 16-X (3 ex.) a s'Albufera (BAZ), el 15-XI (1 ex.) a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i el 26-X (2 ex.) a la Coma de Son Torrella (Escorca)(BAU).

Un màxim de 20 ex. el 5-XII a l'Albufereta (RES, CNL, RNSA), i 15 ex. el 26-XI al Salobrar de Campos (BAU).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 3 i 4-V (GOL/eBird)(MAC, RES, HIN).

Menorca: Pas prenupcial, darrer ex. el 11-IV a les Salines d'Addaia (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primer ex. el 19-X al Prat de Son Bou (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrer registre el 23-IV (GAB/eBird).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: La Gola, port de Pollença. **1** ex. del 5 al 18-XII.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 200 ex. (en petits grups de 25, coincidint amb una onada de fred) a Orient el 30-I, i 100 ex. a s'Albufera el 18-I (LOP, HIN).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortin a la mar cap al S, amb **909** ex. des del 17-X fins al 27-X. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	17-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	27-X
Exemplars	120	40	60	**500**	89	80	20

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 4-V (14 ex.) (MAC, RES, HIN).

Pas postnupcial, primer registre el 12-X (12 ex.) (GRR, PON).

Eivissa: Prenupcial, darrer registre el 3-III (1 femella) a Santa Eulària (VRL/eBird).

Postnupcial, primera arribada el 23-X (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Formentera: Prenupcial, darrer registre el 16-III (2 ex.) a prop del camí den Parra (KLA).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: Pas postnupcial, primeres cites el 14-X amb 23 ex. a la coma de ses Tosses den Gallina (ALO), i el 30-X (2 ex.) al pla de Vilafranca (MOU).

Cabrera: Pas postnupcial, primera cita el 28-X amb 1 femella (BAZ, PAM) i darrer el 27-XI (1 ex.)(VIC).
Menorca: Hivernada, 1 ex. el 9-I a Lluriach (LIG, PIR).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre, el 27-II (1 ex.) a es Capdellà (SOL).
Pas postnupcial, primer registre l'1-XI a la comuna de Bunyola (5 ex.) (MTU), i també a Lluc (2 ex.) (JMO).
Hivernada, un màxim de 30 ex. a Orient el 24-XII (NIC).
Cabrera: Postnupcial, primera cita el 13-X (12 ex. en dos grup) (GRR, PON) i darrer el 29-X (1 ex.) (BAZ, PAM).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 11-IV.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: La Gola, port de Pollença. Observació de construcció de nius a partir del 10-IV amb 1 mascle traginant branquetes (FIO, CTOG).
S'Albufera. Observació de joves a partir de l'11-VII (RES, CNL, PNAM).

Cabrera: Nidificant, uns màxims de 60 ex. el 4-V (MAC, RES, HIN), 40 ex. el 7-IV, i 25 ex. el 4-X (GORA).
Menorca: Es Castell. Un grup de 200 adults i joves el 19-VIII (RND/eBird).
Eivissa: Sant Josep. Observació de junenils a partir del 5-IX (SEP). Un màxim d'un esbart de 50 ex. el 18-III a ses Salines (VRL/eBird).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortin a la mar cap al S, amb **761** ex. des del 14-X fins a l'1-XI. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	14-X	16-X	19-X	20-X	23-X	24-X	25-X	27-X	28-X	1-XI
Exemplars	30	**300**	30	80	40	73	30	150	16	12

Cabrera: Nidificant. Un màxim de mes de 32 ex. el 7-IV (GORA).
Aire: Sant Lluís. Enguany s'estima que hi han criat entre 80-**100** parelles, amb 243 ex. anellats del 27-III fins al 20-V, i 94 recuperacions. Destaca un exemplar recuperat amb 6 anys d'edat (anellat el 2013) (AIRE).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Un maxim de 23 ex. el 17-I, 50 ex. (grup mixt amb verderols) l'11-IV (GAB/eBird).
Formentera: Estany Pudent. Un màxim de 10 ex. el 15-IV (LLY/eBird).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: Comuna de Bunyola. Un màxim de 28 ex. el 3-I (MAC).
La Gola, Port de Pollença. 1 macle amb 2 juvenils el 18-IV (FIO, CTOG).
Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 25 ex. el 9-X (eBrid BTG).

Carduelis carduelis. Cadernera. Jilguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderarat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Parc Bit, Palma. Observació de polls volanders a parti del 4-V (NIC).
S'Albufera. Observació de joves a partir del 15-VI (VAS/eBird). Un màxim de 42 ex. el 21-V (KER/eBird).
Campus UIB, Palma. Un màxim de 125 ex. en esbarts molt compactes el 26-IX (BAU).
Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortin a la mar cap al S amb 12 ex. el 24-X (GORA).

Cabrera: Nidificant, un màxim de 16 ex. el 4-IV (GORA).

Eivissa: Torrent des Fornàs. Un màxim de 100 ex. el 16-I (GAB/eBird).
Cala Xarraca, Sant Joan. Observació de joves a partir del 6-V (JRW/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Un màxim de 50 ex. el 6-VIII (TOM).
Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyi), pas actiu cap al S, 30 ex. el 27-X (GORA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 4-IV (5 ex.)(GORA) i el 4-V (13 ex.)(MAC, RES, HIN)
Pas postnupcial, present entre el 6-X (1 ex.) (GORA) fins al 28-X (2 ex.)(BAZ, PAM).

Menorca: Aeroport, Maó. 2 ex. el 25-X (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 65 ex. el 2-VII (GAB/eBird).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 9-V (3 ex.) al parc de Son Dameto (Palma)(VDE), i el 5-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 4-X (1 ex.) a Esporles (MEL), el 7-X (2 ex.) a Cases Velles de Formentor (VAS), el 8-X (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença)(FIO, CTOG), i el 9-X (2 ex.) al torrent de la Vall den Marc (NAV/eBird). Un màxim de 140 ex. a la Comuna de Bunyola (MAC).

Cap de ses Salines. Pas actiu, exemplars sortin a la mar cap al S, amb **27** ex. des del 24 fins al 28-X. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	24-X	26-X	27-X	28-X
Exemplars	8	9	8	2

Cabrera: Pas postnupcial, 4 ex. el 27-X, 5 ex. el 28-X, i 3 ex. el 29-X (BAZ, PAM).

Menorca: Postnupcial, 10 ex. al Golf de Son Parc (es Mercadal) el 8-X (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 19-X (1 ex.) a Sant Josep (SEP).

Formentera: Prenupcial, darrer registre el 8-V (2 ex.) a Can Parra (KLA).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Ets Alocs, Ferreries. **1** ex. el 29-XI.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME). Triguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Blanquer de Maria. Un màxim de 36 ex. el 27-I (PON).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Darrers cants fins al 15-V amb 4 ex. (ELK).

Sa Barrala, Campos. Un màxim de 30 ex. el 20-VI (BAU).

Cabrera: pas prenupcial, almenys present entre el 4-IV (4 ex.)(GORA) fins al 15-V (2 ex.)(VIC).

Menorca: Aeroport, Maó. Uns **300** ex. l'11-III (LIG, PIR). Un nou rècord per Balears (N. de l'ed.).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Monasteri de Lluc, Escorca. **1** ex. el 3-XII.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME). Escribano montesino (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano (ES)
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas postnupcial, present entre el 3 i 7-IX a Gotmar (Pollença)(LIS).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle el 4-V (MAC, RES, HIN), i 1 ex. el 12-VI (VIC).
Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV a l'aeroport de Maó (LIG, PIR).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Son Hortolà, Calvià. Niu amb 5 ous i femella covant, al tronc d'un ametler a 0.5 m d'alçada, el 29-V (LOP).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME). Escribano pigmeo (ES)
Estatus: migrant rar
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Camí de Can Bregat, Pollença. **1** ex. el 27-III.
Cabrera: **3** ex. el 12-X.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Menorca: Pas postnupcial,
S'Albufera. Un màxim de 60 ex. el 26 i 28-II. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; NIC; GRR, PON).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; HOF; VDE; LOP).

Dates	I	II	III	IV	17*V	VI	VII	VIII	IX	X	27*XI	XII
Albufera	40	**60**	20	9	3	+	**+**	+	+	+	50	3
Albufereta	-	8	4	-	1*	0	0	0	0	0	1*	1

Prat de Sant Jordi, Palma. 5 ex. el 16-XI (BAZ).
Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 27-X a l'aeroport de Maó, i 10 ex. el 9-XI a els Vergers de Sant Joan (Maó) (LIG, PIR).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas postnupcial, el 5-XII entrada forta a s'Albufera (RES, CNL, PNAM).

Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)
Estatus: reproductor i sedentario escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat com minim **12** parelles, un descens considerable (RES, CNL, PNAM),

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Pica pica. Garsa. Urraca (ES)
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: Aeroport d'Evissa. **1** ex. el 19-IX.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer italiae. Teulader Italia. Gorrión italiano (ES)
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. Present **1** mascle del 26-IX fins a l'1-XI juntament amb teuladers en les instal·lacions del far.
Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península d'Itàlia, Còrsega, Sícilia i Creta. No figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

CATEGORIA E

Branta canadensis. Oca canadenca. Barnacla canadiense grande (ES)
Neàrtic.
Mallorca: port de Sóller. 1 ex. el 4-III (HOF), i el 1-V (LOP).
A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Anser anser *var. domestica*. Oca domestica. Ánsar común (ES)
Paleàrtic.
Mallorca: Son Real, Santa Margalida. 5 ex. el 31-XII (PON/eBird).

Anser sp. Oca. Ánsar (ES)
Paleàrtic.
Mallorca: Llucmajor, 2 ex. en un sementer amb d'altres aus domèstiques de corral el 14-I (DAZ).

Cygnus atratus. Cigne negre. Cisne negro (ES)
Australàsia.
Mallorca: bassa de Binissalem. 1 ex. el 14-VI (A), 14-IX (MMA, ADV, CNS), i 4-X (VIC).

Cairina moschata var. ***domestica***. Ànnera muda. Pato criollo doméstico (ES)
Neotropical.
Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma. 7 ex. albinos a un conrreu el 9-I (LOP, RIR).
Torrent de Síller, Pollença. A la zona urbana, arriben 3 ex.

volant per el torrent el 1-II, 4 ex. el 18-III, i del 6-IV al 28-V, de l'1-14-X (FIO, CTOG).
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 16-II (LOP, HIN), 1 ex. el 13-30-III, 5-20-IV, 30-V, 5-VI, 3-30-VII, 8-VIII, 14-23-IX (FIO, CTOG), 2 ex. el 2-X (CHL/eBird), 4 ex. el 9-XI (FIO, CTOG).
Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 ex. el 9-III (LOP).
Bassa de sa Mina, Sineu. 3 ex. entre el cañizo el 7-IV (GRR/eBird).
Torrent de Son Baulo. 2 ex. el 7-IV (PON/eBird).
S'Albufera. A prop de la depuradora: 1 ex. el 20-IV (LOP, HIN), i 13-IX (PON/eBird), 2 ex. el 27-30-XI (MUN; LOP, GAS).
Torrent de sa Riera, Palma. 2 ex. a zona urbana el 24-IV (LLA).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 17-V (KER/eBird).
Eivissa: riu de Santa Eulària. 2 parelles a la zona verd urbana el 15-III (eBird SCI).

Cairina moschata var. ***domestica x Anas platyrhynchos.*** Híbrid d'Ànnera muda i Cap blau. Híbrido de Pato criollo domestico y Azulón (ES).
Mallorca: torrent de Son Bauló. 2 ex. el 7-IV (PON/eBird). Primera vegada que publiquem una cita d'aquesta híbrid (N. de l'ed.).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME). Pato mandarín (ES)
Paleàrtic oriental.
Mallorca: Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 1 ex. el 1-I (VAS).
Son Quint, Palma. 1 ex. el 27-VIII (MAC).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Anade gargantillo (ES)
Neotropical.
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 20-IV (LOP, HIN).

Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común (ES)
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: s'Albufera. present del 18-I (6 ex.) fins al 20-IV (5 ex.) (LOP, HIN).
Cala Mesquida, Capdepera. 1 ex. el 11-VI (DTL/eBird).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Paleàrtic.
Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella els mesos de abril, maig, juliol, i desembre (RES, CNL, PNAM).
Albufereta, Pollença. 1 femella el 21-V (KER/eBird).
L'exemplar femella asilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris (ES)
Neotropical i neàrtic
Mallorca: es Salobrar. 1 ex. li penja una cita de les urpes, du uns mesos per la zona, el 21-II (SUN). 1 ex. el 30-IV (BAU).

Columba livia *var. domestica*. Colom domèstic. Paloma bravía domestica (ES)
Mundial.
Mallorca: 1 au missatgera al freu amb Eivissa el 26-III (BAZ).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*)**.** Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)
Índia i centre d'Àsia fins a la península d'Aràbia i Àfrica.
Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 1-IV a la zona urbana de Sant Jordi, des de fa uns anys s'observa aquesta espècie en aquesta zona. Es tracta aparentment d'exemplars escapats de captivitat, que han format una petita població (SEP).
Amb aquesta ja són **86** les espècies exòtiques que es poden veure o s'han observat a Balears.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat.
Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 4 ex. durant el 2019 escapat de cetreria (COFIB).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Con cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 187 observadors i 2) 13 institucions d'informació que han aportat registres de 2019 a l'*AOB*. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilizen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

Codi	Nom
ACO	David Acosta
ADV	Marina Adrover
ANG	Marc Anglada
ALO	Guillem Alomar
AMG	Jordi Amengual
AMB	Maria José Ambrosio
ART	Catalina Artigues
ARR	Ferrán Arreza
BAC	Margarida Barcelo
BRC	Nacho Barcia
BAU	Antoni Bauzà
BAZ	Juan José Bazán
BEN	Gabriel Bernat
BUS	Tomàs Busquets
CMS	Jordi Camps
CNL	Miquel Cantallops
CNS	Julio Cantos
CPR	Amaia Caperochipi
CAP	Llorenç Capellà
CAO	Josep Capo
CAR	Josep Esteve Cardona
CAA	Gemma Carrasco
CSA	Ignaci Casas
CSM	Mar Casas

CAC	Sergi Catchot
CES	Joan Cesari
COC	Dani Coca
COL	Damià Coll
CCC	Pep Toni Coll
COO	Victor Colomar
DAZ	Carlos Daza
EGU	Xabier Egurrola
ELK	Norman Elkins
ESC	Raül Escandell
FRO	Adolfo Ferrero
FIO	Cristina Fiol
FLO	Joan Florit
FOR	Alexandre Forteza
GRC	David García
GRI	Óscar García-Febrero
GAR	Pere J. Garcías
GRR	Fatima Garrido
GRG	Emili Garriga
GAS	Xavier Gassó
GIB	Steve Gibson
GON	Joan Miquel González
GRD	Oscar Gordo
GUT	Mabel Gutiérrez
HIL	Andy Hill
HIN	Daniel Hinckley
HOF	Helga & Peter Hoffmann
JAM	Damià Jaume
JUI	Miquel Julià
KLA	Barbara Klahr
LAA	Carlos Lara
LIS	Jonathan Lishman
LIL	Joan Vicenç Lillo
LOP	Carles López-Jurado
LUQ	Toni Luque
LLA	Xavier Llabrés
LIG	Galatea Lligoña
LLZ	Ester Llúzar
MAL	Juan Carlos Malmierca
MAC	Josep Manchado
MNZ	Robert Manzano
MAE	Alejandro Martínez
MAT	José Luis Martínez
MTZ	Manuel Martínez
MAR	Oliver Martínez
MLL	Victor Martínez Moll
MMA	Rafel Mas
MTA	Antoni Mateu
MTU	Joan Mateu
MCN	Mike McNeale
MEL	Marc Melià
MEN	Xavier Méndez
MEY	Ulf Meyer
MIN	Manu Minguito
MIQ	Elisa Miquel
MFF	Graham Moffat
MON	Michael Montier
MRJ	Josep Lluís Moreno
MRO	Pilar Moreno
MOL	Xavier Morell
MOO	Tomeu Morro
JMO	Jason Moss
MOU	Patrick Moussa
MLT	Neus Mulet
MUN	Jordi Muntaner
MUÑ	Antoni Muñoz
NEA	Michael Neale
NIC	Steve Nicoll
ORL	Carmen Orellana
ORA	Mònica Orfila
PAB	Félix de Pablo
PAM	Mika Palmer
PAN	Gil Panadés
PAY	Gabriel Payeras
PEO	Sebastià Perelló
PIR	Roman Piris
PON	Antoni Pons
RES	Maties Rebassa
RAB	Sergi Rebassa
REU	Miquel Àngel Reus
RCC	Ester Ricci
RIR	Xesca Riera
ROG	Llorenç Roig
ROS	Gaspar Rosselló
SLB	Barbara Salvà
SDH	Robin Sandham
SEP	Jordi Serapio
SOL	Antoni Soler
SOE	Malena Soler
SUA	Manuel Suárez
SUN	Josep Sunyer
TAL	Bep Taltavull
TER	Pla Terrasse
TOM	Pere Tomas
TON	Joan Torrens
TRR	Xavier Torres
TRI	Rafel Triay
VDE	Pedro Van der Knoop
VLB	Catalina Vallbona
VAS	Miguel Vallespir
VEN	Lalo Ventoso
VEG	Adria Verger
VIA	Carlota Viada
VIC	Pere Vicens
VLA	Lidia Villalonga
VLN	Rafel Villalonga

Institucions i altres

Codi	Nom
AIRE	**Campanya d'anellament prenupcial a l'Illa de l'Aire (Menorca)**: Raül Escandell, Richard Barnes, Peter Clark, Jaume Duaigües, Ricard Poch, Luís Betanzos, Ioar de Guzmán, Santi Catchot, Josep Capó, Emili Garriga, Vanessa Mesquida, Javier

Armisén, Maria Blázquez, Unai Santamaria, Iñaki Aiartza, Josemi Yetano, Nerea Pagaldai, Nere Zorrozua, David González, Beth Mejan, Lídia López, Robert Manzano, Aïda Sabaté, Marga Barceló, Annachiara Ramalho i Sergi Catchot.

CTOG **Centre de Turisme Ornitològic La Gola**: Cristina Fiol.

COFIB **Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca**.

eBird **Laboratori d'Ornitologia de Cornell,** Ithaca, Nova York. Disponible: http://www.ebird.org (Consultat: 2 de febrer, 2020). Cada codi numèric USER es correspon amb un observador per simplificar al *AOB* utilitzem un codi de tres lletres que figuren en la següent taula.

USER	Nom	CODI
1048186	Rafael Armada	ARM
1073614	Fátima Garrido Ceacero	GRR
1075093	Toni Pons	PON
1081452	Grant Frost	FRG
1101857	Suzanne Grimwood	GRM
1151620	Adam Selmeczi Kovacs	SLM
1161952	Miguel Vallespir Castello	VAS
1170784	Seppo Neuvonen	NEU
1184067	Russell Childs	CHL
1192689	Ilya Maclean	LLY
1203214	Toni Ferrer	FRX
1214254	David Boso	BSD
1216382	Isaac SC	SCI
1232166	Malcolm Neal	NEL
1316323	Arto Maatta	MTT
1317521	Ian Calvert	CLV
1323069	Katie Thurston	THR
1328732	Susana Costitx	QUI
1328756	Maisie Glendinning	GLN
1347449	Geoff Kellett	KLL
1396857	Ben Van Leuven	VLV
1399295	Briac Le Huerou	LHR
1404451	Darram Jordan	JRD
1453912	Mar Casas	CSM
1473331	Daniel Winzeler	WNZ
1473377	Elizabeth Zwamborn	ZWA
1497418	Barbara Salva	SLB
1523131	Charles Gunn	GUN
167846	Etta Cosey	CSY
202551	Daniel Pettersson	PTT
275383	Daniel Hinckley	HIN
277917	Michael Hoare	HRM
312739	Fernando E. Navarrete	NAV

USER	Nom	CODI
338967	Yvonne Benting	BTG
352263	Bruce Kerr	KER
423094	Alberto Garcia	GAB
46406	Cecily Garver	GRV
492326	Miguel McMinn	MCM
495205	Diego Villanua	VLN
49914	Clive & Sheila Williamson	WLL
532696	José Martin	MRN
544700	William Rodriguez	RDW
546128	Javier Robres	RBR
608730	Michael Hoit	HOI
635733	Cynthia Walther	WLT
648811	Gregor Tims	TIM
734089	Victor Martinez Moll	MLL
745856	Josep Manchado	MAC
759844	Kit Britten	BRT
766275	Stefan Passlick	PSK
790476	Peter Alfrey	ALY
798003	Alexandre Justo Álvarez	JST
814798	Delfín González	GOL
822381	Pedro Kingstone	VDE
827086	Elvira del Viejo	DVJ
885985	Núria Ferrer Barbany	FRB
888180	Alejandra Rendón	RND
888832	Miguel Rouco	ROU
912452	Nancy & Alec Coull	COU
919476	Andrew Jarwick	JRW
943821	Godfried Schreur	SCR
946400	Pere Tomas	TOM
948473	Thomas Rickfelder	RKF
951893	Ibán Yarza	YAR
982437	Ian Pearson	PEA
990153	Cristina Varela	VRL

GORA **Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx**:

Talaia d'Albercutx i *Cap de ses Salines:* Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Joan Miquel González, Nacho Barcia, Gemma Carrasco, David Garcia, Marc Melia, Martin & Mara Schultz, Xavier Gassó, Pedro Van der Knoop, Jason Moss, i Toni Soler.

Parc Nacional de Cabrera (4-7.04.2019): Carlos López-Jurado, Mika Palmer, Juanjo Bazán, Daniel Hinckley, Patrick Moussa, Xesca Riera, Joan Mateu, Pedro Van der Knoop, i Jordi Muntaner.

Parc Nacional de Cabrera (3-6.10.2019): Juanjo Bazán, Carlos López-Jurado, Mika Palmer, Xesca Riera, Miquel Vallespir, Fatima Garrido, Sebastià Perello, i Maria Bruguers Jardí.

GOBA **Observadors d'Artà**:

Miquel Jaume, Catalina Riera, Miquel Berrocal, Àlex Oliver, Oriol Oliver, Aina Comas, Julen Adrian, Toni Muñoz, i Àlvaro Román.

GOBM **Observació d'Aus**

Cens acuatiques zones sud de Mallorca (13.01.2019): Bartomeu Adrover, Juan J. Bazan, Nieves Boned, Eva García, Mabel Gutierrez, Daniel Hinckley, Xavier Llabrés, Ester Lluzar, Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Rafel Mas, Xavier Mas, Patrick Moussa, Mika Palmer, Claudia Pich, Xesca Riera, Ainoa Roman, Lupe Suárez, Manolo Suárez, Pedro van der Knoop, Marina Adrover, Teresa Calero, Pau Enric Serra, Marco Signaroli, i Toni Fontanet.

MARB **Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera**. Consell Insular de Menorca.

PNAG **Parc Natural de l'Albufera des Grau**:

Naima Montes i Óscar García.

PNAM **Parc Natural de s'Albufera de Mallorca**:

Maties Rebassa, i Miquel Cantallops.

RAMM **Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins**:

Portocolom: Pere Vicens, Catalina Sebastià, David Acosta, Amaya Caperochipi, Mar Casas, Mabel Gutiérrez, Neus Matamalas, Elisa Miquel, Jason Moss, Felipe Robles, i Tomeu Rosselló.

Port des Canonge: Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Daniel Hinckley, Nieves Boned, Patrick Moussa, Jaume García-Delgado, Juanjo Bazán, Cati Campaner, M.A. Bordoy, i Carlos López-Jurado.

Cap de cala Figuera: Miguel McMinn, Biel Sevilla, i Toni Fontanet.

RNSA **Reserva Natural de l'Albuferata**:
Maties Rebassa, i Miquel Cantallops.
SEO **Sociedad Española de Ornitología** (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

eBird (2020). *eBird España*. https://ebird.org/spain. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2020.

Gill, F. & Donsker, D. (Eds.) 2019. *World Bird List* (versió 9.1). International Ornithologists' Community (IOC).

González, J.M. 2012. Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu. *AOB*, vol 26: 57-67.

González, J.M. & López-Jurado, C. 2019. *Estatus de l'avifauna de l'arxipèlag de Cabrera. AOB,* vol. 33: 43-65.

Mayol, J. *et al.* 2007. Els noms d'aucells recomanats en l'ambit balear. *AOB*, vol 21: 1-13.

Nicoll, S. 2007. *Ecología de un dormidero de Lavandera blanca Motacilla alba en el aeropuerto de Palma de Mallorca.* GOB Mallorca. Informe inèdit.

Muntaner, J., Méndez, X., Suárez, M., i Cardona, E. 2019. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2019. *AOB*, 33: 27-42.

Knoop, vd P. 2019. Possible primer cas d'un híbrid Egretta garzetta x Bubulcus ibis a Balears. *AOB*, 33: 13-18.

Roman Álvarez, J.A. (Coord. España) 2019. *Demografia, distribución y fenologia migratòria de la Grulla común (*Grus grus*) en España durante 2018-2019*. Pdf. Grus Extremadura.

Wijk, S. i Jaume, J. Atlas de aves nidificantes de la isla de Formentera (Baleares), 1995. *AOB*, 11: 13-34.