

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS



2023
VOLUM 38
ISSN: 1137-831X

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS, 2023. Volum 38

ÍNDEX

Articles

- 1 Recent Cory's Shearwater *Calonectris borealis* claims from Balearic Islands and identification recommendations for the Mediterranean**
*Cites recents de baldrig a cendrosa atlàntica *Calonectris borealis* a les Illes Balears i recomanacions d'identificació per a la Mediterrània*
GUTIÉRREZ, R.

Notes breus

- 9 Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2023**
Census of wintering birds in the Balearics, January 2023
MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., i CARDONA, E.

Altres

- 28 Observacions d'aus rares a les Balears al 2023**
Accepted Balearic bird rarities in the Balearics 2023 report
LÓPEZ-JURADO C., REBASSA M., SUNYER J.R., GARCÍA-FEBRERO O., NICOLL S., i GARCÍAS, P.
- 48 Novetats ornitològiques de 2023**
Ornithological developments in 2023
HINCKLEY D., LÓPEZ-JURADO C., MOSS J., MARTÍNEZ O., CAULES S., VERGER A., i VILLALONGA, R.
- 233 Ressenyes bibliogràfiques**
Books reviews
VIADA C., MAS R. i LÓPEZ-JURADO, C.
- 238 In memoriam**
Jesús Jurado, un gran home que va estimar els aucells per Joan MAYOL
- 240 Annex I: Resum meteorològic**
Meteorological summary
- 251 Annex II: Estatut de l'Avifauna Balear**
Status of the Balearic birdlife
- 263 Annex III: Llista de rareses**
List of rarities
- 286 Índex de espècies, subespècies i noms comuns**
Index of species, subspecies and common names

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS

2023, volum 38

Revista d'observació, estudi i conservació dels aucells

Edita

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB)
C. Manuel Sanchis Guarner 10. 07004 Palma (Balears). Espanya
Tel. 971 496060. Fax 971 496078 www.gobmallorca.com

Editor

CARLES LÓPEZ-JURADO. GOB Mallorca. Palma. carlesljm@gmail.com

Comitè editorial

DANIEL HINCKLEY. Florida Ornithological Society. dnhvicom@yahoo.com

FÉLIX DE PABLO. felixdepb@gmail.com

JOAN CARLES PALERM. Grup d'Estudis de la Naturalesa

GEN-GOB Eivissa. jcpalerm@gengob.org

LLUÍS PARPAL. Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears.

luisparpal@hotmail.com

GUILLEM X. PONS. Departament de Geografia, UIB.

Palma. guillemx.pons@uib.es

Evaluació de textos (volum 38) ha estat realitzada pels especialistes:

MIGUEL McMINN, miguel.mcminn@gmail.com

CARLOTA VIADA, carlotaviadasauleda@gmail.com

Traduccions:

BRUGUERS JARDI, bruguers.jardi@gmail.com

STEVE NICOLL, estebannic74@hotmail.com

XESCA RIERA, xesca.rm@gmail.com

Indexat a: Indicadores de Ciencia y Tecnología (ICYT), i
el Directori Latindex (IEDCYT; CSIC)
Disponible a Internet en format pdf:

www.gobmallorca.com/ornit/anuari

Portada: virot gros atlàntic *Calonectris borealis*,
mar Balear entre Mallorca i Tarragona,
12 de juny de 2020. Foto: Matxalen Pauly

Impresa ISSN: 1137-831X

ISSN Online: 2174-4998

Dipòsit Legal: PM 681-1987

Actual: agost de 2024 volum 38

Freqüència: anual

Impressió: amadip.esment

Imprès en: Paper ecològic ECF

Patrocinat per:



RECENT CORY'S SHEARWATER *Calonectris borealis* CLAIMS FROM BALEARIC ISLANDS AND IDENTIFICATION RECOMMENDATIONS FOR THE MEDITERRANEAN

Ricard GUTIÉRREZ

SUMMARY.- The identification of Shearwaters in the Mediterranean is in continuous advance and tries to give criteria to assign individuals to any of the species in the area. In turn, genetic research for the genus *Calonectris* showed a diversity of genotypes for any known colony while mixed pairs have been reported in the literature. In the view of current knowledge, the study of three reports involving four birds off Balearics in 2023 concur that three of them can be safely assigned to Cory's Shearwater while a fourth should be better called 'bird showing characters of Cory's'. So far, any claim of pure Cory's should include a full black pattern in the outer three primaries, values of underwing lesser secondary coverts and dark marks or spots in the underwing greater primary coverts plus supporting structural characters as mentioned in the recent identification literature.

Key words: *Calonectris borealis*, Mediterranean, Identification, Spain.

RESUM.- Cites recents de baldriga cendrosa atlàntica *Calonectris borealis* a les Illes Balears i recomanacions d'identificació per a la Mediterrània. La identificació dels virots a la Mediterrània és en un avanç continu i mira de donar criteris per a assignar individus reportats a alguna de les espècies presents a la zona. A la vegada, la recerca genètica pel gènere *Calonectris* va mostrar una diversitat de genotips a totes les colònies conegudes del gènere a la zona a banda de que la bibliografia cita parelles mixtes entre baldrigues cendroses atlàntiques i mediterrànies. A la llum de l'actual coneixement, l'estudi de tres cites de baldrigues cendroses atlàntiques involucrant quatre ocells, reportades a Balears el 2023, conclou que tres dels ocells poden ser considerats baldrigues cendroses atlàntiques, mentre que un quart convindria anomenar-lo 'ocell que mostra caràcters de baldriga cendrosa atlàntica'. Es recomana, de moment, que qualsevol citació de baldriga cendrosa atlàntica 'pura' presenti un patró de les tres primàries externes totalment negra, valors de les cobertores menors secundàries per sota de l'ala i de les marques fosques o taques a les cobertores primàries de sota de l'ala, a banda dels trets addicionals estructurals, tal i com són esmentats a la recent bibliografia d'identificació d'aquesta espècie.

Paraules clau: *Calonectris borealis*, Mediterrània, identificació, Espanya.

Contacte: ricard.gutierrez@pelagicus.cat

INTRODUCTION

The separation of Cory's Shearwater *Calonectris borealis* from Scopoli's Shearwater *C. diomedea* is widely accepted by all taxonomy world bird lists (e. g. GILL *et al.*, 2024; CLEMENTS *et al.*, 2023; HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2023; amongst others). Cory's is essentially an Atlantic species, but it breeds in the geographically understood as Mediterranean as far East as Almería and Chafarinas (FLOOD & GUTIÉRREZ, 2019). Hybridisation has been mentioned, with up to 14 % of mixed pairs in Chafarinas Islands in 2010 (GENOVART *et al.*, 2013) but nobody has studied the phenotypical variation of the offspring from these mixed pairs. The identification of both taxa at sea was recently reviewed (FLOOD & GUTIÉRREZ, 2021) based on the study of 752 Cory's and 814 Scopoli's individuals. Main characters to tell each species apart rely on: 1) the pattern of under primaries, measuring the visible white tongue in the outermost primaries, 2) the presence of dark spots in the under greater coverts (gpc) and 3) the pattern (scored 1-6) of under lesser secondary coverts (lsc). Numbers and occurrence pattern of Shearwaters in the Western Mediterranean are apparently affected by the increasing trend of summer sea temperatures. The shortage of food, linked to higher water temperatures, is probably beyond the unprecedented sightings of Scopoli's in the Atlantic in 2023 (FLOOD & GUTIÉRREZ, *in press*). These movements would follow those of the Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus* off the Mediterranean, a species that has frequented the

Atlantic the last decades in search of blue fish, progressing northwards this century (e.g. GUTIÉRREZ & FIGUEROA, 1995; GUTIÉRREZ, 2003; WYNN & YÉSOU, 2007). Another Mediterranean Shearwater, *P. yelkouan*, has been increasingly reported from the Atlantic in 2024, despite the difficulty of telling it from Manx Shearwater *P. puffinus* in Atlantic waters. This Mediterranean summer exodus contrasts with the increasing number of Cory's Shearwater claims in Mediterranean Spanish waters, probably aided by a better understanding of identification key features, optical and photographic equipment, and number of seawatching venues.

In 2023, three claims of Cory's occurred in Balearic Waters. The Balearics Rarities Committee asked for a review of such sightings, one involving two birds and the rest single individuals. We conclude that the four birds can be assigned one to 'shearwater showing Cory's traits' and three to pure Cory's Shearwaters. We further review the current knowledge in terms of species ID and recommend criteria to deal with future records.

METHODS

Identification of the birds was carried out through the study of available photographs included in the submission and at Macaulay Library online <https://www.macaulaylibrary.org/>

Beyond overall shape, degree of moult and bill proportions, values for extension of white (in percentage of visible white related to total visible primary length) in underwings' outermost primaries

	Date	No birds	Place	Author
1	22 April 2023	2	Cabrera Island	Daniel López-Velasco
2	12 March 2023	1	Portocolom, Mallorca	Maties Rebassa, Pep Manchado
3	8 September 2023	1	Alcudia bay, Mallorca	Ricard Gutiérrez, Ramón Ruiz-Jarillo

Table 1. Cory’s Shearwater records studied by the Balearic Rarities Committee in 2023. Date: day of observation. No. birds: number of reported birds. Place: location. Author: observers submitting the report to eBird and Macauley library.

Taula 1. Cites de Baldrig a cendros atlàntica estudiats pel comité de rareses de les Balears el 2021. Date: dia d’observació. No.bird: nombre d’ocells observats. Place: localització. Author: observadors que envien la cita a eBird i la biblioteca Macauley.

were established through photo measurements when possible. We obtained an additional score for greater underwing coverts pattern (value 0-6) and presence or absence of dark underwing primary coverts (value 0-2) following FLOOD & GUTIÉRREZ (2021) method.

RESULTS

Three submissions involving four birds were studied (table 1).

Observation 1. BRC code 18. 22 April 2023

Two birds reported. We understand bird 1 is shown in these two photos: <https://macaulaylibrary.org/asset/594178251> (bird 1a, figure 1) and <https://macaulaylibrary.org/asset/594178241> (bird 1b, figure 2).

Bird 2 is featured here <https://macaulaylibrary.org/asset/594178271>

Bird 1
Diagnosis: ‘Bird showing characters of Cory’s’

It shows a completely black p10, but some white on p9 and p8.



Figure 1. Bird 1a. Cabrera island, 22 April 2023 (Daniel López Velasco)

Figura 1. Ocell 1a. Illa de Cabrera, 22 d’abril de 2023 (Daniel López Velasco).



Figure 2. Bird 1b (cropped from Macaulay submitted image). Cabrera Island, 22 April 2023 (Daniel López Velasco).

Figura 2. Ocell 1b (foto retallada de la imatge de la biblioteca Macaulay). Illa de Cabrera, 22 d'abril de 2023 (Daniel López Velasco).



Figure 3. Bird 2. Cabrera Island, 22 April 2023 (Daniel López Velasco)

Figure 3. Ocell 2. Illa de Cabrera, 22 d'abril de 2023 (Daniel López Velasco).

It is difficult to tell the exact amount of white due to photo angle (bird 1b) or image quality, despite contrast enhancement (bird 1a). Obtained measurements differ between both photos.

- From bird 1a

P10 score 0

P9 score 35

P8 score 40

0/35/40

- From bird 1b

P10 score 0

P9 score 50

P8 score 55

0/50/55

One visible underwing primary covert, underwing lesser coverts value 4

Considering the values of photo 1a, this pattern is rare but yet recorded in the Atlantic and possible there. P9 = 35 are 2.3 % of sample, most from Azores; p8= 40 accounts for 0.6 % of sample, again most from Azores (appendix 2, FLOOD & GUTIÉRREZ, 2021). The combination p9= 35 and p8= 40 was not found in the Atlantic borealis sample (n= 706) from Appendix 3 at FLOOD & GUTIÉRREZ (2021).

The bird looks a bit bulkier than nearby Scopoli's in bird 1b photo but it is not a very heavy built shearwater. Considering the above information and our recent findings of a DNA tested Scopoli's Shearwater showing p10 completely black and some white in p9 and p8 (FLOOD & GUTIÉRREZ, *in press*), we consider this bird an intermediate (see identification recommendations in discussion). We suggest calling these birds 'bird showing characters of Cory's'.

Bird 2

Diagnosis: Pure Cory's

No visible white in all outermost primaries from underwing (score 0/0/0). One GPC (underwing greater primary covert), LSC (underwing lesser coverts score) value 6, figure 3.

Both primary pattern 0/0/0 and LSC value fall totally within *borealis* values. The bird looks heavy built.

Observation 2. BRC code 19. 12 March 2023

Diagnosis: Pure Cory's

Single bird with three available photos, two from above and one from below (figure 4), a bit blurry to conduct proper measurements (<https://ebird.org/checklist/S130761717>)

The bird looks heavy chested and built, thick bodied with dark upperparts too. The underwing primary score is apparently 0/0/0, all black. The quality of the photo does not grant a proper LSC or GPC evaluation, but it seems there is one single black greater covert and the lesser coverts value seems to be intermediate, value 3.

If we consider the observers comments and the overall available information, particularly the 0/0/0 pattern, there is a high probability of a pure Cory's. If only considering the photo from figure 4 it therefore should be stated as 'very probably pure Cory's'.

Observation 3. BRC code 20. 8 September 2023

Diagnosis: Pure Cory's

Moulting bird, heavy aspect, seven outer primaries old, growing secondaries and innermost primaries (grey coloured), figures 5 to



Figure 4. Portocolom, Mallorca, 12 March 2023 (Maties Rebassa)
Figura 4. Portocolom, Mallorca, 12 de març de 2023 (Maties Rebassa).



Figure 5. Alcudia bay, Mallorca, 8 September 2023 (Ricard Gutiérrez)
Figura 5. Badia d'Alcúdia, Mallorca, 8 de setembre de 2023 (Ricard Gutiérrez)



Figure 6. Alcudia bay, Mallorca, 8 September 2023 (Ricard Gutiérrez)

Figura 6. Badia d'Alcúdia, Mallorca, 8 de setembre de 2023 (Ricard Gutiérrez)



Figure 7. Alcudia bay, Mallorca, 8 September 2023 (Ricard Gutiérrez)

Figura 7. Badia d'Alcúdia, Mallorca, 8 de setembre de 2023 (Ricard Gutiérrez)

7. Gaps in upperwing greater coverts and lesser coverts. Thick bill, heavy built. Sun reflection may cause some white effect in some of the photos, hence the importance of having not only one but a series of them as it is the case.

Underwing primary score 0/0/0, one GPC and LSC value 5. All these features grant the identification as pure Cory's Shearwater, in this case an active moulting adult.

DISCUSSION

The identification of the *borealis/diomedea* pair has gained attention in recent years as it has happened with the pair *mauretanicus/yelkouan* too because it has proven to be less easy than thought (e.g. MILITÃO *et al.*, 2014; GIL *et al.*, 2015; FLOOD & FISHER, 2020; FLOOD & GUTIÉRREZ, 2021).

At sea identification is difficult for *Calonectris* because it's based in the evaluation of characters mostly in the underwing and photos to be properly assessed are vital. Besides, plumage wear, moult and light along the day change and can affect perception of colours and even structure of birds. FLOOD & GUTIÉRREZ (2021) stated the limits for clear Cory's and Scopoli's plus intermediates (those featuring a p10 with 5-20 % of visible white).

Genetic evidence shows that there is a mixture of Scopoli's and Cory's genotypes across the different colonies of both taxa (MUNILLA *et al.*, 2016). Our findings suggest that there are birds clearly fitting any of both forms but others, perhaps matching phenotypically their genetic inheritance, show interme-

diate characters. This genetic structure might explain the intermediate patterns found by FLOOD & GUTIÉRREZ (2021). The existence of a genetically tested Scopoli's with completely dark p10 (FLOOD & GUTIÉRREZ, *in press*) or the unknown pattern of reported mixed pairs (GENOVART *et al.*, 2013) might also be behind of intermediate birds.

Following FLOOD & GUTIÉRREZ (2021) criteria and investigation in due course, a safely approach is advisable. Any claim for pure Cory's in the Mediterranean would present the outer three primaries full black, with scores 0/0/0 and GPC and LSC values within Cory's range (see FLOOD & GUTIÉRREZ, 2021). Birds with completely black p10, or p10 with < 20 % visible white, but with visible white in p9 and p8 should be considered 'birds showing characters of Cory's', particularly if all other GPC, LSC and structure values fall within those expected for Cory's.

ACKNOWLEDGEMENTS

To all the observers sharing transects between Barcelona and the Balearics and Fundació Baleària for making possible the research associated to them. To Bob Flood for these years of sharing passion in the ID of these tubenoses. To Miguel McMinn for his comments, the reviewers and AOB for making this paper possible.

REFERENCES

- CLEMENTS J. F., RASMUSSEN P. C., SCHULLENBERG T. S., ILIFF M. J., FREDERICKS T. A., GERBRACHT J. A., LEPAGE D., SPENCER A., BILLERMAN S. M., SULLIVAN B. L. & WOOD, C. L. 2023. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v 2023. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- FLOOD, R.L. & FISHER, A. 2020. *North Atlantic Seabirds: Shearwaters, Jouanin's & White-chinned Petrels*. Scilly, UK. Pelagic Birds & Birding Multimedia ID Guides.
- FLOOD, R.L. & GUTIÉRREZ, R. 2019. Status of Cory's Shearwater in the western Mediterranean. *Dutch Birding* 41: 159-165.
- FLOOD, R. & GUTIÉRREZ, R. 2021 Field separation of Cory's *Calonectris borealis* and Scopoli's *C. diomedea* Shearwaters by underwing pattern. *Marine Ornithology* 49: 311-320.
- FLOOD, R. & GUTIÉRREZ, R. (in press). Unprecedented influx of Scopoli's Shearwaters into Scillonian waters in autumn 2003. *British Birds*.
- GENOVART M., THIBAUT J.C., IGUAL J.M., BAUZÀ-RIBOT M.M., RABOUAM C. & BRETAGNOLLE, V. 2013. Population structure and dispersal patterns within and between Atlantic and Mediterranean populations of a large-range pelagic seabird. *PLoS One* 8: e70711. Doi: 10.1371/journal.pone.0070711
- GIL-VELASCO M., RODRÍGUEZ G., MENZIE S. & ARCOS, J.M. 2015. Plumage variability and field identification of Manx, Yelkouan and Balearic Shearwaters. *British Birds* 108:514-539.
- GILL F., DONSKER, D. & RASMUSSEN, P. (Eds). 2024. IOC World Bird List (v 14.1). doi : 10.14344/IOC.ML.14.1 .
- GUTIÉRREZ, R. 2003 . The Balearic Shearwater: apparently heading for extinction. *Birding World* 16 (6): 260-263.
- GUTIÉRREZ, R. & FIGUEROLA, J. 1995. Wintering Distribution of the Balearic Shearwater (*Puffinus yelkouan mauretanicus*) off the Northeastern

- coast of Spain. *Ardeola* 42 (2): 161-166.
- HBW AND BIRDLIFE INTERNATIONAL 2023. Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 8. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v8_Dec23.zip
- MILITÃO T., GÓMEZ-DÍAZ E., KALIONTZOPOULOU A. & GONZÁLEZ-SOLÍS, J. 2014. Comparing multiple criteria for species identification in two recently diverged seabirds. *PLoS One* 9 (12): e115650. Doi: 10.1371/journal.pone.0115650.
- MUNILLA I., GENOVART M., PAIVA V.H. & VELANDO, A. 2016. Colony Foundation in an oceanic seabird. *PLoS ONE* 11 (2): e0147222. Doi: 10.1371/journal.pone.0147222.
- WYNN, R.B. & YÉSOU, P. 2007. The changing status of Balearic Shearwater in northwest European waters. *British Birds* 100: 392-406.

(Rebut: 21.06.2023; Acceptat: 25.06.2023)

CENSO DE AVES INVERNANTES EN BALEARES ENERO 2024

Patrick MOUSSA ¹, Xavier MÉNDEZ ²,
Manolo SUÁREZ ³ y Esteban CARDONA ⁴

SUMMARY. - *Census of wintering birds in the Balearics, January 2024.* The January 2024 census covered the four largest islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera). A census of Red Kites (*Milvus milvus*) at roosting sites is included, its numbers will be reported separately from the general report. In total, excluding Red Kites, 21,419 birds of 64 species were counted; 71.25 % of individuals were counted in Mallorca, 19.64 % in Menorca, 6.52 % in Ibiza and 2.31 % in Formentera. The most abundant species were the waterfowl with 7,408 birds, 2,954 ardeids, predominantly Cattle Egrets (*Bubulcus ibis*), 3,831 rails (rallidae) of which 2,531 were Eurasian Coots (*Fulica atra*), 3,481 waders predominantly Golden Plovers (*Pluvialis apricaria*), Kentish Plovers (*Charadrius alexandrinus*) and Lapwings (*Vanellus vanellus*).

Key words: Waterfowl, waders, ardeids, gulls, winter census, Balearics.

RESUMEN. - *Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2024.* A mediados de enero de 2024 se han realizados varios censos de aves invernantes, en las cuatro islas mayores (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera). Estos censos incluyen un censo de milanos reales (*Milvus milvus*) en dormideros. Los números de los cuales se informaron a parte del informe general.

En total, excluyendo los milanos reales, se han censado 21.419 aves pertenecientes a 64 especies diferentes; el 71,25 % de los individuos se han censado en Mallorca, el 19,64 % en Menorca, el 6,52 % en Ibiza y el 2,31 % en Formentera.

Las especies más abundantes son las anátidas con 7.408, 2.954 ardeidas, con predominio de las garcetas bueyeras (*Bubulcus ibis*), 3.831 rálidos, de los cuales 2.531 son fochas (*Fulica atra*), 3.481 limícolas, con predominio de los chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*), los chorlitejos patinegros (*Charadrius alexandrinus*) y las avefrías (*Vanellus vanellus*).

Palabras clave: acuáticas, limícolas, ardeidas, gaviotas, censo invernal, Islas Baleares.

¹ Redacción. patrick@elipsix.com

² Compilación Menorca. Societat Ornitològica de Menorca. xabiermen-
dez@hotmail.com

³ Compilación Mallorca. GOB-Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

⁴ Compilación Ibiza y Formentera. GEN-GOB Eivissa. estebaneivissa@
gmail.com

A mediados de enero de 2024 se ha realizado el censo de aves acuáticas y limícolas principalmente en las zonas húmedas de las cuatro islas mayores de Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), por así como los de las ardeidas, cormoranes y gaviotas en sus dormideros. El censo se enmarca dentro del "*Monitoring Waterbirds*" que coordina el *International Waterfowl Research Bureau* (IWRB). Además, se realizó, como cada año, un censo de milanos reales (*Milvus milvus*) en dormideros, en la isla de Mallorca.

La metodología empleada se basa en la propuesta por "Wetlands International" (DELANY *et al.*, 1999). Las fechas para el censo fueron el fin de semana del 12 y 13 de enero, pero también se recogió información durante toda esta semana y la posterior. La metodología fue diferente en función de las dimensiones de las localidades. En las de mayor superficie se realizó con la participación de grupos pequeños de voluntarios o incluso individuos, formando equipos durante los dos días ya mencionados, mientras que las localidades más reducidas fueron visitadas a lo largo del periodo del censo. Como ha sido habitual en anteriores censos, para censar el Parque Natural de la Albufera de Mallorca, el Prat de Maristany (Alcúdia) y la Reserva Natural de la Albufereta, se empleó un helicóptero que realizó un vuelo a baja altura con un recorrido previamente programado, realizando el mismo trayecto cada año, con el fin de levantar las aves en las zonas de más difícil acceso y facilitar su censo por el personal de tierra.

Como en años anteriores, en el caso de la Albufera de Mallorca, la Albufereta y el Salobrar de Campos, ciertas especies difíciles de censar, como el rascón (*Rallus aquaticus*), la gallineta común (*Gallinula chloropus*), el calamón (*Porphyrio porphyrio*) y la agachadiza común (*Gallinago gallinago*) no se han contado directamente, sino que se han estimado sus poblaciones a partir de los datos y el conocimiento de las mismas que tienen el personal del parque y de la reserva. También hay que añadir que al igual que se hizo el año pasado, no se han censado las aves marinas (fumareles, charranes o alcatraces) en los censos de cada localidad por su poca representatividad. En cuanto a las ardeidas y cormoranes, se han hecho censos tanto en las localidades como en los dormideros. No se incluyen los datos observados de cormorán moñudo (*Gulosus aristotelis*) ya que esta especie se encuentra por estas fechas en las colonias de cría.


Los promedios que aparecen en las tablas se calcularon con los resultados de los censos de enero publicados en el AOB desde 1989.

En los censos de aves acuáticas han participado un total de 164 personas, que prospectaron 66 localidades entre Mallorca con 34, Menorca con 17, Ibiza con 10 y Formentera con 5.

En el censo de milano real de Mallorca del 7 de enero, participaron un total de 34 personas que prospectaron 15 dormideros.

RESULTADOS

El total de aves censadas en Baleares alcanzó los 21.419 indi-



Gráfica 1. Totales de los últimos 35 años del censo de enero de 1989 a 2024 en Baleares. En color naranja el número de ejemplares y en azul el número de especies, con líneas de tendencia.

Graph 1. Totals of the last 35 years of the January census in the Balearics, from 1989 to 2024. In orange, the number of individuals, in blue, the number of species, with trendlines.

viduos pertenecientes a 64 especies. El número de ejemplares se encuentra por debajo del promedio de los últimos 20 años ($X = 26.828$ ej.), del número censado del año pasado, 23.913 aves/2023 y por debajo de la línea de tendencia (Gráfica 1).

La distribución por islas, así el 71,75 % de las aves se han censado en Mallorca, con 15.260 aves de 63 especies. En Menorca se han contado el 19,64 %, con 4.206 ejemplares de 40 especies. En Ibiza el porcentaje de aves censadas ha supuesto el 6,52 % del total,

con 1.397 aves de 35 especies. Y en Formentera ha supuesto el 2,31 % del total, con 556 aves observadas de 24 especies (Tabla 1).

Las familias más abundantes son las anátidas con 7.408 ejemplares, 3.831 rálidos, de los cuales 2.531 son fochas (*Fulica atra*), 3.481 limícolas, con predominio de los chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*) con 882 ejemplares, de los chorlitejos patinegros (*Charadrius alexandrinus*) con 771 ejemplares y de las avefrías (*Vanellus vanellus*) con 525 ejemplares (Tabla 2).

Mapa Zona	%	Total Zona	Espècies	Tad tad	Mar pen	Mar str	Ana cre	Ana pla	Ana acu	Spa que	Spa cly	Net ruf	Mar ang	Ayt fer
01 PN de s'Albufera	34.40	7368	54	152	32	237	788	1133	4	1	653	57	27	88
02 PN Es Salobrar	5.59	1198	21	238	-	-	4	71	-	-	-	-	-	-
03 RN de s'Albufera	6.52	1397	37	7	-	15	35	173	12	-	40	-	-	16
04 Prat de Maristany (Alcúdia)	1.86	399	16	2	-	22	-	12	-	-	81	-	-	33
05 Estany des Ponts	0.92	197	9	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2
06 Costa/torrent son Real/son Bauló	0.87	187	13	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
07 Vall Manacor i torrent de na Borges	0.24	52	7	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
08 Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1.10	236	12	-	-	3	44	7	-	-	6	-	-	7
09 Torrent de Canyamel	0.21	44	7	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
10 Bassa de Son Jordi	0.13	28	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
11 Bassa de Son Jaumell	0.25	53	5	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
12 Porto Colom	0.04	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 PN de Mondragó	0.19	40	10	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
14 Platges i costa Sud	0.27	58	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Estany des Tamarells y Gambes (Sa Vall)	1.83	392	15	26	-	-	9	153	1	-	60	-	-	-
16 Illots na Llargà, na Cabots	0.89	191	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Estany des sa Sal (Colònia de Sant Jordi)	0.63	136	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Eddar Sa Ràpita	0.28	61	7	-	-	-	5	40	-	-	6	-	-	-
19 Prat de Sant Jordi i torrents	1.53	327	12	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
20 Bassa de can Guidet	2.63	564	12	8	5	-	12	48	-	-	307	-	-	101
21 Es Carnatge, Costa i port Palma	1.35	290	19	-	-	-	8	17	-	-	1	4	-	-
22 Depuradora Palma	0.34	72	10	-	-	-	2	35	-	-	2	-	-	-
23 Son Ripoll i UIB	0.20	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Golf de Son Muntaner/Quint/Vida	0.67	144	10	-	-	16	-	40	-	-	2	-	-	-
25 Marina de Magalluf	0.10	22	8	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
26 Sta Ponça / ponent golf i torrent	2.38	509	15	1	-	-	14	201	-	-	38	-	-	1
27 Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	65	9	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
28 Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.11	24	5	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
29 Bassa de Selva	1.15	246	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
30 Bassa Inca	0.02	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Depuradora Binissalem	0.42	90	10	-	-	-	11	15	-	-	12	-	-	2
32 Basses de Son Nuviet	0.88	188	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Basses de Son Navata	2.26	485	18	2	-	3	-	83	-	-	41	-	-	9
34 EDDAR Porreres i Vilafraça	0.66	142	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca	71.25	15260	63	436	37	296	939	2169	17	1	1289	61	27	259
01 Albufera des Grau	12.26	2826	26	6	6	147	46	76	2	-	139	-	-	261
02 Port de Maó i torrent San Joan	0.58	124	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Prat de son Bou	1.66	356	26	5	7	37	69	117	1	-	53	-	-	-
04 Cala Galdana	0.04	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Son Saura del Sud	0.35	74	3	-	-	-	14	54	-	-	-	-	-	-
06 Llurac i Es Prat	1.71	366	18	2	1	79	60	41	5	-	81	-	-	1
07 Salines Velles de Fornells	0.28	59	12	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
08 La Concepció i Badia Fornells	0.06	12	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Son Saura del Nord	0.98	209	13	1	-	74	43	16	-	-	56	-	-	1
10 Salines d'Addala	0.58	124	15	21	-	4	-	41	-	-	2	-	-	1
11 Bassa de Morella	0.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Bassa de Binissuets	0.22	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Santa Eulària	0.26	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Sa Farola	0.20	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Ctra Ferreries-Migjorn	0.16	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Binifamis	0.21	46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Sa Muntanyeta	0.10	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca	19.64	4206	40	54	14	340	232	345	10	-	331	-	-	264
01 Salines Es Codolar	4.43	948	27	97	-	-	12	21	-	-	-	-	-	-
02 Salines Es Cavallet	0.35	76	12	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Salines Sal Rossa	0.13	28	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Bassa de sa Rota	0.28	59	6	-	-	-	7	5	-	-	-	-	-	-
05 Riu de Santa Eulària	0.31	66	5	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-
06 Badia de St Antoni	0.10	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Golf Roca Llisa	0.23	50	5	-	-	-	-	6	-	-	3	-	-	-
08 Ses Feixes	0.15	33	11	-	-	-	2	11	-	-	1	-	-	-
09 Prat de Vila	0.47	101	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Ses Almeres, Sant Antoni	0.07	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa	6.52	1397	35	116	-	21	102	-	-	-	4	-	-	-
01 Estany Pudent i Sal den Ferrer	1.56	335	20	25	-	2	14	9	-	-	-	-	-	-
02 Salines de Marroig	0.40	86	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Estany des Peix i ses Bassetes	0.06	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Punta Gavina	0.28	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Es Carnatge	0.29	62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera	2.31	556	24	29	-	2	14	9	-	-	-	-	-	-
Total Illes Balears	21419	64	635	51	638	1206	2625	27	1	1604	61	27	523	

Tabla 1 (1/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*),
Tad tad, *Tadorna tadorna*; Mar pen, *Mareca penelope*; Mar str, *Mareca strepera*; Ana cre, *Anas crecca*; Ana pla, *Anas platyrhynchos*; Ana acu, *Anas acuta*; Spa que, *Spatula querquedula*; Spa cly, *Spatula clypeata*; Net ruf, *Netta Rufina*; Mar ang, *Marmaronetta angustirostris*.

Ayt ful	Ayt nyr	Gav imm	Tac ruf	Pod cri	Pod nig	Pha car	Ple fal	Pla leu	Ixo min	Nyc nyc	Especies	Total Zona	Zona
4	1	-	100	5	-	332	38	3	50	112	54	7368	PN de s'Albufera
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	21	1198	PN Es Salsobrar
-	-	-	10	6	-	153	-	5	17	37	37	1397	RN de s'Albufereta
-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	16	399	Prat de Maristany (Alcúdia)
-	-	-	2	-	-	19	-	-	-	-	9	197	Estany des Ponts
-	-	-	15	-	-	3	-	-	-	-	13	187	Costa/torrent son Reai/son Bauló
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	52	Torrent de na Borges
-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	12	236	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	7	44	Torrent de Canyamell
-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	4	28	Bassa de Son Jordi
-	-	-	23	-	1	-	-	-	-	-	5	53	Bassa de Son Jaumell
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	Porto Colom i ports de Llevant
-	-	-	5	-	-	15	-	-	-	-	10	40	PN de Mondragó
-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	7	58	Platges i costa Sud
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15	392	Estany des Tamarells y Gambes (Sa Vall)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	191	Illots Sa Puntassa, na Llarga i na Cabots
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	136	Estany des sa Sal (Colònia de Sant Jordi)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	61	Eddar Sa Ràpita
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	327	Prat de Sant Jordi i torrents
-	1	-	46	-	20	-	-	-	-	-	12	564	Bassa de can Guidet
-	-	1	-	-	-	70	-	-	-	-	19	290	Es Carnatge, Costa i Port Palma
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	10	72	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Son Ripoll i UIB
-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	10	144	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	22	Marina de Magaluf
-	-	-	18	-	-	4	-	-	-	-	15	509	Sta Ponça i ponent golfs i torrent
-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	9	65	Port d'Andratx, es Saluet i golf
-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	5	24	Embass. de Cúber i Gorg Blau
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	246	Bassa de Selva
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	Bassa Inca
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	10	90	Depuradora Binissalem
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188	Basses de Son Nuiet
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	4	18	485	Basses de Son Navata
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142	EDDAR Porreres i Vilafranca
4	2	1	326	12	22	656	38	3	55	133	63	15260	Total Mallorca
-	-	-	262	16	4	165	-	-	-	1	26	2626	Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9	124	Port de Mao i torrent San Joan
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	26	356	Prat de son Bou
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	9	Calia Galdana
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74	Son Saura del Sud
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	18	366	Llurac i Es Prat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	59	Salines Velles de Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	La Concepció i Badia Fornells
-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13	209	Son Saura del Nord
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	15	124	Salines d'Addaia
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	Bassa de Binissuès
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55	Santa Eulària
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Ctra Ferrières-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46	Binfamís
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	Sa Muntanyeta
-	4	-	267	16	4	178	1	-	-	1	40	4206	Total Menorca
-	-	-	-	-	-	55	-	1	-	-	27	948	Salines Es Codolar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	76	Salines Es Cavallet
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	28	Salines Sal Rossa
-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa de sa Rota
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	66	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	22	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	5	50	Golf Roca Lise
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	Ses Almeres, Sant Antoni
-	-	-	63	-	-	59	-	1	-	-	35	1397	Total Eivissa
-	-	-	-	-	180	7	-	-	-	-	20	335	Estany Puident i Sal. den Ferrer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	86	Salines de Marroig
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	12	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61	Punta Gavina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62	Es Carnatge
-	-	-	-	-	180	8	-	-	-	-	24	556	Total Formentera
4	6	1	656	28	206	901	39	4	55	134	64	21419	Total Illes Balears

Tabla 1 (2/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*), Ayt fer, *Aythya ferina*; Ayt ful, *Aythya fuligula*; Ayt nyr, *Aythya nyroca*; Gav imm, *Gavia immer*; Tac ruf, *Tachybaptus ruficollis*; Pod cri, *Podiceps cristatus*; Pod nig, *Podiceps nigricollis*; Pha car, *Phalacrocorax carbo*; Ple fal, *Plegadis falcinellus*; Pla leu, *Platalea leucorodia*; Ixo min, *Ixobrychus minutus*; Nyc nyc, *Nycticorax nycticorax*.

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Bub ibi	Egr gar	Ard alb	Ard cin	Gru gru	Pho ros	Cir aer	Cir cya	Cir pyg	Pan hal	Rai agu
01	PN de s'Albufera	34.40	7368	54	418	135	21	24	1	313	148	2	1	3	300
02	PN Es Salobrar	5.59	1198	21	-	1	-	3	-	49	17	-	-	-	2
03	RN de s'Albufera	6.52	1397	37	224	63	23	12	-	86	1	1	-	2	75
04	Prat de Maristany (Alcòdia)	1.86	399	16	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4
05	Estany des Ponts	0.92	197	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	0.87	187	13	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
07	Vall Mascaró i torrent de na Borges	0.24	52	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1.10	236	12	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamel	0.21	44	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bassa de Son Jordi	0.13	28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bassa de Son Jaumell	0.25	53	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Porto Colom	0.04	9	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PN de Mondragó	0.19	40	10	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Platges i costa Sud	0.27	58	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Estanys des Tamarells y Gambes (Sa Vall)	1.83	392	15	-	-	-	-	-	127	4	-	-	1	-
16	Illots na Llarga, na Cabots	0.89	191	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi)	0.63	136	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Eddar Sa Rapita	0.28	61	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Prat de Sant Jordi i torrents	1.53	327	12	154	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	Bassa de can Guidet	2.63	564	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Es Carnatge, Costa i port Palma	1.35	290	19	-	7	2	2	-	-	-	-	-	1	-
22	Depuradora Palma	0.34	72	10	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
23	Son Ripoll i UIB	0.20	42	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0.67	144	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Marina de Magalluf	0.10	22	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2.38	509	15	13	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
27	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	65	9	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.11	24	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	1.15	246	5	238	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa Inca	0.02	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Depuradora Binissalem	0.42	90	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Basses de Son Nuviet	0.88	188	1	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2.26	485	18	228	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
34	EDDAR Porreres i Vilafranca	0.66	142	2	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca		71.25	15260	63	1804	214	47	57	1	582	171	3	1	8	382
01	Albufera des Grau	12.26	2628	26	5	25	11	5	-	101	2	-	-	1	1
02	Port de Maó i torrent San Joan	0.58	124	9	69	6	-	11	-	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1.66	356	26	2	2	-	1	-	3	-	-	-	1	2
04	Cala Galdana	0.04	9	6	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0.35	74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Lluriac i Es Prat	1.71	368	18	39	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
07	Salines Velles de Fornells	0.28	59	12	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
08	La Concepció i Badia Fornells	0.06	12	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
09	Son Saura del Nord	0.98	209	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Salines d'Addaia	0.58	124	15	-	4	2	4	-	-	-	-	-	1	-
11	Bassa de Morella	0.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissuïes	0.22	47	2	46	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Santa Eulària	0.26	55	1	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0.20	42	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0.16	34	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0.21	46	2	45	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Sa Muntanyeta	0.10	22	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		19.64	4206	40	360	42	14	29	-	101	10	-	-	3	3
01	Salines Es Codolar	4.43	948	27	20	9	2	2	-	449	1	-	-	2	-
02	Salines Es Cavallet	0.35	76	12	-	1	-	-	-	25	1	-	-	-	-
03	Salines Sal Rossa	0.13	28	13	4	-	1	2	-	3	1	-	-	1	-
04	Bassa de sa Rota	0.28	59	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0.31	66	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Badia de St Antoni	0.10	22	6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Golf Roca Llisa	0.23	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ses Feixes	0.15	33	11	2	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1
09	Prat de Vila	0.47	101	1	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ses Almeres, Sant Antoni	0.07	14	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		6.52	1397	35	141	19	4	5	-	477	4	-	-	3	1
01	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	1.56	335	20	8	3	-	6	1	33	-	-	-	-	-
02	Salines de Marroig	0.40	86	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
03	Estany des Peix i ses Bassetes	0.06	12	5	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0.28	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Carnatge	0.29	62	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		2.31	556	24	15	4	-	10	1	35	-	-	-	1	-
Total illes Balears		21419	64	2320	279	65	101	2	1195	185	3	1	15	386	

Tabla 1 (3/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*), Bub ibi, *Bubulcus ibis*; Egr gar, *Egretta garzetta*; Ard alb, *Ardea alba*; Ard cin, *Ardea cinerea*; Gru gru, *Grus grus*; Pho ros, *Phoenicopterus roseus*; Cir aer, *Circus aeruginosus*; Cir cya, *Circus cyaneus*; Cir pyg, *Circus pygargus*; Pan hal, *Pandion haliaetus*.

Gal chl	Por por	Ful atr	Ful cri	Him him	Rec avo	Cha dub	Cha hia	Cha ale	Plu apr	Plu squ	Espècies	Total Zona	Zona
350	200	415	6	66	64	1	-	152	-	3	54	7368	PN de s'Albufera
-	-	-	-	1	47	-	-	216	265	-	21	1198	PN Es Salobrar
100	10	45	-	6	-	-	-	41	2	-	37	1397	RN de s'Albufera
20	5	177	-	-	-	-	-	6	-	-	16	399	Prat de Mariatany (Alcúdia)
2	-	164	-	-	-	-	-	-	-	-	9	197	Estany des Ponts
3	-	27	-	-	-	-	1	77	-	1	13	187	Costa/torrent son Real/son Bauló
12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52	Torrent de na Borges
17	-	8	-	10	-	-	-	-	-	-	12	236	Torrent, depuradora i dormidor d'Antà
8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	44	Torrent de Ganyamel
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28	Bassa de Son Jordi
-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	5	53	Bassa de Son Jaumell
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	Porto Colom i ports de Llevant
5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	40	PN de Mondragó
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	58	Plaigues i costa Sud
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	15	392	Estany des Tamarrells y Gombes (Sa Vall)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	4	191	Illots Sa Puntassa, na Llarga i na Cabots
-	-	-	-	5	-	-	1	92	-	-	8	136	Estany des sa Sal (Colònia de Sant Jordi)
4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	61	Eddar Sa Ràpita
3	-	-	-	4	-	1	-	-	84	-	12	327	Prat de Sant Jordi i torrents
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	12	564	Bassa de can Guidet
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	290	Es Carnatge, Costa i Port Palma
18	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	10	72	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Son Ripoll i UIB
23	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	10	144	Golfs Son Montaner/Quint/Vida
1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	Marina de Magalluf
21	13	175	-	-	-	-	-	-	-	-	15	509	Sta Ponça i ponent golfs i torrent
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	65	Port d'Andratx, es Saluet i golf
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	Embass. de Cúber i Gorg Blau
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	246	Bassa de Selva
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	Bassa Inca
11	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	10	90	Depuradora Binissalem
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188	Basses de Son Nuviel
2	2	5	-	-	-	-	-	-	56	-	18	485	Basses de Son Navata
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142	EDDAR Porreres i Vilafraça
626	233	1095	6	93	112	2	2	584	592	5	63	15260	Total Mallorca
1	1	1339	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2626	Albufera des Grau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	124	Port de Maó i torrent San Joan
4	3	23	-	-	-	-	4	-	-	-	26	356	Prat de son Bou
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	Cala Galdana
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74	Son Saura del Sud
8	2	31	-	-	-	-	-	-	-	-	18	366	Utiac i Es Prat
-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	12	59	Salmes Velles de Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	La Concepció i Bades Fornells
2	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	209	Son Saura del Nord
-	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-	15	124	Salmes d'Addaia
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	Bassa de Binissues
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55	Santa Eulària
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Ctra Ferrieries-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46	Binfamis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	Sa Muntanyeta
18	11	1423	-	5	-	-	7	18	-	-	40	4206	Total Menorca
-	-	-	-	-	6	-	13	58	108	2	27	948	Salmes Es Codolar
-	-	-	-	-	-	-	4	19	-	1	12	76	Salmes Es Cavallet
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	13	28	Salmes Sa Rossa
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa de sa Rota
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	6	22	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
10	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50	Golf Roca Lissa
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	Ses Almeres, Sant Antoni
18	-	13	-	2	10	-	17	80	108	3	35	1397	Total Eivissa
2	-	-	-	4	-	-	3	25	-	-	20	335	Estany Puñent i Sal, den Ferrer
-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	10	86	Salmes de Marroig
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	1	61	Punta Gavina
2	-	-	-	4	-	-	3	89	122	-	24	556	Total Formentera
664	244	2531	6	104	122	2	29	771	822	8	64	21419	Total Illes Balears

Tabla 1 (4/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*), Ral aqu, *Rallus aquaticus*; Gal chl, *Gallinula chloropus*; Por por, *Porphyrio porphyrio*; Ful atr, *Fulica atra*; Ful cri, *Fulica cristata*; Him him, *Himantopus himantopus*; Rec avo, *Recurvirostra avosetta*; Cha dub, *Charadrius dubius*; Cha hia, *Charadrius hiaticula*; Cha ale, *Charadrius alexandrinus*; Plu apr, *Pluvialis apricaria*; Plu squ, *Pluvialis squatarola*.

Mapa	Zona	%	Total Zona	Espècies	Van van	Cal min	Cal tem	Cal alp	Cal alb	Gal gal	Num pha	Num arq	Tri ery	Tri lol
01	PN de s'Albufera	34.40	7368	54	327	2	-	1	-	350	-	-	37	3
02	PN Es Salobrar	5.59	1198	21	47	53	-	142	-	-	-	10	6	9
03	RN de s'Albufereta	6.52	1397	37	90	-	-	-	-	100	-	-	1	-
04	Prat de Maristany (Alcúdia)	1.86	399	16	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
05	Estany des Ponts	0.92	197	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Costa/torrent son Real/son Bauló	0.87	187	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Vall Manacor i torrent de na Borges	0.24	52	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
08	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà	1.10	236	12	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
09	Torrent de Canyamel	0.21	44	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bassa de Son Jordi	0.13	28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bassa de Son Jaumell	0.25	53	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Porto Colom	0.04	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PN de Mondragó	0.19	40	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Platges i costa Sud	0.27	58	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
15	Estany des Tamarells y Gambes (Sa Vall)	1.83	392	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Illots na Llarga, na Cabots	0.69	191	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Estany des sa Sal (Colònia de Sant Jordi)	0.63	136	8	-	9	-	16	3	-	-	-	-	-
18	Eddar Sa Ràpita	0.28	61	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Prat de Sant Jordi i torrents	1.53	327	12	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
20	Bassa de can Guidet	2.63	564	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Es Carnatge, Costa i port Palma	1.35	290	19	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-
22	Depuradora Palma	0.34	72	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
23	Son Ripoll i UIB	0.20	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida	0.67	144	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Marina de Magalluf	0.10	22	8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
26	Sta Ponça / ponent golfs i torrent	2.38	509	15	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
27	Port d'Andratx, Es Saluet i golf	0.30	65	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Embas. de Cúber i Gorg Blau	0.11	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bassa de Selva	1.15	246	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bassa Inca	0.02	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Depuradora Binissaleu	0.42	90	10	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
32	Basses de Son Nuviet	0.88	188	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Basses de Son Navata	2.26	485	18	39	-	-	-	1	-	-	-	-	-
34	EDDAR Porreres i Vilafranca	0.66	142	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Mallorca		71.25	15260	63	504	64	-	160	13	483	1	10	44	12
01	Albufera des Grau	12.26	2626	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Port de Maó i torrent San Joan	0.58	124	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Prat de son Bou	1.66	355	26	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-
04	Cala Galdana	0.04	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Son Saura del Sud	0.35	74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Lluriac i Es Prat	1.71	366	18	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
07	Salines Velles de Fornells	0.28	59	12	-	1	-	9	1	-	-	-	-	-
08	La Concepció i Badia Fornells	0.06	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Son Saura del Nord	0.98	209	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Salines d'Addaia	0.58	124	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bassa de Morella	0.00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bassa de Binissues	0.22	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Santa Eulària	0.26	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sa Farola	0.20	42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ctra Ferreries-Migjorn	0.16	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Binifamis	0.21	46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sa Muntanyeta	0.10	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Menorca		19.64	4206	40	8	1	-	-	9	9	-	-	-	-
01	Salines Es Codolar	4.43	948	27	13	16	-	9	-	2	-	-	-	1
02	Salines Es Cavallet	0.35	76	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Salines Sal Rossa	0.13	28	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
04	Bassa de sa Rota	0.28	59	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Riu de Santa Eulària	0.31	66	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Badia de St Antoni	0.10	22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Golf Roca Llisa	0.23	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ses Feixes	0.15	33	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
09	Prat de Vila	0.47	101	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ses Almeres, Sant Antoni	0.07	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eivissa		6.52	1397	35	13	18	1	9	-	3	-	-	-	1
01	Estany Pudent i Sal. den Ferrer	1.56	335	20	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
02	Salines de Marroig	0.40	86	10	-	7	-	4	1	-	-	-	-	-
03	Estany des Peix i ses Bassetes	0.06	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Punta Gavina	0.28	61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Es Carnatge	0.29	62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Formentera		2.31	556	24	-	8	-	8	1	-	-	-	-	-
Total illes Balears			21419	64	525	91	1	177	23	495	1	10	44	13

Tabla 1 (5/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*), Van van, *Vanellus vanellus*; Cal min, *Calidris minuta*; Cal tem, *Calidris temminckii*; Cal alp, *Calidris alpina*; Cal alb, *Calidris alba*; Gal gal, *Gallinago gallinago*; Num pha, *Numenius phaeopus*; Num arq, *Numenius arquata*; Tri ery, *Tringa erythropus*.

Tri neb	Tri och	Act hyp	Are int	Chr rid	Ich aud	Ich mel	Lar fus	Tha san	Alc att	Espècies	Total Zona	Zona
17	8	3	-	135	4	-	1	5	35	54	7368	PN de s'Albufera
6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	21	1198	PN Es Salobrar
3	-	1	-	10	2	2	-	3	5	37	1397	RN de s'Albufereta
-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	16	399	Prat de Maristany (Alcúdia)
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	9	197	Estany des Ponts
-	-	1	13	-	10	-	-	-	-	13	187	Costa/torrent son Real/son Bauó
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	52	Torrent de na Borges
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	236	Torrent, depuradora i dormidor d'Artà
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	44	Torrent de Canyamell
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	28	Bassa de Son Jordi
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	53	Bassa de Son Jaumell
-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	3	9	Porto Colom i ports de Llevant
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10	40	PN de Mondragó
-	-	2	24	-	-	-	-	-	-	7	58	Platges i costa Sud
5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	15	392	Estany des Tamarlets y Gambes (Sa Vall)
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	191	Illots Sa Puntassa, na Llargà i na Cabots
-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	8	136	Estany des sa Sal (Colònia de Sant Jordi)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	61	Eddar Sa Ràpita
-	1	1	-	56	-	-	-	-	-	12	327	Prat de Sant Jordi i torrents
-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	12	564	Bassa de can Guider
-	-	7	40	78	29	-	-	11	1	19	290	Es Carnatge, Costa i Port Palma
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10	72	Depuradora Palma
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Son Ripoll i UB
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	10	144	Golfs Son Muntaner/Quint/Vida
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	Marina de Magaluf
-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	15	509	Sta Ponça / ponent golfs i torrent
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	9	65	Port d'Andratx, es Saluè i golf
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	Embas. de Cúber i Gorg Blau
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	246	Bassa de Selva
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	4	Bassa Inca
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	90	Depuradora Binissalem
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188	Basses de Son Nuviè
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	485	Basses de Son Navata
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142	EDDAR Porreres i Vilafranca
31	13	44	77	283	69	2	2	19	46	63	15260	Total Mallorca
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	2626	Albufera des Grau
-	-	1	-	16	1	-	-	16	2	9	124	Port de Maó i torrent San Joan
1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	26	356	Prat de son Bou
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	Cala Galdana
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74	Son Saura del Sud
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	18	366	Lluriac i Es Prat
4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12	59	Salines Velles de Fornells
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	12	La Concepció i Badia Fornells
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	209	Son Saura del Nord
2	-	9	-	-	-	-	-	-	1	15	124	Salines d'Addaia
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Bassa de Morella
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	Bassa de Binissulés
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55	Santa Eulària
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	Sa Farola
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	Ctra Ferrenies-Migjorn
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46	Binfamis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	Sa Muntanyeta
11	2	16	-	16	1	-	-	16	12	40	4206	Total Menorca
16	1	14	-	17	-	-	-	-	1	27	948	Salines Es Codolar
3	-	1	-	-	4	-	-	-	1	12	76	Salines Es Cavallet
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	13	28	Salines Sal Rossa
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	59	Bassa de sa Rota
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	66	Riu de Santa Eulària i Ses Planes
-	-	2	-	-	12	-	-	-	-	6	22	Badies Eivissa (Eivissa i St Antoni)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50	Golf Roca Llisa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	33	Ses Feixes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101	Prat de Sant Jordi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	Ses Almeres, Sant Antoni
20	1	21	-	17	16	-	-	-	6	35	1397	Total Eivissa
3	-	3	-	-	-	-	-	-	2	20	335	Estany Puident i Sal. den Ferrer
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	86	Salines de Marroig
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	Estany des Peix i ses Bassetes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61	Punta Gavina
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62	Es Carnatge
4	-	3	-	-	1	-	-	-	3	24	556	Total Formentera
66	16	84	77	316	87	2	2	35	67	64	21419	Total Illes Balears

Tabla 1 (6/6). Número de acuáticas censadas en cada localidad en enero de 2024, Estimaciones con (*), Water birds counts by localities, January 2024, Estimates with (*), Tri tot, *Tringa totanus*; Tri neb, *Tringa nebularia* Tri och, *Tringa ochropus*; Act hyp, *Actitis hypoleucos*; Are int, *Arenaria interpres*; Chr rid, *Chroicocephalus ridibundus*; Ich aud, *Ichthyæus audouinii*; Ich mel, *Ichthyæus melanocephalus*; Lar fus, *Larus fuscus*; Tha san, *Thalasseus sandvicensis*; Alc att, *Alcedo atthis*.

Ordenes	Mallorca	Menorca	Ibiza	Formentera	Baleares
<i>Accipitriformes</i>	183	13	7	1	204
<i>Anseriformes</i>	5.517	1.594	243	54	7.408
<i>Charadriiformes</i>	3.221	119	340	243	3.923
<i>Coraciiformes</i>	46	12	6	3	67
<i>Gaviiformes</i>	1	0	0	0	1
<i>Gruiformes</i>	2.343	1.455	32	3	3.833
<i>Pelecaniformes</i>	2.351	447	170	29	2.997
<i>Phoenicopteriformes</i>	582	101	477	35	1.195
<i>Podicipediformes</i>	360	287	63	180	890
<i>Suliformes</i>	656	178	59	8	901
Totales	15.260	4.206	1.397	556	21.419

Tabla 2. Totales de aves por órdenes y islas, en Baleares, enero de 2024.
Table 2. Totals of birds by order and island, in the Balearics, January 2024.

De las restantes especies destacan los 1.195 flamencos (*Phoenicopterus roseus*), 901 cormoranes grandes (*Phalacrocorax carbo*), y 656 zampullines comunes (*Tachybaptus ruficollis*). En el censo se contabilizaron 185 aguiluchos laguneros (*Circus aeruginosus*), 3 aguiluchos pálidos (*Circus cyaneus*), 1 aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) y 15 águilas pescadoras (*Pandion haliaetus*).

Respecto al año anterior (2023), se ha observado:

- Un descenso de 2.494 ejemplares en Baleares (-10,43 %)
- Un descenso de 3.580 ejemplares en Mallorca (-19,00 %),
- un aumento de 1.632 ejemplares en Menorca (+63,40 %),
- un descenso de 386 ejemplares en Ibiza (- 21,65 %),
- un descenso de 160 ejemplares en Formentera (- 22,35 %).


De las 55 especies más comunes y abundantes durante el censo

a lo largo de los años que representan el 99,9 % del total de las aves censadas en 2024, 32 especies son en declive en comparación a su media a 15 años y 24 especies son en declive en comparación a su media a 35 años.

Hay que comentar que las cifras totales tienen, a veces, variaciones importantes debido al censo de aves marinas y también en las estimaciones de las especies que no se pueden censar directamente, como la gallineta común (*Gallinula chloropus*), agachadiza común (*Gallinago gallinago*), etc.

Además, algunas especies como la gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) o el alcaraván común (*Burhinus oedicephalus*) no se censaron por la poca representación de la población en las localidades censadas.

En 2024, destacan dos especies respecto a la tendencia descendente de sus poblaciones



Gráfica 2. Tendencias y totales para el silbón europeo *Mareca penelope* (azul) y el pato colorado *Netta rufina* (naranja), en Baleares 1989-2024.

Graph 2. Trend and total for the Eurasian Widgeon (blue) and the Red-crested Pochard (orange), in the Balearics 1989-2024.

invernales a largo plazo: el silbón europeo (*Mareca penelope*) y el pato colorado (*Netta rufina*) (Gráfica 2).

Por localidades

Como sucede cada año donde se obtienen las cifras más elevadas de aves censadas y de especies observadas es en la Albufera de Mallorca, donde se contaron 7.368 aves de 54 especies diferentes, que representan el 34,40 % de las aves observadas en Baleares. Albufera des Grau de Menorca ha recuperado su segunda posición con 2.626 aves en 26 especies, el 12,26 % del total de Baleares. En Albufereta se contaron 1.397 aves en 37 especies, el 6,52 % del total y en el Salobrar de Campos, se censaron 1.198 ejemplares de 21 especies, el 5,59 % del total. En quinto lugar, se encuentran las Salines de Es Codolar en Ibiza con

948 ejemplares de 27 especies, el 4,43 % del total.

Por especies

Este año el ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) es la especie más abundante con 2.625 ejemplares. En segundo lugar, se encuentra la focha (*Fulica atra*) con 2.531 ejemplares y en tercer lugar la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) con 2.320 ejemplares.

En la Tabla 3, se puede encontrar algunas de las especies más numerosas con los totales de los últimos dos años, la media a 15 años y el porcentaje de incremento o descenso del año con relación a la media a 15 años. Son destacable algunas caídas importantes como las de la avefría (*Vanellus vanellus*), del zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) o del ánade azulón.

Cabe destacar la detección de ejemplares de algunas aves raras

Baleares	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/ Media 15 años
<i>Anas platyrhynchos</i>	4.344	2.445	2.625	-65,50 %
<i>Fulica atra</i>	3.068	1.506	2.531	-21,21 %
<i>Bubulcus ibis</i>	2.680	2.790	2.320	-15,52 %
<i>Spatula clypeata</i>	2.143	2.519	1.604	-33,58 %
<i>Anas crecca</i>	1.746	1.602	1.206	-44,79 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	677	1.199	1.195	43,32 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	625	598	901	30,60 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	883	1.501	822	-7,45 %
<i>Charadrius alexandrinus</i>	683	834	771	11,46 %
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	470	346	656	28,29 %
<i>Mareca strepera</i>	649	648	638	-1,72 %
<i>Tadorna tadorna</i>	662	875	635	-4,19 %
<i>Vanellus vanellus</i>	1885	820	525	-259,12 %
<i>Aythya ferina</i>	533	489	523	-1,87 %
<i>Egretta garzetta</i>	253	348	279	9,27 %
<i>Podiceps nigricollis</i>	419	176	206	-103,56 %
<i>Circus aeruginosus</i>	132	169	185	28,61 %
<i>Calidris alpina</i>	228	220	177	-28,78 %
<i>Nycticorax nycticorax</i>	111	183	134	16,92 %
<i>Recurvirostra avosetta</i>	63	154	122	48,42 %
<i>Himantopus himantopus</i>	160	215	104	-53,40 %

Tabla 3. Medias y totales por especie, en Baleares. Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023.

Table 3. Averages and total per species, in the Balearics. In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to the average 2009-2023.

locales: Un colimbo grande (*Gavia immer*) en cala Gamba (Palma), y un aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) en la Albufera de Mallorca.

Por islas

En Mallorca se han visitado un total de 34 zonas (Mapa 1), una menos que en 2023 y se han cen- sado un total de 63 especies di- ferentes, seis menos que el año anterior. En total se han contabili- zado 15.260 aves, que respecto a los 18.840 del censo 2023, supone 3.580 aves menos. La gran mayo- ría de los descensos de ejemplares se encuentra en la Albufera (-1.500 ej.) pero también en el Salobrar de Campos (-947 ej.) y los islotes Na Llargà y Na Cabots, ambos, prin- cipalmente, por los pocos efectivos de chorlitos dorados (*Pluvialis apricaria*).

En cuanto a las especies más abundantes, el primero es el ána- de azulón con 2.169 ejemplares, seguido de la garcilla bueyera con 1.804 aves en descenso de 17,9 % sobre 2023. La tercera especie más abundante fue el pato cucha- ra (*Spatula clypeata*) con 1.269 ejemplares, -37,7 % menos que

Mallorca	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/Media 15 años
<i>Anas platyrhynchos</i>	3.784	1.929	2.169	-42,68 %
<i>Bubulcus ibis</i>	2.228	2.197	1.804	-19,04 %
<i>Spatula clypeata</i>	1.797	2.036	1.269	-29,38 %
<i>Fulica atra</i>	1.592	1.036	1.095	-31,24 %
<i>Anas crecca</i>	1.510	1.359	939	-37,80 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	436	513	656	50,44 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	713	1.222	592	-17,00 %
<i>Charadrius alexandrinus</i>	493	627	584	18,38 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	308	556	582	88,72 %
<i>Vanellus vanellus</i>	1.693	760	504	-70,22 %
<i>Tadorna tadorna</i>	444	575	436	-1,79 %
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	259	254	326	25,80 %
<i>Mareca strepera</i>	491	444	296	-39,71 %
<i>Aythya ferina</i>	283	446	259	-8,61 %

Tabla 4. Medias y totales por especie, en Mallorca. Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023.
Table 4. Averages and total per species, in Mallorca. In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to the period 2009-2023.



Mapa 1. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Mallorca en enero de 2024, Los números se corresponden con la tabla 1.
Map 1. Census localities in Mallorca in January 2024, The numbers on the map match those on table 1.

en 2023, y en cuarta posición, la focha con 1.095 ejemplares. Se pueden encontrar en la Tabla 4, más detalles sobre las tendencias en otras especies. No se consideran las especies que figuran censadas por estima de sus poblaciones como la agachadiza o la gallineta común.

En Menorca se han censado un total de 17 zonas (Mapa 2), dos más que el año anterior, detectando 40 especies, una menos que en 2023, con un total de 4.206 ejemplares, un 19,64 % del total de Baleares, una cifra muy superior al anterior censo de enero de 2023, con un aumento de 1.632 ejemplares de aves invernantes. La Albufera des Grau ha visto sus números pasar de 465 ejemplares en 2023 a 2.626 ej. en 2024.

La especie más abundante (Tabla 5) es la focha con 1.423 ejemplares, con una recuperación significativa sobre el año anterior. En segundo lugar, es la garcilla bueyera con unos 360 ejemplares. En tercera posición son los ánades azulones, con 345 ejemplares. También a destacar son los números de flamencos que siguen al alza desde hace pocos años.

En Ibiza se han visitado 10 localidades (Mapa 2), una menos que el invierno anterior. Se detectaron 35 especies y un total de 1.397 ejemplares. Estos datos representan un descenso de 386 ejemplares o -21,6 % y de 5 especies en relación con el censo 2023.

Como el año anterior, el flamenco sigue siendo la especie más abundante con 477 ejemplares y en segunda posición la garcilla bueyera con 141 ejemplares. En tercera



Mapa 2. Situación de las localidades donde se ha realizado el censo en Menorca, Ibiza y Formentera en enero de 2024. Los números se corresponden con la tabla 1.

Map 2. Census localities in Menorca, Ibiza and Formentera in January 2024. The numbers on the map match those on table 1.

posición es el tarro blanco con 116 ejemplares (Tabla 6).

En Formentera se han censado 5 zonas (Mapa 2), igual que el censo anterior, donde se detectaron un total de 24 especies, 2 más que el año anterior. El número de ejemplares censados fue de 556, lo que supone un descenso de 160 aves respecto a 2023 o -22,3 %.

Las especies causante de este descenso figuran en la Tabla 7,

Menorca	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/Media 15 años
<i>Fulica atra</i>	1.463	462	1.423	-2,74 %
<i>Bubulcus ibis</i>	341	263	360	5,57 %
<i>Anas platyrhynchos</i>	483	361	345	-28,56 %
<i>Mareca strepera</i>	156	204	340	117,48 %
<i>Spatula clypeata</i>	332	476	331	-0,36 %
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	183	59	267	45,64 %
<i>Aythya ferina</i>	249	43	264	6,02 %
<i>Anas crecca</i>	187	147	232	24,06 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	142	55	178	25,12 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	19	78	101	441,07 %
<i>Tadorna tadorna</i>	30	46	54	78,81 %
<i>Mareca penelope</i>	95	56	14	-85,28 %

Tabla 5. Medias y totales por especie, en Menorca. Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2008-2023.
Table 5. Averages and total per species, in Menorca. In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to the period 2009-2023.

Ibiza	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/Media 15 años
<i>Phoenicopterus roseus</i>	332	550	477	43,47 %
<i>Bubulcus ibis</i>	75	171	141	88,50 %
<i>Tadorna tadorna</i>	155	184	116	-25,19 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	77	147	108	39,78 %
<i>Anas platyrhynchos</i>	68	152	102	50,89 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	34	22	59	74,21 %
<i>Anas crecca</i>	44	65	21	-51,91 %

Tabla 6. Medias y totales por especie, en Ibiza. Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023.
Table 6. Averages and total per species, in Ibiza. In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to 2009-2023.

pecto al año anterior (-16.8 %) se debe principalmente al bajo número de garcillas bueyeras.
De cormorán grande, se ha censado 901 ejemplares, un aumento de 50,7 % respecto al año anterior. El total de grullas censadas ha sido de 2 ej., 1 en Mallorca

y otra en Formentera.
Gaviotas y otras aves marinas,
Como en años anteriores, se ha efectuado un censo en los dormitorios de gaviotas. En Mallorca se han prospectado la Albufera, Albufereta, prat de Maristany, Estany des Ponts, la costa entre los torren-

Formentera	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/Media 15 años
<i>Podiceps nigricollis</i>	345	131	180	-47,8 %
<i>Pluvialis apricaria</i>	92	132	122	32,4 %
<i>Charadrius alexandrinus</i>	73	123	89	21,3 %
<i>Phoenicopterus roseus</i>	18	15	35	97,4 %
<i>Tadorna tadorna</i>	32	70	29	-10,5 %
<i>Bubulcus ibis</i>	36	159	15	-58,3 %
<i>Anas crecca</i>	6	31	14	136,0 %

Tabla 7. Medias y totales por especie, en Formentera. Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023.

Table 7. Averages and total per species, in Formentera. In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to 2009-2023.

como la garcilla bueyera con solo unos 15 ejemplares, una especie con números muy variables en la isla. Además, se han censado 180 zampullines cuellinegro, un resultado algo mayor que el año anterior pero siguiendo muy por debajo de la media a largo plazo.

Censos en dormideros

Como en años anteriores, se han hecho los censos en los dormideros de ardeidas y de gaviotas en las localidades que se ha considerado más importantes. Las gaviotas, como en años anteriores, han sido infravaloradas. No se censaron las gaviotas patiamarillas. También se han censado las grullas *Grus grus* invernantes y los cormoranes grandes. Y como es lo habitual desde 2014, se censaron los milanos reales en dormideros.

Ardeidas y Cormorán grande. En Mallorca se han censado en los dormideros de la Albufera, el Salobrar, Albufereta, el torrente y depuradora de Artà, el prat y la depuradora de Sant Jordi, Son Ripoll, Marivent

(Palma), las balsas de Son Nuviet (Petra), Son Navata (Felanitx) y Sa Taulera (Selva). Las depuradoras de Porreres, Vilafranca y Binisalem. En Menorca se han censado los dormideros del puerto de Mahón, torrente de Sant Joan, Albufera des Grau, Salinas de Addaia, Santa Mariana, Sa Muntanyeta, Es Clot del Guix, Son Saura del Norte, Bini llubet, Lluriac y Es Prat, salinas de Fornells, Binissues, Sant Sebastià, Sant Cristòfol, Son Arret, camino de la depuradora de Ferreries, Sa Farola y Prat de Son Bou. En Ibiza se visitaron Ses Feixes, las salinas del Codolar, Es Cavallet y de Sal Rossa y los Prats de Vila y de Fita.

Las especies de ardeidas que van a dormideros son: Martinete (*Nycticorax nycticorax*), la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*), garceta común (*Egretta garzetta*), garceta grande (*Ardea alba*), garza real (*Ardea cinérea*), y más recientemente, el gorito (*Plegadis falcinellus*).

Los resultados dan un total de 2.993 ejemplares de ardeidas, que es inferior a los 3.596 contados en 2023 (Tabla 8). Este descenso res-

Baleares	Media 2009-2023 (15 años)	Total 2023	Total 2024	% 2024/Media 15 años
<i>Bubulcus ibis</i>	2.680	2.790	2.320	-13,43 %
<i>Egretta garzetta</i>	253	348	279	10,22 %
<i>Nycticorax nycticorax</i>	111	183	134	20,36 %
<i>Ardea cinerea</i>	117	95	101	-13,43 %
<i>Ardea alba</i>	30	29	65	115,71 %
<i>Ixobrychus minutus</i>	31	85	55	76,28 %
<i>Plegadis falcinellus</i>	11	66	39	261,11 %
Total Ardeidas	3.233	3.596	2.993	-7,43 %
<i>Phalacrocorax carbo</i>	625	598	901	44,08 %

Tabla 8. Medias y totales por especie, en Baleares, Por orden de abundancia en 2024, y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023.
Table 8. Averages and total per species, in the Balearics, In order of abundance in 2024 with the percentage change relative to 2009-2023.

tes de Son Real y son Bauló, Estanys des Tamarells y ses Gambes (S'Avall) y la costa sur de Mallorca, Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi), el prat de Sant Jordi y torrentes cercanos, la balsa de Can Guidet, la bahía de Pollença, torrente de Sant Jordi, la Gola (Port de Pollença), y la bahía, el puerto y la depuradora de Palma. En Menorca se han censado gaviotas en el puerto de Mahón y torrente de Sant Joan. En Ibiza se han censado las Salinas del Cavallet, el Codolar y de la Sal Rossa. Finalmente, en Formentera se han censado ambos Estanys Pudent y Des Peix.

Este año sigue el descenso de números de gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) con 316 aves censadas en comparación a las 540 contadas en 2023 y las 832 censadas en 2022 o las más de mil contadas en 2016, 2017, 2018 y 2019. Para el resto de las especies, se obtienen datos estimados de presencia invernal de gaviota de audouin (*Ichthyaetus audouinii*) con 87 ejemplares, de charrán pa-

tingro (*Thalasseus sandvicensis*), con 35 ejemplares, gaviota cabecinegra (*Ichthyaetus melanocephalus*) con 2 individuos y también 2 ejemplares de gaviota sombría (*Larus fuscus*) (Tabla 9).

No se pudo hacer adecuada- mente el censo invernal de gaviota patiamarilla debido a que la metodología del censo que se utiliza no da resultados significativos, al no incluir los datos de las islas de Dragonera, Malgrats y Cabrera por poner unos ejemplos, lo que repercute en la bajada del número total de aves.

Milano Real, En Mallorca como en años anteriores en enero, se censaron los dormideros de milanos reales. Se censaron 15 dormideros, destacando con números importantes en Son Tollera con 66 ejemplares, Puig de Bellveure con 57 ejemplares y Cas Concos con 56 ejemplares, El censo total para 2024 es de 435 milanos, un resultado en descenso por primera vez desde 2020 (Grafica 3).

Las causas del descenso podrían ser que en algunos de los dormide-

Baleares	Media 2009-2023 (14 años)*	Total 2023	Total 2024	% 2024/ Media 15 años
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	730	540	316	-56,72 %
<i>Ichthyaetus audouinii</i>	48	73	87	80,18 %
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	65	44	35	-45,80 %
<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	3	6	2	-37,78 %

Tabla 9, Medias y totales por especie, en Baleares, Y el incremento o disminución (%) respecto al periodo 2009-2023. (* No hubo censo en 2014 de estas especies).

Table 9, Averages and total per species, in the Balearics, with the percentage change relative to 2009-2023. (* There was no census in 2014 for these species).

ros de años anteriores se han dejado de usar, o han visto sus números de ocupantes bajar o incrementarse significativamente. Además, se sospecha que varias parejas se quedan a dormir en sus zonas de cría o territorio habitual y que hay dormideros nuevos que aún por descubrir.

AGRADECIMIENTOS

El censo como en años anteriores, ha sido apoyado por el personal de los espacios naturales protegidos de las islas Baleares, del Servicios de Protección de especies y por los agentes de Medio Ambiente del Go-

vern de les Illes Balears, Merece un agradecimiento especial el Institut Balear de la Natura (IBANAT) que ha vuelto a autorizar la utilización de un helicóptero para participar en el censo de la Albufera, Albufereta y Prat de Maristany (Alcúdia), así como al piloto, También merece un agradecimiento a todos los voluntarios y este año a unos alumnos y profesores del instituto de formación profesional de Sa Pobla que asistieron al censo, Para el censo de ardeidas y cormoranes grandes en dormideros de Menorca se ha contado con el apoyo de la Agencia de la Reserva de la Biosfera.



Grafica 3. Censos de Milanos reales (Milvus milvus) en Mallorca, número de ejemplares por años.

Graph 3. Red Kite (Milvus milvus) census in Mallorca, Number of individuals per year.

Los equipos de trabajo han sido formados por:

Francisca Acuña, Jaume Adrover, Tomeu Adrover, Emanuel Aigbedo, Guiem Alfocea, María José Ambrosio, Jordi Amengual, Josep Amengual, Cati Artigues, Patricia Balaguer, Sebastià Barceló, Tomeu Barceló, Juanjo Bazán, Biel Bernat, Núria Bosch, Tomeu Bosch, Maria Bujosa, Núria Bujosa, Roberto Bustamante, Carlos Caballero, Albert Cànaves, Maria Cantallops, Bep Capó, Llorenç Capó, Martí Capó, Martí Capó Bagur, Esteban Cardona, Marga Cardona, Santi Cardona, Joan Carles Salom, David Carreras, Pau Castell, Sergi Caules, Andres Chillón, Marta Cifre, Antoni Cladera, Rafel Cladera, Arnau Coll, Damià Coll, Mar Coll, Vero Collado, Santi Costa, Carlos Daza, Victor Delgado, Pablo Demangel, Unay Demangel, Armand Escandell, Raül Escandell, Toni Escandell, Jaume Estarellas, Toni Estarellas, Emma Febrer, Alejo Fernández, Alejandro Ferrer, Alejandro Ferrer, Fanny Ferrer, Catalina Florit, Joan Florit, Valentina Fonseca, Laura Font, Miquel Font, Pere Font, Toni Fontanet, Àlex Forteza, Esperança Fuentespina, Antoni Gamundi, Elisa García, Oscar García, Pere Garcias, Emili Garriga, Joan Gelabert, Sergi Gil, Carles Girona, Oscar Gordo, Elisabet Guasp, Joan Guillem, Mabel Gutierrez, Pau Herreraiz, Jean Michelle Humeau, Cristina Iniesta, Tomeu Jimenez, Bel Joy, Lluc Julià, Miquel Julià, Pura Jurado, Carlos Lara, Antònia Llabrés, Neus Lladó, Rosa Lliteras, Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Xavier Manzano, Martina Maria Pont, Ana María Román, Xavier Marquet, Pau Márquez, Daniel Martínez, Oli-

ver Martínez, Carme Martorell, Andrés Mas, Xe Mas, Rafel Mas, David Mascaró, Giulia Massaro, Neus Matamalas, Toni Mateu, Javier Méndez, Marta Mochales, Naima Montes, Rafel Montserrat, Joan Toni Morales, Mercè Morató, Xisco Morey, Jason Moss, Patrick Moussa, Toni Muñoz, Jordi Muntaner, Juan Ortega, Joan Ortega Trejo, Mika Palmer, Alfonso Paredes, Gabriel Payeras, Bartomeu Perelló, Sergi Pinso, Román Piris, Miguel Angel Pla, Marina Pons, Sam Pons, Javier Pradillos, Julià Pujades, Joan Ramis, Miquel Ramis, Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus, Joan Antoni Reynés, Joel Rigo, Felipe Robles, Margalida Roig, Rafel Rosselló, Tomeu Rosselló, Biel Sabater, Marta Sales, Bàrbara Salvà, Marga Sastre, Andrea Schimpf, Albert Schoenenberger, Catalina Sebastià, Emilia Segura, Jordi Serapio, Josep M, Serra, Victoriano Serra, Esther Soler, Toni Soler, Manolo Suárez, Pep Sunyer, Juan T, Morales, Eli Talens, Pere Tomàs, Pep Toni Coll, Sebastià Torrens, Agnès Torres, Rafel Triay, Marc Trujillo, Martí Turrión, Pedro van der Knoop, Miguel Vara, Adrià Verger, Carlota Viada, Pere Vicens, Rafel Villalonga, Xisco Ximelis, Iban Yarza y Dani Zamora.

BIBLIOGRAFIA

DELANY, S, REYES, C,, HUBERT, E,, PHIL, S,, REES, E,, HAANSTRA, L, & VAN STRIEN, A, 1999, *Results from the International Waterbirds Census in the Western Palearctic and Southwest Asia, 1995 and 1996*, Wetlands International Wageningen.

(Rebut: 15,03,2024; Acceptat: 21,03,2024)

OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS AL 2023

Informe 33è del Comitè de Rareses de Balears

CARLES LÓPEZ-JURADO ¹, MATIES REBASSA ², JOSEP R. SUNYER ³
OSCAR GARCIA-FEBRERO ⁴, STEVE NICOLL ⁵, i PERE GARCÍAS ⁶

RESUM.- *Observacions d'aus rares a les Balears al 2023.* Es presenta el 33è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 19 registres sobre la presència d'11 tàxons d'aucells. Fins a un tàxon acceptat per primera vegada a Balears: Escuraflascons becgròs *Phalaropus fulicarius*.

A més dels següents tàxons: Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, xixell *Columba oenas*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, gralla *Coloeus monedula*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, i titina d'aigua *Anthus petrosus*.

També s'hi inclouen, 19 observacions a Balears corresponents a 17 tàxons homologats pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, y publicats en el seus informes trimestrals corresponent a 2023, en el qual destaquen un per primera vegada a Espanya: Menjamosques mediterrani *Muscicapa tyrrrhenica tyrrrhenica*; i tres espècies homologades per primera vegada a les Balears: Moretó menut *Aythya affinis*, aligot rogenç *Buteo rufinus*, i llambritja elegant *Thalasseus elegans*. Els altres tàxons són: Guàtlera maresa *Crex crex*, fuell siberià *Pluvialis fulva*, camagroga *Tringa flavipes*, bosqueta asiàtica *Iduna caligata*, busqueret xerraire *Curruca curruca*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, coablanca rossa oriental *Oenanthe melanoleuca*, titina groga balcànica *Motacilla flava feldegg*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, i hortolà petit *Emberiza pusilla*.

SUMMARY.- *Accepted Balearic bird rarities in the Balearics 2023 report.* The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 33rd annual report. Thirty-one records were accepted, corresponding to fifteen species, including a species accepted for the first time in the Balearics, the Red Phalarope *Phalaropus fulicarius*. The others: Pallid Harrier *Circus macrourus*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarinus*, Stock Dove *Columba oenas*, Red-backed Shrike *Lanius collurio*, Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis*, Western Jackdaw *Coloeus monedula*, Yellow-browed War-

bler *Phylloscopus inornatus*, Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca* and European Rock Pipit *Anthus petrosus*.

Also included are thirty-eight Balearic records corresponding to twenty-four species accepted by the Spanish Rarities Committee, published in their monthly 2023 reports, including five first accepted Balearic records: a first for Spain Mediterranean flycatcher *Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica*; and three species accepted for the first time in the Balearics: Lesser Scaup *Aythya affinis*, Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*, and Elegant Tern *Thalasseus elegans*. The others: Corncrake *Crex crex*, Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*, Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*, aresca *Crex crex*, fuell siberià *Pluvialis fulva*, camagroga *Tringa flavipes*, Booted Warbler *Iduna caligata*, Lesser Whitethroat *Curruca curruca*, Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, Eastern Black-eared Wheatear *Oenanthe melanoleuca*, the Balkan subspecies of Yellow Wagtail *Motacilla flava feldegg*, Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*, and Little Bunting *Emberiza pusilla*.

¹ Coordinador del Comitè de Rareses a Balears. carlesljm@gmail.com

² matiesrb@yahoo.es

³ jrsunyer@telefonica.net

⁴ oscargfebrero@gmail.com

⁵ estebannic74@hotmail.com

⁶ perejota@hotmail.com

Aquest és el 33è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears (CRB). S'hi presenten 20 registres relatius a l'any 2023, però s'inclou també un de 2022, i un altre de 2011, tots ells corresponents a 12 espècies. Tots ells homologats llevat de tres que estan encara en revisió. Destaca una espècie acceptada per primera vegada a Balears: Escurafllascons becgròs *Phalaropus fulicarius*.

L'informe també ha homologat les espècies següents: Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, paràsit coa-ample *Stercorarius pomarinus*, xixell *Columba oenas*, capsigrany d'esque-na roja *Lanius collurio*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, gralla *Coloeus monedula*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, bos-queta pàl·lida *Iduna opaca*, i titina d'aigua *Anthus petrosus*.

També s'hi inclouen 18 observacions a Balears corresponents a 17 tàxons homologats pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO) i publicats en el seus informes trimestrals corresponents a 2023, en els qual destaquen: un per primera vegada a Espanya: Menjamosques mediterrani *Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica*; i 8tres espècies homologades per primera vegada a les Balears: Moretó menut *Aythya affinis*, aligot rogenç *Buteo rufinus*, i llambritja elegant *Thalasseus elegans*.

Els altres tàxons són: Guàtlera maresa *Crex crex*, fuell siberià *Pluvialis fulva*, camagroga *Tringa flavipes*, busqueret xerraire *Curruca curruca*,

busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, coablanca rossa oriental *Oenanthe melanoleuca*, titina groga balcànica *Motacilla flava feldegg*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, i hortalà petit *Emberiza pusilla*.

A l'avaluació dels registres del present informe del CRB han intervingut, Maties Rebassa, Josep R. Sunyer, Oscar Garcia-Febrero, Steve Nicoll, i Pere Garcias. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasm.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/view-forum.php?id=2>)

Comite de Rarezas SEO/BirdLife (<https://seo.org/rarezas/>)

Birdforum.net (<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)

Reservoir Birds (<https://www.Reservoirbirds.com>)

Rare Birds i Spain (www.rarebirdspain.net)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. (<http://www.ebird.org>)

Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la Llista de les espècies sotmeses a homologació per Espanya (CR-SEO) i Balears (CRB), publicada a l'AOB 37: 313-315.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des de que existeixen els comitès de rareses de Espanya (CR-SEO, des de 1984) i de Balears (CRB, des de 1991) s'han homologat a Balears registres corresponents a 130 espècies, 11 subespècies, dos híbrids, tots ells de la categoria A i una espècie de la categoria B, que estan considerades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l'AOB només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és, a partir de 2018, la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) versió 9.1.

Al nom científic li segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO), espanyol, i anglès.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys ante-

riors a 2023; 2) de 2023 (sense incloure els exemplars arribats l'any anterior, marcats amb un * a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se disposa de fotografies, vídeo o gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C.; Rebassa M., Sunyer J.R., Garcia-Febrero O., Nicoll S., i Garcias P. 2024. Observació d'aus rares a les Balears al 2023. *Anuari Ornitològic de les Balears* 38.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Aythya affinis. Moretó menut. Porrón bola. Lesser Scaup
(CR-SEO, 2023: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca: depuradora de Muro-Can Picafort, Muro, un exemplar de primer hivern, hi ha fotos, des del 2 al 7 de desembre de 2023 (Josep Manchado). Vegeu foto 1.

(Amèrica del Nord). Primer registre del comitè a Balears.

Circus macrourus. *Arpella pàl·lida russa*. *Aguilucho papialbo*. Pallid Harrier

(CRB 2023: 24/25, 3/3) (CR-SEO, 2014: Balears 14/14)

Cabrera: un juvenil de primer hivern, hi ha fotos, el 24 de gener de 2023 (Jason Moss). Vegeu foto 2.

Formentera: Estany Pudent, un exemplar el 7 d'octubre de 2023, hi ha fotos (Gerardo Ferrero).

Mallorca: Parc Natural es Trenc-Salobrar, un juvenil, vist el 31 d'octubre de 2023, hi ha foto (Biel Bernat, Antoni Soler).

(Est d'Europa, Àsia). Dels registres homologats fins ara, 28 corresponen a Mallorca, vuit a Menorca, dos a Cabrera, dos a Formentera, i un altre a sa Dragonera. Dates extremes d'aquest hivernat i migrant, amb 3 registres hivernals, el 13 de gener i el 27 de febrer. Pas prenupcial, amb 29 registres del 14 de març fins el 30 d'abril. Pas postnupcial amb vuit cites del 26 de setembre fins al 31 d'octubre.



Foto 1. Moretó menut, Lesser Scaup, *Aythya affinis*, Depuradora Muro, Mallorca, 4 de desembre de 2023. Autor: Maties Rebassa



Foto 2. Apella pàl·lida russa, Pallid Harrier, *Circus macrourus*, juvenil de primer hivern, Parc Nacional de Cabrera, 24 de gener de 2023. Autor: Jason Moss

Buteo rufinus. Aligot rogenc. Ratonero moro. Long-Legged Buzzard (CR-SEO, 2023: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca, Blanquer de Maria, Maria de la Salud, 1 juvenil pertanyent a la subespècie *cirtensis*, hi ha fotos, present des del 27 al 31 d'octubre de 2023 (Maties Rebassa). Vegeu foto 3.

(Nord d'Àfrica, sud-est d'Europa i Àsia). Primera cita per a Balears.

Crex crex. Guàtlara maresa. Guión de codornices. Corn Crake (CR-SEO, 2023: Balears 1/1, 1/1) (CRB, 2005: 4/4, 1/1)

Mallorca, Petra, un exemplar de primer any caçat, hi ha fotos, el 28 de setembre de 2023 (observador desconegut, comunicat per Maties Rebassa).

(Europa i Àsia, fins a Sibèria central). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023e). Publicats a l'Anuari i anteriors als Comitès hi ha cinc observacions. Les dates extremes d'aquest migrant són: pas prenupcial (1/VI cita) del 25 d'abril fins el 23 de juny; pas postnupcial (3/IX, 2/X cites), del 10 de setembre fins al 18 de novembre.

Pluvialis fulva. Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden Plover

(CR-SEO, 2023: Balears: 1/1, 1/1)

Mallorca: Parc Natural de s'Albufera, un adult, hi ha fotos, des del 8 al 23 de setembre de 2023 (Antoni López-Arenas). Vegeu foto 4.

(Àsia). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023e). Segona cita d'aquest divagant a Balears. L'anterior va ser del 26 de maig del 2020.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

(CRB, 2023: 5/6, 2/3) (CR-SEO, 2014: Balears 11/13)

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma, un exemplar el 23 d'agost de 2023, hi ha fotos (Steve Nicoll). Vegeu foto 5.

Es Salobrar de Campos, dos exemplars, el 2 de setembre de 2023, hi ha fotos (Maties Rebassa).

(Nord Amèrica i Sibèria). Vuitena cita per al Parc Natural es Trenc-Salobrar, i primera per la bassa de Can Guidet. Les dates extremes d'aquest divagant a Balears són: pas prenupcial amb 3 registres (1/III, 0/IV, 2/V), del 8 de març al 16 de maig; Pas postnupcial amb 15 cites (1/VIII, 10/IX, 4/X), del 23 d'agost fins el 15 d'octubre.

Phalaropus fulicarius. Escuraflascons becgròs. Faloropo picogrueso. Red Phalarope

(CRB, 2023: 1/1, 0/0)

Eivissa: Badia de Portmany, Sant Antoni, un exemplar, hi ha foto i video, el 29 de novembre de 2022 (Cristina Amanda Tur), i segueix present fins el 19 de gener de 2023 (Ibán Yarza). Vegeu foto 6. Font: <http://rareresor-nibalears.blogspot.com/2023/01/>



Foto 3. Aligot rorenc, Long-Legged Buzzard, *Buteo rufinus*, juvenil, Blanquer de Maria, Mallorca, 27 d'octubre de 2023. Autor: Maties Rebassa



Foto 4. Fuell siberià, Pacific Golden Plover, *Pluvialis fulva*, adult, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 12 de setembre de 2023. Autor: Maties Rebassa



Foto 5. Corriol pectoral, Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*, bassa de Can Guidet, Mallorca, 23 d'agost de 2023. Autor: Steve Nicoll



Foto 6. Escuraflascons becgròs, Red Phalarope, *Phalaropus fulicarius*, badia de Portmany, Eivissa, 29 de novembre de 2022. Autor: Cristina Amanda Tur

(Régions arctiques d'Amérique du Nord et d'Eurasie). És una espècie migratòria que normalment segueix rutes oceàniques, hivernant als mars tropicals. És el primer registre del comitè a Balears.

***Tringa flavipes*.** *Camagroga*. *Archibebe patigualdo chico*. Lesser Yellowlegs

(CR-SEO, 2023: Balears 2/2, 1/1)

Mallorca: Salobrar de Campos, un exemplar de primer hivern, des del 31 d'octubre al 1 de novembre de 2023 (Biel Bernat i Antoni Soler) Vegeu foto 7.

(Nord Amèrica). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023e). Primer registre a la tardor per a Balears, l'anterior és del 25 i 26 d'abril.

***Thalasseus elegans*.** Llambrítja elegant. Charrán elegante. Elegant Tern

(CR-SEO, 2023: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un adult, hi ha fotos, el 6 de juliol de 2023 (Ryan Wood), comunicat per Maties Rebassa. Vegeu foto 8.

(Costa i Pacífic del sud-oest de Califòrnia i Baixa Califòrnia i golf de Califòrnia (no de Mèxic). Són diversos els exemplars que s'han deixat veure al llarg del mediterrani espanyol durant aquests dos mesos del 2023, finalitzada una altra temporada de reproducció sense èxit (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023c). Primera cita que se homologa a Balears.

***Stercorarius pomarinus*.** Paràsit coaample. Págalo marino. Pomarine Jaeger

(CRB, 2023: 6/8, 2/2)

Mallorca: Portocolom, Felanitx, 2 adults fotografiats volant en paral·lel a la costa, sobre la mar a uns 400-500 m cap al S, el 9 (1 ex.) i 17 (1 ex.) d'abril de 2023 (Maties Rebassa). Vegeu foto 9.

(Holàrtic). Quarta i quinta cita per Portocolom. Pas prenupcial, del 29 de març al 28 de maig. Pas posnupcial tan sols una cita el 3 d'octubre. No hi ha altres dades bibliogràfiques de les nostres illes, el fet que no se n'observin segurament és a causa d'una menor atenció envers les aus marines pelàgiques.

***Columba oenas*.** Xixell, Paloma zurita. Stock Dove

(CRB, 2023: 4/4, 3/3)

Mallorca: Reserva Natural de l'Albufereta, un exemplar és fotografiat el 29 de setembre de 2023 (Andreas Gullberg). Font: <http://rareresesor-nibalears.blogspot.com/2023/09/>

Parc Natural de s'Albufera, un adult en el pla de s'Amarador el 27 de novembre de 2023 (Michael Montier).

Monnàber, Campanet, un exemplar el 21 de desembre de 2023 (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Primera cita homologada com a hivernant a Balears. Durant el pas prenupcial, hi ha una cita el 12 i 14 d'abril. Durant el pas



Foto 7. Camagroga, Lesser Yellowlegs, *Tringa flavipes*, exemplar de primer hivern, Parc Natural es Trenc-Salobrar, Mallorca, 31 d'octubre de 2023. Autor: Biel Bernat



Foto 8. Llambritja elegant, Elegant Tern, *Thalasseus elegans*, adult, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 6 de juliol de 2023. Autor: Ryan Wood



Foto 9. Paràsit coaample, Pomarine Jaeger, *Stercorarius pomarinus*, adult, costa de Portocolom, Mallorca, 9 d'abril de 2023. Autor: Maties Rebassa



Foto 10. Capsigrany roig, Red-backed Shrike, *Lanius collurio*, mascle, illa de l'Aire, Sant Lluís (Menorca), 15 de maig de 2023. Autor: Santi Catchot

postnupcial hi ha cinc registres, del 29 de setembre fins el 27 de novembre. Hivernada amb una cita el 21 de desembre.

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME). Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike (CRB, 2023: 68/75, 4/4)

Aire: (Sant Lluís), un mascle es capturat per a anellament, hi ha foto, el 15 de maig de 2023 (Santi Catchot). Vegeu foto 10. Font: <https://illadelaire.wordpress.com/>

Mallorca: Ariant, Pollença, un mascle adult el 18 de maig de 2023 (Joan Miquel Gonzalez).

Mortitx, Escorca, un exemplar és fotografiat a la vinya el 10 de setembre de 2023 (Richard Lowe), i segueix present el 13 de setembre de 2023 (Josep Manchado).

Cabrera: una femella, el 24 de maig de 2023, hi ha fotos (Jason Moss, Mar Cases).

(Paleàrtic). Dates fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial amb 42 registres (3/IV, 37/V, 2/VI), primera dada el 27 d'abril, i darrera, el 3 de juny. Pas postnupcial amb 29 cites (4/VIII, 19/IX, 6/X), el primer és del 25 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.

Lanius meridionalis. Capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real. Iberian Grey Shrike (CRB, 2023: 13/13, 1/1)

Mallorca: pla de Vilafranca, un exemplar és fotografiat el 13 de gener de 2023 (Kevin Hughes), i segueix present fins el 18 de gener de 2023 (Michael Montier). Font: WhatsApp Balears Birding

(Paleàrtic sud-occidental i central-Afrotropical septentrional). Amb la cita al gener al pla de Vilafranca, ja són tres hiverns seguits, sempre un exemplar. La fenologia entre els homologats i els publicats anterior al CRB és: Pas prenupcial del 4 de març a l'1 de maig; Pas postnupcial-hivernada, del 5 de setembre a l'12 de març.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw (CRB, 2023: 5/6, 1/1)

Mallorca: Portopetro, Santanyí, un adult el 5 d'abril de 2023 (Michael Montier) i segueix present el 5 de maig de 2023 (Antoni Mateu). Font: <http://rareresesornibalears.blogspot.com/2023/04/>

(Paleàrtic occidental i central). Quart registre homologat d'aquesta espècie per a Mallorca.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou billissat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler (CRB, 2023: 26/34, 1/1) (CR-SEO, 2014: Balears 25/31)

Dragonera: gravat el reclam d'un exemplar el 6 de novembre de 2023,

a les 17:35 hores, just abans de la posta de sol, hi ha sonograma (Maties Rebassa, Jason Moss).

(Nord i est de Siberia i Àsia central). Tercera cita per sa Dragonera. Dates extremes a Balears, del pas prenupcial del 27 d'abril i 18 de maig: Pas postnupcial, de l'1 d'octubre fins el 29 de desembre.

<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca	Dragonera	Aire
Nº cites/Ex.	26 / 32	12 / 20	11 / 11	3 / 3	1 / 1

Iduna caligata. Bosqueta asiàtica. Zarcero escita. Western Olivaceous (CR-SEO, 2023: Balears 1/1, 1/1)

Cabrera: un exemplar de primer any, hi ha fotos, el 17 i 18 de setembre de 2023 (Jason Moss). Vegeu foto 11.

(Europa oriental i Àsia). Segona observació per les Balears. L'anterior cita va ser un exemplar anellat el 24 de setembre de 1998 a l'illa de sa Dragonera.

Iduna opaca. Bosqueta pàl·lida. Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

(CRB, 2023: 45/51, 0/0)

Mallorca: Sant Ponça, Calvià, un exemplar fotografiat el 29 d'agost de 2011 (Juan Carlos Dieguez). Font: <https://observation.org/observation/290183361/>

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta un pas primavera més curt que el de tardor, dates extremes: pas prenupcial amb 39 registres (10/IV, 28/V, 1/VI), primer el 4 d'abril, i darrer el 14 de juny. En canvi, en el pas postnupcial, més dilatat amb 6 cites (1/VII, 2/VIII, 2/IX, 1/X), la primera és del 2 de juliol, i la darrera del 10 d'octubre.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire, Curruca zarcerilla, Lesser Whitethroat.

(CR-SEO 2023: Balears 16/16, 1/1) (CR-Balears 2005: 22/24)

Aire: Sant Lluís, Menorca: un au de segon any calendari capturat per a anellament, hi ha fotos, el 19 d'abril de 2023 (SOM).

(Eurasia). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023a). Dates extremes d'aquest migrant a Balears: pas prenupcial, primer registre 20 d'abril i darrer el 30 de maig; Pas postnupcial, primer l'11 de setembre i darrer el 1 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca curruca</i>	Cabrera	Aire	Formentera	Menorca	Mallorca	Colom
Exemplars	25	6	4	2	2	1

Curruca cantillans (abans *Sylvia catillans*). Busqueret garriguer oriental. Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler



Foto 11. Bosqueta asiàtica, Western Olivaceous, *Iduna caligata*, exemplar de primer any, Parc Natural de sa Dragonera, 17 setembre de 2023. Autor: Jason Moss



Foto 12. Menjamosques mediterrani, Mediterranean Flycatcher, *Muscicapa tyrrenica tyrrenica*, illa de l'Aire, 29 d'abril de 2022. Autor: Raül Escandell

(CR-SEO 2023: Balears, tipus I: 15/18, 1/1), tipus II: 3/4 0/0), tipus III: 0/0, 1/1).

Tipus I: Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans albistriata*.

Aire: (Sant Lluís, Menorca), un mascle, capturat per a anellament el 18 d'abril de 2023 (SOM).

Tipus II: Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans cantillans*

Sense registres rebuts.

Tipus III: Aus acceptades com a *C. cantillans cantillans/albistriata*.

Aire: (Sant Lluís, Menorca), una femella, hi ha fotos, capturat per a anellament el 19 d'abril de 2023 (SOM).

(Nor-este de Itàlia a través de Sur-este d'Europa a l'Oeste de Turquia) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2023a). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dates extremes, totes les cites son del pas prenupcial amb 12 registres (2/III, 10/IV), primer el 27 de març i darrer el 25 d'abril. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Curruca cantillans</i>	Aire	Cabrera	Formentera
Nº cites/exemplars	12 / 15	8 / 9	1 / 1

Muscicapa tyrrenica tyrrenica (abans *Muscicapa striata tyrrenica*). Menjamosques mediterrani. Papamoscas gris mediterráneo. Mediterranean Flycatcher

(CR-SEO, 2023: Balears 1/1, 1/2).

Aire: (Sant Lluís), 2 exemplars capturats per a anellament, i fotografiats el 6 i 7 de maig de 2023 (Santi Catchot, SOM). Un exemplar capturat per a anellament, hi ha fotos, el 29 d'abril de 2022 (Raül Escandell, SOM). Vegeu foto 12. Aquesta darrera cita es la primera per Espanya.

(PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2023b). (Còrsega i Sardenya). Primera vegada que s'homologuen dues cites de la subespècie nominal a les Balears.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar. Papamoscas acollarado. Collared Flycatcher

(CR-SEO, 2023: Balears, Tipus I: 50/53, 1/1)

Tipus I, Aus pures:

Menorca: Alaior, un mascle, hi ha fotos, el 7 de maig de 2023 (Sergi Caules). Vegeu foto 13.

(Centre i est d'Europa, extrem occidental d'Àsia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2023b). Dates extremes, tots els registres corresponen al pas prenupcial i són del 2 d'abril fins el 15 de maig.

<i>Ficedula albicollis</i>	Cabrera	Mallorca	Aire	Menorca	Formentera	Dragonera	Eivissa
Nº cites/Ex.	18 / 20	16 / 16	6 / 7	5 / 5	3 / 3	2 / 2	1 / 1



Foto 13. Menjamosques de collar, Collared Flycatcher, *Ficedula albicollis*, mascle, Alaïor, Menorca, 7 de maig de 2023. Autor: Sergi Caules



Foto 14. Coablanca rossa oriental, Eastern Black-eared Wheatear, *Oenanthe melanoleuca*, mascle de segon any, illa de l'Aire, Sant Lluís (Menorca), 11 d'abril de 2023. Autor: Raül Escandell

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*).
Coablanca rossa oriental. Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared
Wheatear

(CR-SEO, 2023: Balears 2/2, 1/1)

Aire: (Sant Lluís) un mascle de segon any es capturat per a anella-
ment i fotografiat el 11 d'abril de 2023 (Raül Escandell). Vegeu foto 14.

(Est d'Europa). (PARDO DE SANTAYANA *et al.*, 2021a). Tercera cita a
Espanya d'aquesta espècie, pròpia de la Mediterrània central i oriental,
l'Orient Mitjà fins a l'Iran i el Kazakhstan, després de la d'un mascle el 6
de maig de 1994, y una femella el 20 d'abril de 2018 ambdós a l'illa de
Cabrera.

Motacilla flava feldegg. *Titina groga balcànica, Lavandera boyera
balcànica, Western Yellow Wagtail*.

(CR-SEO, 2023: Balears 1/1, 1/1)

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal), un mascle fotografiat el
19 de març de 2023 (Sergi Caules).

(Europa sudoriental i Oriente Medio) (PARDO DE SANTAYANA *et al.*,
2023a). Segona vegada que se homologa a Balears aquesta subespècie,
l'anterior va ser un mascle a s'Albufera de Mallorca el març de 2017. Ra-
resa en l'àmbit europeu.

Anthus hodgsoni. *Titina d'esquena olivàcia, Bisbita de Hodgson. Oli-
ve-backed Pipit*

(CR-SEO, 2023: Balears 9/9, 1/1)

Menorca: Ciutadella, exemplar presentant certs trets atípics per a
l'espècie és fotografiada el 23 d'abril de 2023 (Joan Febrer).

(Àsia central i oriental). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2023a). Prime-
ra cita del pas prenupcial, i segona cita per Menorca, les cinc cites an-
teriors són de Cabrera. La fenologia d'aquest migrant de llarga distància a
Balears: pas prenupcial tan sols una cita el 23 d'abril, i del pas posnupcial
(5/X, 1/XI), primer del 4 d'octubre i darrer el 11 de novembre. La cita del
10 de desembre es atípica. Raresa en l'àmbit europeu.

Anthus petrosus. *Titina d'aigua. Bisbita costero. European Rock Pipit*
(CRB, 2023: 5/5, 1/1)

Mallorca: Parc Natural es Trenc-Salobrar, un exemplar el 31 d'octubre
de 2023, hi ha fotos (Biel Bernat, Antoni Soler).

(Paleàrtic occidental). Aquest és el primer registre homologat per
el PN es Trenc-Salobrar. La fenologia és tres cites postnupciales (2/X, 1/
XI) el 25 d'octubre i 3 de novembre, i tres registres hivernals (1/XII, 2/I)
del 5 de desembre al 17 de gener.

Carpodacus erythrinus. *Pinsà carminat, Camachuelo carminoso*.
Common Rosefinch

(CR-SEO, 2023: Balears 24/25, 1/1)



Foto 15. Pinsà carminat, Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*, exemplar de primer any, Parc Nacional de Cabrera, 27 de setembre de 2023. Autor: Jason Moss



Foto 16. Hortolà petit, Little Bunting, *Emberiza pusilla*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 20 de març de 2023. Autor: Antoni Soler

Cabrera: un exemplar de primer any, hi ha fotos, el 27 de setembre de 2023 (Jason Moss). Vegeu foto 15.

(Eurasia). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2023e). Dades extremes d'aquest migrant: Prenupcial amb dos registres, el 28 d'abril i 3 de maig; Postnupcial, amb 23 cites (14/IX, 9/X), vist del 9 de setembre al 18 d'octubre.

<i>Carpodacus erythrurus</i>	Cabrera	Formentera	Aire	Dragonera	Mallorca
Nº cites/Ex.	19 / 20	2 / 2	1 / 1	1 / 1	2 / 2

Emberiza pusilla. *Hortolà petit. Escribano pigmeo. Little Bunting* (CR-SEO, 2023: Balears 18/18, 2/2)

Mallorca: Parc Natural de s'Albufera, un exemplar, hi ha fotos, el 20 de març de 2023 (Antonio Soler). Vegeu foto 16.

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, des del 20 al 27 de setembre de 2023 (Jason Moss).

(Nordest d'Europa, Rússia i Sibèria). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2023e). Dades extremes d'aquest migrant a Balears: del pas prenupcial, amb tres cites el 23 de febrer i el 19 d'abril, i del pas postnupcial, amb 17 registres, del 20 de setembre al 30 de novembre.

<i>Emberiza pusilla</i>	Cabrera	Mallorca	Menorca	Formentera	Aire	Eivissa
Nº cites/Ex.	11 / 14	4 / 4	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut ésser homologats per no quedar inequívocament identificats amb l'espècie proposada a partir de la informació facilitada al comitè, requisit essencial per formar part de l'arxiu de dades homologats. Les raons que motiven la no homologació de cada cita són indicades de forma resumida en parèntesis. En contra d'aquest veredictes es pot aportar documentació d'aquests registres, incloent l'ampliació de dates si n'hi hagués per part de tercers autors.

CR-SEO:

Butorides striata, martinet estriat, Garcilla azulada, Striated Heron. Mallorca, un exemplar capturat el 5 de maig de 1962, que es conserva dissecat. (La informació a què ha tingut accés el Comitè no permet esbrinar si l'exemplar va ser capturat efectivament a Mallorca o si va poder ser capturat a Àfrica (lloc de procedència habitual d'aquesta espècie, per conservar-se posteriorment a Mallorca).

BIBLIOGRAFIA

PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M., MARCO-TRESSERRAS J., & ROJAS A. 2023a. Observaciones de aves raras en España en marzo-abril de

2023. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M., MARCO-TRESSERRAS J., & ROJAS A. 2023b. Observaciones de aves raras en España en mayo-junio de 2023. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M., MARCO-TRESSERRAS J., & ROJAS A. 2023c. Observaciones de aves raras en España en julio-agosto de 2023. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSERRAS, J., ROJAS, A. 2023e. Observaciones de Aves Raras en España en septiembre y octubre de 2023. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

PARDO DE SANTAYANA, G., SÁNCHEZ, H., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., ILLA, M., MARCO-TRESSERRAS, J., ROJAS, A. 2023e. Observaciones de Aves Raras en España en noviembre y diciembre de 2023. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2023

Compilació: Daniel HINCKLEY ¹, Carles LÓPEZ-JURADO ², Jason MOSS ³,
Oliver MARTÍNEZ ⁴, Sergi CAULES ⁵, Adrià VERGER ⁵, i Rafel VILLALONGA ⁵

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2023, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcason.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell <http://www.ebird.org>

Observation.org, Fundació Observation International i socis locals <https://observation.org/tos/>.

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) (GILL & DONSKER, 2019). D'aquesta llista, presentam 395 espècies i 25 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2023.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA/Mallorca-ME/Menorca-EI/Eivissa-FO/Formentera), també en espanyol i anglès

¹ dnhvicom@yahoo.com

² carlesljm@gmail.com

³ mossjason85@gmail.com

⁴ GEN GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

⁵ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcason.org

Estatus (MA-ME-EI-FO-CA/Cabrera, DR/Dragonera). Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors.

— Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes

() Registres aïllats

+ 6 d'exemplars sense avaluar-ne quantitats

0 Zero, recompte amb resultat negatiu

♀ Femella i ♂ Mascle

Ad. A, Adult

2^oA Au en el seu segon any calendari (= au nascuda l'any calendari anterior; Codi Euring 5)

1^oH / 2^oH Au en el seu primer hivern / segon hivern

Im Immadur

P Fa referència al nombre de polls

pp Parella/es

J, Jov. Fa referència al nombre de joves

— Quadrícula sense dades

h/n Hores nocturnes

PM Palma

PN Parc Natural

P.N. Parc Nacional

PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca

PNSL Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera)

RN Reserva Natural

RNSA Reserva Natural de l'Albufera

mn Milles nàutiques

m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar

(N. del t.) Nota del traductor

Var. Varietat

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auell s'agrupen per illes; a cada una, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auell.

— Es publiquen les dades se-
gures sobre reproducció, primers
i darrers registres d'aus migrants,
hivernants, concentracions d'una
mateixa espècie, aus rares i escas-
ses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'auell
i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats
registres detallats de nidificació per
motius conservacionistes.

— Els registres són publicats
amb els seus respectius autors.

Quan el nombre d'observadors és
superior a tres, només se'n menci-
ona el primer. Les observacions pu-
blicades han de consignar-se com
a autor/autors, es recomana la se-
güent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2024. Novetats Ornitològiques de
2023. A: HINCKLEY, D. et al. AOB: vol.
38. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d'origen natural
desconegut, aquestes figuren a la
llista complementària. S'indica de
quina regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2023 (Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galta blanca. Barnacla cariblanca. Barnacle Goose
Estatus: accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Anser común. Greylag
Goose
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Migrant rar (CA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 13-I (RES, VIC, PNAM).
Es Salobrar, Campos. Un registre aïllat d'1 ex. el 21-IV (WTR/
Observation) cita fora del rang migratori.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Anser campestre. Taiga
Bean Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Anser careto. Greater White-fronted
Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Anser careto chico. Lesser
White-fronted Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común. Mute Swan*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* 1 ex. està present des del 21 de setembre de 2018 i compa-reix per diferents indrets de l'illa (LOP).

Present tot l'any a totes les zones humides del nord, princi-palment a l'Albufereta, Prat de Maristany, Estany des Ponts i s'Albufera (darrera cita el 21-IX (RES, VIC, PNAM)).

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico. Tundra Swan*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor. Whooper Swan*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco. Common Shelduck*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Hivernant mo-derat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.*Balears:* una bona hivernada segons el cens de gener, amb **875** ex. que impliquen un augment del 41,8 % respecte a la mitja-na (2008-2022). Repartits per illes: per a Mallorca 575 ex. entre 10 localitats; Menorca amb 44 ex. entre 5 localitats; Eivissa amb 184 ex. entre 3 localitats; i Formentera amb 70 ex. entre 3 localitats (MOUSSA *et al.*, 2023).*Mallorca:* es Salobrar, Campos. S'estima hi han criat d'entre 62-**67** pa-relles (LOP). Observació d'adults covant a partir del 5-V (MUN). Màxims mensuals (MUN; BAU; CBL/eBird; HZG-VMT/ Observation).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN).

S'Albufera. Amb festejos i bregues territorials a partir de començament de febrer, l'espècie ha tingut un increment notable de colles reproductores. S'estima hi han criat d'en-tre 60-**65** parelles que han surtat 381 polls. Observació de polls a partir del 2-V fins al 13-VI, i joves del 3-VII fins a l'11-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; ELS-BRP-MAC-TOM/eBrid).Albufereta. Enguany hi han criat **4** parelles. Observació de polls a partir del 7-V, i joves del 29-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MAC-LOP/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany hi han criat **2** parelles.
Observació de polls a partir del 10-V (MAC/eBird), i juvenils
del 4-VII. Màxims mensuals (ZMR; MMA, MAN; MUN, PAM; BAU).

Dates <i>T. tadorna</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	214	+	227	132	264	P	65	15	20	+	55	18
Estanys sa Sal	182	+	3	0	0	0	0	0	0	0		
Albufera	138	130	55	220	126, P	150, P	72, J	3, J	2	51	+	67
Albufereta	18	6	25	+	16, P	9, P	8, J	2	0	2	4	12
Can Guidet	6	13	13	14	41, P	60, P	20, J	3, J	-	1		

Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 18-IV (MMA, MAN).

Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 19-IV (JMO/Observation).

Estany de ses Gambes, Santanyí. Enguany no han criat. Un
màxim de 100 ex. el 19-VI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 6 ex. el 19-VI (MUN).

Cabrera: 5 ex. en vol al sud el 7-XI (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir de l'11-V.
Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims men-
suals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	1	6	11	12, P	8	-	-	-	-	-	1
Addaia-Mongo.	25	24	36	40	38	47	17	6	-	-	2	8
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Son Bou, Alaior. 10 ex. amb polls el 16-V (LIG, PIR).

Depuradora des Mercadal. 2 adults amb un poll. Possible-
ment, la resta de polls van ser depredats per les gavines
cama-groga dels voltants (COL).

Bassa de Morella, Maó. 7 ex. l'11-VIII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir de l'11-V,
i joves del 26-V (MAR, CAR, RMS, COS; GAB/eBird). Màxims
mensuals (CAPI; YAR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	184	+	+	182	130, P, J	P, J	J	J	+	+	+	+

Formentera: a les zones humides de l'estany Pudent, salines den Ferrer,
Salines d'en Marroig i estany des Peix, un total de 70 ex.
el 13-I (CAPI).

Salines d'en Marroig. 24 ex. el 18-II i s'inicia el cel (KLA).

Estany Pudent. 4 ex. el 18-II i s'inicia el cel (KLA).

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro cane-lo. Ruddy Shelduck

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar. **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona. Garganey

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; ELS/eBird; VCT/Observation).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un registre aïllat d'1 mascle el 29 i 30-VI (MAC-ZMR-SOL/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM; ZMR).

Dates	I	II	28*III	7*26**IV	V	VI	VII	VIII	6*IX	X	XI	XII
Albufera	1	1♂, 1♀	4	3/2**	0	0	0	0	2*/4	2	-	1
Can Guidet	0	0	1*	1*	0	(1)	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, primera cita el 4-II amb 84 ex. a es Carnatge (Palma) (BAZ), el 23-III (12 ex.) al Salobrar de Campos (LUQ/eBird). Darrera cita el 26-IV (2 ex.) a s'Albufera (PNAM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 2 ex. l'11-IV (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 31-III (YAR).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul. Blue-winged Teal

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 femella el 8-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara. Northern Shoveler

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 1.639 ex. al 13-I. Durant el maig i juny s'ha anotat varies vegades una colla al Ras i es Co-

lombas, però no s'ha vist pollada. Màxims mensuals i dades extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; BAC, GRD; LVE-DSM/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Femella amb 7 polls el 5-VI (MAC/eBird), primera vegada que cria a l'illa. Màxims mensuals (PNAM; BAU; MUN, RED).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU; ZMR; BAU; BAC, GRD; MMA, VIA, BEN).

Dates <i>S. clypeata</i>	I	II	29*III	7*IV	9*V	VI	9*VII	14*30**VIII	23*IX	X	XI	XII
Albufera	1.639	230	154	46	46*/2	2	5*/15	12	125	120	170	45
Albufereta	65	56	30/8*	0	0	0	0	3**	12	21	85	49
Maristany	7	+	92	+	+	8, P	0	0	21*	72	47	74
Salobrar	61	+	66		0	0	0	0	0	0	0	-
Can Guidet	93	133	60	1*	0	0	0	1*	102	116	162	181

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 85 ex. 14-I (GOBM). Bassa de Son Navata, Felanitx. 17 ex. el 17-III, i 3 ex. el 2-IX (JMO/Observation).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 8 ex. el 15-XI (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 17 ex. el 17-XI, 12 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 120 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Bassa de Son Servera. 11 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Bassa d'Ariany. 13 ex. el 19-XII (MUN, VIA).

Bassa d'Inca. 1 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Bassa de Consell. 2 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	22	42	46	5	-	-	-	-	19	141	239	197
Addaia-Mongo.	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morella	35	10	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Depuradora des Mercadal. 2 ex. el 12-V (LIG, PIR).

Es Mercadal. 1 femella amb 4 polls l'1-VI al torrent des Mercadal (camí de Tramuntana) (COL).

Eivissa: Hivernada. Ses Salines, 2 ex. el 2-I (YAR).

Bassa de sa Rota. 2 ex. el 14-I (CAR, MAR).

Pas prenupcial, darrera cita el 31-III amb 5 ex. a ses Salines (YAR).

Pas postnupcial, primera observació el 22-VIII (1 ex.) a ses Feixes, al Prat de ses Monges, i un màxim de 3 ex. a ses Salines el 4-IX (SEP).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso. Gadwall

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: una bona hivernada segons el cens de gener, amb **842** ex. que impliquen un augment del 147,6 % respecte a la mitjana (2009-2021). Repartits per illes: per a Mallorca 768 ex. entre 7 localitats; i Menorca amb 74 ex. entre 5 localitats (Mussa *et al.*, 2022).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat unes 60-**70** parelles. Observació de polls a partir del 2-V fins al 4-VI, i joves el 3-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-TOM/eBird).

Albufereta. S'estima que hi han criat entre 15-**20** parelles. Observació de polls a partir del 27-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; ALL-GLB-MAC/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat almenys **2** parelles. Observació de polls a partir del 2-VI (RES). Màxims mensuals (MUN, RED; BAU; MAC-TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR; MUN, PAM, MOU).

Dates <i>M. strepera</i>	I	18*II	10*III	IV	18*V	VI	VII	14*VIII	IX	4*X	XI	XII
Albufera	423	+	8	14	20, P	20, P	J	25	210	+	+	+
Albufereta	25	12	6	16	15	11, P	11, J	29	100	110	10	36
Maristany	0	0	8*	6	15	11, P	+	40	37	26	48	17
Can Guidet	0	1*	-	1♀	1*	-	-	1*	-	2*	0	0

Pas prenupcial, bassa d'Artà. 2 ex. el 17-IV (MMA).

Hivernada. Bassa de Capdepera. 2 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa de rec d'Artà. 2 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	27	53	38	39	35	61	80	93	198	148	303	204
Addaia-M.	-	-	2	2	5	2	-	-	-	-	-	-
Morella	-	6	2	6	-	5	29*	2	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19- 20*VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de son Bou, Alaïor. 55 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial. Ses Feixes, 1 ex. al Prat de ses Monges el 13-X (SEP).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón. Eurasian Wigeon

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 27 ex. el 17-XII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta. Un màxim de 12 ex. el 6-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, GIA; DAZ; BAU; BEN).

Dates <i>M. penelope</i>	I	II	29* III	IV	V-VI	VII-VIII	28*IX	1*X	29*X	XII
Albufera	24	15	2*	0	0	0	2*	1♀	6	27
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	12
Can Guidet	6	12	0	0	0	0	0	2*	2	5

Golf de Ponent, Calvià. 1 ex. el 20-I (BAZ, PAM, MOU).

Pas postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia). 1 mascle el 22-X (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	24	-	4	-	-	-	-	-	1	-	7	23

Eivissa: Hivernada. Ses Salines (Sant Josep), present fins al 19-II amb 2 ex. (PRG) amb un màxim de 3 ex. el 18-II (YAR).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón. Mallard

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **100** parelles, com l'any passat, amb una notable detecció de polls i joves a partir del 24-V. Observació de cópules a partir del 13-II, i polls del 23-IV fins al 3-VII. Un màxim de 748 ex. el 13-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; LVE/Observation; MAC-PEO-VAS/eBird).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de polls a partir del 18-IV fins al 28-VII. Un màxim de 134 ex. el 13-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; TOM/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat almenys **4** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 22-V fins al 3-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; CLF; BAU; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany hi han criat almenys **7** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 28-III (MUN, PAM). Màxims mensuals (MUN, MOU, DAZ, PAM, GIA; VIA; BEN; MMA, MAN; ZMR; BAU; MAC/eBird).

Dates <i>A.platyrhynchos</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	748	+	+	25+P	56+P	43+P	262+J	15	15	+	+	+
Albufereta	134	85	45	19+P	21+P	8+J	37+J	41	44	38	54	58
Maristany	10	+	4	+	15+P	20+P	+	-	-	-	+	+
Salobrar	124	+	+	5	+	+	+	+	+	+	24	5
Can Guidet	49	47	40+P	30+P	31+P	21+J	24+J	16	28	52	51	42

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 9-III (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 70 ex. el 21-III, i 35 ex. l'1-X (BAU).

Bassa de Son Servera. 4 ex. el 17-IV, 12 ex. el 14-VI, i 14 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 4 ex. el 17-IV, 13 ex. el 14-VI, i 19 ex. el 21-XI (MMA, MAN), i 10 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 69 ex. el 18-IV, 40 ex. el 19-VI, i 69 ex. el 15-XI (MMA, MAN).

Depuradora de Binissalem. 1 femella amb 7 polls el 14-V (RES/eBird).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. el 19-VI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 19-VI (MUN).

Torrent de Son Bauló. 16 ex. el 4-IX, entre ells a destacar una femella amb 9 polls de pocs dies (SAS).

Torrent de sa Riera, Palma. 12 ex. el 10-XII (BUS).

Bassa d'Ariany. 1 ex. el 19-XII (MUN, VIA).

Bassa de Porreres. 11 ex. el 19-XII (MUN, VIA).

Bassa de Santa Maria. 1 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Bassa d'Inca. 15 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Primers polls el 15-VI amb 6 pollets grandets. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	25	24	54	71	111	103	186	258	406	215	370	200
Addaia-Mongo.	20	39	45	41	12	6	2	-	26	33	51	44
Morella	14	5	6	-	-	12	78*	14	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-20*VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de son Bou, Alaior. 86 ex. el 24-VIII (BAZ/eBird), i 41 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 55 ex. el 15-I (CAPI). Femella amb 1 poll l'1-V (GAB/eBird).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 2 femelles amb 6 polls el 14-V (MAR).

Ses Feixes, Eivissa. Enguany hi han criat **5** parelles al Prat de ses Monges (PAL, CAR, RMS, COS). Observació de polls a partir del 4-III (GAB/eBird).

Riu Santa Eulària. 20 ex. el 18-IV (GAB/eBird). 90 ex. el 28-VII (ASL/eBird), 58 ex. el 27-IX (BAZ), i 50 ex. el 8-XI (SDW/Observation).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 3 ex. al gener i el 30-X (KLA).

Anas acuta. Coer, àneda coal·larga (EI). Anade rabudo. Northern Pintail
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat de 2 ex. el 2-VI (GAU), i un màxim de 6 ex. el 13-I. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; ISB/Observation).

Albufereta. Un màxim de 22 ex. el 13-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	II	5*22**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	27*31*X	XI	XII
<i>A. acuta</i>												
Albufera	7	4	2*	0	0	(2)	0	0	0	1♂**	1	1♂
Albufereta	22	4	3**	0	0	0	0	0	0	1*	5	9

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 12-I (MUN, MOU), 1 femella el 3-II (JMO/Observation), i 4 ex. el 12-II (MUN, DAZ).

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 14-II (MTA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 9-III i 2 ex. el 12-XII (PNAG).
Son Bou, Alaior. 6 ex. el 10-I (LIG, PIR).
Lluriach, es Mercadal . 2 ex. el 26-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita l'11-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (MAR). Un màxim de 4 ex. El 18-II (YAR).
Pas postnupcial, primer registre el 23-X amb 1 femella (SDW/Observation).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta común. Eurasian Teal

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 1.177 ex. el 13-I. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES, VIC, PNAM; CLF; BAC, GRD; BAU; TOM-MLL-HIN-LOP/eBird; DSM/Observation).

Albufereta. Un màxim de 55 ex. el 13-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, DAZ, GIA; VIA; BEN; ZMR; MMA).

Dates <i>A. crecca</i>	I	18*II	22*III	IV	9*V	VI	9*VII	30*VIII	14*IX	X	XI	XII
Albufera	1.177	70	110	112	2*	0	6*	7	74	85	400	+
Albufereta	55	45	30/2*	0	0	0	0	2*	12	24	21	16
Can Guidet	3	8/2*	0	0	0	0	0	0	16*	12	2	4

Es Salobrar, Campos. 17 ex. el 14-I (GOBM),
Bassa de Son Navata, Felanitx. 10 ex. el 13-I, 3 ex. en vol cap al N el 2-IX (JMO/Observation).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 3 ex. el 15-XI (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 29 ex. el 21-XI (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 5 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 120 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Bassa de Son Servera. 3 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Prat de Maristany, Alcúdia. 8 ex. el 19-XII (BAU).

Bassa d'Ariany. 1 ex. el 19-XII (MUN, VIA).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 19-XII (AMG).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n: 1 ex. única detecció, la nit del 5 al 6-IX (JMO, RES). Primera cita per l'illa (LOP).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	-	-	-	-	-	-	-	99	-	37	184
Morella	22	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Pas postnupcial. Primera cita el 31-VIII amb 10 ex. a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Hivernada, uns màxims de 42 ex. el 15-I a ses Salines (Sant Josep) (CAPI).

Pas prenupcial, darreres cites el 10-III amb un grup de 13 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 27-XI (3 ex.) a ses Salines (YAR), amb un màxim de 10 ex. el 6-XII a ses Salines (MAR), i 4 ex. el 12-XII a ses Feixes a la zona del Prat de ses Monges (YAR).

Formentera: Estany Pudent. 30 ex. el 25-I (KLA).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla. Marbled Duck

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **14** parelles que hi han surtat 88 polls-joves. Això dona una taxa d'eclosió de 6,2 polls/parelles èxit. Observació de polls a partir del 26-V fins al 4-VI, i joves del 4-VI fins al 20-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de polls a partir del 8-VIII. Màxims mensuals (MUN, RED; BAU; PRS-MAC/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	5*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	38	19	21	35	11, P	7, P, J	11, J	11	28	16	26	13
Maristany	0	0	0	0	0	0	0	1*/28	5	4	5	3

Depuradora II de Palma. 1 ex. el 22-I (BAZ).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado. Red-crested Pochard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI). Accidental (CA)

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Una bona temporada de cria, després d'alguns anys dolents. Enguany hi han criat entre 40 i **45** parelles amb 171 polls-joves. Això dona una taxa d'eclosió de 4,02 polls/parelles èxit. Observació de polls a partir del 19-IV

fins al 27-V, i joves del 19-V. Un màxim de 109 ex. el 13-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; PEO-MAC/eBird; KTR-VDM-PTR/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima hi han criat **4** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 24-IV fins al 2-VI (RES/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN; BAU; BAZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR; MUN, PAM, GIA, MOU; MMA).

Dates <i>N. rufina</i>	I	II	22*24 *III	IV	V	VI	VII	10 *VIII	14*29 **IX	28*X	21 *XI	XII
Albufera	109	17	34	26	21+P+J	P	7, J	10	51	21	5	24
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	4**	1*	0	0
Maristany	8	+	38	13+P	P	4+P	-	6	-	-	19	30
Can Guidet	0	0	1*	0	0	0	0	1♀*/2	1*	-	1*	0

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls de diferents covades el 15-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	3	27	10	7	11	31	20	2	10	-	3	4
Morella	-	3	-	2	-	9	2	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Lluriach, es Mercadal. 6 ex. el 13-II (LIG, PIR), i un màxim de 12 ex. del 17-II al 23-III (COL).

Formentera: Pas prenupcial. Estany Pudent. 3 ex. el 18-III (SEP).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porró comú. Common Pochard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Crià esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Una temporada de cria molt notable, amb una estima de entre 40 i **50** parelles reproductores. Observació de polls a partir del 14-IV fins al 3-VI, i joves el 3-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-WWK/eBird).

Albufereta. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 10-VI (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 13-V fins al 2-VI (VAS-RES/eBird), i joves el 12-VI (MUN). Màxims mensuals (BAU; MUN, RED).

Bassa Can Guidet, Palma. Enguany hi han criat **2** parelles. Observació de polls a partir del 9-IV (NIC/eBird). Un màxim de 218 ex. el 17-XII (MUN, VIA, BEN). Màxims mensuals (MUN, MOU, PAM, DAZ; ZMR; MMA; JMO/Observation; GAB-HIN/eBird).

Dates <i>A. ferina</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	120	57	157	74	36, P	31+P	56, J	21	19	11	10	52
Albufereta	56	-	20	-	2	1+P	2, J	-	21	37	20	6
Maristany	31	+	32	15	4+P	28, J	+	+	6	1	51	9
Can Guidet	99	52	22	P	25, P	8	45	49	100	105	158	218

Golf de Ponent, Calvià. 6 ex. el 20-I (BAZ, PAM, MOU).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 17-IV i el 14-VI, 71 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 19 ex. el 17-XI, 25 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 71 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	13	51	17	3	2	7	4	94	68	126	241	172
Morella	3	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Depuradora des Mercadal. 6 ex. el 21-V (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, el 24-III amb 2 ex. (YAR). Pas postnupcial, 2 ex. el 27-VII (GAB), i 1 ex. el 16-X (SDW/Observation).

Aythya ferina x nyroca. Híbrid de moretó x parda. Híbrido de Porrón comú x Porrón pardo (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Capdepera. **2** ex. el 17-XI (MMA, MAN).

S'Albufera. 1 ex. el 7-XII (NIC-NCL/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 8-XII (BEN-MAC/eBird) i el 16-XII amb 1 mascle híbrid (MMA), i 1 ex. el 17-XII (BEN, MUN, VIA).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo. Ferruginous Duck

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MLR-MAC- BEN/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MAC-ZMR-BAZ-BEN-NCL-NIC/eBird; MUN, DAZ, PAM, MOU).

Dates <i>A. nyroca</i>	I	12*II	III	13*IV	V	VI	VII	14*20**VIII	IX	X	XI	7*17**XII
Albufera	1	-	3♂	2*	0	0	0	2**	0	0	0	1♂**
Can Guidet	1	1*	0	0	0	0	0	1*	0	0	0	1*

Bassa de Son Servera. 2 ex. el 17-XI, 8 ex. l'1-XII (MMA, MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MJJ^A-NCS^B/eBird).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	26-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	-	-	1 ^A	-	2	-	8	3	-	2 ^B	-	-
Morella	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 18-II (LIG, PIR, MRH).

Prat de Son Saura, es Mercadal. 5 ex. el 26-IV (GTT/eBird).

Depuradora des Mercadal. 6 ex. el 21-V (LIG, PIR).

Son Bou, Alaior. 5 ex. el 28-XI (LIG, PIR).

Sa Muntanyeta, Maó. 11 ex. el 29-XI (LIG, PIR).

***Aythya collaris*.** Moretó de collar. Porrón de collar. Ring-necked Duck

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aythya fuligula*.** Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo. Tufted Duck

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 5-I, 3 ex. el 3-XII, i 4 ex. el 26-XII (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 3-III (BAU), 2 ex. el 10-III (MUN). Almenys present entre el 2-XII (2 ex.) fins al 21-XII (3 ex.) (ART, MUÑ; BAZ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; MJJ^A/eBird).

Dates	15-I	10-II	26-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	3	5	1♂, 4♀ ^A	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo. Greater Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya affinis. Moretó menut. Porrón bola. Lesser Scaup

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 ex. des del 2 al 7-XII.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Aquesta au es distribueix pel nord-oest d'Amèrica del Nord, des d'Alaska fins als Grans Llacs, aconseguint el nord-oest dels Estats Units. Hiverna principalment als Estats Units, Mèxic, Centreamèrica i les Antilles. Aquesta espècie no figurava en aquesta llista de l'AOB. És el primer registre del comitè a Balears. Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Somateria mollissima. Eider. Eider. Common Eider

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado. Velvet Scoter

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común. Common Scoter

Estatus: Hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda. Long-tailed Duck

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado. Common Goldeneye

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana. Red-breasted Merganser

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. Present, 1 ex. des del 3-I (MAC/eBird) fins a l'1-II (GON), amb un màxim de 2 ex. l'11-I (MAC/eBird), ambdós a Ciutat Jardí.

Badia d'Alcúdia. Present, 1 ex. des del 6 al 13-I al Comú de Muro (RES, VIC, PNAM; LOP-MAC/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. Present des del 9 (2 ex.) al 30-I (3 ex.) (RES/eBird).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasia cabeciblanca. White-headed Duck

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extint des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. Present 1 juvenil des del 28-VI fins al 30-VI (ZMR).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán. Common Pheasant

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 16 ex. el 4-X (MUN, PAM, MOU). Observació de polls a partir del 24-VIII (ZMR). Basses de Magaluf, Calvià. Un màxim de 8 ex. el 18-III (SOL/eBird).

La Victòria, Alcúdia. 1 ex. el 30-IV (SCH/Observation).

Es Salobrar, Campos. 1 femella el 17-V (RMK/Observation).

Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 6-X (SCH/Observation).

Albufereta. 1 ex. el 26-XII (ISB/Observation).

Eivissa: Ses Feixes, Vila. Sentit 2 ex. el 26-IV (GAB/eBird).

Santa Eulària. 1 ex. reclamant a un conreu el 16-X (PRG).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz. Common Quail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (FO), i rar (CA-DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites: el 17-III (1 ex.) al Blanquer de Maria (VAS/eBird), el 22-III (1 ex.) a s'Albufera (CLY/eBird), i el 25-III (sentit 1 ex.) a Capdepera (MRB/Observation).

Pas postnupcial, darrer ex. el 15-IX (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: 1 ex. entrant des del mar el 12-IV (JMO/Observation).

***Alectoris rufa*.** Perdiu. Perdiz roja. Red-legged Partridge

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Observació de polls a partir del 27-V (GAB/eBird).

***Caprimulgus ruficollis*.** Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Caprimulgus europaeus*.** Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris. European Nightjar

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA-DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 6-II (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 7-III (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 25-IV a Son Servera (3 ex.) (DTZ/Observation) i a Artà (1 ex.) (SCH/Observation). Les dues primeres cites són molt primerenques (LOP).

Reproducció. S'Albufera, enguany s'estima hi han criat entre 1 i 2 parelles (RES, VIC, PNAM).

Postnupcial, darrers registres, el 20-VIII (sentit 3 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (VIA/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 29-IV (3 ex.) (GORA), i darrera el 24-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 19-IX (1 ex.) (JMO/Observation), i darrer registre el 7-X (1 ex.) (BAC, GRD).

Menorca: Pas postnupcial, 2 ex. sentits i vistos sobre les 20:30 h a ses Casetes Noves (es Mercadal) el 30-IX (COL).

Maó. 1 ex. a prop de Sant Climent el 30-IX (CAU).

Hivernada. Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 9-XII (MJJ). Primera cita a l'hivern a les illes (LOP).

Eivissa: Primers cants el 13-V amb 1 ex. sentit a les 23:59 h, i el 19-V amb 1 ex. sentit a les 4:57 h, ambdós a Sant Joan (VBN/Observation).

Pas postnupcial, darreres cites el 30-IX amb 1 ex. anellat a l'aeroport (ABS), i el 28-VIII amb 1 mascle cantant a plaça de Sant Agustí (Sant Josep) (MAR, CAR).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real. Alpine Swift

Estatus: reproductor escàs (MA-ME), i rar (EI?-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:** Pas prenupcial, primeres cites el 16-III (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i també a Can Cullerassa (Pollença) amb 3 ex. (MAC/eBird).
Castell d'Alaró. Nidificant. Primera cita el 9-IV amb 7 ex. (DGD/eBird). Un màxim de 21 ex. el 17-VIII (LLO).
Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Un màxim de 14 ex. el 25-V (MTA/eBird).
Pas postnupcial, darreres cites el 2-X (10 ex.) a Alcúdia (GLB/eBird), el 28-IX (3 ex. cap al S) a cap de ses Salines (Santanyí) (BEN/eBird), i el 20-IX (6 ex.) a punta de n'Amer (Sant Llorenç) (JSN/eBird).
- Cabrera:** 2 ex. el 29-IV (GORA).
- Menorca:** Biniarroi, Alaior. 3 ex. el 17-V, i 1 adult i 1 juvenil el 2-VII (LIG, PIR).
S'hort des Lluïser, Alaior, 10 ex. el 10-VIII (ESC) i 3 ex. l'1-XI (CAU).
Postnupcial, darrera cita el 4-XI amb 13 ex. al barranc de Cala'n Porter (Alaior) (CAU, VLN). Un màxim d'un grup de 30 ex. el 28-X a la torre d'en Galmes (Alaior) (GAB/eBird).
- Eivissa:** Pas prenupcial, el 30-IV (3 ex.) a cala des Jondal (Sant Josep) (PRT/eBird).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo comú. Common Swift
Estatus: reproductor abundant, i escàs (CA-DR). Migrant abundant, moderat (CA).

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Hivernada, el 9-I (2 ex.) i el 9-II (5 ex.) ambdós a Palma (VDE), i el 4-II (9 ex.) a Capdepera (GAU).

Pas prenupcial, primeres cites, el 18-III (3 ex.) a Palma (GON), el 24-III (2 ex.) a Felanitx (MTA), i el 25-III (2 ex.) a es Salobrar (Campos) (JMO/Observation). Un màxim **5.000** ex. el 16-V, grans grups alimentant-se a tot arreu del pla de Vilafranca (TOM/eBird). Amb 2.000 ex. el 14-V, grans concentracions alimentant-se, just després de la tempesta a es Blanquer de Maria (RES/eBird).

Dades de reproducció: Primers polls encara amb plomissol el 24-V i darrer el 23-VIII, $n = 538_{\text{polls}}$ (COFIB). Aquest any van entrar força menys polls perquè no hi va haver onada de calor llarga al juny. Però molt per sota de la mitjana $X = 811_{\text{polls}}$, $n = 9_{\text{anys}}$. Les elevades entrades de polls està relacionada amb temperatures altes al juny-juliol, sobretot quan superen els 35 °C (PARPAL, 2021) (LOP).

Cabrera: Un màxim de 20 ex. els dies 29-IV i el 1-V (GORA).

Postnupcial, darrera cita, el 7-X s'escolta algun al capvespre (BAC, GRD).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 24-III (1 ex.) al Pla de Corona (MAR, CAR, RMS, COS).

Formentera: Postnupcial, primera cita el 17-III (3 ex.) a l'estany des Peix (SEP).

***Apus pallidus*.** Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido. Pallid Swift

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 24-III (30 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), el 27-III (1 ex.) a Can Pastilla (Palma) (BAZ), el 7-IV (1 ex.) a la costa de llevant de Santanyí (JMO/Observation), i el 8-IV (14 ex.) a cap Blanc (Llucmajor) (BAZ).

Reproducció. Primers polls encara amb plomissol el 24-VII i darrer el 10-IX, $n = 11_{\text{polls}}$. Lleugerament per damunt de la mitjana $X = 10,4_{\text{polls}}$, $n = 9_{\text{anys}}$ (COFIB).

Pas postnupcial, darrers registres el 21-IX (5 ex.) a Pollença (LVE/Observation), el 8-IX (2 ex.) a l'embassament de Cúber (VMT/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 4 ex. per trauma desconegut, procedent d'Inca i Santa Margalida, i 1 ex. per malaltia procedent de Palma (COFIB).

Cabrera: prenupcial, 30 ex. els dies 29 i 30-IV (GORA).

Postnupcial, darrera cita el 17-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Dragonera: Pas postnupcial, darrera cita l'11-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Cala Rafalet, Sant Lluís. Un màxim de 120 ex. a la colònia reproductora el 22-VIII (BAZ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 12-IV (1 ex.) a l'illot de Santa Eulària (MAR, CAR, RMS).

***Clamator glandarius*.** Cucui reial. Críalo. Great Spotted Cuckoo

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: 1 ex. durant la nit del 29 al 30-III (JMO, RES). Segona cita per l'illa, l'anterior va ser a III-2021, també del projecte Nocmig (LOP).

***Coccyzus americanus*.** Cucui becgroç. Cucillo piquigualdo. Yellow-billed Cuckoo

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 4-IV (1 ex.) a Mondragó (BLM), el 7-IV (1 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (BAZ), i el 8-IV (1 ex.) a La Victòria (Alcúdia) (SAS).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV (1 ex.) (JMO/Observation), i el 30-IV amb 3 ex. (GORA).

Menorca: prenupcial. Golf de Son Parc (es Mercadal), 1 ex. el 3-V (LIG, PIR).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 5-V (LIG, PIR).

Eivissa: Es Broll de Buscastell, Sant Antoni. Un ex. volander el 15-VI (MAR).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía. Rock Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI-DR). Hivernant rar (FO). Accidental (CA).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Ariant, Pollença. Un mínim de 200 ex. el 7-IX (GON). Mortitx, Escorca. 70 ex. als penya-segats el 13-IX (MAC/eBird).

Cabrera: 1 ex. l'1-V (TOM-DVS-PDR/eBird), i 10 ex. el 30-VII (GRL).

Dragonera: 15 ex. el 12-IX (TOM/eBird).

Conillera: (Sant Josep). 10 ex. el 15-VII (SEP/eBird).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita. Stock Dove

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta. **1** ex. el 29-IX.

S'Albufera. **1** ex. a s'Amarador el 27-XI.

Monnàber, Campanet. **1** ex. el 21-XII.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz. Common Wood Pigeon

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. A s'Albufera, s'estima que hi han criat entre 250 i **300** parelles. Observació de nius a partir del 17-IV, i joves des de l'11-V al 14-VI (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 260 ex. a primera hora 8:19 h volen en grans grups el 24-X (BEN/eBird).

Son Pacs, Palma. 1 poll coacurt caigut del niu, encara no vola

el 23-IV. Palma. 1 jove recentment botat del niu amb plomatge juvenil i sense haver mudat plomes del cap i coll el 6-XI (MMA).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat 10 parelles.

Observació de joves a partir del 7-VI (RES, VIC, RNSA).

Son Morro, Palma. Un grup de 1.300 ex. a un conreu el 7-V (LOP-MAC/eBird).

Santa Maria. 1 adult peixint un jove totalment emplomat però que encara no vola el 8-XI (MMA).

Cabrera: un màxim de 30 ex. els dies 30-IV i 1-V (GORA).

Dragonera: un màxim de 20 ex. el 5-IX (JMO/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 240 ex. a primera hora 7:48 h volen en grans grups el 26-VII (ASL/eBird).

***Streptopelia turtur*.** Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea. European Turtle Dove

Estatus: reproductor moderat, i rar (CA). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 5-IV (1 ex.) a Portopetro (GRL), el 6-IV (1 ♂) al Salobrar de Campos (DMT/Observation), el 13-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 17-IV (sentit 1 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation).

Postnupcial, darrers registres, el 7-X (6 ex.) a Maria de la Salut (DSM/Observation), el 22-IX (1 ex.) a sa Barca Trencada (Santanyí) (DGT/Observation), i el 13-IX (10 ex.) sobre la mar a Rafeubetx (Calvià) (GON).

Cabrera: primera cita el 12-IV (1 ex.), i darrera el 17-IX (1 ex.) (JMO/Observation), i un màxim de 10 ex. el 30-IV (GORA).

Dragonera: primera cita el 24-IV (1 ex.), i darrer l'11-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 22-IV amb 3 ex. a Cales Coves (Alaior) (LIG, PIR).

Son Vives, Ferreries. 1 ex. el 14-X (ESC).

Postnupcial, darrer registre el 21-XI amb 1 ex. al Rafal Nou (Alaior) (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **66** ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del 50,5 % per al període 1995-2023 (mitjana= 43,9 ; n= 1.228). Un màxim de 22 captures durant la pentada del 26-IV al 30-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites: el 13-IV (1 ex.) al torrent de s'Aigua (Sant Josep) (GAB), el 19-IV (1 ex.) a Santa Eulària (CRV/Observation). Un màxim de 17 ex. posades a la valla perimetral de l'aeroport el 30-V (SEP/eBird).

Postnupcial, darrer registres, l'11-X (1 jove) a Sant Joan (SDW/

Observation), i el 2-X (1 ex.) a Sant Antoni (DKK/Observation).
Formentera: prenupcial, primera cita el 23-IV (20 ex.) a l'estany de Peix (ABR/eBird).

***Streptopelia decaocto*.** Tórtera turca. Tórtola turca. Eurasian Collared Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Accidental (CA-DR). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Capdepera. Primers cants el 25-III (MRB/Observation).

Palma. 1 ex. covant al niu, situat a un lledoner el 4-IV (SAS).

Port des Canonge, Banyalbufar. Un màxim de 60 ex. el 4-XI (HIN-MOU-PAM/eBird).

Camí de Son Pillo, Calvià. 55 ex. el 10-XII (BEN/eBird).

Sa Dragonera: 2 ex. l'11-IX i 31-X (JMO/Observation).

Menorca: far de Favàritx, Maó. 1 ex. molt ximple posat a una roca el 27-III (COL).

Cala en Porter, Alaior. Un màxim de 19 ex. el 3-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Can Guerxo, Sant Josep. 14 ex. el 17-III, i 13 ex. el 24-VIII (GUI-ALB-RMN/eBird).

Ses Salines, Sant Josep. Uns màxims de 60 ex. posats als cables el 13-X, i **85** ex. el 9-XI (BAZ/eBird). Nou record per a l'illa (LOP).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove

Estatus: accidental (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Can Guerxo, Sant Josep. Present del 31-I (1 ex.) fins a l'11-IX (1 ex.) amb un màxim de 4 ex. a març i abril. A la mateixa zona on es venen observant almenys des de 2016.

Registres pendants d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

***Tetrax tetrax*.** Sisó. Sisón. Little Bustard

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Rallus aquaticus*.** Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón. Water Rail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

- Selecció:** reproducció i presència estival i hivernal.
- Mallorca:** s'Albufera. Per detecció de cants territorials, s'estima que hi han criat 300-**350** parelles. Observació de polls a partir del 3-VII, i joves del 13-VII (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. S'estima que hi han criat entre 25 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA). Primers polls a partir del 5-VIII (BAZ/eBird).
Es Salobrar, Campos. Nidificant. 1 ex. el 27-IV (BAC, GRD), i 2 ex. el 6-XI (MUN).
- Menorca:** Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 15-I, 1 ex. el 15-VI (PNAG).
1 ex. l'1-XI (LGW/Observation).
- Eivissa:** Bassa Sant Jordi, Sant Josep. 1 ex. l'11-I (SEP).
- Crex crex.** Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guíon de codornices.
Corn Crane
- Estatus:** migrant rar (MA-EI-FO-CA).
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Mallorca:** Petra, **1** ex. de primer any caçat el 28-IX.
Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.
- Porzana porzana.** Rascllet pintat, rascllet (MA-EI-FO). Polluela pintoja.
Spotted Crane
- Estatus:** hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).
Falta informació.
- Selecció:** fenologia i dades d'interès.
- Mallorca:** Pas prenupcial, s'Albufera, present 1 ex. el 15 i 30-III (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. Present 1 ex. des del 22 al 25-III (CLY-MAC/eBird; RES, VIC, RNSA), i el 7-IV (CPE/eBird).
- Eivissa:** Pas prenupcial. 1 ex. el 19-IV a ses Salines (Sant Josep) (YAR).
- Gallinula chloropus.** Polla d'aigua. Polla de agua. Common Moorhen
- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO), i rar (CA).
- Selecció:** reproducció i fenologia.
- Mallorca:** s'Albufera. S'estima que hi han criat entre 200 i **250** parelles, a la majoria de zones d'aigües dolces. Observació de nius a partir del 30-III, polls del 5-V, i joves del 3-VII. Es detecten algunes segones postes amb polls el 10-VIII (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **75** parelles. Observació de polls a partir del 16-IV, i joves des del 29-VI fins al 20-VII (RES, VIC, RNSA; VAS/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat entre 10 i **15** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 3-VI (MAC/eBird). Un màxim de 55 ex. (adults i juvenils) el 3-X (BEN/eBird).

Golf de Son Quint, Palma. Observació de polls a partir del 4-V fins a l'11-VI (MAC/eBird).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 8 ex. el 18-IV i 16 ex. el 15-XI (MMA, MAN).

PN de Mondragó. 1 ex. el 23-V (AMG).

Basses del pla de Vilafranca. Observació de polls a partir del 24-V (GRD).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 19-VI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	2	1	2	3	-	-	9	4	17	10	17	1
Morella	-	-	-	-	-	1	19	13	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Prat de son Bou, Alaior. Un màxim de 13 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Reproducció, s'estima que hi han criat **3** parelles al Prat de ses Monges (Vila) (PAL). Observació de polls a partir del 19-IV fins al 10-V a ses Feixes (Vila) (SEP/eBird).

Formentera: estany Pudent. Observació de nius a partir del 12-III, polls el 2-IV fins al 16-V (KLA/eBird).

Fulica atra. Fotja. Focha. Eurasian Coot

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hi-vernament abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: segons el cens de gener, amb **1.506** ex. que impliquen una disminució del 52,1 % respecte a la mitjana (2008-2022). Repartits per illes: per Mallorca 1.036 ex.; Menorca amb 462 ex.; i Eivissa amb 8 ex. (MOUSSA *et al.*, 2023).

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat entre 60-**80** parelles. Primers cants a partir del 7-III, nius del 27-III, polls del 29-IV fins al 23-V, i joves del 4-VI fins al 3-VII (sol fer dues o tres postes). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de joves a partir del 26-IV fins al 13-VII. Un màxim de 352 ex. el 18-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN, RED; RSD/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat un mínim de **11** parelles (RES). Observació de construcció de nius a partir del 16-III, polls el 15-IV (MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN; BAU; MAC/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, GIA, MOU, VIA, BEN; ZMR; MMA; BAC, GRD).

Dates <i>Fulica atra</i>	I	II	III	7*IV	V	VI	4*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	375	+	+	P	P	70, J	J	+	241	+	+	+
Albufereta	27	9	30	+	J	11, J	36, J	16	275	352	130	110
Maristany	43	+	35	40, P	46, P	81, J	J	152	185	252	215	140
Estany Ponts	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Can Guidet	15	42	7	1*	0	0	4*	2	1	5	9	7

Bassa de Son Servera. 2 ex. el 12-I, 8 ex. el 17-IV, 18 ex. el 14-VI (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 2 ex. el 17-IV, 4 ex. el 21-XI (MMA, MAN), 9 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 12 ex. el 18-IV (MMA, MAN).

Basses de Magaluf, Calvià. S'estima que hi ha criat 1 parella (LOP). Observació de polls a partir del 29-IV (BRP/eBird). 3 ex. el 23-IX (BAC, GRD).

Golf de Son Quint, Palma. Observació de nius a partir de l'11-V, i polls el 28-V (MAC/eBird).

PN de Mondragó. 1 ex. el 23-V (AMG).

Basses del pla de Vilafranca. 2 ex. el 24-V (GRD).

Basses de la depuradora de Binissalem. Observació de polls a partir del 30-V (MOU/eBird).

Torrent de Son Bauló, Can Picafort. Observació de joves a partir del 30-V (LOP).

Bassa de Capdepera. 4 ex. el 14-VI, 22 ex. el 17-XI (MMA, MAN), 23 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Golf de Canyamel, Capdepera. Observació de joves a partir del 30-VI (ARZ/eBird).

Bassa d'Ariany. 15 ex. el 19-XII (MUN, VIA).

Bassa d'Inca. 1 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 15-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Observació de polls a partir del 14-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	232	76	206	118	115	199, P	664	739	1284	1269	1.714	1470
Addaia-Mong.	114	73	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Morella	4	5	4	9	-	19, P	45	18	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Prat de son Bou, Alaïor. 19 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 14-V amb 1 ex. a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) (MAR).

Pas postnupcial, primers registres el 5-IX (2 ex.) a la bassa de sa Rota (MAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda. Crested Coot

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **1** parella ha surat 2 joves. Observació de polls a partir del 7-IV, i joves l'1-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; LOP-HIN-TOM/eBird; HDK/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	6	5	6, P	5, J	6	6	5	5	6	5	5

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano. Allen's Gallinule

Estatus: divagant (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón. Western Swamphen

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de **100** parelles. Observació de polls a partir del 25-IV fins al 2-V, i joves del 23-V fins al 20-VII. Es detecten algunes segones postes amb polls a partir del 26-VI fins al 16-VIII (RES, VIC, PNAM). Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 5-**10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi ha criat **1** parella. Presència d'1 poll i adult a partir del 7-VI (MAC/eBird). Un màxim de 4 ex. el 10-X (BAU).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. l'1-III (BAZ). 2 ex. el 23-IX (BAC, GRD).

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 19-IV (JMO/Observation). Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 19-VI, 13 ex. el 15-XI (MMA, MAN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 9-V (RSV^A/eBird), i joves el 7-VIII (BBH^B/Observation). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	9-V	15-VI	21-VII	7-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	2	3	3	5, P ^A	2	-	4, J ^B	1	-	-	5

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME). Polluela chica. Baillon's Crane

Estatus: accidental (MA-ME-CA). Falta informació. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclletó. Polluela bastarda. Little Crane

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (MA-ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla. Common Crane

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO-DR), i rar (EI-CA).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: hivernada, 2 ex. al gener i 5 ex. al febrer a s'Albufera. 2 ex. el 14-II a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Pas prenupcial, la tornada del gruix de la població hivernant des d'Espanya a les zones de reproducció al nord d'Europa, va començar el 20-II fins al 15-III. Present a s'Albufera l'1 i 2-III amb 10 ex. (RES, VIC, PNAM), i el 9-III amb 1 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 22-II (SOL).

Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 8-III (SOL/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 22-XI amb 3 ex. fins al 10-XII amb 14 ex., amb un màxim de 19 ex. el 29-XI, ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; SUA; MOU).

Son Reus, Palma. 14 ex. en vol SW el 25-XI (ZMR/eBird).

Albufereta. 4 ex. des del 27-XI al 24-XII (RES, VIC, RNSA).

Santanyí. 4 ex. en vol el 27-XI (AMG).

Menorca: pas prenupcial. Primera cita l'1-III amb 8 ex. sobrevolen el golf de Son Parc i Son Saura (es Mercadal), posteriorment parteixen (CAU).

Ermita de Fàtima, es Mercadal. **36** ex. l'1-III pasturant per les tanques (CRA).

Son Parc. 17 ex. en vol alt direcció nord l'1-III (CAU).

Darrera cita el 5-III amb 22 ex. al cap de Favàritx (CAU, VLN, VEG).

Pas postnupcial, primer registre el 26-XI amb 21 ex. volant cap a Tirant (es Mercadal) (CAU, VLN).

Eivissa: Pas prenupcial, present entre el 28-II (10 ex.) als conreus des Codolar (PN ses Salines) (YAR), i el 9-III (1 ex.) a l'aeroport (PRG, ABS).

Pas postnupcial, el 26-XI amb 1 ex. a ses Salines (DMZ).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo. Common Buttonquail

Estatus: accidental (FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge. Avutarda común. Great Bustard

Estatus: accidental (FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico. Little Grebe

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 55-**60** parelles. Observació de nius a partir del 6-IV, polls del 3-VI, i joves del 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 2 i **5** parelles. Observació de polls a partir del 17-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; PTR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat un mínim de 6 parelles (RES/eBird). Observació de polls a partir del 29-IV (NPR/eBird) fins al 7-VI (MAC/eBird). Màxims mensuals (PNAM; MUN, RED; BAU; GAB-MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, GIA, VIA, BEN; DAZ; BAU; ZMR).

Dates <i>T. ruficollis</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	100	+	+	+	+	P	P, J	+	+	+	+	+
Albufereta	2	2	1	+	2, P	2, P	2	0	3	4	2	2
Maristany	20	17	15	8, P	12, P	30, P	+	12	27	45	34	12
Can Guidet	14	30	17	+	13	15	25	76	11	21	39	26

PN de Mondragó. 1 ex. el 10-I (AMG).

Bassa de Capdepera. 8 ex. el 12-I, 9 ex. el 14-VI, 24 ex. el 17-XI (MMA, MAN). 15 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 12-I, 8 ex. el 17-IV, 45 ex. el 17-XI (MMA, MAN). 20 ex. el 18-XII (MUN, VIA).
 Bassa de Son Servera. 17 ex. el 12-I, 10 ex. el 14-VI, 23 ex. el 17-XI (MMA, MAN). 13 ex. el 18-XII (MUN, VIA).
 Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 13-I (JMO/Observation).
 Golf de Santa Ponça, Calvià. 5 ex. el 18-IV, 9 ex. el 19-VI, 24 ex. el 15-XI (MMA, MAN).
 Basses del Pla de Vilafranca. 3 ex. el 24-V (GRD). Adult amb 4 joves quasi volanders el 6-VII (RES/eBird).
 Basses depuradora de Binissalem. Observació de polls a partir del 30-V. 11 ex. el 30-V (MOU/eBird).
 Estany des Tamarells, ses Salines. 3 ex. el 19-VI (MUN).
 Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 23-IX (BAC, GRD).
 Torrent de Son Bauló, Can Picafort. 1 adult el 30-IX (VDM/Observation).
 Bassa d'Ariany. 23 ex. el 19-XII (MUN, VIA).
 Bassa de Porreres. 2 ex. el 19-XII (MUN, VIA).
 Bassa de Montuiri. 7 ex. el 19-XII (MUN, VIA).
 Bassa de Santa Maria. 18 ex. el 20-XII (MUN, VIA).
 Bassa d'Inca. 17 ex. el 20-XII (MUN, VIA).
 Bassa de Consell. 6 ex. el 20-XII (MUN, VIA).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
 Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	47	81	32	34	13	61	149	154	273	323	282	205
Morella	2	5	5	8	-	12	11	2	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	13-XII

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles. Un màxim de 15 ex. el 14-V (MAR).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo. Red-necked Grebe

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco. Great Crested Grebe

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **6** parelles. Observació d'ous a partir del 3-VI, i polls del 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta. Enguany hi ha criat **1** parella. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN, RED).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat **3** parelles i han tret 6 polls (MUN). Observació de nius a partir del 8-IV (MAC-LOP/eBird), i polls del 12-V (BAU). Màxims mensuals (BAU; BAZ, FRO; MAC-LOP-RBR/eBird).

Dates <i>P. cristatus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	23*IX	X	XI	XII
Albufera	5	3	4	4	3	5	4, P	3	4	2	3	1
Albufereta	2	-	1	-	1	1	0	0	1*	4	1	1
Maristany	0	1	4	6	6+P	6+P	J	8	-	-	-	-

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. l'11-II (BAZ) .

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 15-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	8	15	20	22	14	17, P	30	20	49	31	34	18
Addaia-Mong.	2	2	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 30-IX (SEP). Primer registre per l'illa (LOP).

***Podiceps auritus*.** Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo. Horned Grebe

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps nigricollis*.** Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro. Black-necked Grebe

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-EI), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 32 ex. el 17-XII (HIN-LOP/eBird). Màxims mensuals (ZMR; MUN, DAZ, PAM, MOU; BAU; BAC, GRD; MMA).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>P. nigricollis</i>	I	II	III	6*7**IV	V	VI	4*VII	VIII	IX	X	18*X	XII
Can Guidet	12	21	2	2**		0	2*	7	5	5	15	32
Albufera	1	1	-	2*	0	0	0	0	0	0	2*	-

Bassa de Capdepera. 1 ex. el 12-I (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 12-I, 2 ex. el 17-XI (MMA, MAN). 2 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Albufereta. 1 ex. el 17-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BTR^A/eBird).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	6-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	12	8	2	-	-	-	-	-	5A	3	3	10

Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 240 ex. el 19-XI (MAR, ALB, PLM). Màxims mensuals (FRB; GAB; MAR; NLG/eBird).

Dates	I	II	III	IV	17*V	VI	27*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ses Salines	32	-	-	-	1*	0	41*	56	+	220	240	151

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 13-I (CAR).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 130 ex. el 13-I (MAR, CAR, RMS, COS; SEP/eBird). Màxims mensuals (SEP-VRL/eBird).

Dates	I	II	18*III	IV	V	VI	VII	3*VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	130	+	75*	0	0	0	0	37*/60	40	+	+	+

Bassa de la depuradora. 1 ex. el 25-II (KLA).

***Phoenicopterus roseus*.** Flamenc. Flamenco común. Greater Flamingo

Estatus: estival no reproductor moderat (EI). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2022 i 23 a MA.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 331 ex. el 9-III (MUN). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN; BAC, GRD).

Lectura d'anelles. El 27-IV-2023: [KDTZ] anellat a l'Etang du Fangassier, França, el 2015.

El 12-IX-2023: [X|TDB] anellat a la Punta de la Banya, Delta de l'Ebre, Tarragona el 2017.

[M427] anellat a la Saline di Macchiareddu, Sardinia el 2008 (BAC, GRD)

S'Albufera. Per segon any consecutiu crien al parc. Enguany han estat entre 33 i **38** les plataformes de cria, amb 33 polls nascuts entre el 18-VI i la segona setmana de juliol. Observació de còpules a partir del 24-IV, nius del 25-IV, polls del 18-VI, i juvenils del 23-IX. Un màxim de 261 ex. el 11-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN, RED).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Dates <i>Ph. roseus</i>	I	II	III	IV	30*V	VI	5*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	318	214	331	99	234	246	217	+	163	137	194	13
Albufera	91	86	183	179	261	218, P	246, P	112, J	197	98	196	210
Albufereta	101	125	150	+	47/19*	0	2*/120	112	137	142	125	117

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 3-III, 2 ex., un d'ells amb una ala rompuda el 29-VIII (BAU). 1 juvenil el 23-IX (MUN, RED). 3 ex. el 19-XII (BAU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG^A, PIR^A)
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; LGW^A/Observation).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	66 ^A
Addaia-Mong.	78	42	29	11	9	3	8	14	31	36	20 ^A	71
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	1-XI	12-XII

Salines de Mongofre, Maó. 10 ex. el 28-VII (VLN, CAU), i 13 ex. el 4-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 1.261 ex. el setembre. Màxims mensuals (CAPI; RMS; GUI/eBird; SDW/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	550	350	387	389	330	764	715	1.203	1.261	560	434	300

Formentera: estanys Pudent i salines de la Savina^A. Màxims mensuals (RMS; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	15	24	20	22	-	14	11	8	8	6	35	16 ^A

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván. Eurasian Stone-curlew

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de **62** parelles. Primers cants a partir del 20-III, ous del 6-IV fins al 23-V, i polls del 9-VII. Un màxim de 56 ex. el 13-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird; MTH/Observation).
Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	56	17	29	+	+	+	P	+	+	23	+	+
Albufereta	10	10	4	+	+	+	+	2	21	+	+	+

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 91 ex. descansant el 4-I (MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 12-III, 3 ex. el 13-V, 5 ex. el 24-VIII (ZMR).

Son Bonet, Pla de na Tesa. 4 ex. i un niu amb ous el 28-IV (MCM/eBird).

Colònia de Sant Jordi, ses Salines. 11 ex. a un conreu el 17-VIII (HZG/Observation).

Es Carnatge, Palma. 52 ex. en vol el 24-XII (BAZ/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un grup de 48 ex. a un conreu el 5-XI (NIC-NCL/eBird).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 3-V i darrer el 5-IX, $n = 40$ ($X_{\text{polls}} = 16,6$ $n = 9_{\text{anys}}$), aquest augment d'entrades és perquè es va realitzar una campanya preventiva de retirada de polls a l'aeroport de Palma i sobretot a l'aeròdrom de Son Bonet, per evitar impactes amb els avions (COFIB). Respecte a la darrera data tan tardana suggereix una segona posta que es dona molt ocasionalment després d'haver tingut èxit en una primera posta al març-abril (LOP).

Cabrera: s'escolta cant des del 29-IV (3 ex.) a l'1-V (1 ex.) (GORA).

Eivissa: Sant Josep. 30 ex. a un conreu el 26-II, 20 ex. el 2-III (STK/Observation). 29 ex. el 22-X (SDW/Observation).

Ses Salines, Sant Josep. 38 ex. el 7-III (PRG), 18 ex. el 2-IX, entren en grups a partir de l'hora baixa (PRG, ABS).

Ses Feixes, Eivissa. Observació de cópules a partir del 27-III, i nius el 18-IV (SEP/eBird).

Abocador de Ca na Putxa, Santa Eulària. 10 ex. el 8-XI (PRG).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero. Eurasian Oystercatcher

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 23-III (4 ex.) a l'illot de sa Llova (Colònia de Sant Jordi) (LUQ/eBird),

Darreres cites el 29-IV (4 adults) a Can Angela (Campos) (BTN/Observation), i el 19-IV amb 5 ex. en vol cap al N a s'Algar (Portocolom) (RES/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 21-VIII a l'Albufereta (1 ex.) (SOL) i també a la badia d'Alcúdia amb 17 ex. en vol NW (VDE), i el 3-IX amb 4 ex. a la badia d'Alcúdia (RES, VIC, PNAM). Darrera cita el 17 i 20-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV a les Salines de Mongofre (Maó) (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 1 ex. el 8-VIII vorejant la costa entre Cales Coves i Cala'n Porter (Alaior) (CAU).

Formentera: Pas postnupcial, 16 ex. descansant el 16-VIII a l'estany Pudent. (SEP).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerriaire (EI). Cigüeñuela. Black-winged Stilt

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **179** parelles amb un elevat èxit de cria. Observació de nius a partir de l'1-IV fins al 23-V, ous del 9-IV, polls de l'1-V, i joves de l'1-VI. Moltes d'elles han fet dues postes, així, observació d'ous a partir del 3-VII, i polls del 15-VII. Un màxim de 393 ex. el 5-IX (BAC, GRD). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BRP/eBird).

Albufereta. Enguany hi han criat un mínim de **17** parelles. Observació de nius a partir del 2-IV, polls del 24-V, i joves del 29-VI fins al 28-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; VAS-TOM-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **20** parelles (LOP). Observació de nius a partir del 23-IV (RSD/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN; BAC, GRD; FUS).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; MUN, PAM, MOU; ZMR; MMA, MAN).

Dates <i>H. himantopus</i>	I	II	21*III	14*IV	V	28*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	118	38	127	55	120, P	56, J	217, P	345, J	393	231	94	47
Albufereta	27	7	45	32	25, P	25, J	10, J	18	9	8	8	4
Salobrar	65	45	40	40	74	+	90	+	68	47	47	15
Can Guidet	0	0	1*	4*	0	8*	4	-	-	-	0	0

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 13 ex. el 14-I (GOBM), 3 ex. el 9-III, i 10 ex. el 19-VI (MUN).

PN de Mondragó. 11 ex. el 12-IV (AMG).

Bassa d'Artà. 9 ex. (2 ex. covant) el 17-IV (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 36 ex. alguns són polls el 14-VI (MMA, MAN).

Bassa de Son Servera. 3 ex. el 14-VI (MMA, MAN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 76 adults i 3 polls el 19-VI (MUN).

Pas prenupcial, primeres cites el 21-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (BAU). Darrer registre el 18-IV (10 ex.) a Portocolom (Felanitx) (KSS/Observation).

Pas postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 5 ex. el 8-VIII (MAC-RBR/eBird).

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 11 ex. el 12-VIII (HZG/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 15-VI. Màxims mensuals (PNAG; SDS^A/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Observació de polls a partir del 17-VII. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	29-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	-	-	-	3 ^A	8	17, P	17	13	5	-	-	-
Addaia-Mong.	2	-	-	45	34	28	39, P	40	7	3	4	5
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	1-XI	12-XII

Bassa de Morella, Maó. 6 ex. el 20-VII (PNAG).

Eivissa: Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 11 ex. (2 parelles covant) el 14-V (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 17-V fins al 1-VI (GAB/eBird;). Un màxim de 38 ex. el 17-V (GAB/eBird), i 55 ex. el 26-VII (ASL/eBird).

Formentera: estany Pudent i Salines den Marroig^A. Màxims mensuals (KLA, SEP/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	14	26 ^A	3	11	+	13, P	-	-	-	-	-	-

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta. Pied Avocet

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs. Accidental (CA). Cria esporàdica 2018 a ME.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **94** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 2-V (BRP/eBird). Un màxim de 500 ex. el 18-V (SPH/Observation). Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; MUN; LOP-MAC-ELS/eBird; SPH/Observation).

S'Albufera. És l'espècie que ha registrat un major augment en les colles reproductores, enguany hi han criat **172** parelles (69 pp/2023). Observació de cópules a partir del 8-II, nius de l'1-IV fins al 23-V, ous del 6-IV fins 8-V, polls del 28-IV, i joves de l'11-V fins al 9-VII. Moltes de les colles han fet dues i tres postes, havent copules el 7-VI, ous del

3-VII, i polls del 5 al 15-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MUN; BAC, GRD; GAB-BRP-TOM/eBird).

Albufereta. Enguany hi han criat **5** parelles. Observació de nius a partir del 8-IV, polls del 14 al 30-V, joves del 29-VI fins al 5-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; TOM-LOP-MAC/eBird).

Dates <i>R. avosetta</i>	I	II	3*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	2*XI	XII
Salobrar	101	186	180	202, P	500, P	+	145, J	160	164	83	75	34
Albufera	54	119	214	310, P	142, P	178, P	319, J	52, J	54	60	18	36
Albufereta	0	0	12*/20	30	13, P	8, J	6, J	2	2	+	6*	0

Estany de ses Gambes, Santanyí. Enguany no hi han criat. 62 ex. el 19-VI (MUN).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n: **Un** grupet en pas migratori nocturn va ser gravat la nit del 9 a 10-X. Nova espècie per al Parc Natural (JMO, RES).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal, 1 ex. el 7-III (SLB).
Pas prenupcial, darrera cita l'1-V amb 4 ex. a ses Salines de Mongofre (Maó) (LIG, PIR, SLB).

Pas postnupcial, 1 ex. el 21-VIII a les Salines de Mongofre (Maó) (SLB).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de cópules a partir del 31-III (YAR), i polls del 21-V (MAR).

Formentera: estany Pudent. Enguany hi han criat **4** parelles. Observació d'ous a partir del 25-IV (KLA), polls del 18-VI (SEP/eBird), i joves del 20-VII (KLA). Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	25*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	2*IX	X	XI	XII
Pudent	0	6	8	16	+	6, P	J	-	-	0	0	0

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris. Grey Plover
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 21 ex. el 7-I (RES/eBird).
Un registre aïllat el 19-VI amb 2 ex. (MUN). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN; BEN-MAC-LOP/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; MTH/Observation; BEN-MAC/eBird).

Dates <i>P. squatarola</i>	I	II	1*III	IV	V	VI	31*VII	VIII	IX	25*X	6*XI	XII
Salobrar	21	4	4	-	1	(2)	0	0	0	0	3*/5	6
Albufera	2	1	2*	0	0	0	1*	1	-	9*	5	2

Costa de Son Real, Santa Margalida. 4 ex. el 10-I (RES/eBird).
Pas prenupcial, primers registres el 3-II (2 ex.) (BAU), i darrera cita l'11-V (1 ex.) (BST/Observation). Amb un màxim de 6 ex. el 12-III (MAC/eBird), ambdós a l'Albufereta.

Pas postnupcial. S'Albufera, present des del 31-VII (1 ex.) fins a desembre (RES, VIC, PNAM; BAZ).

Albufereta. Present des de 28-X (1 ex.) fins al 8-XI (1 ex.) (RES, VIC, RNSA).

Menorca: hivernada, 2 ex. el 17-II a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR, MRH) i el 21-II (CAU). 1 ex. el 3-XII a es Grau (Maó) (LIG, PIR).

Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial present des del 15-I amb 4 ex. (CAPI) fins a l'1-V amb 1 ex. (YAR). Postnupcial, entre el 14-X i el 28-XII amb 2 ex. (MSN-TVR/Observation).

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado. European Golden Plover

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Balears: el cens del de gener 2023 va donar **1.501** ex. a sis localitats, una bona hivernada per a aquesta espècie, fet que suposa un augment del 49 % respecte de la mitjana ($X=1.010$ ex. / $n=24$) (LOP).

Mallorca: Illot de na Llarg, ses Salines. Màxims mensuals (MAC-PAM-LOP-BEN/eBird).

Illot de na Cabot, ses Salines. Un màxim de 1.051 ex. el 24-XII. Màxims mensuals (MAC-PAM-LOP-BEN/eBird).

Illot de na Corberana, ses Salines. Màxims mensuals (MAC-PAM-LOP/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (MAC-PAM-LOP/eBird; BNT/Observation).

S'Albufera. Un registre aïllat el 28-VI d'1 ex. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>P.apricaria</i>	I	II	5*III	IV	V	VI	VII-VIII	IX	X	26*X	XI	XII
Na Llarg	475	-	0	0	0	0	0	0	0	617*		271
Na Cabot	137	-	0	0	0	0	0	0	0			1.051
Corberana	225	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Salobrar	300	2	0	0	0	0	0	0	0	-		-
Albufera	18	18	9/2*	0	0	(1)	0	0	0	0		0

Son Company, Montuïri. 11 ex. el 17-II (GON).

Pas prenupcial, darrers registres el 10-III (5 ex.) a l'Albufereta (MUN).

Pas postnupcial, primera arribada el 28-XI amb 5 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM).

Hivernada. Albufereta (Pollença), 2 ex. el 29-XII (GON).

Menorca: pas postnupcial, el 8-IX amb 1 ex. sobrevolant i reclamant a punta Nati (Ciutadella) (GUI-RMN/eBird).

Eivissa: Hivernada, el 15-I amb 147 ex. a ses Salines (MAR, ALB, BST, ABS).

Pou des Lleó, Santa Eulària. 1 ex. el 2-I (MAR, RMS).

Pas prenupcial, darrera cita l'1-III (27 ex.) a ses Salines (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 27-XI (30 ex.) a ses Salines (YAR).

Formentera: Hivernada, 53 ex. el 13-I a es Carnatge (CAR, COS, SEP, RMS, VÑS).

Punta Gavina. 60 ex. el 13-I (CAR, COS, SEP, RMS, VÑS).

Salines d'en Marroig. 19 ex. el 13-I (MAR, RMS).

***Pluvialis fulva*.** Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden Plover

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. des del 8 fins al 25-IX.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Pluvialis dominica*.** Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano. American Golden Plover

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Eudromias morinellus*.** (abans *Charadrius morinellus*) Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo. Eurasian Dotterel

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, primeres cites el 2-IX amb 1 ex. en vol al Salobrar de Campos, i el 13-IX (1 ex.) a Son Bosc, Muro (RES/eBird). Darrera el 21-XI (1 ex.) al pla de Vilafranca (BEN, SOL).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 10 ex. l'1-IX (MJJ/eBird).

Eivissa: Sant Josep. el 21-X amb 1 ex., ja fa diverses nits que es deixa veure (PRG).

***Charadrius hiaticula*.** Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande. Common Ringed Plover

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (FO-CA-DR). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 32 ex. el 10-V (SOL/eBird). Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; BAC, GRD; BAU; MUN; SOL/eBird; RMK/Observation).
S'Albufera. Un màxim de 26 ex. el 4-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAC, GRD; ISB-LMR/Observation).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ, PAM; WTR-DTZ-VGN/Observation).

Dates <i>Ch. hiaticula</i>	I	22*II	III	16*IV	14*17** V	4*VI	VII	VIII	5*12* *IX	8*26** X	2* XI	21* XII
Salobrar	4	-	-	13	32/1**	0	0	0	16**	1	4	-
Albufera	0	2*	2	6	26	12*/1	1	1	6*/14	21/1**	0	2*
Albufereta	0	0	0	2*	4*	0	0	0	0	6*	2*	0

Hivernada. Badia de Palma, 1 ex. el 2-I, i el 26-XII (2 ex.), ambdós a es Carnatge (Palma) (GON).

Pas prenupcial. Darrers registres, el 4-VI amb 12 ex. a s'Albufera (PNAM).

Pas postnupcial, desde el 5-IX amb 6 ex. a s'Albufera (PNAM).

Menorca: **Pas prenupcial,** Salines de Mongofre (Maó), 22 ex. el 30-IV (SLB).

Salines d'Addaia-Mongofre, Maó-es Mercadal. 20 ex. el 9-V i 1 ex. el 14-VI (VLN, CAU).

Mongofre Vell, Maó. **36** ex. el 15-V a la llacuna secundària (FRX/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 8-VIII a les Salines de Mongofre (Maó) (VLN, CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **Pas prenupcial,** present entre el 30-IV amb 12 ex., fins al 19-V (3 ex) (VBM-VBN/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 6-IX (2 ex.) (MRÑ/Observation), fins al 16-X (1 ex.), i un màxim de 12 ex. el 14-X (SDW-MSN/Observation).

Hivernada. 1 ex. els 3 i 10-XII (SDW/Observation).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlito chico. Little Ringed Plover

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2015 i 2022 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **85** parelles, una més que l'any passat i també un altre màxim històric. Primers cants a partir del 22-II, còpules del 31-III, ous del 11-IV, i polls del 11-V. L'espècie ha estat molt afectada per les pluges que, cada vegada, han pujat alguns centímetres els nivells d'aigua del Cibollar i Colombars, negant molts de nius amb ous. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL-NCL-NIC-DAZ-ZMR-MAC/eBird).

Albufereta. Enguany hi han criat **16** parelles. Observació de nius a partir del 27-IV, ous del 3-V, i polls del 24-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; QUN; BAU; BAC-GRD; HIN-MOU-RSD-DVS-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 53 ex. el 10-X (BEN/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; MAC-LOP-BEN/eBird, HZG-BTN-JMO/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 27 ex. el 23-X (LOP-HIN/eBird). Màxims mensuals (MAC-LOP-BAZ/eBird).

Dates <i>Ch. dubius</i>	I	II	19*III	IV	V	VI	VII	VIII	1*IX	X	XI	XII
Albufera	9	21	18	42	P	53, P	45, J	161 , J	42, J	7	6	9
Albufereta	1	2	5	6	8, P	4, P	6, J	18, J	4	2	3	2
Salobrar	4	1	-	-	2	-	-	2	5	53	+	3
Sant Jordi	1	4	17*	0	0	0	0	0	10*/21	27	-	-

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. amb els camanegres el 14-I (PAM-MAC-LOP/eBird).

Badia de Pollença. 1 ex. el 21-I a la platja de sa Marina (Alcúdia)(QUN).

Torrent Gros (Ciutat Jardí), Palma. 2 ex. el 30-I (MUN).

Pas prenupcial, primeres arribades el 24-II (2 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (ZMR/eBird), el 10-III (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MUN), i el 22-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR).

Darreres cites el 17-IV amb 6 ex. a la bassa d'Artà (MMA, MAN), i el 9-IV (1 ex.) a Ciutat Jardí (Palma) (BAZ).

Presència primaveral-estival: Depuradora de Binissalem. 2 ex. amb polls el 14-V (RES/eBird).

Bassa de Capdepera. 3 ex. el 14-VI (MMA, MAN).

PN de Mondragó. 2 ex. el 15-VI (AMG).

Embassament de Cúber, Escorca. 3 ex. (2 mascles vists en llocs diferents) el 15-VI (CSN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 28-VI (ZMR).

Pas postnupcial, primeres cites a la bassa de Can Guidet (Palma) 3 ex. el 4-VII (MUN, PAM, MOU), el 15-VIII (4 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (GON), i el 17-VIII (1 ex.) a Mondragó (AMG).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII
Addaia-Mong.	-	-	4	-	3	3	7	5	5	2	-	-

Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 26-II (CAU, VLN, VEG).

Favàritx, Maó. 1 ex. el 14-III (SLB).

Bassa de Morella, Maó. 2 ex. el 20-VII i 1 ex. el 13-IX (PNAG).

Albufera des Grau, Maó. 5 ex. el 14-IX (PNAG).

Eivissa: ses Feixes, Vila. El 16-II amb 2 ex. en repòs, a les basses recentment restaurades al Prat de ses Monges, el 27-III amb 2 ex. (parella), el 27-IV amb 2 ex. (incubant), el 3-V amb 2 adults amb 2 polls nounats (SEP/eBird), el 20-VI amb 3 polls de dies i 2 adults (GUI/eBird).

Pre-nupcial, primer registre el 24-II (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (RMN-GUI/eBird), i darrer el 8-IV (3 ex.) (VAS/eBird). Un màxim de 13 ex. el 14-III (GAB/eBird).

Vanellus vanellus. Juia. Avefría. Northern Lapwing

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; CLF).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; WTR/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAU; BAZ; JMO/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAU).

Dates V. vanellus	I	7*II	1*III	22*IV	23*V	VI	VII	VIII	25*IX	3*X	XI	XII
Albufera	350	110	150	1	1*	0	0	0	1*	2	67	117
Albufereta	130	72	2	1*	0	0	0	0	0	1*/2	55	84
Prat S.Jordi	72	85	10*	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Salobrar	151	2*	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Bassa de Son Navata, Felanitx. 55 ex. el 13-I, 7 ex. el 9-II (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 14-IX amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (MMA).

Hivernada, 136 ex. el 20-XII a sa Barrala (Campos) (MON).

Menorca: Pas postnupcial, 2 ex. el 29-X al camí de sa Boval (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: Pre-nupcial, darrera cita el 10-III (1 ex.) a Sant Josep (PRG). Un màxim de 4 ex. el 14-II al Prat de ses Monges, ses Feixes (YAR).

Postnupcial, primer registre el 27-X (3 ex.) a ses Salines (YAR).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable. Sociable Lapwing
Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anarhynchus alexandrinus. (abans *Charadrius alexandrinus*). Picaplatges camanegra, tiruril-lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlito patinegro. Kentish Plover

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a patir del 21-V (MRP/eBird). Concentració de joves i adults amb 240 ex. el 16-VIII (HZG/Observation), 172 ex. el 2-IX (RES/eBird), 450 ex. el 3-X (WTH/eBird), i 230 ex. el 26-XI (MAC-BEN/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MAC/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **126** parelles, sent el màxim històric, i també han fet alguna segona posta. Primers cants a partir del 22-II fins al 8-III, còpules de l'1-IV, ous de l'11-IV fins al 23-V, i polls del 4-V fins al 10-VI i en segona posta fins al 12-VIII. Concentració de joves i adults amb 240 ex. el 20-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAC, GRD; SOL-MAC/eBird; VGN/Observation).

Albufereta. Enguany hi han criat **37** parelles. Observació de nius a partir del 18-IV, i polls del 5-V fins al 28-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; BAC, GRD; MAC-TOM-PEO-VAS/eBird).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (GOBM; MUN; HZG/Observation).

Badia d'Alcúdia. Zones: Illot des Porros, costa de Son Real, i torrent de Son Bauló. Màxims mensuals (RES/eBird; VDM/Observation).

Dates <i>A. alexandrinus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	185	35	8	15	+	+	30	240	172	450	230	160
Albufera	155	85	220	44	26, P	30, P	240, J	112, J, P	15	12	74	218
Albufereta	70	55	35	25	14, P	4, P	46	36	22	11	35	62
Estanys sa Sal	50	+	-	0	0	6	+	71	+	-	-	-
Badia Alcúdia	165	+	-	0	0	0	0	-	68	-	-	-

Hivernada. Badia de Palma amb 8 ex. el 2-I, i 8 ex. el 26-XII, ambdós a es Carnatge (GON).

Arenalet d'Albarca, Artà. 4 ex. el 15-I (BAZ).

Badia de Pollença. 32 ex. el 29-XII (GON).

Prenupcial, el 21-III amb 3 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (BAU).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; LGW^A/Observation).

Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	2-XI	12-XII
Addaia-Mong.	5	1	2	2	2	-	-	1	3	2	9 ^A	-

Talis, Alaïor. 5 ex. el 10-II (LIG, PIR).

Salines de Fornells, es Mercadal. 12 ex. el 29-VII (TOP/Observation).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 64 ex. el 15-I (CAPI). Observació de polls a partir del 27-VII (VRL/eBird).

Formentera: salines de Formentera. **123** ex. el 13-I (MAR, CAR, RMS, COS, SEP, VÑS).

Estany Pudent. 7 ex. i observació de polls a partir del 18-VI (SEP/eBird).

***Numenius phaeopus*.** Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador. Eurasian Whimbrel

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, present 1 ex. del 2 al 23-I a la badia de Palma (GON; SOL).

Pas prenupcial, primeres cites, el 5-III (1 ex.) a es Carnatge (Palma) (MUN, MCH), el 22-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 2-IV (1 ex.) a cala Estància (Palma) (BAZ).

Darrers registres el 9-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), el 28-IV amb 1 ex. en vol sobre la mar als Penyals de s'Evangélica (Andratx) (JMO/Observation), i el 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (WTR/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 12-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Amb un màxim de 9 ex. el 29-VIII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darrer el 19-XI (1 ex.) a es Carnatge (Palma) (MUN, MCH), i el 29-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Hivernada, 1 ex. el 6-XII al freu de Cabrera (MON).

Menorca: Punta Grossa, es Mercadal. Pas postnupcial, 7 ex. en vol el 3-IX (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, el 8-VIII amb 1 ex. (VMR/Observation).

***Numenius arquata*.** Curlera reial. Zarapito real. Curlew

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 22 ex. el 14-I (GOBM).
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN;
SUA; MON; BAU; JMO/Observation).
Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	9-25-III	IV	5-V	23*VI	VII	7*11**VIII	IX	X	7-XI	XII
Salobrar	22	-	1	0	2	1	1	1**	0	0	2	10
Albufera	0	0	0	0	0	1*	1	1*	0	0	0	0

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. 17-V. Pas postnupcial, 1 ex. 17-VII (CAT).

***Limnodromus scolopaceus*.** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA).
Agujeta escolopácea. Long-billed Dowitcher

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Limosa lapponica*.** Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta. Bar-tailed Godwit

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. els mesos de I-II a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial, present 1 ex. des de II fins al 2-IV a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Possiblement és el mateix exemplar vist des del gener-abril a s'Albufera i es Salobrar (LOP). Darrera cita el 16-IV (3 ex.) a es Salobrar de Campos (ALL/eBird).

Pas postnupcial. A s'Albufera, present del 28-IX (1 ex.) fins al 3-X (1 ex.) (MJN-DSM/Observation).

Hivernada, present 1 ex. a l'illot de na Llarga, entre els *Pluvialis apricaria* el 24-XII a Colònia de Sant Jordi (MAC-BEN/eBird).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/pre. i 12:00 h/post.: Pas prenupcial, 1 ex. durant la nit del 14 al 15-V; Pas postnupcial, destaca per la tardana de la cita, 1 ex. la nit del 28 al 29-X (JMO, RES). Primeres cites per a l'illa (LOP).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. a les Salines de Fornells (es Mercadal) el 3-IV (VLN).

Eivissa: es Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, present des del 22-IX (2 ex.) fins al 28-X (1 ex.) (YAR/eBird; DMZ).

***Limosa limosa*.** Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra. Black-tailed Godwit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 31 ex. l'1-III. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (CNT; CLF; BAU; BAC, GRD; DDR-LSS/eBird).

Dates <i>L. limosa</i>	I	7*8**II	19*III	27*IV	V	VI	13*VII	VIII	IX	19*X	XI	2*XII
Albufera	0	1*/4	31/1*	0	0	0	1*	1	1	1*	0	0
Salobrar	0	1**/2	1	1*	0	0	0	0	0	0	0	3*

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 13-III a ses Salines de Mongofre (Maó) (VLN).

Eivissa: Pas prenupcial, present 1 ex. entre el 10 i 12-IV a ses Salines (GAB).

***Lymnocyptes minimus*.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica. Jack Snipe

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>L. minimus</i>	I	II	14*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	19*X	XI	XII
Albufera	1	2	2/1*	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0

Golf de Son Quint, Palma. 1 ex. l'11-II i 15-III (MAC/eBird).
Depuradora d'Ariany. 1 ex. en vol i reclamant el 17-II (VIA/eBird).

Pas prenupcial. Darreres cites el 20-IV (1 ex.) a la depuradora de Binissaleu (RES/eBird), i el 17-III (1 ex.) a sa Casa Blanca (Palma) (ZMR/eBird).

Menorca: camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. alimentant-se en curs d'aigua el 4-II (MJJ/eBird).

Ses Salines de Fornells. 1 ex. localitzat en una bassa al costat de dos becassins, confia en el seu camuflatge el 8-III (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 2-IV amb 1 ex. al prat de ses Monges (VZQ), i el 5-IV (1 ex.) a Sant Josep (DGR/Observation).

***Scolopax rusticola*.** Cega. Chocha perdiz. Eurasian Woodcock

Estatus: hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i rar (DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** hivernada, darrera cita el 20-II (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).
Postnupcial, primera cita el 29-X (1 ex.) a Costitx (VEN), i el 20-XI (1 ex.) a Esporles (BAU).
Cabrera: hivernada, 1 ex. el 24 i 25-I (JMO/Observation).
Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. Primera cita el 19-XI amb 1 ex. (LIG, PIR).
Eivissa: postnupcial, primera cita el 24-XI (1 ex.) a ses Feixes (SEP/eBird).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real. Great Snipe

Estatus: migrant rar (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común. Common Snipe

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'Estima un màxim de 500 ex. el 13-I. Un ex. aïllat el 22-VI. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; JMO-RMK-MTH-ISB/Observation).
 Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).
 Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (PNAM).

Dates <i>G. gallinago</i>	I	II	3*III	IV	19*V	VI	VII	29*VIII	29*IX	X	XI	XII
Albufera	500	+	+	9	1*	(1)	0	1*	2	3	4	8
Albufereta	150	1	1*	0	0	0	0	0	1*	1	1	1
Sant Jordi	6	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Torrent Gros, Ciutat Jardí (Palma). 13 ex. el 9-I (JMO/Observation).
 PN de Mondragó. 1 ex. el 10-I (AMG).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 9-II, 2 ex. el 17-III (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darrer registre el 24-V amb 1 ex. al pla de Vilafranca (GRD).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 19-IV amb 1 ex. a ses Salines (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 13-X (1 ex.) al prat de ses Monges (SEP).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek. Terek Sandpiper
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor. Wilson's Phalarope
Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus fulicarius. Escuraflascons becgròs. Falaropo picogruoso. Red Phalarope
Eivissa: Badia de Portmany, Sant Antoni. **1** ex. el 18 i 19-I. Potser el mateix ex. que es va veure el 29-XI-2022.
Aquesta au es distribueix per les regions àrtiques de l'Amèrica del Nord i Euràsia. És una espècie migratòria que normalment segueix rutes oceàniques, hivernant als mars tropicals. Aquesta espècie no figurava en aquesta llista de l'AOB. És el primer registre del comitè a Balears.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino. Red-necked Phalarope
Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico. Common Sandpiper

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. en migració el 19-IX. Un ex. aïllat al mes de juny. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; DTZ-DSM/Observation).

Albufereta. Un màxim de 22 ex. en migració el 28-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ, FRO; BAU; MUN; DTZ-PTR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM, BAU; MUN, RED; SCH/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAC, GRD; DWT-DSM/Observation).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 12 ex. el 4-IX (ZMR). Màxims mensuals (MUN, MOU, ZMR, PAM, GIA; MMA, MAN).

Dates <i>A. hypoleucos</i>	I	II	III	20*IV	5*17**18 ***23****V	VI	4*5** VII	29*VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	2	4	4	3	4/2****	(1)	2*/4	5	21	6	2	4
Albufereta	3	3	2	1	1**	0	1**	22	2	2	2	4
Maristany	1	+	1	1*	0	0	0	4*	1	+	+	1
Salobrar	4	+	+	1	4*	0	0	-	2*	4	+	
Can Guidet	9	6	9	5	5/2***	0	2*	4	12	8	5	5

PN de Mondragó. 1 ex. el 10-I, el 31-III, i el 14-XII (AMG).

Bassa d'Artà. 1 ex. el 12-I, 3 ex. el 17-IV (MMA, MAN).

Bassa de Capdepera. 2 ex. el 12-I (MMA, MAN). 2 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Torrent Gros (Ciutat Jardí), Palma. 4 ex. el 26-I (MUN).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 17-IV (MMA, MAN). 1 ex. el 18-XII (MUN, VIA).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 3 ex. el 18-IV (MMA, MAN).

Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 24-IV al port de Can Picafort (VCT/Observation).

Pas postnupcial. Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi, 2 ex. el 13-VIII (HZG/Observation).

Embassament de Cúber, Escorca. 4 ex. el 15-VIII (GON).

Badia de Palma. 3 ex. el 19-XI a es Carnatge (MUN, MCH).

Bassa de Son Servera. 1 ex. el 17-XI (MMA, MAN).

Bassa d'Artà. 2 ex. el 21-XI (MMA, MAN).

Hivernada. Bassa d'Inca. 4 ex. el 20-XII (MUN, VIA).

Badia de Pollença. 1 ex. el 29-XII (GON).

Cabrera: hivernada, 2 ex. el 25-I (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Postnupcial, almenys present des del 24-VIII (1 ex.) fins a l'11-IX (5 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; VCR^A-BB-H^B-BTR^C/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (BTR/eBird).

Bassa de Morella, Maó. Data extrema amb asterisc (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	16-V	15-VI	21-VII	3-VIII	6-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	-	-	-	1 ^A	0	0	1B	6 ^C	-	8	6
Addaia	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Morella	-	-	-	-	0	0	0	1	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	V	14-VI	20-VII	11-VIII	6-IX	18-X	15-XI	13-XII

Eivissa: Prenupcial, darreres cites el 14-V (3 ex.) a la bassa de sa Rota (MAR), i el 30-IV (1 ex.) a Ses Salines d'Eivissa (VBM/Observation).

Postnupcial, primers registres el 16-VII (1 ex.) a la bassa de sa Rota, i el 23-VIII (8 ex.) a la punta Verda (Sant Josep) (MAR). Un màxim de 10 ex. el 16-X a ses Salines (Sant

Josep) (SDW/Observation).

Hivernada, un màxim de 20 ex. el 10-XII a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 25-II (KLA).

***Tringa ochropus*.** Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande. Green Sandpiper

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SCH/Observation). Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ; CHS/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (ZMR; MUN, PAM, MOU, VIA, BEN).

Dates <i>T. ochropus</i>	I	14*II	1*7**9 ***24****III	7*IV	V	13*29** VI	4*VII	VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	13	6	6	11	11	4	12	7	21	7	2	2
Albufereta	0	1*	2***	0	0	1**	2	+	2	+	1	1
Salobrar	0	0	1**	0	0	0	0	0	1*	-	0	0
Sant Jordi	1	-	3*	0	0	1*	0	0	-	0	0	0
Can Guidet	0	0	2****	4/1*	0	0	4*	3	-	0	0	2

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 13-I i 9-II (JMO/Observation).

Torrent Gros (Ciutat Jardí), Palma. Vist des del 9-I (1 ex.) fins al 30-I (2 ex.) (JMO/Observation; MUN).

Pas prenupcial, darrer registre el 19-IV (2 ex.) a Son Navata (Felanitx) (JMO/Observation), i el 17-IV (3 ex.) a la bassa d'Artà (MMA, MAN). Un màxim de 10 ex. a les basses de Binissalem el 23-III (MUN, PAM, VDE, LUQ).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-VI (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (CHS/Observation), el 3-VII (2 ex.) al PN de Mondragó (AMG),

Dragonera: Pas postnupcial, el 19-VIII amb 2 ex. (JMO/Observation).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, destaca per ser el registre més tardà (1 ex. la nit del 14 al 15-XI) per a aquesta espècie als nostres estudis Nocmig (JMO, RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	-	-	1	-	0	0	0	6	3	2	1	2
Addaia-Mong.	2	2	-	2	1	1	4	1	1	1	1	-
Morella	-	-	-	-	0	0	1*	1	3	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	13-IV	9-V	14-VI	19- 20*VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de son Bou, Alaior. 1 ex. el 22-VII (BTD/Observation), 6 ex. el 26-VII (TOP/Observation), i 4 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 4-IV (2 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (DGR/Observation).

Postnupcial, primer registre el 20-VII amb 8 ex. al prat de ses Monges (SEP). Un màxim de 10 ex. el 14-X a ses Salines (Sant Josep) (MSN/Observation).

Formentera: Pas postnupcial, el 14-IX amb 3 ex. a l'estany Pudent (MAR).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino. Marsh Sandpiper

Estatus: migrant rar MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 19 i 20-III a s'Albufera (CLY/eBird; RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primera cita el 18-VII (1 ex.), i darrera el 20-IX (1 ex.), ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. des del 15-IX (ADD/eBird) fins al 19-IX (TOM/eBird).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo. Wood Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, escàs (EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 25 ex. el 4-IV. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAZ; MAC-HIN-LOP/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 184 ex. sorprenentment abundant, xifres possiblement infraestimades, a les 19:30 h un estol d'un centenar d'ex. aixeca el vol, plegat, fent molt renou, i se'n va en direcció N el 27-IV (BAC, GRD), nou rècord, l'anterior era de 150 ex. a s'Albufera el IV-1993 (LOP). Màxims mensuals (BAU; BAZ; MON; JMO/Observation; LSS-DDR/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ).

Dates <i>T. glareola</i>	I	1*7**II	25*III	6*27**IV	V	VI	3*VII	11*VIII	IX	18*22**X	XI	2*XII
Albufera	0	1*	2	25	4	8	8	5	11	6*	0	0
Albufereta	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	3**	0	0
Salobrar	0	2**	-	184**	0	0	2*	1*	0	0	0	1*
Sant Jordi	0	0	0	3*	0	0	0	0	0	0	0	0

Bassa d'Artà. 6 ex. el 17-IV (MMA, MAN).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre (Maó), 9 ex. el 13-IV (PNAG), i 70 ex. el 18-IV (LIG, PIR).

Pas postnupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, primera cita el 19-VII (1 ex.) (PNAG), i darrera el 22-VIII (2 ex.) (BAZ/eBird).
Albufera des Grau, Maó. 7 ex. el 10-VIII (PNAG).

LLuriach, es Mercadal. 4 ex. el 22-X (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 24-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR). Darrer registre el 23-IV (1 ex.) al prat de ses Monges (SEP). Un màxim de 3 ex. el 4-IV a ses Salines (DGR/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 12-VII (2 ex.) al prat de ses Monges (SEP), i darrera el 25-VII (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (BAZ).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común. Common Redshank

Estatus: reproductor escàs (MA), i rar (EI). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **18** colles (GAR). Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; MUN; DSM/Observation).

S'Albufera. Nidificant. Un màxim de 26 ex. el 3-X (DSM/Observation). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; VDM/Observation).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SCH-DTZ/Observation).

Dates <i>T. totanus</i>	I	II	III	17*23**IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	8*30**XI	XII
Salobrar	10	+	2	4	6	17	+	+	+	3	1	-
Albufera	3	0	0	3*	2	2	1	2	2	26	1**	0
Albufereta	3	0	0	1**	0	0	0	0	0	0	1*	0

Pas prenupcial, primera cita l'1-III (2 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Menorca: Pas prenupcial. Salines de Mongofre (Maó), 1 ex. el 8-III (PNAG) i 2 ex. el 13-III (VLN).

Pas postnupcial, Albufera des Grau (Maó), primera cita el 21-VII amb 1 ex. i darrera el 16-XI amb 3 ex. (PNAG).

Salines de Mongofre, Maó. 3 ex. el 8-VIII (VLN, CAU).

Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 31-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Nidificant. 3 adults defensant territori l'11-V (SEP/eBird). Pas prenupcial, primera cita el 4-IV amb 2 ex. (DGR/Observation). Pas postnupcial, darrer registre el 14-X amb 1 ex. (MSN/Observation). Hivernada, 1 ex. el 3-XII (SDW/Observation).

***Tringa flavipes*.** Camagroga. Archibebe patigualdo chico. Lesser Yellowlegs

Estatus: divagant (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. 1 juvenil el 31-X i 1-XI.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Tringa erythropus*.** Cama-roja pintada. Archibebe oscuro. Spotted Redshank

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; HIN-MAC/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 31 ex. el 7-I (RES/eBird).

Màxims mensuals (BAC, GRD; MUN; BAU; JMO-BNT-WTR/Observation).

Dates <i>T. erythropus</i>	3*I	II	III	18*20**IV	V	23*VI	25*VII	VIII	12*IX	8*X	XI	XII
Albufera	57	4	44	14/1**	0	7*/8	14	47	71	72	77	41
Albufereta	3*	0	0	0	0	0	2*	-	-	2*	0	0
Salobrar	31	1	3	1*	0	0	0	0	8*	15	16	7

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. Pas prenupcial, 1 ex. el 26-II (CAU), 3 ex. el 20-III (SLB). Postnupcial, darrera cita l'11-VIII amb 1 ex. (PNAG).

Albufera des Grau, Maó. Postnupcial, 1 ex. el 10-VIII. Hivernada, 1 ex. el 12-XII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 21-IX (MAR, ALB).

***Tringa nebularia*.** Camaverda. Archibebe claro. Common Greenshank

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 61 ex. des del 31-VIII al 28-IX, nou rècord per a aquesta localitat. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Un màxim de 28 ex. el 9-III. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAC, GRD; SCH/Observation).

Es Salobrar, Campos. Un registre aïllat el 27-VI amb 2 ex. (SUA). Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAC, GRD; JMO-BNT-DSM/Observation).

Dates <i>T. nebularia</i>	I	II	III	27*IV	V	VI	VII	11*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	19	6	12	26	6	3	16	61	61	38	14	9
Albufereta	5	4	28	1	2	1	4	7	7	11	3	5
Salobrar	19	1	2	3*	0	(2)	0	2*	9	8	9	+

Pas postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 22-VIII (MUN). 1 ex. el 10-X (BAU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BTR^A/eBird). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG^A, PIR^A; BTR^B/eBird).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	6-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	-	1	-	0	0	1	2	6 ^A	2	6	3
Addaia-Mong.	3	2	3	15 ^A	1	-	4	-	3 ^B	3	3	-
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	6-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, primera cita el 27-II amb 1 ex. (STK/Observation), i darrera el 20-V (1 ex.) (VBN/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 12-VII amb 1 ex. al prat de ses Monges (SEP), i darrera el 16-X (2 ex.) a ses Salines (SDW/Observation).

Hivernada, un màxim de 10 ex. el 10-XII a ses Salines (SDW/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, primera cita el 25-II (2 ex.), darrera el 12-IV (2 ex.) al estany Pudent (KLA).

Hivernada, el 19-XII (4 ex.) a l'estany des Peix (MAR).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-III a la bassa (MAR).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande. Greater Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepiedras. Ruddy Turnstone

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Badia de Palma. Màxims mensuals a: costa (GON^A), Es Carnatge (MUN, MCH)^B, Cala Gamba (SOL^C).

Badia de Pollença. Màxims mensuals a: RN Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A.

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (RES^D, VDM/Observation^B), platja de Can Picafort (LMR^A-VMT^B-DSM^C/Obser-

vation), PN s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^E, (ISB/Observation)^D. Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi (E). Màxims mensuals a: costa (MAC, LOP, PAM)^A, (BAZ)^D; cap ses Salines (GORA^B, VMT/Observation^E), Colònia Sant Jordi-est (WTR/Observation)^C.

Colònia de Sant Jordi (W) - S'Estatella. Màxims mensuals a: Colònia Sant Jordi-oest (GOBM^A, BAZ/eBird^E, DSM/Observation^D), platja des Trenc (MAC-BEN-LPV/eBird^F), Salobrar (MUNC^C, BTN/Observation^B).

Dates <i>A. interpres</i>	I	II	III	IV	5*V	VI	VII	19*VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	21 ^A	+	15 ^B	+	0	0	0	0	-	-	11 ^C	30 ^A
Badia Pollença	-	-	-	-	0	0	0	0	-	2 ^A	2 ^A	+
Badia Alcúdia	2 ^E	+	+	5 ^A	0	0	0	0	4 ^B	19 ^C	1 ^E	15 ^D
Cap Salines-Col.S.Jordi	22 ^A	+	+	5 ^C	0	0	0	5♂ ^{D*}	2 ^E	18 ^B	+	+
Colònia Sant Jordi-Estatella	6 ^A	+		7 ^B	5 ^{C*}	0	0	0	-	8 ^D	16 ^E	11 ^F
TOTAL MALLORCA	51	+	15	17	5	0	0	5	6	47	30	56

Pas prenupcial, darrera cita el 5-V amb 5 ex. al Salobrar de Campos (MUN).

Pas postnupcial, primers registres el 19-VIII amb 5 mascles a costa de ses Salines (BAZ).

Hivernada, un màxim de 30 ex. a la badia de Palma el 26-XII repartits entre 6 ex. a és Carnatge, 15 ex. a Ciutat Jardí, 2 ex. a cala Gamba i 7 ex. al Molinar (GON).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 15 i 19-IX (JMO/Observation). Primera cita per al Parc Nacional (LOP).

Menorca: pas postnupcial, el 9-X amb 1 ex. a Sant Lluís (LTZ/Observation).

Punta Prima, Sant Lluís. Hivernada, 12 ex. el 29-XII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 20-IX (YAR).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 6-IX amb 1 ex. (LOP).

Hivernada, un màxim de 3 ex. a la punta des Trucadors el 29-XII (MAR, ALB).

***Calidris canutus*.** Corriol gros. Correlimos gordo. Red Knot

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 10-V (2 ex.) al Salobrar de Campos (MAC/eBird).

Pas postnupcial, present entre el 20-VII amb 1 ex. (MMM), i el 3-X amb 1 ex. (BAU), ambdós al Salobrar de Campos. Un màxim 6 ex. el 19-IX a s'Albufera (CLF).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. Hivernada, 1 ex. observat el 22-I (CAU), el 11 i 13-II (MJJ/eBird; LIG, PIR) i el 5-III (VLN, VEG, CAU).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente. Ruff

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 110 ex. el 6-IV (RES/eBird). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN; MMM; BAU; JMO/Observation; SOL/eBird).
S'Albufera. Un màxim de 34 ex. el 28-III. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>C. pugnax</i>	I	II	III	27*IV	5*V	VI	15*24**VII	4*VIII	IX	11*X	7*XI	XII
Salobrar	17	+	20	110	3*	0	1**	-	24	6	5/2*	0
Albufera	2	2	34	27/2*	0	0	21*	12	9	4*	0	0
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0	0

Menorca: Pas postnupcial. Salines de Mongofre (Maó). Present entre el 8-VIII amb 8 ex.(CAU, VLN) i el 13-IX amb 6 ex. (PNAG).
Darrera cita el 22-X amb 1 ex. a les basses de Luriach (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 18-II (1 ex.) i darrera el 2-V (2 ex.), amb un màxim de 3 ex el 29-III, ambdós a ses Salines (Sant Josep) (YAR).

Pas postnupcial, primera cita el 25-VII (1 ex.) (BAZ) i darrera el 21-IX (1 ex.) (MAR, ALB), amb un màxim de 6 ex el 4-IX (SEP), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo. Broad-billed Sandpiper

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. *Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.*

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín. Stilt Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. *Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.*

Calidris ferruginea. Corriol beclarg. Correlimos zarapitín. Curlew Sandpiper

Estatus: migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un registre aïllat de **2** ex. hivernant des del 4 al 20-I per segon any consecutiu (MAC-SOL-MLY/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN-PAM-MOU; JMO-SCH/Observation).
S'Albufera. Un màxim de 13 ex. el 25-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLF; JMO-HDK/Observation).
Albufereta. Màxims mensuals (BAZ; BST/Observation; VAS-PEO-FSR-ETS-MAC/eBird).

Dates <i>C. ferruginea</i>	I	II	III-IV	5*8** 11***V	12* 18**V	VI	20* 27**VII	11* VIII	IX	8*X	XI	23* XII
Salobrar	(2)	0	0	7*	0	0	0	5*	+	1*	0	0
Albufera	0	0	0	1**/11	2*	0	1*/13	5	1	3/1*	0	0
Albufereta	0	0	0	1***	1**	0	3**	2	+	-	+	1*

Menorca: Salines de Mongofre, Maó. Pas prenupcial, 5 ex. el 22-IV (SLB), i 1 ex. l'1-V (LIG, PIR). Pas postnupcial, 4 ex. el 28-VII (CAU, VLN), i 8 ex. el 7-VIII (SLB).
Punta Titina, Ciutadella. Darrera prenupcial amb 1 ex. el 10-V (NGK/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, present entre el 19-IV (1 ex.) i el 4-V (7 ex.) (YAR). Pas postnupcial, present entre el 25-VII (2 ex.) (BAZ/eBird) i el 20-IX (7 ex.) (YAR).

***Calidris temminckii*.** Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck. Temminck's Stint

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 6 ex. l'11-IX (CLF). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; RES-TYS/eBird; SCH/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL; GRL).

Dates <i>C. temminckii</i>	I	22* 27**II	III	IV	2*V	VI	24* 27**VII	VIII	IX	X	11*X	XI	XII
Albufera	0	2**	1	2	1*	0	1*/2	1	6	-	1*	0	0
Salobrar	0	2*	-	0	0	0	1**	-	-	0	0	0	0

Pas postnupcial. 1 ex. el 24 i 25-VII a l'Albufereta (Pollença) (RES, VIC, RNA).

Hivernada. 1 ex. el 10-XII (1 ex.) a l'Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi (MON).

Menorca: Pas prenupcial. Salines de Mongofre (Maó), 5 ex. el 30-IV (CAU, VLN), 8 ex. l'1-V (LIG, PIR) i 2 ex. el 9-V (PNAG).
Son Bou, Alaior. 1 ex. el 8-V-2022 (VLN).

Pas postnupcial, el 22-VII (2 ex.) a Son Bou (Alaior) (BTD/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 3 i 17-V (YAR; GAB). Postnupcial, 1 ex. el 31-X (MAR, ALB, SEP).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo. Sanderling

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME), i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma (Ciutat Jardí-Portitxol). Màxims mensuals (SOL-MAC-BEN/eBird; MUN, MCH).

Dates <i>C. alba</i>	I	7*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	19*X	XI	XII
Badia Palma	8	6*	0	0	0	0	0	0	0	0	1*		6

Pas prenupcial. Darreres cites el 25-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; BAZ, VAS), i el 19-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial. Primers registres el 10-VIII (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (PCL/eBird), el 19-IX (2 ex.) a s'Albufera (LVE/Observation).

Hivernada, el 29-XII (1 ex.) a la badia de Pollença (GON).

Menorca: Son Bou, Alaior. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (VLN, CAU). Salines de Mongofre, Maó. Pas postnupcial, 2 ex. el 17-VIII (VLN, CAU).

Formentera: Hivernant, el 13-I amb 3 ex. a les Salines d'en Marroig (MAR, RMS).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos comú. Dunlin

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; MUN; MMM; BAC, GRD; RES/eBird). S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MUN, RED; BAU; DSM/Observation). Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; WTR/Observation).

Dates <i>C. alpina</i>	3*I	II	III	22*IV	5*11**V	VI	3*19**24**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	140	45	26	6	1*	0	1**	+	4	110	114	27
Albufera	38	6	40	6	1**	0	3***/4	3	13	10	1	3
Albufereta	3*	-	-	1*	0	0	1*	2	2	4	1	1

Pas prenupcial. Bassa de Can Guidet (Palma), 1 ex. el 21-III (BAU).

Pas postnupcial. el 13-VIII (1 ex.) a els Estanys de sa Sal

(Colònia de Sant Jordi) (HZG/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 5-V a ses Salines de Fornells (es Mercadal) (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 2 ex. el 29-VIII a les Salines de Mongofre (Maó) (LIG, PIR), i el 6-IX (1 ex.) a l'Albufera des Grau (Maó) (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial. Primera cita l'1-III (6 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR), i darrera el 23-IV (1 ex.) al prat de ses Monges (SEP).

Pas postnupcial. Primer registre el 26-VII amb 1 ex. (ASL/eBird), i darrera el 19-XI amb 3 ex. (YAR), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Hivernada, un màxim de 2 ex. el 10-XII (2 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: Hivernada, el 19-XII amb 2 ex. a l'estany des Peix (MAR).

Calidris alpina schinzlii. Corriol variant. Correlimos común. Dunlin

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas postnupcial, 1 adult amb plomatge nupcial el 13-VIII a l'Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (HZG/Observation). (Nidificant al SE de Groenlàndia, Islàndia, Gran Bretanya, S Escandinàvia / LOP).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 25-VIII a les Salines de Mongofre (Maó) (VLN, CAU).

Calidris alpina alpina. Corriol variant. Correlimos común. Dunlin

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Eivissa: Pas postnupcial. Ses Salines (Sant Josep), el 26-VII amb 1 ex. de la ssp *alpina/centralis*. Preciós adult amb un plomatge nupcial complet, que destaca un grau extrem de contrast entre l'esquena taronja brillant i les parts inferiors/ventre negre atzabeja, molt més fort del que es podria esperar per a ssp *schinzlii* o *arctica*. Bec força llarg (ASL/eBird). (ssp *alpina*, és nidificant al N Escandinàvia y NW de Rússia / LOP).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro. Purple Sandpiper

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird. Baird's Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo. Little Stint

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 184 ex. el 6-XI (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; BAC, GRD; MUN; DWT-RMK-JMO-HZG/Observation; RES/eBird). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MTH/Observation). Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ; SCH-BST/Observation).

Dates <i>C. minuta</i>	I	II	III	23*IV	17*23** 25***V	VI	15* 24**VII	11*VIII	29*IX	X	XI	XII
Salobrar	130	12	6	6	44/1*	0	0	13*/26	13	125	184	29
Albufera	10	12	7	4	4/2**	0	2*/21	32	7	7	8	2
Albufereta	0	0	0	2*	3/2***	0	2**	4	3/1*	0	0	0

Postnupcial, al Salobrar de Campos el 12-IX amb 13 ex. dels quals diversos exemplars que havien estat marcats amb anelles de colors el 2018, 2022, 2023 (BAC, GRD).

Menorca: hivernada, 1 ex. el 13-II a ses Salines de Fornells (es Mercadal) (LIG, PIR).

Salines de Mongofre, Maó. Pas prenupcial. 4 ex. el 22-IV (SLB), 10 ex. l'1-V (LIG, PIR) i 7 ex. el 9-V (PNAG). Pas postnupcial, primera cita el 28-VII amb 2 ex., i un màxim de 25 ex. el 17-VIII (CAU, VLN).

Bassa de Morella. 7 ex. l'11-VIII (PNAG).

Salines de Fornells, es Mercadal. Darrera postnupcial el 26-XI amb 1 ex. (CAU, VLN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, primera cita el 30-IV amb 1 ex. (VBM/Observation), i darrera el 9-V amb 10 ex. (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 22-VIII amb 2 ex. al prat de ses Monges (SEP), i darrer el 18-IX amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (YAR). Un màxim de 4 ex. el 6-IX a ses Salines (MRÑ/Observation).

Formentera: Pas postnupcial, estany Pudent amb 12 ex. el 16-VIII (SEP).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco. White-rumped Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenç. Correlimos canelo. Buff-breasted Sandpiper

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

Estatus: migrant rar (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. **1** ex. juntament amb uns *Actitis hypoleucos* el 23-VIII.

Es Salobrar, Campos. **2** ex. dormint a prop de *tringas* el 2-IX, i 1 ex. el 5-IX.

S'Albufera. **1** ex. des del 19 al 26-IX.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià. Cream-colored Courser

Estatus: divagant (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera. Collared Pratincole

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 7-IV (4 ex.) al Salobrar de Campos (MAC/eBird), i darrer el 26-VI amb 1 ex. (MMM), ambdós al Salobrar de Campos.

Es Salobrar, Campos. Present entre el 7-IV amb 4 ex. (MAC/eBird), fins al 26-VI amb 1 ex. (MMM).

S'Albufera. Present entre el 8-IV (1 ex.) fins al 23-V (1 ex.), un màxim de 3 ex. el 21 i 23-IV (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Eivissa: Pas prenupcial, el 22-IV amb 1 ex. descansant a les roques de la vora del mar a cala de Bou (Sant Josep) (GCE).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alaneira, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alaneira. Black-winged Pratincole

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llabritja menuda. Charancito. Little Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020 i 2021 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Primeres cites l'1 i 2-V amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM). Darrer registre el 19-V amb 2 ex. (TOM/eBird), ambdós a s'Albufera.

Pas postnupcial, el 21-VII amb 1 ex. a s'Albufera (SOL/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Primera cita el 30-V amb 2 ex. a l'estany

Pudent (MCL/eBird), i darrera el 18-VI amb 1 ex. en vol al Mirador d'Aus (KLA).

Reproducció. Estany Pudent, aquest any no hi ha criat (KLA).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra. Gull-billed Tern

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 23-IV (2 ex.) fins al 27-VI (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MLL, SAE; BAZ; BAC, GRD; ELS-NPR-OVR/eBird; VGN/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (TLS/eBird)

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAC, GRD; MON; SUA; LPV-CBL/eBird; JMO/Observation).

Pas postnupcial, present entre el 8-VII (2 ex.) i el 3-IX (1 ex.) ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>G. nilotica</i>	I-II	III	23*26**IV	V	27*VI	8*VII	11*VIII	5*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	2*/4	1	2*	3*	2	1*	0	0	0
Albufereta	0	0	2**	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	4*/7	5	5*	0	1 J*	0	0	0	0

Prenupcial, Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 10-V (JMO/Observation).

Postnupcial. Port de Palma. 1 ex. al Moll Vell, el 2-IX (BAU).

Cabrera: Postnupcial, 1 jove l'11-VIII (JMO/Observation). Primera vegada que se cita a l'illa (LOP).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. el 6-V a Son Bou (Alaior) (VLN), i 1 ex. el 7-V a les basses de Lluriach (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, el 12-IV amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja. Caspian Tern

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial. Present entre el 19-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 25-IX amb 6 ex. a l'Albufereta (LRN/eBird).

Chlidonias hybrida. Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco. Whiskered Tern**Estatus:** migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA).**Selecció:** fenologia.**Mallorca:** s'Albufera, un màxim de 22 ex. el 31-VII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-LOP-LUQ/eBird; JMO/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (MAC-LOP/eBird; BST/Observation).

Dates <i>Ch. hybrida</i>	I-II	17*III	6*IV	11*V	12*VI	31*VII	8*VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	1*	14	6	2*	22*	7/2*	0	0	0
Albufereta	0	0	6*	1*	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, el 12-IV amb 1 ex. al Salobrar de Campos (MON).**Menorca:** Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV a ses Salines de Mongofre (Maó) (LLI).**Eivissa:** Pas prenupcial, el 14-IV amb 1 ex. al prat de ses Monges (SEP).***Chlidonias niger***. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel común. Black Tern**Estatus:** migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.**Mallorca:** pas prenupcial. Primera cita el 22-IV (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (TLS/eBird), i l'1-V amb 8 ex. a 4 mn al canal de Cabrera (PAM-VIA-RES-ZMR-SOL/eBird). Darrer registre el 26-V (1 ex.) a s'Albufera (TOM/eBird), i el 21-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (MRP/eBird). Un màxim de 9 ex. el 17-V a s'Albufera (VAS/eBird).

S'Albufera. Present entre el 16-V (4 ex.) i el 26-V (1 ex.) (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird).

Pas postnupcial. S'Albufera, 6 ex. el 30-VII, i 2 ex. el 31-VII (RES, VIC, PNAM).**Cabrera:** Pas prenupcial, Present entre el 22-IV amb 35 ex. en un grup pescant al costat de dofins i virots, al canal a mig camí entre la Colònia i l'illa (LPV/eBird), i el 11-V amb 40 ex. (JMO/Observation).***Chlidonias leucopterus***. Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco. White-winged Tern**Estatus:** migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).**Selecció:** tots els registres rebuts.**Mallorca:** Pas prenupcial, el 9-V amb 2 ex. al Salobrar de Campos (JMO/Observation).Pas postnupcial, 9 ex. el 30-VII i 3 ex. el 31-VII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado. Roseate Tern

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común. Common Tern

Estatus: reproductor escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **57** parelles, un altre rècord històric. Observació de ous a partir del 4-V, polls del 31-V, i joves del 22-VI. En segona posta, ous a partir del 3-VII, i polls del 24-VII. Un màxim de 51 ex. el 7-VIII. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; HGS-ELS-TOM-MAC-ARZ/eBird).

Albufereta. Enguany hi han criat **10** parelles. Observació de nius a partir del 10-V, polls del 7-VI, i joves del 29-VI fins al 9-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; RSD-LRN-MAC-BAZ/eBird).

Dates <i>S. hirundo</i>	I	II	26*III	6*IV	V	VI	VII	30*VIII	2*IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	1*/11	30	21	24,P, J	60,P, J	51 , J	1*	0	0
Albufereta	0	0	0	4*/9	21	24, J	8, J	8*, J	0	0	0

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita l'11-V amb 2 ex. (SEP), i darrera el 26-V amb 1 ex. (GAB), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Pas postnupcial, el 6-XI amb 1 ex. a la badia de Sant Antoni (YAR/eBird).

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí. Lesser Crested Tern

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro. Sandwich Tern

Estatus: hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME-FO), i rar (CA-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 14 ex. el 24-I (BAU)^A. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: Ciutat Jardí (BAU^A, BAZ^C), Parc de la Mar (SAS), es Portitxol (MTH/Observation)^D, Port de Palma (BAU)^E, es Carnatge (GON)^F.
Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A, Port de Pollença (GON)^B.

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^A, GON^B.

Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals. Zones: Portocolom (JMO^A/Observation; RAMM^B).

Dates <i>T. sandvicensis</i>	I	25*II	23*III	9*IV	14*V	VI	VII	VIII	IX	27*X	8*24**XI	XII
Badia Palma	14 ^A	+	1 ^B	6 ^{C*}	0	0	0	0	0	1 ^{D*}	2 ^E	1 ^F
Badia Pollença	2 ^A	3 ^A /2 ^{A*}	-	0	0	0	0	0	0	0	1 ^{A*} /5 ^A	7 ^B
Badia Alcúdia	9 ^A	4 ^A	7 ^A /4 ^{A*}	0	0	0	0	0	0	0	2 ^{A**} /3	3 ^B
P.Capdepera- C. Salines	1 ^A	-	1 ^B	1 ^A	1 ^{B*}	0	0	0	0	0	-	-
Total Mallorca	26	7	9	7	1	0	0	0	0	1	10	11

Cabrera: 1 ex. el 26-I (JMO/Observation).

Menorca: hivernada, un màxim de 22 ex. el 21-I al port de Maó (LIG, PIR). Darrera cita el 24-II (2 ex.) a prop de la bocana del port de Maó (MJJ/eBird).

Postnupcial, el 20-XI amb 6 ex. al port de Maó (MJJ/eBird).

Eivissa: port d'Eivissa. Prenupcial, **26** ex. el 17-III (GUI-RMN/eBird). Postnupcial, el 22-X amb 2 ex. a Vila (PRG). Hivernada, 12 ex. el 28-XII (MAR, ALB).

Formentera: presència estival, el 21-VI amb 1 ex. posat a una balisa a es Freus (MAR, SEP, RMS).

***Thalasseus elegans*.** Llambritja elegant. Charrán elegante. Elegant Tern
Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. El 6-VII va portar 1 adult per a un observador afortunat.

Per a més informació d'aquest registre homologat pel CR-SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana.
Little Gull

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, el 20-I amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressa 1 ex. atropellat procedent de Sant Joan el 25-I, hi ha foto, posteriorment mor (COFIB).

Pas prenupcial, el 13-IV amb 6 ex. a la costa de Santanyí (RJN/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 23-XI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM) i al prat de Maristany (Alcúdia) (SOL/eBird).

Formentera: Estany Pudent. Pas prenupcial, 1 ex. posat el 2-IV (KLA/eBird).
Primera cita per a l'illa (LOP).

***Rissa tridactyla*.** Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).

Gaviota tridàctila. Black-legged Kittiwake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 4-II a Portocolom (RAMM), el 25-III amb 1 ex. a Cales de Manacor (RES-VAS-PAM-BAZ-SOL/eBird).

Eivissa: Hivernada, mar endins, al NW de l'illa, a unes 50 mn, uns **14** adults i **2** immadurs, volen a estribord del vaixell Balearia (Ruta Palma - València), es van alimentant mentre es dirigeixen cap a l'oest el 30-XII (XMN/eBird).

Pas prenupcial, mar endins, al NW de l'illa, 1 adult el 3-III (GORA/eBird).

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina. Slender-billed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 18-IV (2 ex.) al port de Pollença (DMR/Observation), el 21-IV (1 ex.) a l'Albufereta (PEO/eBird), i el 26-IV (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation). Darrers registres el 21-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (MRP/eBird), el 18-V (1 ex.) a la Catedral (Palma) (GCL/eBird), i el 5-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (MUN).

Pas postnupcial. Primeres cites amb 1 ex. el 31-VII i 1-VIII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i darrera el 10-X (1 ex.) a l'Albufereta (BAU).

Hivernada, 1 ex. el 27-XII a l'Albufereta (SOL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, primer registre el 10-III amb 3 ex. (GAB/eBird), i darrer el 14-IV amb 6 ex. (adults i 2ªA) (LPV/eBird). Pas postnupcial. el 16-X amb 1 adult. Hivernada, 1 adult i 1 jove el 3-XII (SDW/Observation).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora. Black-headed Gull

Estatus: Reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i rar (DR). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA). Cria des de 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. L'única gavina que cria al parc, segueix mantenint l'increment respecte als altres anys. Així enguany hi han criat **18** parelles. Observació de nius a partir del

17-IV, polls del 6-V, i joves 31-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MUN; VAS-PEO-PNT-MAC/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; RSD/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; BAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAC, GRD; BAU; HZG-DSM/Observation).

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAU; BAZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 317 ex. el 18-II (ZMR). Màxims mensuals (BAU; ZMR; MUN, PAM, VIA, BEN; MMA; JMO/Observation).

Dates <i>C. ridibundus</i>	I	II	3*28**III	IV	V	VI	VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	130	110	+	16	20, P	25, P	316	80	42	53	56	+
Albufereta	75	165	12	1	6	2	16	2	11	31	32	52
Maristany	7	15	12*	+	0	0	0	0	-	-	17	+
Salobrar	78	+	+	+	+	4, P	J	11	73	42	15	+
Badia Palma	90	+	+	0	0	0	0	-	+	+	45	+
Can Guidet	110	317	38/6**	0	0	0	0	1*	+	+	22	95

Torrent de Canyamel, Capdepera. 7 ex. l'1-III (GAU).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, reclams de **1** individu la nit de l'11 al 12-XI, que representen la primera vegada que registrem aquesta espècie mitjançant la tècnica Nocmig (JMO, RES).

Menorca: Postnupcial. Primeres cites. Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 21-VII i 3 ex. el 10-VIII (PNAG).

Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 28-VII (VLN, CAU) i 2 ex. l'11-VIII (PNAG).

Son Bou, Alaior. 12 ex. el 22-VII (BTD/Observation).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita l'11-V amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (MAR), i un màxim de 100 ex. el 17-III al Port d'Eivissa (GUI).

Postnupcial, primera cita el 18-X amb 1 ex. a Vila, i un màxim de 27 ex. es refugien al port de Vila pel vent (PRG).

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin. Audouin's Gull

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO-CA). Reproductor moderat (MA-ME-EI), i escàs (DR). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

<i>Ichthyaetus audouinii</i> 2023 / 11 COLÒNIES*	NÚM. PARELLES REPRODUCTORES
Illeta de Cala Salada / EI	269
Illot de s'Espardell / FO	128
Illot de na Guardis / MA	94
Punta de ses Meleres / MA	59
Illot Den Curt / MA	45
Sa Dragonera / MA	44
Punta de ses Donardes / MA	20
Tagomago / EI	19
Illot Murada / EI	18
Illes Malgrats / MA	18
Illot de Formentor / MA	17
Menorca (no disponibles)	-
Total Balears*	731

*cens incomplet a Mallorca.

Mallorca: Reproducció. Enguany el cens es incomplet, s'han detectat 7 colònies de cria amb 297 parelles reproductores com a mínim. El cens ha estat negatiu per altres colònies de cria com: cap Enderrocat, punta de Canets, Marina de Llucmajor, illots de na Moltona i Pelada, cala Figuera i illot dels Porros (Dades: Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Un màxim de 121 ex. el 13-VIII (HZG/Observation).

Port de Palma. Un màxim de 134 ex. al dormidor del Moll Vell el 3-IX (ZMR/eBird).

Cabrera: No ha criat, el darrer any va ser el 2017.

Pitiüses: Reproducció. S'estima una població total de 434 parelles reproductores repartides en quatre colònies, fet que suposa + 69 % més respecte a l'any passat. La colònia de l'illot de cala Salada amb 269 parelles, és la colònia més nombrosa a Balears (declarada Zepa l'any 2019), vegeu les colònies censadas a la taula. (Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Ichthyaetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra. Mediterranean Gull

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-EI), i rar (ME-CA). Cria esporàdica 1984 (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, present des del 22-I amb 5 ex. a Ciutat Jardí (Palma) (BAZ). Un màxim 7 ex. (5 adults, 1 segon hivern i 1

primer hivern) el 30-I a l'Albufereta (RES/eBird).

Pas Pre i postnupcial

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAZ; RES-ZMR/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; FSR-ETS-SOL-BEN/eBird; ISB/Observation).

Badia de Pollença. Un màxim d'un grup de 182 ex. posat a la mar refugiant-se del fort temporal de mar, davant de platja de Llenaire el 24-XI (BEN/eBird), nou rècord, l'anterior era de 50 ex. al port de Palma el febrer de 2009 (LOP). Màxims mensuals (ISB/Observation).

Albufereta. Un màxim de 52 ex. de totes les edats, però la majoria adults, s'alimenten de cucs de terra als camps inundats el 2-III (RES/eBird), i un impressionant grup de 145 ex. posats refugiant-se del fort temporal de mar el 24-XI (BEN-MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; ELS/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 40 ex. amb gavines ploradores el 23-XI (SOL/eBird). Màxims mensuals (MAC-RES/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; HZG/Observation).

Dates <i>I. melanocephalus</i>	22*I	II	III	9*IV	V	11*VI	3*29**VII	16*VIII	IX	X	4*X	XI	XII
Badia Palma	5*	-	-	1*	0	0	0	0	0	0	7*/10	4	
Albufera	0	2	0	0	0	0	1**	1	-	1	2	1	
Badia Pollença	0	0	0	0	0	2*	0	0	0	0	182	1	
Albufereta	7	5	52	-	-	0	0	0	0	0	145	-	
Maristany	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	-	
Salobrar	0	0	0	0	0	0	2*	2*	0	0	0	0	

Cabrera: Pas prenupcial, 1 adult el 25-V (JMO/Observation).

Menorca: hivernada, 1 adult el 21-I al prat de Son Bou (Alaior) (MJJ/eBird), 7 ex. el 22-I al Port de Maó, i 1 ex. el 27-I a punta Prima (Sant Lluís) (LIG, PIR). Darreres cites el 13 i 22-II amb 2 adults a prop de la bocana del port de Maó (MJJ/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 29-VII al bufador de Punta Nati (Ciutadella) (TOP/Observation), 1 ex. el 2-XI i 20-XI ambdós al Port de Maó (LIG, PIR; MJJ/eBird), i 2 ex. el 26-XI al camí de Tramuntana (es Mercadal) (CAU, VLN).

Eivissa: hivernada, 1 ex. a Vila el 16-I (ABS).

Pas prenupcial, mar endins, al NW de l'illa, 7 ex. el 3-III (GORA/eBird).

Ses Salines, Sant Josep. Present des del 10-III amb 2 ex. (GAB), fins al 29-III amb 2 ex. en un grup de llambrítges (YAR/eBird).

Formentera: Pas postnupcial, el 16-VIII amb 2 ex. a l'estany Pudent (SEP/eBird).

***Larus canus*.** Gavina cendrosa. Gaviota cana. Common Gull
Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus marinus*.** Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió. Great Black-backed Gull
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus argentatus*.** Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argentea. European Herring Gull
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus cachinnans*.** Gavina camagroga. Gaviota del Caspio. Caspian Gull
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Larus michahellis*.** Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla. Yellow-legged Gull

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta. Cria per segona vegada consecutiva en aquesta localitat amb l'observació d'1 niu. Observació del niu a partir del 24-IV, pols del 4-VI, i joves del 28-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MAC-LOP-RSD-TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 800 ex. posades el 6-XI (MAC/eBird). Màxims mensuals (MAC-LOP-DAZ/eBird; ZMR; MUN, PAM, VIA).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00) (RAMM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufereta	130	210	+	1	8, P	35, P	J	-	+	+	+	+
Can Guidet	250	98	26	16	6	29	+	223	192	12	800	50
Port Canonge	123	18	79	11	14	6	13	5	5	19	24	21

S'Albufera. 210 ex. el 13-I, i 130 ex. el 18-XI (RES, VIC, PNAM).
Sa Figuera, Sóller. 400 ex. en vol el 10-II, i 300 ex. el 17-III (MAC/eBird).

Capdepera. 40 ex. en àrea de cria el 20-III (MRB/Observation).
Embassament de Cúber, Escorca. 48 ex. el 31-III, 5 ex. el 21-XI (BAU).

Illot de sa Porrassa, Calvià. 250 ex. l'1-VII, possible colònia (ZMR/eBird).

Port de Palma. 267 ex. al Moll Vell a la colgada el 2-IX (ZMR/eBird).

Sa Barrala, Campos. 300 ex. posades el 17-IX (MAC-LOP/eBird).

Cabrera: nidificant. Un màxim de 190 ex. el 15-II (JMO/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Nidificant. Un màxim de 350 ex. el 23-V (RES/eBird). Observació de nius a partir del 5-V (TOM/eBird), i polls del 21-VI (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BBH^A/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; BTR^A/eBird).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	2-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	88	53	58	22	47	53	28	36 ^A	4	27	22	9
Addaia-Mong.	9	5	7	7	10	17	4	1	2 ^A	-	5	2
Morella	4	1	3	-	-	2	1*	-	-	-	-	-
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-20* VII	11-VIII	6-IX	18-X	15-XI	12-XII

Mongofre, Maó. 2 polls el 9-V (LIG, PIR).

Cala Blanca, Ciutadella. 275 ex. el 29-VI (KTZ/eBird).

Eivissa: un màxim de 270 ex. en diversos grups al port de Vila i l'illa de Tagomago el 24-II (GUI-RMN/eBird).

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de de 4 ex. (1 adulto, 2 ex. 1^oH, 1 ex. 2^oH) el 31-XII (LPV-BEN/eBird). Màxims mensuals (BAZ; SOL-VAS-RES-MAC-BEN/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; SOL-ZMR-DAZ-MAC-BEN-LOP/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAC, GRD; BAZ/eBird).

Dates <i>L. fuscus</i>	I	10-29*II	26*29**III	IV	V	VI	VII	24*VIII	3*IX	X	24*XII	XII
Maristany	2	1	1**	0	0	0	0	0	0	0	1*	4
Can Guidet	1	2	3*	0	0	0	0	1*	1	2	1	3
Albufera	0	1*	0	0	0	0	0	0	1*/2	1	1	1

Pas prenupcial, primeres cites el 29-II amb 1 ex. a s'Albufera (PNAM), el 23-II amb 2 ex. junts a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), el 3-III amb (1 ex.) al port de Palma (GORA/eBird), i el 12-III (1 juvenil) a Portocolom (MAC-RES/eBird). Darrers registres el 23-IV (1 ex.) a Palmanova (Calvià) (OPH/Observation), el 1-IV (1 ex.) a Portocolom (RAMM), i el 29-III (1 ex.) a Maristany (MAC/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VIII (1 adult) a l'Estany de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (HZG/Observation), el 31-VIII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet, i el 2-IX (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird). Un màxim de 5 juvenils al port de Palma el 4-XI (RES-ZMR/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 19-X (PPL/eBird).

Eivissa: Hivernada, el 10-II amb 1 ex. al port de Vila (PRG).

Pas postnupcial, primera cita el 27-VIII amb 1 ex. a ses Salines d'Eivissa (FKN/Observation), i darrera el 24-X (1 ex.) a Santa Eulària (SHT/Observation).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 23-II amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (MAC/eBird).

Pas postnupcial, el 3-IX (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird).

Hivernada, el 8-XII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), el 15-18-XII (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird), i el 28-XII (1 ex.) a s'Albufera (BEN-MAC/eBird).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, el 31-I amb 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird), i l'1 i 8-II (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (RES/eBird).

Pas prenupcial, primeres cites el 23-II amb 2 ex. junts a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird), i el 10-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (ZMR/eBird). Darrer registre el 26-III (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR-DAZ/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 31-VIII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (ZMR/eBird), el 2-IX (1 ex.) al port de Palma (ZMR/eBird), i l'11-19-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES/eBird).

Hivernada, el 6-XII (1 ex.) al prat de Maristany (MAC-BEN/eBird), i el 10-XII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC-LOP/eBird),

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Págalo pomarino. Pomarine Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. **1** adult a la costa el 9 i 19-IV. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande. Great Skua

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. 1 ex. el 26-I a la mar al W de la Colònia de Sant Jordi (JMO/Observation).

Pas prenupcial, el 22-II amb 2 ex. a la costa de Portocolom (RES/eBird).

Cabrera: hivernada, el 24-I amb 1 ex. (JMO/Observation).

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págalo rabero. Long-tailed Jaeger

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común. Common Murre

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo. Atlantic Puffin

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: mar endins, **1** ex. en alimentació activa, realitzant busseigs continus, abastant grans distàncies el 22-24-II davant de la bocana del port de Maó (MJJ/eBird).

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca. Razorbill

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Balears: Bona hivernada i una elevada mortaldat per desnutrició per a aquesta espècie a l'hivern de 2022 a 2023. Més informació a l'article de R. MUÑOZ, R. GUTIÉRREZ i J. MUNTANER (2023).

Mallorca: darreres cites el 7-II amb 1 ex. a Portocolom (Felanitx) (MTA/eBird), i l'1-II (1 ex.) al port de Sóller (LRN/eBird). Altres

aus trobats morts i no incloses al article citat: el 2-III amb 1 ex. en avançat estat de descomposició al PN de Mondragó (AMG), i el 22-IV amb 1 ex. al port de Pollença (LIS).

La tornada, primers registres el 30-XI amb 6 ex. al port de Palma (ZMR/eBird), el 10-XII (1 ex.) al cap de ses Salines (MON), i el 14-XII amb 1 ex. descansant a l'aigua entre les barques a Portocolom (Felanitx) (RES/eBird).

Cabrera: primera arribada el 27-XI amb 1 ex. al canal de Cabrera (MJJ/eBird).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. Trobat mort 1 ex. vorejat el 21-I (MJJ/eBird).

Port de Maó. Del 13-20-II (2 ex.) a prop de la bocana del port (MJJ/eBird). I 1 ex. al port el 5-XII (LIG, PIR).

Eivissa: darrera cita el 24-II amb 1 ex. en vol SE ben vist a prop de virots direcció a l'illa de Tagomago (el primer que veiem en 11 anys) (GUI-RMN/eBird).

***Gavia stellata*.** Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico. Red-throated Loon

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Gavia arctica*.** Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico. Black-throated Loon

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Hydrobates pelagicus*.** Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeo. European Storm Petrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI-CA), moderat (MA), escàs (FO), i rar (DR). Migrant escàs (CA). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: un màxim de 4 ex. el 10-VI a unes 8 mn de la costa sobre la plataforma continental de Manacor (RES-BAZ-ZMR-LOP-DAZ/eBird).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 14-V (RAMM).

S'Espartar: (Sant Josep). S'hi anellen 30 polls entre el 27-VII i 30-VIII, això suposa una disminució de -41,40 % de polls anellats respecte a la mitjana ($X = 51,2 / n = 10 / 3$ dies d'esforç). En aquest illot hi ha la major colònia del Mediterrani occidental (CAR, MAR).

Hydrobates monorhis (abans *Oceanodroma monorhis*) Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe. Swinhoe's Storm-petrel

Estatus: divagant (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates leucorhous (abans *Oceanodroma leucorhoa*) Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Païño boreal. Leach's Storm-petrel

Estatus: accidental (MA-ME-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virot gros atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntica (ME), baldritja atlàntica (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica. Cory's Shearwater

Estatus: accidental (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom. 1 ex. el 12-III.

Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 8-IX.

Cabrera: 2 ex. al canal con Mallorca el 22-IV.

Per a més informació d'aquest registres, vegeu l'article de R. GUTIÉRREZ.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virot gros mediterràni, virot mediterràni (MA), baldritja grossa mediterrània (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterrània. Scopoli's Shearwater

Estatus: reproductor abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres el 23-II amb 3 ex. a Portopetro (Santanyí) (MON), i el 26-II (1 ex.) a Portocolom (JMO/Observation). Darrera cita el 4-XI (5 ex.) al Port des Canonge (Banyalbufar) (HIN-PAM-MOU/eBird).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari durant 3 hores (7:00/11:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>C. diomedea</i>	7-I	4-II	4-III	1-IV	6-V	3-VI	1-VII	5-VIII	2-IX	7-X	4-XI	3-XII
Port Canonge	1 SW	0	136 NE	291 NE	80 NE	45 NE	209 NE	57 NE	270 NE	98 NE	3 NE	0
Portocolom 10-III/14-V	0	0	746 NE	4.036 NE	1.034 NE	437 NE	251 NE	167 NE	153 NE	128 NE	0	2 SW

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Un màxim de 1.500 ex. el 25-IV (SCH/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim de 500 ex. el 6-V (MAC/eBird).

Portocolom, Felanitx. Màxim mensual i indiquen la direcció de vol (JMO^A/Observation; RES^C-MAC^B/eBird).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON; GRL^A).

Dates <i>C. diomedea</i>	I	26-II	12-III	19-IV	4-V	VI	16-VII	15-VIII	2-IX	X	XI	XII
Portocolom	0	1 ^A SW	750 ^C SW	5.825 ^C SW	2.555 ^B SW	-	-	15 ^A	165 ^A	-	0	0
Portopetro	0	117	95	-	-	-	8 ^A	-	665	352	0	0
Dates	I	25-II	1-III	IV	V	VI	16-VII	VIII	28-IX	9-X	-XI	XII

Dades de reproducció, primers joves volanders el 7-X i darrer el 31-X, n= 22, procedents d'Andratx i Calvià, cinc d'anel·lats (COFIB). Aquests joves volanders enlluernats són víctimes de la contaminació lumínica. Aquesta xifra dona una idea de l'abast del problema d'aquest virot, a causa de la creixent il·luminació dels nuclis costaners urbans i turístics (LOP).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per ham procedent de Palma el 6 -VI, posteriorment mor (COFIB).

Cabrera: 150 ex. durant la travessada el 22-IV (LPV/eBird). 1 ex. el 9-VII (BAC, GRD), el 21-VIII amb 301 ex. durant la travessada (HZG/Observation).

Sa Dragonera: 5 ex. el 22-VII (LPV/eBird).

Menorca: cap de Cavalleria, es Mercadal. 500 ex. el 4-V posats al mar a gran distància, darrere s'illa des Porros, juntament amb unes 250 *Puffinus* sp. (COL).

Mar endins, 250 ex. davant de s'Algar el 20-VII (BTD/Observation).

Cap de Favàritx, Maó. 150 ex. comptats en grups aproximats de 10 ex. el 6-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Punta des Moscarter, Portinatx. 1.000 ex. el 30-IX amb pas constant i intens seguint la línia de costa cap al sud-oest, des del far, a raó d'un 80-100 per minut (GMZ/eBird).

Portinatx, Sant Joan. Un màxim de 2.270 ex. el 12-X amb pas constant al W des de les 17:49 fins a les 19:09 h (SDW/Observation).

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada. Great Shearwater

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrània. Yelkouan Shearwater

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Màxim mensual (SOL/eBird; SCH/Observation).

Portocolom, Felanitx. Màxim mensual i indiquen la direcció de vol (RES-VAS-PEO/eBird; RAMM).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON).

Costa de Llevant <i>P. yelkouan</i>	I	14* **-II	30*III	5*- 25**IV	11*V	VI	VII	5* VIII	IX	X	XI	23*XII
Punta n'Amer	0	2*	-	3**	-	0	0	0	0	0	0	0
Portocolom	0	5** SW	2*	14* SW	4* SW	0	0	1* SW	0	0	0	0
Portopetro	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1*

Eivissa: mar endins, 2 ex. el 30-I al NE de l'illa (GUI-RMN-SLS/eBird).
Portinatx, Sant Joan. 1 ex. en vol a l'E el 12 i 14-X (SDW/Observation).

***Puffinus mauretanicus*.** Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear. Balearic Shearwater

Estatus: reproductor abundant (EI-FO-CA) i moderat (MA-DR). Hivernant moderat (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darreres cites postnupcials l'1-VII amb 7 ex. al Port des Canonge (RAMM). El retorn, primers registres el 2-IX (2 ex.) al Port des Canonge (RAMM) i també a Portocolom (JMO/Observation).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:45 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>P. mauretanicus</i>	7-I	4-II	4-III	1-IV	6-V	3-VI	1-VII	5- VIII	2-IX	7-X	4-XI	3-XII
Port Canonge	5 SW	335 NE	1.000 NE	120 NE	774 NE	66 NE	7 NE	0	2 NE	1 SW/NE	0	0
Portocolom 14-I/10-III/14-V	317 NE	245 NE	585 NE	8.229 NE	1.058 NE	40 NE	24 NE	0	2 NE	0	10 NE	2 SW

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 5 aus:
1 ex. per causa desconeguda, altre per ham, dos per desnutrició, i 1 ex. per desorientació (COFIB).

Portocolom, Felanitx. Nou rècord amb 9.510 ex. el 19-IV durant 2:40 hores (17:22/20:02 h), aquella tarda va ser sens dubte la més espectacular que he viscut mai censant aus marines, el pas va ser brutal, no només de *maureta-*

nicus, també de *Calonectris*, i a més vaig observar parà-sit coaample, diverses garses de mar, un mussol emigrant sobre el mar... Va ser totalment espectacular! (RES/eBird), l'anterior rècord era de 7.666 ex. al mateix lloc el III-2021. Màxim mensuals, i indiquen la direcció de vol (RES-VAS-PEO-MAC/eBird; JMO/Observation).

Portopetro, Santanyí. Màxim mensual (MON).

<i>P. mauretanicus</i>	I	22-II	30-III	19-IV	4-V	VI	VII	VIII	2-IX	X	XI	XII
Portocolom	-	602 SW	1.550	9.510 SW	3.563 SW	-	-	0	2	-	-	-
Portopetro	243	457	-	2.645	-	-	-	0	23	92	-	83
Dates	14-I	19-II	III	1-IV	V	VI	VII	VIII	28-IX	9-X	XI	23-XII

Cabrera: un màxim de 25 ex. el 15-IX (JMO/Observation).

Eivissa: un màxim de 698 ex. en pas constant cap al W des de les 17:49 fins a les 19:09 h el 12-X a Portinatx (Sant Joan) (SDW/Observation).

***Ciconia nigra*.** Cigonya negra. Cigüëña negra. Black Stork

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, presència d'1 ex. del 4 al 19-I a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Podria ser el mateix ex. que es va veure a Menorca el 14-XII-2022 (N. de l'ed).
S'Albufera. 1 ex. el 27 i 28-XII (RES, VIC, PNAM).

Menorca: hivernada. 1 ex. el 24-XI a l'Albufera des Grau (Maó) (DDR-LSS/eBird).
Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 26-XI (VLN, CAU) i observat volant lentament cap al sud el 19-XII (COL).

Trebalúger, Ferreries, 1 ex. el 7-XII (MAQ).

Eivissa: Pas prenupcial, el 29-III amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (YAR/eBird).

***Ciconia ciconia*.** Cigonya , cigonya blanca (ME). Cigüëña blanca. White Stork

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 4 ex. el 13-IV a la platja de Palma (VHT/Observation).

S'Albufera. 1 ex. del 19-IV fins al 2-V (RES, VIC, PNAM; VDA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-III passa volant pel poble d'Alaior (CAU).

Punta Grossa, es Mercadal. 1 ex. en vol el 12-IV (CAU).

Son Olivaret, Ciutadella. 1 ex. en vol el 16-IV (TRI).

Barranc d'Algendar. 1 ex. el 6-V (KRL/eBird).

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz. North Gannet

Estatus: hivernant escàs, i rar (DR). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals (indicant si són adults/A, immadurs/Im o joves/J) i dades d'interès.

Mallorca: enguany baixa molt el nombre d'aus hivernants, possiblement està relacionat amb la propagació de la grip aviària que ha minvat les seves colònies de reproducció (LOP).

Badia d'Alcúdia - Cap des Freu. Màxims mensuals: Zones: platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^B, Morro d'Albarca (BAZ)^A.

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Portocolom (RAMM^E; JMO/Observation)^C, Cap de ses Salines (MON^A; GORA^B; MON^D).

Cap Cala Figuera (Calvià) - Illa sa Dragonera (Andratx). Màxims mensuals per zones: Cap de Cala Figuera (SOL/eBird)^A.

Cap des Llebeig (Andratx) - Cap de Formentor (Pollença). Màxims mensual per zones: Port des Canonge (RAMM)^A.

Dates <i>M. bassanus</i>	I	II	12*III	1*IV	V	3*VI	VII	VIII	IX	18*X	XI	XII
Badia Alcúdia	1 ^A	-	1 ^{B*}	0	0	0	0	0	0	0	-	-
P.Capdepera - Cap Salines	2 ^E	2A ^C	0	0	0	1 ^{E*}	0	0	0	2A ^{B*}	-	5 ^D
Cap C.Figuera - Dragonera	-	-	0	0	0	1/2 ^{oA}	0	0	0	-	-	5
C. Llebeig - C. Formentor	1 ^A	-	-	1 ^{A*}	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Mallorca	4	2	1	1	0	2	0	0	0	2	-	10

Eivissa: hivernada-prenupcial, darrera cita l'11-II amb 1 ex. a la platja de Compte (Sant Josep) (ESR, RSL).

Pas postnupcial, primer registre el 19-X amb 1 ex. a Vila (BAZ).

Formentera: Prenupcial, darrera cita el 19-III amb 1 ex. a es Freus (MAR). Hivernada, 1 ex. el 28-XII a es Freus (MAR, ALB).

Sula leucogaster. Mascarell bru. Piquero pardo. Brown Booby

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande. Great Cormorant

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA-CA-DR) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 265 ex. el 9-I. Dues aus aïllades els mesos de maig, juny, juliol, i agost. Màxims mensuals, dades extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MAC-BEN/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN; SOL-BEN/eBird).

Badia de Palma. Presència estival amb 1 ex. aïllat el 14-VI dormint a un jardí a la platja de Palma (CHS/Observation). Màxims mensuals (BAU; GON; MRB-VCT-WLD-DCL/Observation).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals. (MUN, RED; RES-MAC/eBird).

Dates <i>Ph. carbo</i>	I	II	III	14*27** IV	V	VI	VII	VIII	2*17**20 ***23****IX	X	XI	XII
Albufera	265	130	74	7/3**	(2)	(2)	(2)	(2)	3*/14	57	80	340
Albufereta	145	90	15	1*	0	0	0	0	1***/7	47	35	42
Badia Palma	47	16	5	2**	0	(1)	0	0	2**	1	+	5
Estany Ponts	155	110	+	0	0	0	0	0	1****	+	+	240

Bassa de Capdepera. 2 ex. el 12-I (MMA, MAN).

Embassament del Gorg Blau, Escorca. Un màxim de 6 ex. el 5-IV (DMT/Observation). Presència estival amb 1 ex. el 16-VI (FND/eBird) i el 3-VIII (SPC/eBird).

Pas prenupcial, darrera cita el 27-IV amb 3 ex a s'Albufera (PNAM) i 2 ex. al port de Palma (VCT/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 2-IX amb 3 ex. a s'Albufera (PNAM).

Embassament de Cúber, Escorca. 9 ex. el 21-XI (BAU).

Hivernada. 15 ex. el 23-XII a l'embassament de Cúber (FUS).

Cabrera: Postnupcial, un màxim de 13 ex. el 7-XI (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG^A, PIR^A; TPP^B/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; LSS^A-DDR^A/eBird).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	28-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	3-XII
Albufera	31	15	24	1	2 ^B	1	3	7	17	16	17	100 ^A
Addaia-Mong.	10	34	5	1	-	-	-	-	-	1	52 ^A	11
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	24-XI	12-XII

Eivissa: Prenupcial, darrer registre el 23-V amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (JHD/eBird). Un màxim de 6 ex. el 3-III a es Port des Torrent (Sant Josep) (STK/Observation).

Postnupcial, primera cita el 12-X amb 1 ex. a Portinatx (SDW/Observation).

Formentera: Hivernada, un màxim de 18 ex. el 19-XII a l'estany des Peix (MAR).

Gulosus aristotelis (abans *Phalacrocorax aristotelis*). Corb marí. Cormorán moñudo mediterráneo. Shag

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR).
- Selecció:** reproducció i màxims mensuals.
- Mallorca:** cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim de 57 ex. el 26-II (MAC/eBird).
Badia d'Alcúdia. Un màxim de 41 ex. el 24-IX a Son Real (VDM/Observation).
Badia de Pollença. Un màxim de 41 ex. el 6-X al port de Pollença (TOM/eBird).
- Cabrera:** un màxim de 85 ex. el 23-IV entre ells un grup de 70 posats a l'aigua junts (CBL-LPV/eBird).
- Menorca:** s'Albufera des Grau, Maó. Unusual 1 ex. el 15-I (PNAG).
Reserva Marina del Nord, es Mercadal. 8 juvenils a mar endins el 9-VII (SST/eBird).

***Plegadis falcinellus*.** Ibis negre. Morito. Glossy Ibis

- Estatus:** reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar.
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Mallorca:** s'Albufera. Segueix l'augment de colles nidificants, s'estima que hi han criat entre 35-**40** parelles, amb segones postes dins la primera setmana de juliol (3-VII). Fet que suposa un augment del 36 % en el nombre de parelles respecte a l'any passat. S'escolten cants a partir del 16-III, observació de nius a partir del 28-III fins al 6-IV, i joves del 24-V fins a juny. Un màxim de 167 ex. el 30-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-SOL/eBird).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; LVE/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	30*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	65	14	82	+	21, J	50, J	50, J	167	142	114	19	39
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	3*	2	11	5	3

Pre-nupcial. Bassa de Can Guidet (Palma), 8 ex. en vol cap al N el 7-IV (ZMR).

Es Salobrar, Campos. 10 ex. el 12-IV (MON).

Post-nupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 22-VIII (MUN), i 2 ex. des del 4-X fins al 19-XII (SCH/Observation; BAU, MUN).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex. per botulisme procedents de Muro, un el 1-VIII posteriorment mor, i l'altre el 8-VIII posteriorment alliberat (COFIB).

Menorca: **hivernada.** 1 ex. el 10-I a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Pas pre-nupcial. Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 22-IV volant alt, cap al mar (COL). 2 ex. el 6-V a

Son Bou (VLN, CAU). Darrera cita el 15-V (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (VCR/Observation).

Pas postnupcial, 4 ex. el 22-VII al prat de Son Bou (Alaior) (BTD/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 13-III amb 1 ex. en vol al prat de ses Monges (SEP). Darrer registre el 2-V (3 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 4-VIII amb 1 ex. a Santa Eulària (VMR/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, 3 ex. l'1-IV al estany Pudent (KLA).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espàtula. Eurasian Spoonbill

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 42 ex. en es Cibollar a les 17:20 h el 30-I (VIC), nou rècord per a Balears. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-RSD-FTN-LOP-HIN-WSH-RKN/eBird).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; GLB-LPV-BEN/eBird).

Dates <i>P. leucorodia</i>	30*I	9*II	III	24*IV	V	9*VI	VII	VIII	14*29**IX	X	XI	XII
Albufera	42*	1*	0	1*	1	1*	0	0	2*	1	3	2
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	1**	1	+	1

Pas prenupcial. Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 26-V (DAZ/eBird).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 17-IV-2022 (VLN).

Eivissa: Pas postnupcial, present 1 ex. des del 27-X fins al 27-XI a ses Salines (Sant Josep) (YAR/eBird).

Formentera: Pas postnupcial, el 15-X amb 7 ex. a l'estany des Peix (KLA/eBird).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espàtula africana. African Spoonbill

Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro. Eurasian Bittern

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat 1 parella. Present des del 17-III amb 1 ex. reclamant amb vol a les 20:52 h (RES/eBird), Albufereta. 1 ex. el 21-IV i 7-IX (RES, VIC, RNSA).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: 1 ex. durant la nit del 3 al 4-IV, primera cita

per a l'illa (JMO, RES).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. des del 6-IV (SLB) al 14-IV (MJJ/eBird) a ses basses de Lluriach (es Mercadal).
Son Bou, Alaior. 1 ex. el 17-IV-2022 (VLN).

***Ixobrychus minutus*.** Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo. Little Bittern
Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40-**50** parelles. Primers cants a partir del 10-IV fins al 12-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM, JMO-VGN/Observation).
Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates <i>I. minutus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	75	2	1	1	2	1	2	6	5	2	2	2
Albufereta	10	+	0	0	0	0	0	0	0	+	+	+

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. cantant el 22-IV (WTR/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 joves el 5-VIII (PRS/eBird), i el 4-X amb 1 ex. (SCH/Observation).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/pre. i 12:00 h/post.: Pas prenupcial, agró de petit tamany, detectat en 4 nits: 1 ex. durant la nit del 23 a 24-IV i altres 3 ex. les nits del 3 a 5-V (JMO, RES).

Pas postnupcial, destaca en gran manera la detecció d'un grup a la nit del 20 al 21-X, perquè és la primera evidència que es té a les Balears del pas gregari d'aquesta espècie sobre les illes (JMO, RES).

***Nycticorax nycticorax*.** Orval, martinet (EI). Martinete. Black-crowned Night Heron

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR).
Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. És una espècie que ha minvat el nombre de colles que crien als arbres del canal Gran. Pel fet d'haver grups d'adults i d'immadurs per varies zones del parc, possiblement hi ha altres zones de cria que no s'han detectat. Enguany hi han criat entre 18-**20** parelles. Observació de nius a partir del 6-IV, i joves del 24-V fins al 8-VIII. Un màxim de 137 ex. el 10-I (nou rècord a Balears). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-RBR-RRV/eBird; MTH/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ).

Dates <i>N. nycticorax</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	137	56	26	+	J	14, J	J	45, J	76	36	38	117
Albufereta	38	-	-	-	1	3	9	3	2	2	1	2

Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 9-II (JMO/Observation).
Pas prenupcial, darrers registres el 7-V amb 1 ex. al torrent de sa Riera (Palma) (BUS).

Pas postnupcial, el 16-IX amb 15 ex. en vol a Can Picafort a les 20:11 h (PDS/eBird).

Sa Dragonera: pas prenupcial, el 23-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Pas pòstnupcial, el 24-VIII amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: prenupcial, el 12-V (1 juvenil) al prat de Son Bou (Alaior) (NGK/Observation).

Presència estival, el 26-VII (1 ex.) al prat de Son Bou (TOP/Observation).

Pas postnupcial, 8 ex. el 15-IX a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Presència primaveral-estival, el 14-VI amb 1 adult a es Broll de Buscastell (MAR, ALB, MRZ), i el 12-VII amb 2 ex. al Prat de ses Monges (SEP).

Pas postnupcial, el 23-X amb 1 ex. a Santa Eulària (SHT/Observation).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común. Little Egret

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 45 i **50** parelles, és una minva forta amb un -29 % menys que l'any passat de colles reproductores. Observació de nius a partir del 28-III fins al 6-IV, polls del 24-V, i joves del 17-VI. Algunes segones postes a partir del 3-VII. Arribada massiva al pas postnupcial amb un màxim de 550 ex. el 20-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; KTH/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; BAU; MUN, RED).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; BAC, GRD; MUN; FUS).

Dates <i>E. garzetta</i>	I	II	III	IV	12*V	VI	7*VII	22*VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	182	+	12	70	P	140, J	+	214	550	+	+	144
Albufereta	75	6	8	6	2	6	31	45	49	81	25	32
Maristany	11	+	-	1	4*	0	0	4*/8	19	7	-	-
Salobrar	15	+	2	10	14	10	9*	0	11*	43	7	1

Badia de Palma. 5 ex. a Ciutat Jardí el 24-I (BAU).

Pas prenupcial, darrers registres, el 30-VI (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), el 19-VI (5 ex.) al Golf de Santa Ponça (Calvià) (MMA, MAN), el 8-VI amb 1 ex. present a la zona des de l'hivern al PN de Mondragó (AMG).

Basses de Binissalem. Un màxim de 120 ex. el 7-VII (EFR/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 18-VIII (5 ex.) als Estanys de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (HZG/Observation), el 20-VIII (26 ex.) al Prat de Sant Jordi (Palma) (MUT), i el 13-IX amb 1 ex. en vol sobre la mar a cala Rafeubetx (Calvià) (GON).

Darrers registres, el 15-XI (7 ex.) al Golf de Santa Ponça (Calvià) (MMA, MAN), el 22-X (3 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (MUN), i el 18-X (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (GON).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	-	1	5	3	3	4	2	47	78	49	19
Addaia-Mong.	5	1	4	7	-	-	-	-	1	2	9	20
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de Son Bou, Alaior. Present entre el 22-VII amb 12 ex. (BTD/Observation) i el 7-IX (4 ex.) (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 15-V amb 6 ex. al prat de ses Monges (PAL).
Pas postnupcial, ses Salines (Sant Josep): primera cita el 26-VII (7 ex.) (ASL/eBird). Darrers registres el 16-X (10 ex.) (SDW/Observation), i el 23-X (7 ex.) (DBK/Observation).

Hivernada, 5 ex. el 10-XII a Sant Josep (SDW/Observation).

Formentera: Prenupcial, darrera cita l'1-IV amb 2 ex. al estany Pudent a la canaleta de retenció d'aigua dolça (KLA).

Postnupcial, primer registre el 10-X (1 ex.) a la Savina (KLA).

Hivernada, 4 ex. el 19-XII a l'estany des Peix (MAR).

***Egretta gularis*.** Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron
Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera. Squacco Heron

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI-DR) i rar (FO-CA). Hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **4** parelles, con sempre, han criat una mica més tard que la resta d'agrons. Observació de nius a partir de l'1-V, i joves del 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates <i>A. ralloides</i>	I	II	III	13-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	10-XI	XII
Albufera	0	0	0	1	3	4	12, J	9	7	1	1	0

Pas prenupcial, primeres cites el 13-IV amb 1 ex. a s'Albufera (PNAM), el 27-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAC, GRD), i el 28-IV amb 1 ex. en vol sobre la mar a Banyalbufar (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 22-VIII (4 ex.) a prat de Maristany (Alcúdia) (MUN). Darrers registres el 10-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES/eBird), i el 17-X (1 ex.) a La Gola (Port de Pollença) (CTOG/eBird).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: **1** ex. durant la nit del 4 al 5-V (JMO, RES).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. l'1-V al torrent des Vergers (Maó) (LIG, PIR).

Bassa de Santa Bàrbara, Ciutadella. 1 ex. el 15-V (CAO).

Presencia estival, **1** ex. el 16-VI a els Vergers de Sant Joan (Maó) (GRG).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX a l'Albufera des Grau (PNAG).

Formentera: Postnupcial, 1 jove el 14-IX a l'estany Pudent (MAR).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera. Western Cattle Egret

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Accidental (DR). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Balears: segon el cens de gener, es varen observar **2.790** ex., la tendència és d'un 8,9 % per damunt de la mitjana dels darrers 15 anys. Repartides entre: Mallorca amb 2.197 ex. (entre 10 dormidors), Menorca amb 263 aus, Eivissa amb 171 ex., i Formentera amb 159 aus (MOUSSA *et al.*, 2023).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **60** parelles, segueix la minva de colles, un -26 % respecte a l'any passat. A començaments de juliol s'anoten algunes segones postes. Observació de nius a partir del 28-III, polls del 24-V, i joves del 17-VI fins al 3-VII. Un màxim de

542 ex. el 10-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; ARZ-C-HM/eBird; DTZ-KOI/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MAC-HIN/eBird).

Basses depuradora Binissalem. Observació de polls a partir del 30-V (MOU/eBird). Màxims mensuals (RES-MOU-EFR/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; ZMR; MAC/eBird).

Dates <i>B. ibis</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	542	+	+	20	35, P	100, J	200, J	363	318	412	+	418
Albufereta	202	9	2	+	11	4	12	21	117	225	27	29
Binissalem	273	+	+	+	40, P	J	150	+	+	+		
Can Guidet	42	7	7	6	0	1	0	24*	45	+	120	

Prat de Sant Jordi, Palma. 247 ex. a la colgada el 9-I (VDE/eBird), 154 ex. sortint del dormidor el 6-IV (BAZ/eBird).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 193 ex. el 12-I, 32 ex. el 9-II (JMO/Observation).

Son Ripoll, Palma. 109 ex. el 12-I (MAC/eBird).

Es Blanquer de Maria. 105 ex. el 20-VIII (RES/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 5-VIII amb 1 ex. entrant des de la mar endins al Port des Canonge a les 9:00 h (RAMM), el 5-IX un grup de 40 ex. cap al S a Costitx (VEN).

Es Salobrar, Campos. 6 ex. el 3-X (BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. 11 ex. el 24-IX (BAC, GRD). 43 ex. el 10-X, 32 ex. el 14-XI (BAU).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. dia 8-III i 1 ex. dia 13-IX (PNAG).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 40 ex. alimentant-se el 29-VII (TOP/Observation).

Prat de Son Bou, Alaior. 22 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primers registres el 8-IX (20 ex.) al Prat d'en Fita (MAR), i el 23-IX (16 ex.) a Can Guillamó (Sant Antoni) (YAR). Un màxim de 70 ex. el 4-X al dormidor del Prat de Vila (SEP).

Formentera: Estany Pudent. 42 ex. a la canaleta de retenció d'aigua dolça el 2-IV (KLA).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande. Great Egret

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 12 ex. el 10-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; HHS-TOM/eBird; DMT/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; BAZ-FRO; BST/Observation; CLL-AMT/eBird).

Dates A. alba	I	II	III	IV	7*V	9*VI	VII	VIII	6*10**IX	X	XI	XII
Albufera	12	9	4	2	2*/1	1	1	1	2**	10	7	11
Albufereta	9	2	4	2	1	1*	0	0	1*/3	9	7	18

Hivernada. Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-I (JMO/Observation). Ciutat Jardí, Palma. Present 1 ex. per la vorera dels espigons des del 22 fins al 30-I (BAZ; MUN).

Pas prenupcial, el 10-III amb 1 ex. al pPrat de Maristany (Alcúdia) (MUN). Darrers registres el 9-VI (1 ex.) a l'Albufereta (CLL/eBird), l'1-V amb 1 ex., i un màxim de 3 ex. el 27-IV, ambdós al Salobrar de Campos (BTN/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (AMT/eBird), el 12-IX amb 1 ex. al golf de Puntiró (Palma) (ZMR/eBird), i el 30-IX (1 ex.) a la costa de Son Real (Santa Margalida) (VDM/Observation). Darrer registre el 8-X amb 1 ex. volant cap a Cabrera al cap de ses Salines (Santanyí) (MON; SCH/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; TPP^A-CBX^B/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAZ^A/eBird).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	28-V	15-VI	21-VII	10-VIII	9-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	3	-	1	1 ^A	1	1	-	17B	1	8	3
Addaia-Mong.	1	1	2	1	3	-	-	2 ^A	-	-	-	1
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-VII	22-VIII	13-IX	18-X	15-XI	12-XII

Pas postnupcial. Ses Salines de Fornells. 1 ex. el 6-IX (MJJ/eBird).

Cala Blanca (Fornells). 1 ex. el 6-IX (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites, present 1 ex. des del 26-II fins al 2-III a Sant Josep (PRG; MAR). Darrer, el 16-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (CRV/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 8-X amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep). Darrera el 30-X amb 1 ex. volant al W a Sant Joan (SDW/Observation).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real. Grey Heron

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR). Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Arribada massiva al pas postnupcial amb un màxim de 56 ex. el 8-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM). Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; LVE/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; MON; BAU; BAC, GRD; MUN).

Dates <i>A. cinerea</i>	I	II	24*III	27*IV	V	VI	24*VII	VIII	IX	X	6*XI	XII
Albufera	25	7	16/4*	2	2	2	4*	12	56	32	11	12
Albufereta	19	5	7	+	3	3	13	22	12	14	9	8
Salobrar	1	2	1	1*	0	0	0	0	0	0	1*	-

Bassa de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 13-I (JMO/Observation).

Pas prenupcial, primeres cites el 12-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), el 26-III amb 2 ex. volant junts a Manacor (MMA), i el 31-III amb 1 ex. en vol a Palma (SAS). Darrers registres el 24-V (1 ex.) al Pla de Vilafranca (GRD), i el 12-V (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (BAU).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-VIII amb 1 ex. a la desembocadura del torrent Gros a Ciutat Jardí (Palma) (MUT), el 23-VIII (1 ex.) a l'embassament de Son Torrella (Escorca) (GON), i el 23-VIII amb 1 ex. a un conreu des Molinar (Palma) (SAS). Un màxim d'un grup de **95** ex. el 5-IX a Costitx (VEN).

Darrers registres el 21-XI (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU), i el 15-XI (3 ex.) al golf de Santa Ponça (Calvià) (MMA, MAN).

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 16-II amb 1 ex. (JMO/Observation). Postnupcial, primer registre el 16-IX (1 ex.), i un màxim de 9 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Postnupcial, 3 ex. el 5-IX, i 4 ex. el 6-IX (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG). Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; BTR^A/eBird).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	-	2	1	-	-	-	4	1	16	13	8	5
Addaia-Mong.	2	5	5	6	1	2	-	1	16A	24	4	2
Dates	15-I	9-II	8-III	18-IV	9-V	14-VI	19-VII	11-VIII	6-IX	18-X	15-XI	12-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 7-IX (BTR/eBird).

Port de Fornells, es Mercadal. El 26-IX, 51 ex. volen cap al sud damunt les 19:15 h, a més, hi ha 7 ex. posats als pins. L'endemà es repeteix l'observació, però 9 ex. es queden als pins (COL).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 2-III (1 ex.) a Sant Josep (STK/Observation), i darrera l'11-V amb 15 ex. a ses Salines (MAR).

Pas postnupcial, primers registres el 22-IX (11 ex.) a Sant Rafel (MAR), i darrer el 14-X (8 ex.) a Santa Eulària (SDW/Observation).

Hivernada. 1 ex. anellat a es Codolar (Sant Josep) el 20-XI (Agents de Medi Ambient).

Formentera: Prenupcial, darrera cita el 2-IV (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Postnupcial, primer registre el 26-IX (1 ex.) a Can Parra (KLA).

S'Espalmador: (Formentera). Prenupcial, 5 ex. a la bassa el 19-III (MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial. Purple Heron
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Hivernant rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 12-**15** parelles.-Observació de joves a partir del 15-VII fins al 15-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; NRG/eBird). Sembla que es recuperen lentament les parelles reproductores, lluny hi ha les 121 parelles de l'any 2010, la mitjana està en 66 pp (n = 17 publicats) (N. de l'ed).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; NIC-ZMR/eBird; DSM/Observation).

Dates <i>A. purpurea</i>	I	II	20*III	14*IV	V	VI	VII	VIII	IX	25*X	17*X	XI	XII
Albufera	0	0	1*	5	10, P	11, P	9, J	17, J	26	2/1*	0	0	0
Albufereta	0	0	0	1*	4	6	9	11	12	2	1*	0	0

Pas prenupcial, primeres cites: el 20-III (1 ex.) a s'Albufera (PNAM), el 30-III (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), i el 7-IV amb 1 ex. volant sobre la mar a la costa de Santanyí (JMO/Observation). Un màxim de 6 ex. el 13-IV al PN de Mondragó (AMG).

Pas postnupcial, primers registres el 5-IX amb 2 ex. a es Grau de l'Albufereta (BAC, GRD), i darrer el 17-XI amb 1 jove a l'Albufereta, (Pollença) (ZMR/eBird).

Sa Dragonera: postnupcial, el 6-IX amb 1 jove (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 4 ex. el 24-IV a Son Saura (es Mercadal) (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. l'11-V i el 21-VII (PNAG).

Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 26-VII (TOP/Observation), 1 juvenil el 5-VIII (LIG, PIR).

Pas postnupcial. Salines d'Addaia i Mongofre, 2 ex. el 6-IX (BTR/eBird), 1 ex. el 13-IX i el 18-X (PNAG).

Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. del 12-XI fins al 19-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 5-IV amb 1 ex. (DGR/Observation), i darrera el 27-IV amb 3 ex. (GAB), ambdós a ses Salines (Sant Josep).

Pas postnupcial, el 15-X amb 1 ex. trobat mort a prop de cala Llentrisca (Sant Josep) (SDW/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, el 2-IV amb 1 ex. a l'estany Pudent (KLA).

Pas postnupcial, el 14-IX amb 1 adult a l'estany Pudent (MAR).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora. Western Osprey

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI-CA). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-CA). Accidental (DR). Extingit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: Reproducció. Enguany el nombre de parelles territorials ha estat de 21. La primera parella vista sobre un niu fou l'11 de febrer, i la darrera observació de polls volant sobre un niu és de 10 de juliol. Nius ocupats de 21 parelles, de les quals 18 parelles han fet posta, i nius amb èxit 15. El nombre de polls volats comptabilitzats als nius ha estat de un mínim de **25**. Amb una productivitat de 1,19 polls volats/nius ocupats ($X = 1,22$, $n = 8$) i una taxa de vol de 1,67 polls volats/parelles èxit ($X = 1,56$, $n = 8$) (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies - Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural/ A Menorca TRI (SOM - Consell Insular de Menorca/ Reserva de la Biosfera/Agència de la Reserva de la Biosfera).

<i>P. haliaetus</i> ILLA	PARELLES TERRITORI- ALS	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	NIUS AMB ÈXIT	POLLS VOLATS	PRO- DUCTI- VITAT	TAXA DE VOL
Mallorca	8	8	7	5	10	1,25	2,0
Cabrera	6	6	5	5	7	1,17	1,4
Menorca	5	5	5	5	8	1,60	1,6
Eivissa	2	2	1	0	0	-	-
TOTAL BALEARS	21	21	18	15	25	1,19	1,67

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, tan sol **3** exemplars els dies 1-IV (1 ex.) i el 23-IV (2 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, Cap des ses Salines (Santanyí), s'han vist en pas **4** ex., el 21-IX fins a l'1-X (GORA). Màxims diaris:

Dates	21-IX	24-IX	1-X
C. Salines	1	1	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex., un per traumatisme desconegut el 21-VII procedent de Llucmajor, i l'altre per desnutrició el 21-VII procedent de Pollença, posteriorment moren tot dos (COFIB).

Formentera: estany Pudent. Hivernada, present fins al 14-I amb 1 ex. Pre-nupcial, darrera cita el 2-IV amb 1 ex. (KLA). Postnupcial, primer registre el 14-IX amb 1 ex. (MAR).

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltanera (MA-EI-FO). Ali-moche. Egyptian Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Hi ha indicis que a l'any 2023 hi ha tornat a haver reproducció d'1 parella a un niu a la finca de Ternelles (Pollença). Observat 1 adult volant a ran de penyes prop de cala Estremer i desapareixent rere la punta de s'Àliga. Posteriorment s'ajunta amb un segon exemplar adult el 28-VI (MMA, VLG, LLO, SNZ).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'observa una parella copulant el 25-III a les 10:39 h (VAS-BAZ/eBird).

Vall de Bóquer, Pollença. 1 immadur el 8-V (ELS/eBird).

Menorca: un màxim de 50 ex. menjant carronya al camí del Pilar (Ferrerries) el 19-II (LIG, PIR, MRH).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo. European Honey Buzzard

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Balears: pas prenupcial, en migració activa cap al nord s'han vist 106 ex. des del 18-IV fins al 30-VI (LOP).

pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'han vist 176 ex. des del 24-VIII fins al 14-X (LOP).

Mallorca: pas prenupcial. Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença), s'Albufera (MMS/eBird)^A, Llenaire (Pollença) (LIS)^C, vall de Bóquer (VGN/Observation)^D, Marratxí (VEN)^E, Menut (Escorca) (JMO/Observation)^F, badia de Pollença (MON)^G, JMO^I/Observation). S'han vist en pas actiu cap al N **64** ex. des del 18-IV fins al 30-VI. Màxims diaris (GORA; TOM^B/eBird; JMO^H/Observation).

Dates	18-IV	19-IV	24-IV	25-IV	9-V	12-V	13-V	18-V	24-V	26-V	30-V	9-VI	9-VI	30-VI
Albercutx	1 ^A	1 ^B	1	1 ^C	7 ^D	1 ^E	2 ^F	2	1 ^G	29	12	1 ^H	4 ^I	1 ^E

Presencia estival, el 20-VII amb 1 ex. a s'Albufera (MUN, PAM, MOU).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), Costitx (VEN^A, port de Pollença (LVE/Observation)^B. Pas migratori actiu cap al S, **160** ex. des del 15-IX fins al 14-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	15-IX	16-IX	17-IX	18-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	28-IX	1-X	2-X	5-X	9-X	12-X	14-X
Cap Salines	7 ^A	3	9	1 ^B	24	35	3	8	2	48	9	5	1	1	4

Cabrera: pas prenupcial, en migració activa cap al nord s'han vist 33 ex. des del 23 al 24-V. Màxims diaris (JMO/Observation).
pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'han vist 17 ex. des del 24-VIII fins al 29-IX (HZG-JMO/Observation).

Prenupcial	23-V	24-V	-	-	-	-	-
Postnupcial	-	-	24-VIII	15-IX	16-IX	19-IX	29-IX
Cabrera/Ex.	1	32	1	2	4	7	3

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. el 10-V i 21-VI (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, Cap de Cavalleria, es Mercadal. Un total de 18 ex. repartits en diversos grups (2, 6 i 9) el 25-V entre les 9:00 i les 10:00 h (COL).

Son Planas, Alaior. 1 ex. el 12-VI (CAT).

Pas postnupcial, 1 ex. el 23-IX a Son Planas (CAT).

Eivissa: pas prenupcial, en migració activa cap al nord s'han vist 8 ex. des del 26-V amb 5 ex. al pla d'Aubarca, fins al 16-VI amb 1 ex. al Racó de sa Talaia (MAR).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado. Griffon Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, enguany les dades han estat de 27 nius ocupats i que inicien la posta, el nombre de polls volats ha estat de **18**. Per tant, amb una productivitat de 0,66 polls volats/nius ocupats, i una la taxa de vol de 1,0 polls volats/parelles èxit. (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 30 ex. el 22-VIII (KSL/eBird).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro. Cinereous Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR).
Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, enguany s'han visitat 75 nius coneguts, dels quals estaven ocupats 44 (parelles territorials). S'ha donat posta a 42 nius, dels quals s'han perdut 7 postes i 1 poll. Es reproduïxen amb èxit 35 parelles, i han volat **34** polls. Amb una productivitat de 0,77 i una taxa de vol de 0,97 (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats morts 2 ex., un per caiguda a la mar procedent de Pollença el 9-VIII, i el altre per colisió procedent de Sencelles el 2-X (COFIB).
Campanet. Un màxim de 30 ex., amb molts de joves el 7-XI (SER).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Águila culebrera. Short-toed Snake Eagle

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: pas postnupcial, **5** ex. (4 ex./9:10 h; 1 ex./9:27 h) el 18-IX (WLD/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. **1** ex. en vol el 26-III a Algaiarens (Ciutadella) (TRI).

Eivissa: hivernada, **2** adults el 3-I a prop de Can Cardonet de Beniferri (Sant Antoni) (DVT/Observation). Primera cita com a hivernant a l'illa (LOP).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Águila pomerana. Lesser Spotted Eagle

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Águila moteada. Greater Spotted Eagle

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Águila calzada. Booted Eagle

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO-CA). Migrant moderat (MA), i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. Andratx (al E des Puxet Blanc)^A, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap

al N **43** ex. des del 24-III fins al 26-V. Màxims diaris (JOM^A/Observation; GORA).

Dates Prenupcial <i>H. pennatus</i>	24-III	14-IV	26-V
Albercutx	40 ^A	2	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), Costitx^A. Pas migratori actiu cap al S, **109** ex. des del 15-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA; VEN^A).

Dates Post. <i>H. pennatus</i>	15-IX	22-IX	1-X	2-X	5-X	8-X	9-X	10-X	12-X
Cap Salines	2 ^A	5	39	23	16	6	2	12	4

Cabrera: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **9** ex. des del 29-IV fins al 1-V (GORA). Màxims diaris.

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **227** ex. des del 2-X fins al 8-XI. Un màxim de 107 ex. passant cap al S de 13:00 a 15:30 h, entre ells un grup de 42 junts, el 5-X (SOL/eBird). Màxims diaris (BAZ-PAM-MOU-SOL/eBird; JMO/Observation). Nou rècord a l'illa, l'anterior era de 164 ex. el 2009/post. amb un màxim diari de 53 ex. el 5-X-2019 (LOP).

Prenupcial Postnupcial	29-IV -	30-IV -	1-V -	- 2-X	- 3-X	- 5-X	- 6-X	- 8-XI
Cabrera	2	4	3	31	13	107	62	14

Sa Dragonera: (Andratx). Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **39** ex. des del 5-IX fins al 31-X (JMO-VNL/Observation; BAC, GRD).

Postnupcial	5-IX	23-IX	17-X	18-X	21-X	31-X
Dragonera	6	4	4	8	6	11

Menorca: un màxim de 20 ex. el 13-X volant damunt el Port de Maó (COL).

Eivissa: hivernada, el 9-II amb 1 ex. a Sant Josep (PRG), i el 22-XII (1 ex.) al pla de Sant Gelibert (MAR, ALB).

Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **18** ex. des del 19-III fins al 12-VI a localitats de Sant Josep i Sant Antoni (ALB; MAR; RSL). Amb un màxim de 12 ex. a l'illot des Vedrà el 23-III (MAR, CAR, RMS).

Presència en època post-reproductora, el 5-VII amb 1 ex. al km 4 de la crta. Eivissa-Sant Josep (SEP).

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **22** ex. des del 30-VIII fins al 26-X a localitats de Sant Josep, Sant Antoni, Santa Eulària i Eivissa (ALB; MAR; RSL; YAR; BAZ; SAS). Amb un màxim de 15 ex. a ses Figueretes el 9-X (MRZ).

***Aquila chrysaetos*.** Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real. Golden Eagle

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila de Bonelli. Bonelli's Eagle

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Durant el 2023 a l'inici de l'època de reproducció hi havia 10 parelles territorials, una menys que el 2022 ja que una es va desfer. De les quals van criar un mínim de 6 parelles. No es descarta que criessin en algun territori més, pel fet que hi va haver sospites de reproducció en almenys 2 territoris més sense que es pogués localitzar el niu. Es va detectar el naixement de 8 polls, dels quals 6 van arribar a volar. A finals del 2023 s'estima que hi ha 45 exemplars (s'han donat per morts alguns exemplars alliberats a l'inici del projecte de reintroducció dels que fa anys que no se'n té notícia i que fins ara es consideraven en el total).

Tan sols 16 exemplars mantenen el GPS actiu, fet que permet fer un seguiment detallat dels seus moviments. Des del final del projecte AQUILA a-LIFE, el desembre de 2022, no es realitza un monitoratge detallat de la població, ni el marcatge de tots els polls amb anelles o emissor GPS, per la qual cosa ja no es poden aportar dades exactes d'alguns paràmetres poblacionals. No hi ha hagut constància de baixes per electrocució ni, de fet, per una altra causa (ZMR, VIA; Fundació Natura Parc, i Servei de Protecció d'Espècies).

Cabrera: 1 jove el 27 i 29-IX, i 9-XI (JMO/Observation).

Sa Dragonera: 1 jove el 31-X (JMO/Observation).

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán. Eurasian Sparrowhawk

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI-CA) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 26-II amb 1 ex. a Felanitx (JMO/Observation), el 15-II amb 1 femella a sa Comuna de Bunyola (HIN-MOU/eBird), i l'11-II (1 ex.) al mirador de ses Barques (Fornalutx) (BAZ/eBird). Un màxim de 2 mascles i 1 femella han vingut al llarg del matí a beure, semblaven joves, el 4-I a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Pas prenupcial, Pollença: talaia d'Albercutx i Formentor, Ari-

ant (GON)^A, i vall de Can Cion (STN/eBird)^B. S'han vist en pas actiu cap al N **3** ex. des del 31-III fins al 24-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates pre. <i>A. nisus</i>	31-III	23-IV	24-IV
Albercutx	1 ^A	1	1 ^B

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), PN de Mondragó (AMG)^A, s'Albufera (TOM/eBird)^B, pas migratori actiu cap al S, **3** ex. des del 19-IX fins a l'1-X. Màxims diaris (GORA).

Dates post. <i>A. nisus</i>	19-IX	1-X
Cap Salines	1 ^A +1 ^B	1

Hivernada, primers el 20-XI amb 1 ex. a sa Comuna de Bu-nyola (MTA/eBird), el 7-XII amb 1 mascle jove a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), i el 17-XII (1 ex.) al camí de Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird).

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 26-I (JMO/Observation).

Postnupcial, 1 ex. el 30-IX (RES/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, 1 ex. el 18-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 25-II a sa Roca (es Mercadal) (CAT).

Pas postnupcial, 1 ex. el 2-XI al pla de Favàritx (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 16-II amb 1 ex. anellat a es Codo-lar (Sant Josep) (Agents de Medi Ambient).

Pas prenupcial, primers registre el 9-III amb 1 ex. a Sant Rafel (Sant Antoni) (MAR), i darrer el 17-III amb 1 mascle al mirador des Vedra (Sant Josep) (GCP/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 21-IX (1 ex.) al Pla d'Aubarca (Sant Antoni) (YAR), i un màxim de 2 ex. (♂, ♀) el 21-X al Pla de Sant Mateu (YAR/eBird).

Formentera: pas prenupcial, el 22-II amb 1 ex. a es Mal Pas (MAR).

Accipiter gentilis. Astor. Azor. Northern Goshawk

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero. Western Marsh Harrier

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 2018 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany ha estat una notable temporada amb

29 territoris detectats, havent constatació de **21** nius amb posta d'ous, dels quals 19 han tingut una cria amb èxit, amb 38 joves volats. Les primeres dades de territorialitat (cants i vols de mascles) son del XI i XII del 2022. Primera evidència de posta a partir del 6-IV (un mascle que aporta menjar a una femella, als voltants del niu), observació de joves del 23-V fins al 28-VI. El nombre màxim de joves volats per niu és de 3, a 5 nius, i el mínim és d'1 jove, també a 5 nius. La productivitat és de 1,31 (núm. joves volats/parelles territorials), l'èxit reproductor és de 1,81 (núm. joves volats/nius amb posta), i la taxa de vol és de 2 (núm. joves volats/nius amb èxit), aquestes ràtios s'enquadren dins una mitjana històrica amb una lleugera recuperació en comparació amb els anys immediatament anteriors. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; LVE/Observation).

Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat entre 3 i **5** colles (GAR). Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; DSM/Observation; MAC-LOP/eBird).

Dates <i>C. aeruginosus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	117	25	+	+	P, J	J	+	+	47	+	+	149
Albufereta	2	3	3	+	4	1	1	2	2	4	3	5
Salobrar	34	10	3	6	+	J	+	+	2	2	+	5

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 10-III (MUN).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 24-V (GRD). Almenys 1 femella adulta amb 2 joves volanders el 3-VII-2022 (VIA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 3 ex. el 19-VI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 joves volanders el 19-VI (MUN).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N **20** exemplars des del 18-III fins al 26-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-III	26-III	1-IV	5-IV	10-IV	12-IV	16-IV	23-IV	24-IV	26-IV
Albercutx	1	1	1	2	7	1	1	4	1	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), Costitx (VEN)^A, pas migratori actiu cap al S, **104** ex. des del 9-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-IX	10-IX	13-IX	17-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	28-IX	1-X	2-X	8-X	12-X
Cap Salines	1 ^A	4	1♂ ^A	7	16	18	1	2	5	37	10	1	2

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 10-X (BAU).

Cabrera: hivernada, 1 femella adulta el 25-I (JMO/Observation). Primera vegada que se cita al parc nacional com a hivernant (LOP). Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 1 ex. el 30-IV (GORA). Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **9** ex. des del 18 al 19-IX. Màxims diaris (JMO/Observation).

Prenupcial	30-IV	-	-
Postnupcial	-	18-IX	19-IX
Cabrera/Ex	1	5	4

Sa Dragonera: 1 ex. el 31-III (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	2	2	1	1	1	3	-	-	1	1	1	2

Prat de Son Bou, Alaior. 5 ex. el 22-VII (BTD/Observation), i 2 ex. el 26-VII (TOP/Observation).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 27-II amb 2 ex. a Sant Josep (STK/Observation).

Pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV (1 ex.) al pla d'Aubarca, i 2 ex. l'11-V a ses Salines (MAR).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **7** ex. des del 15-IX fins al 24-XI, a les localitats de Vila (PRG), prat de ses Monges (SEP), ses Salines (MAR), illot de sa Conillera (ALB), i ses Salines (BAZ).

Hivernada, present des del 6-XII (2 ex.) a ses Salines (MAR).

S'Espalmador: (Formentera). Pas prenupcial, 2 ex. el 19-III (MAR).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido. Hen Harrier

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CLF; HIN-LOP/eBird).

Albufereta. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LUQ-HIN/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU).

Dates <i>C. cyaneus</i>	11*I	II	28*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	3*X	25*26**XI	3*XII
Albufera	3 (♂, ♀)	2	1 ♀*	0	0	0	0	0	0	0	1*	1 ♀*, 1 ♂
Albufereta	1 ♂*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1**	1
Salobrar	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1*	-	-

Pas prenupcial, darreres cites el 21-V amb 1 mascle al camí de s'Amarador (Muro) (PTR/Observation), i el 15-IV amb 1 ex. a la península de Formentor (TOM/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 10-IV-2022 a Son Bou (Alaior) (VLN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 16-XI a Lluriach (es Mercadal) (LIG, PIR).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo. Pallid Harrier

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 31-III a s'Albufera.

Albufereta. 1 ex. el 31-III.

Pas postnupcial, 1 ex. el 31-X a sa Barrala (Campos).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. l'1-XI.

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 24-I. Primera vegada que se cita com a hivernant al Parc Nacional (N. de l'ed.).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 1 juvenil el 18-X.

Eivissa: Pas postnupcial, el 17-X amb 1 juvenil, i el 23-X (1 ex.), ambdós a ses Salines.

Formentera: Pas postnupcial, 1 ex. el 7-X a l'estany Pudent.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo. Montagu's Harrier

Estatus: migrant escàs, i rar (DR). Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist en pas 14 ex., entre el primer registre el 5-IV i darrer el 6-V, a les localitats de: talaia d'Albercutx (GORA)^A, Pla de Vilafranca (MON^B; ZMR^E/eBird) s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^C, (NRG/eBird)^J, Blanquer de Maria (MAC-LOP-VAS-PEO-SOL/eBird)^D, Albufereta (HNN/eBird)^F (LIS)^H, camí de Son Verd (Sencelles) (LUQ/eBird)^G, aeròdrom de Son Bonet (MCM/eBird)^I, Son Real (MRS/Observation)^K. Màxims diaris:

Dates <i>C. pygargus</i>	5-IV	10-IV	11-24 -IV	15-16 -IV	18-IV	19-IV	20-IV	21-IV	22-IV	24-IV	27-IV	30-IV	6-V	6-V
Exemplars	1	1	1	1	1♂, 1♀	1♂	1	1♂	1	1	1	1	1	2
Localitat	A	B	C	D	D	D	E	F	G	H	I	D	J	K

Pas postnupcial, s'han vist en pas 18 ex., entre la primera cita el 18-VIII i darrera el 11-XI, a les localitats de: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A, Prat de Sant Jordi (MCM/eBird)^B, cap de ses Salines (GORA^E; LRN^G/eBird), Pla de Vilafranca (BAZ)^C, Salobrar de Campos (SEN-MAC-RES/eBird)^D. Màxims diaris:

Dates <i>C. pygargus</i>	18-VIII	28-VIII	29-VIII	29-VIII	30-VIII	31-VIII	17-IX	18-IX	21-IX	22-IX	23-IX	12X- 11XI
Exemplars	1	1	1	1	2	1♂	1+2	3	1	2	1	1 J
Localitats	A	B	A	B	C	D	G+E	E	E	E	E	D

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 joven el 24-X (NIC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 6-IV i 2 femelles el 9-V ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal) (SLB).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX al prat de Son Bou (Alaior) (MCN/eBird).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real. Red Kite

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA), i rar (CA). Migrant rar (MA-EI-FO-CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Hivernada. La població en el cens del 7 de gener a dormidors va ser de **546** aus registrades en 17 localitats de les quals dos van donar resultat negatiu. És el primer cop que es compten més de 500 milanes, els darrers anys el nombre ha augmentat bastant (GOBM).

Reproducció. Els primers nius ocupats són de 15-III; els primers adults covant s'observaren el 27-III; els primers polls amb plomissó i mig cos emplomallat són del 9-V, al mateix temps que s'observen polls amb només plomissó; i els darrers polls de 30-40 dies (totalment emplomallats) són de 12-VI.

Enguany no es té una estima total del nombre de parelles, però s'han prospectat principalment la zona Ponent de Tramuntana i sud des Raiguer, tot i que s'han prospectat altres municipis de l'illa. S'han prospectat un total de 221 nius/territoris i el mínim de colles ha estat de 43, de les quals 40 amb reproducció. Amb un mínim de **68** polls. Amb una productivitat de 1,58 polls volats/nius ocupats i una taxa de vol de 1,7 polls volats/parelles èxit (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal - Conselleria Agricultura, Pesca i Medi Natural).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **8** exemplars des del 25-III fins al 26-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	25-III	16-IV	23-IV	26-V
Albercutx	1	1	4	2

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist en pas **49** ex., entre la primera cita el 23-IX i darrera el 10-X. Màxims diaris (GORA; NIC-NCL/eBird^A).

Dates <i>M. milvus</i>	23-IX	1-X	2-X	5-X	8-X	10-X
Exemplars	11	11 ^A	18	4	3	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **31** ex. per diverses causes: electrocució (6), caiguda a safareig (1), col·lisió amb avió (2), col·lisió amb tancat (1), atropellament (2), desnutrició (2), malaltia (1), tir (4), trauma desconegut (4), per motius desconeguts (5), intoxicació (2), i mullat per pluja (1). Posteriorment alliberats 6 ex. i romanen en recuperació (1) (COFIB).

Menorca: Reproducció. La població reproductora amb un mínim de 69 parelles territorials. Es comprova que volen un mínim de **91** polls. Es considera que la població en aquest darrer any es manté estable respecte a l'anterior (Consell Insular de Menorca / Reserva de la Biosfera).

Ses Casetes Noves, es Mercadal. Un màxim de 35 ex. alimentant-se de conills morts o moribunds davant la casa del pagès el 14-X (COL).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro. Black Kite

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME-CA). Migrant escàs (MA-EI-DR) i rar (ME-FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, s'han vist en pas actiu cap al N, **16** ex. des del 11-III fin al 6-V. A les localitats: Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença)^C (GORA)^C. Galatzó (Calvià) (SOL)^A, Santa Maria (BUS)^B, Lluçmajor (JMO/Observation)^D, Llubí (SCH/Observation)^E, Port de Pollença (LIS)^F, PN de Mondragó (HNS/Observation)^G, Escorca (CNT)^H. Màxims diaris.

Dates <i>M. migrans</i>	11-III	19-III	5-IV	7-IV	9-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	6-V
Albercutx	1 ^A	1 ^B	1 ^C	2 ^C	2 ^C	1 ^D	1 ^E	1 ^F	1 ^G	5 ^H

Pas postnupcial, s'han vist en pas actiu cap al S, **16** ex. des del 30-VII fins al 7-XI, a les localitats: Cap de ses Salines (GORA)^A, Son Bosch (Inca) (SPC/eBird)^B, bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird)^C, sa Barrala (Campos) (MON)^D, Salobrar de Campos (BAU)^E. Màxims diaris.

Dates Prenupcial	30-VII	22-IX	23-IX	24-IX	30-IX	2-X	8-X	13-X	7-XI
Exemplars	3	1	1	3	1	2	3	1	1
Localitat	B	A	A	A	C	A	A	D	E

Hivernada, el 2-XII amb 1 ex. a sa Barrala (Campos) (MON).

Sa Dragonera: prenupcial, el 24-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-II menjant carronya al camí del Pilar (Ciutadella) (LIG, PIR, MRH).

Arenes de Dalt, Ciutadella. 1 ex. el 4-V (CAO).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-VIII a Mongofre (Maó) (LIG, PIR, MRH).

Cala en Porter. 1 ex. el 4-IX (BTR/eBird).

Plans d'Alaior. 1 ex. el 9-IX (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 31-III (1 ex.) al pla d'Aubarca, i el 24-V (1 ex.) a Ca n'Andreu (MAR).

Pas postnupcial, el 10-X (1 ex.) a Can Coroner (ESR).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo. White-tailed Eagle

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo rufinus cirtensis. Aligot rogenic. Ratonero moro. Long-Legged Buzzard

Mallorca: Blanquer de Maria. 1 ex. present els dies des del 27 al 31-X, hi ha fotos.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figurava en aquesta llista. La raça *cirtensis* al N d'Àfrica és més petita i amb silueta més semblant a la de l'Aligot *Buteo buteo*, i sovint més pàl·lida. És el primer registre del comitè a Balears.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común. Common Buzzard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Reproducció. Primers comportaments nupcials a partir de l'11-I a Lluçmajor, construcció de nius el 27-IV a Felanitx, i joves el 27-VI a Lluçmajor (2 ex.) (JMO/Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per caiguda a la mar, procedents de Pollença el 5-II (COFIB).

Pas postnupcial, Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 7 ex. des del 10-IX fins al 8-X. Màxims diaris (GORA; SCH/Observation).

Dates <i>B. buteo</i>	10-IX	24-IX	1-X	2-X	8-X
Cap Salines	1	1	1	1	3

Menorca: hivernada, 1 ex. el 10-I al camí de Tramuntana (es Mercadal) (COL).

Eivissa: Prenupcial, el 24-III amb 1 ex. a Sant Antoni (BSS/Observation).

Postnupcial, el 25-IX amb 1 ex. al camí des Pedrisset (Santa Eulària)(PAL).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común. Western Barn Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **2** parelles (RES, VIC, PNAM).
Reproducció, primers polls encara amb plomissol el 9-V i darrer el 6-VI, $n = 3_{\text{polls}}$ ($X_{\text{polls}} = 4,3$ $n = 10_{\text{anys}}$) (COFIB).
Exemplar atropellat a carretera: **1** adult el 7-III a la carretera d'Alcúdia al vall de Son Fe (DMN/Observation).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. leucístic el 16-VIII (PRG).

Athene noctua. Miula. Mochuelo. Little Owl

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otus scops. Mussol. Autillo. Eurasian Scops Owl

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), escàs (MA-EI-FO-CA), i rar (CA-DR). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, el 24-I (2 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird).

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 25-V i darrer el 28-VII, $n = 46$ (COFIB). Disminueix el nombre de polls respecte a l'any anterior (60 polls/2022), la possible causa podria ser la poca disponibilitat d'aliment, però encara se situa molt per sobre de la mitjana $X = 34,7$ polls, $n = 9_{\text{anys}}$ (LOP).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico. Long-eared Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME), i rar (CA). Hivernant rar (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 10-IV i darrer el 12-VII, $n = 23_{\text{polls}}$ (COFIB). És l'any amb més polls ingressats quan la mitjana és de 14,8 ($n = 9_{\text{anys}}$) (LOP).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. al canal de Cabrera el 15-I (MON).

Exemplar atropellat a carretera: **1** ex. el 8-VIII a la autopista d'Inca a l'alçada del torrent de Coanegra (Marratxí) (RBR/Observation).

***Asio flammeus*.** Mussol emigrant. Lechuza campestre. Short-eared Owl
Estatus: hivernant escàs (ME), i rar (MA-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, ingressat 1 ex. per traumatisme desconegut al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, procedent d'Alcúdia, el 15-II, posteriorment mor (COFIB).

Pas prenupcial, primers registres el 8-IV amb 1 ex. entrant al penya-segat al cap Blanc (Llucmajor) (SLL/eBird), el 15-17-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; ART, MUÑ; LUQ/eBird).

Darrers registres el 30-IV amb 1 ex. a l'Albufereta (MAC/eBird), el 23-IV (1 ex.) a Alcúdia (DTZ/Observation), i el 19-IV amb 1 ex. volant sobre la mar a Portocolom (RES/eBird).

***Upupa epops*.** Puput. Abubilla. Eurasian Hoopoe

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant escàs (MA), i rar (DR). Migrant moderat (ME-EI), i escàs (MA-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 7-10 parelles (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. S'estima que hi han criat 5 parelles (RES, VIC, RNSA).

Felanitx. Primers cants el 20-II (JMO/Observation).

Alcúdia. Primers polls el 27-IV amb un adult alimentant una cria (DTZ/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 23-IX amb 1 ex. entrant des del mar al cap de Formentor (Pollença) (BAC, GRD).

Cabrera: un màxim de 3 ex. el 1-V (GORA), i 4 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Menorca: cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. cantant a les 9:00 h a 200 m del far el 25-V (COL).

Eivissa: primers polls a partir del 23-V a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird).

***Coracias garrulus*.** Gaig blau. Carraca. European Roller

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 26-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird), el 29-IV (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (SCH-MAC/Observation), i el 2-V (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (RES/eBird).

Darrers registres el 21-V amb 1 ex. a l'es Mirandes (Campos) (NMN/eBird), el 18-V amb 1 ex. posat als cables a Can Cuillerassa, Pollença (PEO-VAS-ZMR/eBird) i al Blanquer de Ma-

ria (RES/eBird), i el 17-V (1 ex.) a Can Cullerassa (Pollença) (LUQ/eBird; PTR/Observation). Un màxim de 5 ex. el 14-V a Can Cullerassa (MRP/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. atropellat, procedent de ses Salines l'11-V, posteriorment alliberat (COFIB).

Pas postnupcial, el 8-IX amb 1 ex. a Algaida (ADD/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 14-IV amb 1 ex. al camí d'es Puntarró (Maó) (CAT), el 29-IV (1 ex.) i un màxim d'un grup de 6 ex. el 12 i 13-V ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal) (LIG, PIR; FRX/eBird).

Darrers registres el 15-V amb 4 ex. al camí de Cotaina (Alaior)(CAU), i el 14-V (2 ex.) a Son Bou Vell (Ciutadella) (CAO).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. passa volant a baixa altura però sense aturar-se el 30-IV (MLD/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 14-V (2 ex.) a s'Aumanguena (ESR), i el 17-V (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Darrers registres l'1-VI (1 ex.) a cala d'Hort (Sant Josep) (SKJ/Observation) cita molt tardana, el 30-V amb 1 ex. que porta diversos dies per la zona de l'aeroport (YAR-SEP/eBird), i el 30-V (1 ex.) a Sant Carles (RSL).

Formentera: Pas prenupcial, el 14-V amb 1 ex. a La Mola (FFR).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador. Common Kingfisher

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers cites el 2-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 23-IV (1 ex.) a l'Albufereta (DTZ-SCH/Observation), i el 3-IV amb 1 ex. volant sobre la mar a cala Agulla (Capdepera) (GAU).

Pas postnupcial, primers registres, el 4-VII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (MUN, PAM, MOU), el 24-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 15-VIII (1 ex.) a Son Verí (Llucmajor) (PAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 7 ex. als voltans dels estanys el 29-IX (TOM/eBird).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 19-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 5-IX amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	15-I	10-II	9-III	11-IV	11-V	15-VI	21-VII	10-VIII	14-IX	19-X	16-XI	12-XII
Albufera	1	1	-	-	-	-	-	1	4	1	1	2

Pas postnupcial, primeres cites el 23-VII (1 ex.) a Ferreries (TOP/Observation), i el 5-VIII amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 3-I (1 ex.) al prat de ses Monges (PAL).

Postnupcial, primer registre el 31-VIII (1 ex.) a la platja des Codolar (MAR).

Formentera: hivernada, darrer registre el 25-I (1 ex.) a la canaleta de la Savina (KLA).

Postnupcial, primera cita el 14-IX (1 ex.) a l'estany Pudent (MAR).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común. European Bee-eater

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 25-III (3 ex.) a Felanitx (MTA), el 5-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNM), i el 7-IV (1 ex.) a Punta de n'Amer (Sant Llorenç) (CCL/Observation). Un esbart màxim de 30 ex. el 26-IV a la talaia d'Albercutx (GORA).

Darrers registres el 2-VI (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 28-V (1 ex.) a Santa Eugènia (BUS), i el 24-V (2 ex.) a la depuradora s'Albufera (MON).

Pas postnupcial. Primeres cites el 29-VIII (15 ex.) a la depuradora s'Albufera (BAU), el 4-IX (20 ex.) a Inca (SER), i el 4-IX (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR). Un màxim de 130 ex. el 17-IX al cap de ses Salines (GORA).

Darrers registres el 2-X amb 5 ex. al cap de ses Salines (GORA), el 28-IX amb 15 ex. volant cap al S al PN de Mondragó (AMG), i el 26-IX (50 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Un màxim de 106 ex. el 23-IX al cap de ses Salines (BAZ/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **470** ex. des del 10-IX fins al 2-X (GORA).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 29-IV amb 57 ex., i darrera l'1-V amb 15 ex. (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 16-IX (26 ex.) i el 20-IX (45 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, un màxim d'un grup de 116 ex. en vol cap

al S el 5-IX al barranc de Cala'n Porter (Alaior). Darrera cita el 7-IX (28 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (BTR/eBird).
Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 30-III (varis ex.) a sa Serra (Sant Antoni) (RSL), i el 3-IV (10 ex.) a Sant Josep (DGR/Observation).
Reproducció. Torrent des Verger (Sant Josep). 1 adult amb 2 joves l'11-VII (MAR).
Postnupcial, darrers registres el 16-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation), i el 6-IX amb 42 ex. al pla d'Aubarca (MAR, YAR, SEP, ESR, ALB).
Formentera: Pas prenupcial, primera cita el 28-IV amb 25 ex. en vol a les salines de la Savina (VBM/Observation).
Pas postnupcial, darrera cita el 25-IX amb 12 ex. a Can Parra (KLA).

Jynx torquilla. Formiguer, llenguerut (MA). Formiguerol (ME). Llengut (EI). Torcecuello. Eurasian Wryneck

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: sentits els primers mascles cantant el 19-III (1 ex.) a Escorca (JMO/Observation).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 2 ex. l'1-X (GORA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present el 13-IV (1 ex.) (JMO/Observation), i 1 ex. els dies 30-IV i 1-V (GORA).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 6-IX (JMO/Observation).

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 9-III (LIG, PIR).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor. Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos. Great Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA-FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real. Iberian Green Woodpecker

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla. Lesser Kestrel

Estatus: migrant rar. Cria esporàdica 2020 i 21 (MA). Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: primera cita el 23-III amb 1 mascle i 1 femella al pla de Vilafranca (SOL/eBird), el 25-III (1 ♂) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), i el 27-III amb 5 ex. (2 ♂, 3 ♀) al pla de Vilafranca (RES/eBird).

Reproducció. Maria de la Salut, enguany hi han criat **2** parelles (VAS/eBird). Primera observació en la zona de cria el 27-III amb 2 mascles i 1 femella (PEO-VAS/eBird), i darrera el 3-X amb 3 ex. caçant (LRN/eBird). Observació de còpules a partir del 16-IV, i joves el 2-VII (VAS/eBird). Un màxim de 15 ex. el 4-IX (RES/eBird).

Pla de Vilafranca, almenys **1** niu amb l'observació d'1 mascle amb aliment entrant al niu el 3-V (VAS/eBird). Primera observació en la zona de cria el 23-III amb 1 mascle i 1 femella (SOL/eBird), i darrera l'11-VIII amb 2 mascles i 4 femelles (JMO/Observation). És la primera vegada que se'n comprova la cria en aquesta localitat (LOP).

Pas prenupcial, s'han vist **14** ex. des de l'1-IV fins al 17-V. Màxims diaris a les localitats: Mortitx (Escorca) (TOM/eBird)^A, Son Bosc (Muro) (MMS/eBird)^B, Llubí (SCH^C-DTZ^E/Observation) ELS^H/eBird, Llenaire (Pollença) (LIS)^D, Petra (SOL/eBird)^F, Santa Margalida (HNS/Observation)^G.

Prenupcial <i>F. neumannii</i>	1-IV	18-IV	22-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	9-V	17-V
Exemplars	1	1	1	1	2♂	4	1	2	1
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	F	H

Pas postnupcial, s'han vist **4** ex. del 23-IX fins al 3-X. Màxims diaris a les localitats: Muro (VDM/Observation)^A, s'Albufera (VDM/Observation)^B, Allcúdia (DSM/Observation)^C.

Postnupcial <i>F. neumannii</i>	23-IX	24-IX	3-X
Exemplars	1	1	2
Localitats	A	B	C

Menorca: **pas prenupcial**, 1 femella el 14-IV (LIG, PIR), i 1 ex. el 13-V (FRX/eBird) ambdós al camí de Tramuntana (es Mercadal).

Eivissa: **pas postnupcial**, el 2-VII (1 ex.) a Santa Eulària (SML/Observation).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat 3 parelles. Primers cants a partir del 10-III, ous a partir del 6-IV, polls del 4-VI, i joves del 3-VII (RES, VIC, PNAM).

RN de l'Albufereta. S'estima que hi han criat 2 parelles (RES, VIC, RNSA). Primeres còpules a partir del 23-III (MAC/eBird).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N, **6** exemplars des del 26-III fins al 26-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-III	1-IV	5-IV	12-IV	26-V
Albercutx	1	1	1	2	1

Dades de reproducció, primers polls encara amb plomissol el 21-V i darrer el 12-VIII, n= 87_{polls} (COFIB). És l'any amb més entrades quan la mitjana està en 37,3 polls, sent n= 10_{anys} (LOP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **226** ex. des del 10-IX fins al 18-X. Màxims diaris (GORA).

Dates <i>F. tinnunculus</i>	10-IX	17-IX	18-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X	9-X
Cap Salines	19	3	1	58	16	1	1	3	2	83	17	1

Dates	10-X	12-X	14-X	18-X
Ex.	4	8	3	6

Cabrera: pas prenupcial, pas actiu cap al N, 4 ex. des del 29-IV a l'1-V (GORA).

Pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 7 ex. el 18-IX (JMO/Observation).

Prenupcial	29-IV	30-IV	1-V	-
Postnupcial	-	-	-	18-IX
Cabrera/Ex.	1	2	1	7

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo. Red-footed Falcon

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts, sobretot en pas prenupcial.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 20-IV amb 1 ex. al pla de Vilafranca (ZMR/eBird), i el 27-IV amb 1 femella a es Blanquer de Maria (TOM/eBird).

Darrers registres el 31-V amb 9 ex. a es Blanquer de Maria (RES/eBird), el 21-V amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 17-V al pla de Vilafranca (2 ex.)(BAZ/eBird) i a Llubí amb 19 ex. (ELS/eBird). Un màxim de **24** ex. amb els xori-

guers petits el 18-V a es Blanquer de Maria (RES/eBird).

Menorca: pas prenupcial, 1 ex. el 6-V a Algaiares-Cala Morell (Ciutadella) (ESC).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 7 ex. el 7-V (CAU), 4 ex. el 16-V (2 ♂, 2 ♀) (COL), 5 ex. el 21-V (LIG, PIR), i un grup d'11 ex. (3 ♂A, 5 ♀A, 3 Im) el 10-V (MJJ-FRX/eBird).

Darrera cita el 3-VI (1 ♂) a la torre d'en Galmés (Alaior) (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 femelles i 1 mascle el 23 i 26-V al pla de Sant Mateu (YAR/eBird; MAR).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor. Eleonora's Falcon

Estatus: reproductor moderat (MA-EI-CA-DR). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades, el 4-IV amb 1 ex. a sa Marjal de sa Pobla (RES/eBird), el 14-IV (1 ex.) al vall de Bóquer (LMR/Observation), i el 15-IV (1 ex.) a la península de Formentor (Pollença) (TOM/eBird). Un màxim de **60** ex. el 9-VI a s'Albufera (JMO/Observation), i 33 ex. el 4-VI a l'Albufereta (TOM/eBird).

Pas postnupcial, darreres cites el 18-X amb 3 ex. al cap de ses Salines (GORA), el 24-IX amb 2 ex. a Banyalbufar (BAU), i el 23-IX (1 ex.) a Escorca (BUS).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S **37** ex. des del 18-IX fins al 18-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-IX	21-IX	24-IX	1-X	2-X	10-X	18-X
Cap Salines	3	24	2	1	1	3	3

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per caiguda a la mar, procedent d'Escorca el 8-X, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: Prenupcial, un màxim de 41 ex. entre les diferents colònies el 17-IX (DLG/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, darrera cita el 24-X amb 30 ex. (NIC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-V caçant limícoles a les Salines de Mongofre (Maó) (LIG, PIR).

Presència estival-tardorenca, 1 ex. el 21-VII i el 22-X ambdós a Biniarroi (Alaior) (LIG, PIR). I el 28-IX amb 11 ex. caçant insectes a Son Planas (Alaior) (CAT).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 13-IV amb 1 ex. a cala d'Hort (Sant Josep) (LPV/eBird).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón. Merlin

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada. El 22-I amb 1 ex. al canal de Cabrera (Santanyí) (MON).

S'Albufera, 1 ex. el 19-I (BAU), 1 femella el 5-II i 4-II, i també 1 ex. el 2-XII i 2 ex. (♂, ♀) el 7 i 12-XII (RES, VIC, PNAM), Albufereta. 1 ex. el 24-XII (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, s'han vist **3** ex. des del 28-IX fins al 26-X. Màxims diaris a les localitats de: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A, cap de ses Salines (GORA; SCH/Observation)^B, Prat de Sant Jordi (Palma) (VEN)^C.

Postnupcial <i>F. columbarius</i>	28-IX	8-X	26-X
Exemplars	1	1 ♀	1
Localitats	A	B	C

Eivissa: Hivernada, el 31-I amb 1 ex. a Sant Josep (PRG).

Postnupcial, el 16-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán. Eurasian Hobby

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **21** ex. des del 12-IV fins al 9-VI.

Màxims diaris a les localitats de: Talaia d'Albercutx-Formentor (GORA)^A, Costitx (VEN)^B, s'Albufera (RES, VIC, PNAM^C; JMO/Observation^E), Alcúdia (JMO/Observation)^D, i Castell de Santueri (Felanitx) (NMN/eBird)^F.

Dates Prenupcial	12-IV	16-IV	23-IV	24-IV	8-V	9-V	10-V	14-V	1-VI	9-VI
Exemplars	1	5	2	1	1	1	1	1	7	1
Localitats	A	B	A	A	C	A	C	D	F	E

Pas postnupcial, s'han vist **46** ex. des del 10-IX fins al 12-X.

Màxims diaris a les localitats de: cap de ses Salines (Santanyí)(GORA)^A, Felanitx (JMO/Observation)^B, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^C.

Dates <i>F. subbuteo</i>	10-IX	17-IX	18-IX	21-IX	22-IX	24-IX	28-IX	1-X	5-X	9-X	10-X	12-X
Exemplars	1	2	10	5	6	2	1	15	1	1	1	1
Localitats	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	C	A

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. 1 ex. ingressat per colisió amb finestra, procedent de Palma el 20-IX, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: Pas Postnupcial, migració activa cap al S, almenys **4** ex. des del 16-IX fins al 19-IX. Màxims diaris (JMO/Observation).

Postnupcial	16-IX	18-IX	19-IX
Cabrera/Ex	1	1	2

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-V a Binigafull (Ciutadella) (CAO). I 1 ex. el 21-V a s'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU).

Formentera: postnupcial, el 19-IX amb 3 ex. al torrent de cala Saona (SEP).

***Falco biarmicus*.** Falcó llaner. Halcón borní. Lanner Falcon

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco cherrug*.** Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco peregrinus bookei*.** Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, observació de copules a partir del 18-III (MÑZ/eBird), polls el 3-V (JMO/Observation), i joves el 27-V (AMG).

Cabrera: Observació de polls a partir del 3-V (JMO/Observation).

Menorca: Maó. 1 ex. atrapant en vol un pardal sobre el port el 21-VIII (BAZ).

***Myiopsitta monachus*.** Cotorra de cap gris. Cotorra argentina. Monk Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre rebut. A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

***Psittacula krameri*.** Cotorra de Kramer. Rose-ringed Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Palma Nova, Calvià. 3 ex. el 7-X (DMQ/eBird).

Eivissa: Santa Eulària. 4 ex. al riu el 23-X (SHT/Observation).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

***Oriolus oriolus*.** Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola. Eurasian Golden Oriole

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 23-IV amb 1 femella a l'Albufereta (LIS; SCH-DTZ/Observation) i 2 ex. a Son Real (Santa Margalida) (WTR/Observation), i el 24-IV (1 ♂) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM) i 1 ex. a Bunyola (VBX/Observation). Darrers el 2-VI (1 ex.) a S'Avall (ZMR/eBird), l'11-V (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 8-V amb 5 ex. a Santanyí (MON).

Presència estival, el 3-VI sentit 1 ex. al torrent de s'Alqueria (Calvià), i el 5-VI possiblement 2 ex. cantant sense aturar al torrent de Santa Ponça (Calvià) (SOL/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-VII (sentit 1 ex.) a Sencelles (MOU), el 24-VIII (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (RES/eBird), i el 29-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Darrer el 19-IX (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), i el 6-IX (1 ♀) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 3 ex. al PN de Mondragó el 14-IX (BLM).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 29-IV (2 ex.) fins al 25-V amb 1 ex. (GORA; JMO/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 16-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. l'11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primers el 20-IV amb 1 ex. al camí d'en Kane (Alaior) (CAT), i el 3-V (2 ex.) al golf de Son Parc (es Mercadal). Un màxim de 5 ex. al camí de Binifamís (Alaior) el 10-V (LIG, PIR).

Darrers el 26-V amb 1 mascle a la fortalesa de la Mola (Maó) (COL), i el 21-V (1 ex.) a l'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU).

Pas postnupcial, 1 ex. el 28-VIII a Son Planas (Alaior) (CAT), i 1 ex. el 17-IX a Son Bou (Alaior) (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, Primeres cites el 23-IV (1 ex.) a Can Toni d'en Jaume Negre (ESR), i el 30-IV (1 ex.) a Can Tomàs (YAR). Darrers el 10-VI (1 ex.) a sa Tanca, i el 29-V (1 ex.) al pla d'Aubarca (MAR).

Formentera: Pas prenupcial, el 30-V (1 ex.) al estany Pudent, i l'1-VI (1 ex.) a punta Prima (MCL/eBird).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo. Eurasian Jay*Estatus:* accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibérico. Iberian Grey Shrike*Estatus:* hivernant rar. Migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* Pla de Vilafranca. 1 ex. present des del 12-X-2022 fins al 18-I-2023. Quart any consecutiu que hiverna en aquesta zona (N. de l'ed.). Retorna el 7-IX (1 ex.) fins al 8-XII.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.*Mallorca:* presència hivernal. Cap de ses Salines, 1 ex. el 10-I al canal de Cabrera (MON).

Artà. 1 ex. el 24-XII (ART, MUÑ). No és la primera vegada que s'observa hivernant a les Balears, a Menorca es va observar 1 ex. el 12-I-2011 a Alaior (LOP).

Pas prenupcial, primers registres el 22-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNM), el 23-III (1 ex.) a Palma (MMA). Pas postnupcial, darreres cites, el 19-XI (1 ex.) a la carretera es Capdellà - Calvià (SOL/eBird), el 28-IX (1 ex.) a s'Albufera, i el 7-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, PNM, RNSA). La cita de novembre se surt del rang conegut per a aquesta espècie a les Balears, sent el pas de mitjans d'agost a finals de setembre, sent escasses les cites a l'octubre (LOP).*Cabrera:* Pas prenupcial, almenys present el 12-IV amb 1 ex., fins al 25-V (2 ex.) (JMO/Observation).*Menorca:* Pas postnupcial, darrera cita el 7-IX (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (BTR/eBird).*Eivissa:* Prenupcial, primera cita el 24-III (1 ex.) a ses Salines (YAR), i el 31-III (1 ex.) a Sant Josep (ABS).Postnupcial, darrer registre el 15-X (1 ex.) a Sant Josep (PRG).***Lanius senator senator***. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike*Estatus:* migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).*Selecció:* fenologia.*Cabrera:* pas prenupcial, almenys present entre el 29-IV (3 ex.) i el 25-V (1 ex.) (GORA; JMO/Observation). Un ex. depredant sobre *Curruca communis* el 30-IV (LPV/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, el 24-IV amb 1 femella (JMO/Observation).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común del Mediterráneo. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 29-III amb 2 ex. a sa Pobla (MCE/Observation).

Reproducció. S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **8** parelles (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 4 i **5** parelles. Observació de joves a partir del 13-VII (RES, VIC, RNSA).

Sa Barrala, Campos. Observació de joves a partir del 20-V (RES/eBird).

Pas postnupcial, darrera cita el 21-IX (2 ex.) a Felanitx (MLG/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 29-IV amb 1 ex., i darrera el 25-V (2 ex.) (GORA; JMO/Observation).

Eivissa: Primera cita el 13-IV amb 2 ex. (♂ ♀) anellats a l'aeroport (ABS, PRG).

Observació de jove a partir del 27-V al pla de Sant Mateu (GAB/eBird).

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO).
Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Ariant, Pollença. **1** mascle adult el 18-V.

Albufereta. **1** mascle el 25-V.

Mortitx, Escorca. **1** ex. des del 7 al 13-IX.

Cabrera: **1** ex. el 24-V.

Aire: **1** mascle anellat el 15-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME).
Alcaudón chico. Lesser Grey Shrike

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real. Great Grey Shrike

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico. Masked Shrike

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja. Red-billed Chough

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: El Toro, es Mercadal. 1 ex. el 20-I (MNN; MJJ/eBird).

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda. Alpine Chough

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw

Estatus: accidental (MA-ME-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. des del 5-I fins al 14-II, i 5-V. Utilitza el dormidor amb els esplugabous (N. de l'ed.). Portopetro, Santanyi. 1 ex. el 5-IV i 5-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja. Rook

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra. Carrion Crow

Estatus: accidental (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Costitx. 1 ex. el 2-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta. Hooded Crow

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo. Northern Raven

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO). Accidental (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a FO tots els registres.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera, enguany hi ha criat 1 parella (RES, VIC, PNAM).

Construcció de nius a partir del 21-III (JMO/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim d'un grup de 102 ex. el 10-X (BEN/eBird).

Galatzó, Calvià. Un màxim de 95 ex. l'11-X (BEN/eBird).

Son Bosch, Inca. Un màxim de 68 ex. el 5-VIII (SPC/eBird).

Cabrera: present entre el 29-IV (1 ex.) i l'1-V (2 ex.) (GORA).

Sa Dragonera: un màxim de 20 ex. el 31-III (JMO/Observation).

Menorca: far de Favàritx (Maó). Un màxim de 55 ex. el 22-III volant damunt el far i remuntant-se, per posteriorment desplaçar-se cap a ponent (COL).

Camí de Tramuntana. Un grup de 60 ex. remuntant i reclamant a mitja alçada, zona Lluriach, assetjats per milans el 15-IX (MJJ/eBird).

Eivissa: Pla de Corona, Sant Antoni. 5 ex. el 28-IX (MAR).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos. Coal Tit

Estatus: accidental (MA-EI). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*).

Ferrerico blau. Herrerillo mallorquín. Eurasian Blue Tit

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI-CA-DR).
Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Reproducció. Construcció de nius a partir del 24-III (al port de Sóller), ous el 3-VI (a Banyalbufar, posta molt tardana), i polls el 23-V (a Banyalbufar) (FIO).

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero balear. Great Tit

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Accidental (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 5 i 8 parelles. Primers cants a partir del 19-II, i joves a partir del 13-VI (RES, VIC, RNSA).

Primers cants a partir del 7-II a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 20-II a Felanitx (JMO/Observation).

Data d'eclosió d'una posta l'11-V de 7 ous en caixa niu a Lluc-

major (BAC, GRD).

Observació de joves el 28-V (8 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón. Eurasian Penduline Tit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Menorca: Son Saura, es Mercadal. Escollat **1** ex. el 2-I (VLN, VEG, CAU).

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis. Hoopoe Lark Alaemon

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Terrola colinegra. Bar-tailed Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía. Woodlark

Estatus: accidental (MA-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común. Eurasian Skylark

Estatus: hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (CA-DR), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 7-IV (1 ex.) a s'Albufera (CPE/eBird), el 28-III (sentit 1 ex.) al pla de Vilafranca (ZMR/eBird), i el 31-I (380 ex.) a sa Barrala (Campos). Un màxim de **820** ex. en grans grups el 7-I a sa Barrala (RES/eBird), nou record per a Balears, l'anterior era de 500 ex. a XII-2012 al Blanquer de Maria (LOP).

Pas postnupcial, primers registres el 25-X (1 ex.) a l'Albufera (RE, VIC, RNSA), el 29-X (140 ex.) a sa Barrala (RES/eBird), i el 14-XI (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR).

Hivernada, un màxim de **460** ex. el 30-XII a sa Barrala (LPV-BEN-RES-MAC/eBird).

Cabrera: Prenupcial, 4 ex. el 15-II. Postnupcial, 3 ex. el 7-XI (JMO/Observation).

Eivissa: Postnupcial, primer registre el 12-X (6 ex.) a Sant Josep (PRG), i darrer el 16-XI amb 50 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Formentera: Prenupcial, el 23-IV amb 2 ex. al estany de Peix (ABR/eBird).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina. Thekla's Lark

Estatus: reproductor i sedentari moderat. Accidental (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: La Trapa, Andratx. 1 ex. el 26-II (QUN).

Camí de Son Lluny, Sencelles. Un màxim de 18 ex. l'1-IV (LUQ/eBird).

Reproducció, observació d'ous a partir del 17-IV a Lluçmajor (JMO/Observation).

Pla de Vilafranca. Un màxim d'11 ex. en petits grups el 6-XII (LOP-SAE-MLL/eBird).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Un màxim de 35 ex. el 18-X (PPL/eBird).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común. Greater Short-toed Lark

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 27-III amb 10 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (MCM/eBird), el 27-III (28 ex.) al pla de Vilafranca (RES/eBird), i el 28-III (3 ex.) a sa Barrala (Campos) (SUA). Un màxim de 90 ex. el 20-V al pla de Vilafranca, i 35 ex. el 31-V a es Blanquer de Maria (RES/eBird).

Reproducció, primers cants a partir del 9-IV (1 ex.) a Cales de Manacor (DMT/Observation), observació de joves a partir del 27-VI a Lluçmajor (JMO/Observation).

Postnupcial, darrera cita el 29-VIII (2 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 13-IV (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 2 ex. el 24-IV (JMO/Observation). Segona vegada consecutiva que se cita a l'illa (LOP).

Menorca: Pas postnupcial, darrera cita el 8-IX (5 ex.) a punta Nati (Ciutadella) (GUI-RMN/eBird).

Eivissa: prenupcial, primera cita el 29-III (varis ex.) al pla d'Aubarca (MAR).

Reproducció, primers cants a partir del 6-IV (5 ex.) a Sant Josep (DGR/Observation).

Formentera: prenupcial, primera cita el 27-IV amb 1 ex. (VBM/Observation).

Melanocorypha bimaculata. Calàndria oriental. Calandria bimaculada. Bimaculated Lark

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanocorypha calandra*.** Calàndria. Calandria. Calandra Lark

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: sa Barrala, Campos. **2** ex. l'1-I. Present des del 30-XII-2022.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe núm. 32 del Comitè de Rareses de Balears.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña. Mediterranean Short-toed Lark

Estatus: accidental (MA-ME). Cria esporàdica (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Riparia riparia*.** Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador. Sand Martin

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 25-II amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA) i 5 ex. al prat de Maristany (MAC/eBird), l'1-III amb 4 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darreres cites el 5-VI (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (MAC-ELS/eBird), el 26-V (2 ex.) a sa Coma den Vidal (Estellencs) (SOL/eBird), i el 21-V (1 ex.) a s'Albufera (ELS/eBird; RMX/Observation).

Un màxim de 85 ex. el 15-IV a Son Bosc (Muro) (ALL/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 17-VIII (1 ex.) al Salobrar de Campos (SOL/eBird), el 24-VIII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), i el 5-IX (40 ex.) a la depuradora s'Albufera (BAC, GRD). Darrers el 5-X (7 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 12-IX un pas constant d'ex. (100 ex.) al Salobrar de Campos (BAC, GRD).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V al golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, l'1-III amb 1 ex. a ses Salines (YAR). Postnupcial, primer registre el 23-VII (1 ex.) a Na Xamena (Eivissa) (ASL/eBird), i darrer el 6-IX amb 18 ex. a Sant Josep (MRÑ/Observation).

***Ptyonoprogne rupestris*.** Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero. Eurasian Crag Martin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI-DR). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-CA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada. S'Albufera. Present fins al 3-III amb 15 ex. (BAU). Tornen a partir del 21-XII (4 ex.) (ISB/Observation), amb un màxim de 150 ex. el 10-II (RES, VIC, PNAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Uns màxims de 200 ex. el 19-I (ZMR/eBird), 210 ex. el 2-III (MAC/eBird). Present fins al 12-III amb 40 ex. (ZMR).

Reproducció. Vall de Bóquer (Pollença), 2 joves acabats de sortir del niu el 13-VI (CHM/eBird).

Castell de Santueri, Felanitx. 1 jove acabat de sortir del niu el 15-VI (JMO/Observation).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyi. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 28-IX (GORA).

Hivernada, un màxim de 200 ex. el 31-XII a l'Albufereta (LPV-BEN/eBird).

Sa Dragonera: 1 ex. el 9-X (JMO/Observation).

Menorca: cap de Cavalleria, es Mercadal. Entre 2 i 3 ex. el 16-X i el 2-XI vorejant el penyal (COL).

Eivissa: Sant Josep. Un màxim de 35 ex. l'1-III (STK/Observation).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina comú. Barn Swallow

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i moderat (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 23-I a Palma (MUÑ).

Son Bosc, Muro. Present entre el 5 (3 ex.) fins al 8-XII (1 ex.) (HIN-MON/eBird).

Pas prenupcial, primeres arribades el 22-II (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR/eBird), el 25-II amb 10 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i l'1-III (50 ex.) a s'Albufera (VIC).

Darrers registres el 9-IV amb 213 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (CPE/eBird), i l'1-IV (3 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA). Un màxim de 1.000 ex. el 5-IV a Son Bosc (Muro) (TOM/eBird).

Reproducció. Cas Moliner, Son Sardina (Palma). El 23-III primera observació d'1 ex. cantant a la zona de cria (cotxera) sense poder determinar el sexe. El 26-III primera observació dels 2 ex. de la parella a la zona de cria. El 9-IV primera observació de la primera posta amb 4 ous. El 4-V poll d'uns 7 dies, els altres 3 ous no han eclosionat. El 12-V l'únic poll de la primera posta trobat al terra del niu i retornat, després de dos dies es troben restes de plomes d'1

ex. a la base del niu. El 14-V reparació del segon niu amb aport de fang per revestir els costats. El 24-V primera observació de la segona posta amb 4 ous. El 8-VI la femella ha covat ininterrompudament durant uns 16-17 dies, cap ou ha eclosionat.

El 15-VI els 4 ous de la segona posta ha sigut cobert amb plomes.

El 3-VII durant la darrera setmana la parella s'ha dedicat a revestir el segon niu de plomes. El 7-VII primera observació de la tercera posta amb 3 ous. El 23-VII després de covar durant 16 dies la femella deixa de fer-ho. La posta no ha eclosionat. Durant la resta del mes de juliol i durant tot l'agost, la parella segueix a la zona de cria passant llargues estones, descansant, cantant i emprant-la com a dormidor. Segueix havent-hi una fidelitat alta a la zona (MOL).

Albufereta. Enguany hi han criat **2** parelles (RES, VIC, RNSA). Observació dels primer joves el 27-VI a Lluçmajor (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 22-VIII amb 200 ex. posats al Salobrar de Campos (MAC/eBird), el 2-IX (190 ex.) a sa Barrala (Campos) (RES/eBird),

Darrers registres, el 28-XI (5 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES, VIC, RNSA), el 16-XI (1 ex.) a la bassa de can Guidet (MMA). Un màxim de 5.001 ex. volant al S el 3-X a s'Albufera (DSM/Observation).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **3.025** ex. des del 12-IX fins al 18-X (GORA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 29-IV (3 ex.) i el 1-V (15 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (30 ex.) i el 20-IX (12 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, darrera cita el 21-X amb 10 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 8 ex. el 25-V al cap de Cavalleria (es Mercadal) volant cap al continent (COL).

Pas postnupcial, darrera cita el 19-X (1 ex.) a l'Albufera des Grau (Maó) (NCS/eBird).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 9-II (5 ex.) a ses Feixes (Eivissa) (YAR/eBird),

Reproducció, construcció de nius a partir del 10-V amb 2 ex. agafant fang a les basses a ses Feixes (SEP/eBird).

Postnupcial, darrer registre el 25-X amb 10 ex. a Sant Antoni (DBK/Observation). Un màxim de 210 ex. a la colgada el 31-VIII al riu Santa Eulària (GAB/eBird).

***Delichon urbicum*.** Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Aviòn comú. Common House Martin

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Hivernant rar (MA-ME), Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

COLÒNIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	% Mitjana / Nius mitjana / n= anys	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
ALCÚDIA	42	+13,5 % / 37 _{nus} / n= 2	8	1 <i>P.domesticus</i>
BANYALBUFAR	87	-19,7 % / 108 _{nus} / n= 9	38	-
CAMPOS	74	-20,2 % / 93 _{nus} / n= 8	22	2 <i>P.domesticus</i>
FELANITX	31	-60,5 % / 78 _{nus} / n= 8	25	2 <i>P.domesticus</i>
INCA	170	+18,7 % / 143 _{nus} / n= 6	-	-
PALMA - Bons Aires	60	-5,7 % / 71 _{nus} / n= 5	-	-
PALMA - Son Dameto	10	-17,7 % / 12 _{nus} / n= 7	4	-
PALMA - Son Rapinya	62	+39,6 % / 44 _{nus} / n= 7	0	-
PALMA - Son Xigala	187	-23,9 % / 246 _{nus} / n= 8	74	-
PUIGPUNYENT	79	-20,6 % / 100 _{nus} / n= 2	97	1 <i>P.domesticus</i>
SANTA PONÇA	55	+20,4 % / 46 _{nus} / n= 12	11	-
SES SALINES	53	-22,2 % / 68 _{nus} / n= 7	9	2 <i>P.domesticus</i>
SINEU	27	-55,5 % / 61 _{nus} / n= 7	33	-
Σ MALLORCA n= 13	937		321	8 <i>P.domesticus</i>

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 28-I (BAZ) i el 5-II (DAZ-HMR-GIA-BAZ-VIA-LRN/eBird) ambdós a la bassa de Can Guidet (Palma).

Pas prenupcial, primers registres el 8-II amb 1 ex. junt a les oronelles de penyal al Prat de Maristany (Alcúdia) (RES/eBird), el 9-II (1 ex. amb oronelles de penyal) a Son Bosc (Muro) (SOL/eBird), i el 9-II (15 ex.) al prat de Maristany (MAC/eBird).

Darrer l'1-IV amb 1 ex. volant cap al N a la talaia d'Albercutx (GORA). Un màxim de 170 ex. el 2-III a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird).

Nidificació. Enguany almenys s'han recomptat **937** parelles reproductores, repartides entre 13 colònies, fet que suposa una disminució del -19,4 % respecte a la mitjana (1.162 nius / n=7) (LOP).

Alcúdia. La colònia reproductora consta de 42 nius ocupats (deu més que l'any anterior), 8 nius no ocupats, i 1 ocupats per *Passer domesticus*. Nius ocupats a partir del 16-IV. Hi ha un habitatge que els nius que tenen a la façana consten uns protectors contra els excrements (MAC, LOP).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de 87 nius ocu-

- pats, fet que suposa una disminució del -19,7 % respecte a la mitjana (108 nius / $n=9$), i 38 nius no ocupats (PAM, ICL).
- Campos. La colònia reproductora consta de 74 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -20,2 % respecte a la mitjana (93 nius / $n=8$), 22 nius no ocupats, i 2 niu ocupats per *Passer domesticus* (MAS, LOP).
- Esporles. Fins als darrers dies de maig no es va observar presència a prop ni ocupació de nius. Per tant, la població local sembla que ha iniciat la reproducció excepcionalment tard enguany (GRD).
- Felanitx. La colònia reproductora consta de 31 nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -60,5 % respecte a la mitjana (78 nius / $n=8$), 25 nius no ocupats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus*. Sembla que van netejar la façana d'excrements l'habitatge a la subcolònia més gran (MAS, LOP).
- Inca. La colònia reproductora consta de 170 nius ocupats, fet que suposa un augment del 18,7 % respecte a la mitjana (143 nius / $n=6$) (LUQ).
- Palma. Es controlen quatre colònies:
- Bons Aires. La colònia reproductora consta de 60 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -5,7 % respecte a la mitjana (71 nius / $n=5$) (PAM, VDE). Nius ocupats a partir del 4-III (SUA).
- Son Dameto. La colònia reproductora consta de 10 nius ocupats, fet que suposa una lleugera disminució del -17,7 % respecte a la mitjana (12 nius / $n=7$), i 4 niu no ocupats (VIA).
- Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 62 nius ocupats, fet que suposa un augment del 39,6 % respecte a la mitjana (44 nius / $n=7$), i cap niu no ocupat (PAM, VDE).
- Son Xigala. La colònia reproductora consta de **187** nius ocupats, fet que suposa una forta disminució del -23,9 % respecte a la mitjana (246 nius / $n=8$), i 74 nius no ocupats. Aquesta és la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (MLL, LOP).
- Pollença. Nius ocupats a partir del 3-III (TOM/eBird).
- Puigpunyent. La colònia reproductora consta de 79 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -20,6 % respecte a la mitjana (100 nius / $n=2$), 97 nius no ocupats, i 1 ocupat per *Passer domesticus* (MLL, LOP).
- Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 55 nius ocupats, fet que suposa un augment del 20,4 % respecte a la mitjana (46 nius / $n=12$), i 11 nius no ocupats (MLL, LOP).
- Ses Salines. La colònia reproductora consta de 53 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -22,2 % respecte

a la mitjana (68 nius / $n=7$), 9 nius no ocupats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (MAS, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 27 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -55,5 % respecte a la mitjana (61 nius / $n=7$), i 33 nius no ocupats. S'observen fins a dos cadàvers d'adults penjats davant dels nius i no és el primer any que passa. Aquesta colònia no deixa de disminuir el nombre de nius ocupats des de l'any 2017 (125 nius ocupats), creiem que és per l'acció dels veinats (MLL, LOP). Les colònies reproductores, a causa de la brutor que produeix, s'enfronten a la destrucció dels seus nius per part de l'home en determinats edificis tant privats com públics, actuació desafortunada considerada com una "mesura higiènica", desconeixent la seva il·legalitat (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, darreres cites el 8-XI amb 1 ex. al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), el 21-X (6 ex.) a l'aeroport de Son Bonet (Marratxí) (DAZ-ZMR/eBird), i el 5-X (7 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (DSM/Observation).

Uns màxims de 230 ex. el 9-VIII a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU), 200 ex. el 15-IX a Costitx (VEN), i 103 ex. en vol S el 24-VIII a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR-DAZ/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-IV (GORA), i 8 ex. el 23-V (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 5-III amb 9 ex. a Lluriach (es Mercadal) (VLN, VEG, CAU).

Es Mercadal. Uns 350 ex. el 19-VIII posats en els suports metàl·lics de les canalitzacions d'aigua del carrer General Albertí i principi del Dr. Llansó, a les 13:00 h (COL).

Pas postnupcial, el 20-X un grup molt compacte de 55 ex. volant de llevant a ponent al cap de Cavalleria (es Mercadal) (COL).

Eivissa: Prenupcial, primers registres el 6-II (1 ex.) al prat de ses Monges (YAR/eBird), i el 28-II (30 ex.) a Santa Eulària (STK/Observation).

Reproducció, contrucció de nius a partir del 3-IV i agafant fang el 14-IV ambdós a ses Feixes (SEP/eBird). Darrera cita el 24-X (6 ex.) al camí des Hereus (Sant Antoni) (YAR/eBird).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dàurica. Red-rumped Swallow

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO-CA). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 25-II al prat de Maristany (Alcúdia) (2 ex.) (MAC/eBird) i a Son Bosc, Muro (1 ex.) (MAC-ZMR-VAS/eBird), l'1-III (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 29-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA). Darrer registre el 17-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Pas postnupcial, darrera cita el 14-IX amb 4 ex. (2 joves) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL/eBird). Darrera cita el 4-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-IV (GORA).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: **1** ex. va ser gravat en clarejar del 3-V. Primera cita per a l'illa (JMO, RES).

Menorca: Pas postnupcial, el 7-IX amb 3 ex. volant cap al S al costat de 4 oronelles a cala en Porter (BTR/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primers registres el 24-II (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (GUI-RMN/eBird), i el 28-II (1 ex.) a Santa Eulària (STK/Observation).

Presència en època reproductora, el 14-VI (5 ex.) a ses Salines, el 22-VI (1 ex.) al prat de ses Monges (SEP), i el 30-VI (1 ex.) a Santa Eulària (SML/Observation).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo. Cetti's Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Canta tot l'any. Observació de polls a patir de l'1-VI (RES, VIC, PNAM).

RN de l'Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA). Exhibició de la parella, el mascle mou les dues ales alternativament, mentre la femella només mou la dreta a Can Cullerassa el 8-IV (MAC-LOP/eBird).

Deià. Sentit 1 ex. al torrent Major de cala Deià el 7-IV (GON). Santa Margalida. Sentit 1 ex. al torrent des Ravellar el 19-IV (GON).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito. Long-tailed Tit

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: camí Volta des General, Banyalbufar. Grup familiar de 12 ex. el 6-VI (NIC/eBird).

Son Hortolà, Calvià. Grup de 7 ex. reclamant i movent-se constantment entre les oliveres el 26-IX (BEN/eBird).

Golf de Son Quint, Palma. Grup familiar de 10 ex. l'11-X (MAC/eBird).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador. Wood Warbler

Estatus: migrant moderat (MA-FO-CA) i escàs (ME-EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 31-III (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), i el 4-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darrer registres, el 9-V (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA), el 3-V (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 2-V (1 ex.) a Palma (MMA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (1 ex.) i el 24-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 22-IV amb 6 ex. (JMO/Observation) i fins al 23-V amb 5 ex. (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. el 19-IV a Biniarroi (Alaior) i 3 ex. més el 20-IV a es Freginal (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 8-IV (1 ex.) al puig de Cas Serres (Sant Josep) (MAR), i darrera el 12-V (1 ex.) a Sant Josep (KKD/Observation).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo. Western Bonelli's Warbler

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 13-IV (1 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença), el 15-IV (2 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (HRN/eBird) i 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; ALL/eBird), i el 16-IV (1 ex.) a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Darrer registre el 15-V (1 ex.) al camí Vell de la Victòria (Alcúdia) (ELS/eBird), i el 9-V (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 4-X (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (BEN/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV amb 4 ex., i l'11-V (1 ex.) (JMO/Observation), amb un màxim de 30 ex. el 30-IV (GORA).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 31-III amb 1 ex., i el 10-V (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 14 ex. el 16-IV (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 9-IV amb 1 ex. (sentit i vist) a la cala de Macarella (MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PRG) i el 17-IV (2 ex.) a Ca n'Andreu (SEP/eBird).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume. Hume's Leaf Warbler

Estatus: divagant (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, el 12-X amb 1 ex. a Santanyí.

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, amb 1 ex. la nit del 6 a 7-XI, és la primera vegada que registrem aquesta espècie durant el projecte Nocmig a l'illa.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas. Pallas's Leaf Warbler

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz. Radde's Warbler

Estatus: divagant (CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío. Dusky Warbler

Estatus: divagant (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical. Willow Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 13-III (1 ex.) a s'Albufera, el 29-III (2 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 16-III (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 4-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR).

Darrers registres el 13-V (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (JMO/Observation), l'11-V (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 9-V (1 ex.) a Santanyí (JMO/Observation), i el 4-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primeres registres el 29-VIII amb 4 ex. a Galatzó, (Calvià) (SOL/eBird) i 2 ex. a Lluçmajor (JMO/Observation), el 30-VIII (1 ex.) a sa Coma den Vidal (Este-

llencs) (SOL/eBird), i el 31-VIII (1 ex.) a Mortitx (TOM/eBird). Un màxim de 12 ex. a ses basses de Magaluf (Calvià) el 31-VIII (SOL/eBird).

Darreres cites el 2-XI (2 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA; MAC/eBird), el 9-X (sentit 1 ex.) a Ariant (Pollença) (BAC, GRD), i el 4-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (1 ex.), i el 24-V (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 500 ex. el 30-IV, entrada forta (GORA).

Pas postnupcial, present almenys entre el 21-VIII (1 ex.) (HZG/Observation), i el 6-X (12 ex.) (SOL/eBird). Un màxim de 30 ex. el 17-18-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 28-III amb 1 ex., i el 10-V amb 6 ex. Un màxim de 20 ex. el 22-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 5-IX amb 1 ex., i el 21-X amb 2 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, 5 ex. el 14-IX a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).
Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1.607 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **14,4** % per al període 1995-2023 (mitjana= 1.405,3 ; n= 39.347). Un màxim de 463 ex. capturats durant la pentada del 16-IV al 20-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 2-III amb 1 ex. a Sant Josep (STK/Observation), i el 14-V amb 1 ex. a Sant Joan (VBN/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 29-VIII amb 1 ex. a Xarracó (Sant Joan) (NLG/eBird), i el 16-IX (3 ex.) a Santa Eulària (PRG).

***Phylloscopus collybita*.** Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común. Common Chiffchaff

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant, i escàs (DR). Migrant abundant (MA-ME-FO), moderat (EI-DR), escàs (CA). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 55 ex. a Son Bosc (Muro) el 6-I (LOP-MAC/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites el 31-III amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM), i el 29-III amb 1 ex. (BGH/Observation), ambdós a s'Albufera.

Pas postnupcial, primeres cites, el 3-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 8-X (1 ex.) a Banyalbufar (DSM/Observation), i el 9-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (BAC, GRD).

Hivernada, un màxim de 80 ex. a Son Bosc (Muro) el 26-XII (MAC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita l'1-V amb 1 ex., cita molt tardana (LPV/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, 2 ex. el 28-III (JMO/Observation). Pas postnupcial, present a partir del 9-X amb 12 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 6-IX (1 ex.) a ses Salines d'Addaia i Mongofre (es Mercadal i Maó) (BTR/eBird).

Eivissa: Prenupcial, darrers registres el 14-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (BST).

Postnupcial, primera cita el 9-X (2 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

***Phylloscopus ibericus*.** Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico. Iberian Chiffchaff

Estatus: migrant escàs (MA-ME-CA), rar (EI-FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre seleccionat.

***Phylloscopus trochiloides*.** Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso. Greenish Warbler

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus borealis*.** Ull de bou boreal. Mosquitero boreal. Arctic Warbler

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus arundinaceus*.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal. Great Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-CA), i rar (FO-DR).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 28-III (3 ex.) amb una entrada forta el 9-IV ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; SOL/eBird), i el 20-IV (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (SCH/Observation).

Reproducció. Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat entre 3 i **4** parelles (BAZ; BAU).

Pas postnupcial, darrer registre el 31-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 30-IV amb 1 ex. (GORA), i 11-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, escoltat 1 ex. el 18-V a ses Salines (Sant Josep) (VBN/Observation).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, buscarla mostatxuda (MA-ME-EI). Carricerín real. Moustached Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir de l'11-III (JMO/Observation).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, buscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo. Aquatic Warbler

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, buscarla (MA-EI-FO), buscarla dels joncs (ME). Carricerín común. Sedge Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 19-III (2 ex.) amb una entrada forta l'11-IV, ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 20-III sentits 2 mascles a Can Cullerassa (Pollença) (RES/eBird),

Darrereres cites el 14-V amb 3 mascles cantant a la depuradora de Binissalem (RES/eBird), i el 14-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM),

Pas postnupcial, primera cita el 7-VIII amb 1 ex. a s'abeurador de Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 29 i 30-IV (GORA).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-IV a l'aeroport (ABS).

Pas postnupcial, el 31-VII amb 1 ex. al riu Santa Eulària (VRL/eBird), cita molt primarenca (LOP).

Acrocephalus dumetorum. Bosclarla de Blyth. Carricero de Blyth. Blyth's Reed Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, buscarla de canyet (MA-EI-FO), buscarla de canyís (ME). Carricero común. Eurasian Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 12-IV amb 1 ex. (LMR/Ob-

servation), amb una entrada forta el 7-V (RES, VIC, PNAM) ambdós a s'Albufera, i el 13-V (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (BST/Observation).

Reproducció. Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, darrers registres el 31-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; BAU), el 30-X amb 2 ex. reclamant a Son Pacs (Palma) (MMA), i 25-X (2 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (4 ex.) i el 27-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 5-IX (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 17 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-36,6** % per al període 1995-2023 (mitjana= 26,8 ; n= 751). Un màxim de 9 captures durant la pentada del 6-V al 10-V (AIRE).

Eivissa: Reproducció, ses Feixes (Eivissa), 2 adults alimentant poll coa-curt el 23-VIII (SEP/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 31-X (1 ex.) al prat de ses Monges (YAR).

Formentera: prenupcial, el 14-V (2 ex.) al estany Pudent (KLA).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota. Marsh Warbler

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita. Booted Warbler

Estatus: accidental (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. de primer any el 17 i 18-IX.

Registres homologats per el Comitè de Rareses de la SEO. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común. Melodious Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, única cita el 14-V amb 1 ex. al PN de Llevant (BST/Observation).

Pas postnupcial, el 6-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 13-IV (1 ex.) (MTA/eBird), i el 22-V (1 ex.) (PTR/Observation). Un màxim de 4 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 21-VIII amb 1 jove, i el 24-VIII (1 jove) (HZG/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, el 23-V (1 ex.) al pla de Sant Mateu (YAR-MAR).

Pas postnupcial, el 28-VIII (1 ex.) a Sant Josep (FKN/Observation).

***Hippolais icterina*.** Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino. Icterine Warbler

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, el 8-V (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (NRG/eBird), i l'11-V amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; HYD/eBird).

Cabrera: Prenupcial, l'11-V amb 1 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, el 26-V (1 ex.) (TRB/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial. Recuperació d'un ex. caçat a Marsa Matrouh (Egipte) el 31-VIII-2022, va ser anellada (núm. 3Y80424) a l'illa el 28-V-2020. En el moment de l'anellament no es va poder determinar l'edat exacta. És la primera que tenim a una zona tan llunyana. La distància entre el lloc d'anellament i la recuperació és de 2.268 km i el temps recorregut de 825 dies (2 anys, 3 mesos i 4 dies). Encara que sigui una distància considerable, no és rar que aquest migrant utilitzi vies diferents en la seva migració. En primavera, quan puja cap al nord, sol emprar una ruta més occidental que inclou l'illa, en canvi, durant la migració postnupcial (finals d'estiu i tardor), les rutes són més cap a l'est (SOM).

***Locustella luscinioides*.** Boscaler. Buscarla unicolor. Savi's Warbler

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primera cita el 29-III amb un mascle cantant (RES/eBird). Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (RES, VIC, PNAM).

***Locustella naevia*.** Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja. Common

Grasshopper Warbler**Estatus:** migrant escàs, i rar (DR).**Selecció:** tots els registres rebuts.**Mallorca:** pas prenupcial, present entre el 21-IV amb 1 mascle cantant a les 6:42 h a la RN de l'Albufereta, i també als afores de Santa Margalida amb 1 mascle cantant (RES/eBird), i el 23-IV (1 ex.) a Can Cullerassa (Pollença) (LIS).**Cisticola juncidis.** Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón. Zitting Cisticola**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). Migrant rar (DR).**Selecció:** reproducció.**Mallorca:** s'Albufera. Primers cants a partir del 22-II. Observació de polls a partir del 23-V, i joves del 2-VI (RES, VIC, PNAM).Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **75** parelles. Observació de joves a partir del 13-VII (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 15-V (TOM/eBird).

Eivissa: Primers cants a partir de l'1-III a Sant Josep (STK/Observation). Observació de polls a partir del 27-V al pla de Sant Mateu (GAB/eBird).**Sylvia atricapilla.** Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capirotada. Eurasian Blackcap**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant abundant.**Selecció:** reproducció i fenologia.**Mallorca:** s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles. Primers cants a partir del 15-III (RES, VIC, PNAM). Albufereta. Enguany hi han criat **4** parelles (RES, VIC, RNSA). Comuna de Bunyola. Un màxim de 153 ex. han vingut de forma continuada tot el matí, a la beurada el 3-XII (CES/eBird).**Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV amb 32 ex. (JMO/Observation) fins a l'1-V amb 10 ex. (GORA).Pas postnupcial, primera cita el 16-IX (1 ex.) (JMO/Observation).**Sa Dragonera:** (Andratx). Prenupcial, darrera cita el 26-IV amb 1 ex. (DTZ/Observation).Postnupcial, almenys present a partir del 9-X (8 ex.) (JMO/Observation).**Eivissa:** Reproducció, 2 mascles cantant el 18-IV al riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Torrent de s'Aigua, Sant Josep. Sentit 1 ex. el 30-V (GAB/eBird).

Sant Antoni. Mascle cantant el 29-VI al Club Sant Rafel (MAR).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera. Garden Warbler

Estatus: migrant abundant, i moderat (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 27-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 28-IV (1 ex.) al PN de Mondragó (MON). Darrera el 12-V (1 ex.) a Pollença (BST/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 29-VIII (1 ex.) a Aiant (Pollença) (GON), el 30-VIII amb 1 ex. menjant figues a sa Coma d'en Vidal (Estellencs) (SOL/eBird), i el 5-IX (1 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (BAC, GRD).

Darrer registre el 5-X amb 1 ex. menjant fruits de cirerer de pastor *Crataegus monngyna* a Aiant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre l'11-IV amb 1 ex. fins al 25-V (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 15 ex. el 30-IV i 1-V alguns molt febles (GORA).

Pas postnupcial, almenys present del 17-IX amb 2 ex. (JMO/Observation), fins al 6-X (4 ex.) (SOL/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. el 22-IV. Postnupcial, almenys present entre el 5-IX (1 ex.), fins al 9-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. mort per col·lisió amb un vidre el 6-IX al casc urbà de Maó (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 133 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del 49,4 % per al període 1995-2023 (mitjana= 89,0 ; n= 2.492). Un màxim de 89 ex. capturats durant la pentada de l'11-V al 15-V (AIRE).

Eivissa: Pas postnupcial, almenys present entre el 12-IX amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PRG), i el 5-X amb 2 ex. a Sant Josep (SDW/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, el 26-IV amb 1 ex. (VBM/Observation).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana. Barred Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). **1** ex. de segon any anellat el 19-IV.
Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). **1** ex. capturat per a anellament el 12-IV.
Registre pendent homologació per el Comitè de Rareses.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell. Rüppell's Warbler

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra. Sardinian Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO-DR). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i **50** parelles. Observació de joves a partir del 29-VI fins al 13-VII (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 9-VI (RES, VIC, PNAM).

Reproducció. Primers cants a partir del 24-II a Felanitx, construcció de nius el 16-III a Llucmajor (JMO/Observation), adults amb aliment el 22-V a l'embassament de Cúber (Escorca) (WLL/eBird), i joves el 27-VI (JMO/Observation).

Cabrera: observació de joves a partir del 23-V (JMO/Observation).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garri-ga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña. Western Subalpine Warbler

Estatus: Migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 21-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 4-IV (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES/eBird), i el 24-IV (1 ex.) a Santa Margalida (HGS/eBird).

Darrers registres el 27-IV (2 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (HGS/eBird).

Pas postnupcial, el 29-VIII (1 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 16-IV amb 2 ex. (LPV/eBird), i el 13-V (1 ex.) (TOM/eBird).

Pas postnupcial, el 2-X amb 1 ex. (BAZ-PAM-MOU/eBird).

Sa Dragonera: prenupcial, present entre el 17-IV (1 ex.) (NIC/eBird), i el 24-V (1 ex.) (TOM/eBird). Postnupcial, el 5-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, el 17-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 14-IX amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PRG), i el 20-IX (1 ex.) al pla de Sant Mateu (YAR/eBird).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga tirrènica, busqueret garriguer tirrènica (MA-EI-FO). Curruca tirrènica. Moltoni's Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA), i escàs (CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Embassament de Cúber, Escorca. primeres cites el 20-IV amb 2 ex. (CBL/eBird). Primers cants a partir del 23-IV (MRA/eBird), i joves el 7-VI (MAC/eBird). Darrera cita el 22-VIII (3 ex.) (KSL/eBird).

Cabrera: Primera arribada el 13-IV amb 1 ex. reclamant (MTA/eBird), i darrera el 2-X amb 1 ex. (BAZ-MOU-PAM/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, el 19-IV amb 1 ex. (NIC/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex capturat per a anellament el 1-V (MLD/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 15-VI (1 mascle) al torrent des Buscatell (SEP/eBird).

Curruca subalpina/iberiae/cantillans (abans dels diferents taxons reconeguts actualment). Busqueret de garriga. Curruca carraqueña.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, per al tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons reconeguts actualment com a *Curruca subalpina*, *Curruca iberiae* i *Curruca cantillans* s'agrupen en aquest apartat. 56 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i 15-V. Una tendència negativa del **-23,1** % per al període 1995-2023 (mitjana = 72,8 ; n = 2.038). Un màxim de 16 ex. capturats durant la pentada del 16-IV al 20-IV (AIRE).

Curruca cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans/albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curru-

ca carrasqueña occidental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 30-IV.

Aire: (Sant Lluís) Pas prenupcial, 1 mascle de la ssp *albistriata* anellat el 18-IV. 1 femella anellada el 19-IV.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, en-ganyapastors (EI). Curruca zarcera. Common Whitethroat

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO-CA), moderat (EI), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 10-IV (1 ex.) al Port de Pollença (BAZ), el 24-IV (1 mascle) a Muro (DTZ/Observation), i el 27-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Darrera cita el 13-V (2 ex.) a Mortix (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 6-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darrer registre el 29-VIII (1 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (1 ex.) fins al 25-V (1 ex.) (JMO/Observation), amb un màxim de 250 ex. el 30-IV (LPV/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 24-VIII amb 1 jove (HZG/Observation), i el 6-X (3 ex.) a (SOL/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 22-IV (8 ex.) (JMO/Observation) fins al 23-V (3 ex.) (RES/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 5-IX amb 1 ex. i l'11-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 191 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **39,4** % per al període 1995-2023 (mitjana= 137,0 ; n= 3.837). Un màxim de 52 ex. capturats durant la pentada del 26-IV al 30-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, el 13-IV amb 3 ex. anellats a l'aeroport (BST). Pas postnupcial, el 6-IX (1 ex.) al pla d'Aubarca (MAR, YAR, SEP, ESR, ALB), i el 16-IX (1 ex.) a Santa Eulària (PRG).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trenca-mates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera. Spectacled Warbler

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Puig Major, Escorca. Localitzat un territori amb 1 mascle cantant el 7-VI, a uns 1.200 m d'altitud (GON).

Puig des Teix, Bunyola. Localitzats dos territoris, tal vegada **3**, a prop del cim el 21-VI (GON).

Menorca: Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 mascle a prop del camí a 300 m del far (COL).

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. Curruca sarda. Marmora's Warbler

Estatus: migrant rar (ME-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coal·larga (MA-FO), enganyapastors roig coal·larga (EI). Curruca rabilarga. Dartford Warbler

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, i reproducció.

Mallorca: Galatzó, Calvià. 1 mascle a 700 m d'altitud el 4-II (SOL/eBird).

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 26-I (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, amb **4** deteccions, a les nits del 24 al 25, 28 a 29, 29 a 30 i 30 a 31-X. Nova espècie per als estudis Nocmig a l'illa (JMO, RES).

Eivissa: Hivernada, el 13-I sentit 3 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird).

Pas postnupcial, el 10-XI (1 ex.) a ses Salines (BAZ/eBird), i el 16-XI (1 ex.) a na Xamena (Sant Josep) (SEP/eBird).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coal·larga, xorrec (MA), enganyapastors coal·larga (EI), ganyet (FO). Curruca balear. Balearic Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO-CA-DR). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida. 1 mascle territorial el 7-IV (NIC-NCL/eBird).

Cap Blanc, Lluçmajor. Construcció de nius a partir del 8-IV (SLL/eBird).

Cabrera: Observació de joves a partir del 23-V (JMO/Observation).

Regulus ignicapilla. Reietó cellabanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado. Common Firecrest

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant moderat (CA), i escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: primers cants a partir del 20-III (1 ex.) a Capdepera (MRB/Observation), i polls l'11-VI al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird).

Bàltx. Un màxim de 12 ex. el 8-X (BAZ/eBird).

Cabrera: 3 ex. l'1-V (GORA). Sentit 1 ex. el 24-V (JMO/Observation).

Sa Dragonera: un màxim de 13 ex. a diferents punt de l'illa el 24-X (NIC/eBird).

Eivissa: primers cants a partir del 25-III (3 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation).

Formentera: Can Parra. 1 ex. el 18-X (KLA).

***Regulus regulus*.** Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo. Goldcrest

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-CA-DR). Migrant escàs (MA-ME-FO-DR), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrera cita el 14-I (2 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON).

Postnupcial, primers registres el 19-XI a s'Evangelica (Andratx) (1 ex.) (BAZ/eBird) i 2 ex. al Serral de ses Monges (Inca) (RES/eBird), el 24-XI (2 ex.) a s'Albufera (CNT-FOR/eBird), i el 27-XI (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (DDR/eBird).

Hivernada, un màxim de **14** ex. el 10-XII a Portopetro (Santanyí) (MON), bona hivernada a l'illa (LOP).

Cabrera: hivernada, darrera cita el 26-I amb 1 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n, 1 au va ser detectada en pas la nit del 31-III a 1-IV (JMO, RES).

Menorca: hivernada, 3 ex. el 27-XII al camí de Tirant (es Mercadal) (LIG, PIR, MRH).

Eivissa: Hivernada. Ses Balandres (Sant Antoni), 2 ex. el 26-I (SEP/eBird).

***Troglodytes troglodytes*.** Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín. Eurasian Wren

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (ME), i rar (CA). Migrant escàs (ME), i rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles (RES, VIC, PNAM).

Felanitx. Primers cants el 26-III (JMO/Observation).

Eivissa: primers cants el 23-III (1 ex.) a es Amunts (BSS/Observation).

Es Vedrà: (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (MAR, CAR, RMS).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper

Estatus: accidental (MA-ME-FO-CA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

Estatus: accidental (MA-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto. Common Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI-DR), moderat (FO), i escàs (CA). Migrant abundant (MA-ME-DR) i moderat (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un esbart de 66 ex., un terç dels exemplars joves de l'any, i dos ex. amb plomatge d'hivern complet, el 5-IX a la depuradora (BAC, GRD). Màxims mensuals a la colgada, i entre parèntesis nidificants (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM-HIN-LOP-BEN/eBird; DTZ-SCH/Observation).

Albufereta. Màxims mensuals a la colgada, i entre parèntesis nidificants (RES, VIC, RNSA; BAU).

Dates	I	II	22*III	26*IV	V	22-VI	VII	4*VIII	28*IX	X	XI	XII
Albufera	800.000	200.000	+	8/1*	-	(1)	-	-	440*	2.500	900.000	20.000
Albufereta	+	+	4*	-	-	0	0	10*	+	+	+	70

Dades de reproducció, entra tan sols 1 poll encara amb plomissol el 23-V, procedent de Llucmajor (COFIB), segon any consecutiu que ingressa un exemplar al centre.

Cabrera: Postnupcial, primer registre el 27-IX amb 4 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Postnupcial, primer registre el 9-X amb 7 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: Postnupcial, primer registre el 27-IX (8 ex.) a Sant Josep (PRG). Un màxim de 5.000 ex. en vol cap a ses Feixes el 26-X a Vila (BAZ).

Formentera: Postnupcial, primer registre el 7-X amb 20 ex. a La Mola (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro. Spotless Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (CA). Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pla de Vilafranca. 12 ex. a la colònia de la depuradora el 27-III (RES/eBird; JMO/Observation), 12 ex. pels voltants de la depuradora el 24-IV (LUQ/eBird), 5 ex. 24-V (GRD).

Felanitx. Probable nidificació amb 2 ex. el 19-IV (JMO/Observation).

Pollença. Probable nidificació amb 2 ex. a la zona de Can Cuillerassa el 24-IV (DTZ/Observation).

PN es Trenc-Salobrar. Un màxim de 35 ex. a sa Barrala el 30-XII (BEN-RES-LPV-MAC/eBird).

Menorca: Pont d'en Gil, Ciutadella. Un màxim de 43 ex. en diversos grups a primera hora del matí el 27-VII (DLH/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Colònia de nidificació als conreus des Codolar amb un màxim de 20 ex. el 10-IV (GAB/eBird).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado. Scaly Thrush

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal común. Song Thrush

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 3-V amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), i el 4-IV (1 ex.) a Cales de Manacor (DMT/Observation). Uns màxims de 350 ex. a primera hora el 15-I a Mortitx (Escorca) (RES/eBird), 300 ex. el 13-I a Felanitx (JMO/Observation), i 271 ex. han vingut a la beurada al llarg del matí el 7-I a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 19-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 7-X (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 19-X (10 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 28-XI (22 ex.) a Esporles enguany els tords han vingut molt retresats (BAU).

Un màxim de 330 ex. venen de forma continuada tot el matí, fins a 20 ex. a l'hora el 20-XII a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 1-V amb 1 ex. (GORA).

Postnupcial, primera cita el 27-IX amb 2 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: prenupcials, darrera cita el 22-IV amb 2 ex. Postnupcial, primer registre el 9-X amb 3 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 17-IX (1 ex.) a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 14-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PZN).

Pas postnupcial, primer registre el 27-X (1 ex.) a Sant Joan (SDW/Observation).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo. Mistle Thrush

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, uns màxims de 64 ex. venen al llarg del matí a beure a sa Comuna de Bunyola el 2-I (CES/eBird), i un grup de 32 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el 6-I (BAZ/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites l'11-III amb 13 ex. a sa Barrala (Campos) a aquesta espècie li agraden els camps de golf i de polo (MAC-LOP/eBird), i el 23-II (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 25-X (1 ex.) a l'Albufeireta (RES, VIC, RNSA), el 7-XI amb 21 ex. arriben grups tot el matí a sa Comuna de Bunyola (MTU/eBird), i el 19-XI (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

Un màxim de 40 ex. el 19-XII a sa Comuna de Bunyola (MTA/eBird).

Cabrera: postnupcial, primera cita el 27-IX amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: hivernada, 1 ex. el 17-II a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR, MRH).

Postnupcial, 1 ex. el 2-XI al pla de Favàritx (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 14-XI amb 1 ex. a Sant Joan (SDW/Observation).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo. Redwing

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 10-III amb 1 ex. a s'Albufeireta (RES, VIC, PNAM), i el 25-II (2 ex.) a Cases Velles (Pollença) (BAZ-SGB/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 12-XI amb 3 ex. a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird), i el 19-XI (2 ex.) al Salóbrar de Campos (MON).

Hivernada, un màxim de 13 ex. solitaris el 2-XII a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 25-I (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 7-XI amb 2 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/pre. i 12:00 h/post.: Pas prenupcial, 1 ex. va ser detectat en pas la nit del 30 a 31-III; Pas postnupcial, 14 aus entre les nits del 6 a 15-XI (JMO, RES).

Menorca: Prenupcial, darreres cites l'11-III amb 1 ex. a Son Bou (Ala-

ior) (VLN), l'1-III (1 ex.) al Parc forestal de Son Parc (es Mercadal) (CAU), i el 18-II (1 ex.) al golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR, MRH).

Barranc de Cala'n Porter. 1 ex. el 26-III-2022 (VLN).

Postnupcial, 2 ex. el 26-XI a Tirant (es Mercadal) (CAU, VLN; MJJ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 19-II amb 1 ex. a Cala Conta (Sant Josep) (RGZ/eBird).

Pas postnupcial, primer registre l'1-XI amb 1 ex. a Sant Josep (SDW/Observation).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común. Common Blackbird

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (DR), i rar (FO-CA). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA). Migrant moderat, i rar (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de ous fins al 3-VII, polls del 5 al 26-VI, i joves del 15-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles (RES, VIC, RNSA).

Reproducció. Primers cants a partir del 23-II, construcció de nius del 26-II ambdós a sa Cabaneta (HIN/eBird) fins al 19-IV a Felanitx (JMO/Observation), joves el 26-V a Santa Maria (MMA).

Cabrera: 1 mascle descansant al niu l'11-IV (JMO/Observation).

Eivissa: primers adults amb aliment el 30-V a Cala Salada (ALX/eBird) fins al 24-VIII a Santa Eulàlia (poble) (FKN/Observation).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real. Fieldfare

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darreres cites el 29-II amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 5-II (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 4-II (1 ex.) al puig de Galatzó (LRN/eBird). Un màxim de 16 ex. venen al llarg del matí a la beurada el 2-I a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-XII amb 4 ex. a sa Comuna de Bunyola (MTA/eBird), i el 7-XII (3 ex.) a Coma de Binimorat (HIN/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, darreres cites l'11-III amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird), i el 2-III (2 ex.) a un conreu des Codolar (YAR/eBird).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco.
Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI-CA) i rar (ME-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un màxim de 7 ex. en grup dispers el 5-II al torrent de Pareis (Escorca) (GAB/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites el 15-IV amb 1 femella a es Blanquer de Maria (LOP-MAC/eBird), el 13-IV (1 mascle) a la vall de Bóquer (Pollença) (HRN/eBird), i el 5-III (3 ex.) a es Carnatge (Palma) (MUN, MCH).

Pas postnupcial, primers registres el 12-X amb 6 ex. a la Mola de s'Esclop (Calvià) (GON), el 27-X (8 ex.) a sa Coma den Vidal (Estellencs) (SOL/eBird), i el 8-XI (1 ex.) a la cresta del puig de Son Pentinat (Son Servera) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV (1 ex.) (MTA/eBird) i el 30-IV (1 ex. en vol) (RES/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 8-XI amb 6 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n, amb 2 ex., van ser detectats en pas la nit del 29 al 30-III (JMO, RES).

Pas postnupcial, primera cita el 25-X (1 ex.) a prop de na Popia (NIC/eBird).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, amb 9 aus entre les nits del 26 a 27-X i 14 a 15-XI (JMO, RES).

Menorca: Pas prenupcial, el 12-IV amb 1 ex. posat al recinte que delimita el far de Cavalleria (es Mercadal) (COL).

Pas postnupcial. Barranc de Cala'n Porter (Alaior), un mínim de 5 ex. el 4-XI (CAU, VLN).

El Toro, es Mercadal. 8 ex. el 9-XI (LIG, PIR).

Hivernada. Santa Eularieta, es Mercadal. 2 ex. el 9-XII (LIG, PIR).

Aire: Pas prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 10-IV (MQL-ACV-CVR/eBird; AIRE).

Eivissa: Hivernada, 1 femella el 22-XII al pla de Sant Gelibert (MAR, ALB).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin

Estatus: migrant rar. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 22-IV amb 1 ex. a Can Balma (Alcúdia) (CLF), i l'1-V (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darrers registres el 7-VI amb 1 ex. al camí des Polls a s'Albufera, cita molt tardana (RES/eBird), el 30-V (1 ex.) a s'Albufera i també a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA), i l'11-V (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (VAS/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 27-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 29-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA). Darrera cita el 10-X amb 1 ex. a Puigpunyent (DCL/eBird), el 8-X (1 ex.) a l'Albufereta, el 1-X amb 7 ex. a la comuna de Bunyola (CES/eBird), i el 30-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present des del 30-IV (2 ex.) (GORA) fins al 24-V (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 6 ex. el 1-V (LPV/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 3-X (BAZ-MOU-PAM/eBird).

Sa Dragonera: Prenupcial, almenys present des del 26-IV (1 ex.) (DTZ/eBird) fins al 24-V amb 9 ex. (SOL/eBird).

Postnupcial, 1 ex. el 5-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 9-V al camí de Tramuntana (es Mercadal) (LIG, PIR).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris / Papamoscas mediterraneo . Spotted Flycatcher / Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-CA), i escàs (DR). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 111 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **45,2** % per al període 1995-2023 (mitjana= 76,5 ; n= 2.140). Un màxim de 51 captures durant la pentada del 6-V al 10-V. Dels 111 exemplars anellats: 75 ex. corresponen a *Muscicapa striata*, 34 ex. a *M. tyrrhenica balearica* i 2 ex. a *M. tyrrhenica tyrrhenica* (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 21-IV (1 ex.) a Can Lluà (MAR). Postnupcial, darrer registre el 27-IX (1 ex.) a Sant Antoni (DKK/Observation).

Muscicapa tyrrhenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear. Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (CA), i escàs (DR).

- Selecció:** reproducció, fenologia.
- Mallorca:** hivernada, **1** ex. el 29-I al Nou Llevant (Palma) (ZMR/eBird). La Gola, Port de Pollença. **1** ex. molt confiat el 26-XII (MAC/eBird). Segona i tercera cites hivernals, l'anterior va ser **1** ex. al XII-2019 a Portixol (Palma) (N. de l'ed.).
Prenupcial, primeres cites el 14-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-V (2 ex.) a La Trapa (Andratx) (MRP/eBird), i el 21-V (3 ex.) al torrent Sant Jordi (Pollença) (WLL/eBird).
Reproducció, observació de nius a partir del 6-VI a Son Creus (Bunyola), i de joves el 25-VI al Parc BIT (Palma) (NIC/eBird).
Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles (RES, VIC, RNSA).
Postnupcial, darrers el 22-IX amb 6 ex. a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird), el 20-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 14-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).
- Cabrera:** Prenupcial, almenys present des del 13-IV (1 ex.) (JMO/Observation), i l'1-V (15 ex.), amb un màxim de 30 ex. el 30-IV (GORA).
Postnupcial, el 6-X amb 2 ex. volant sobre el mar a l'E de l'arxipèlag (MMA).
- Sa Dragonera:** Prenupcial, almenys present des del 21-IV (2 ex.) (JMO/Observation) i fins el 6-V (18 ex.) (RES-TYS/eBird). Un màxim de 50 ex. el 22-IV (JMO/Observation).
- Menorca:** Es Grau, Maó. 1 parella amb polls encara no molt desenvolupats el 6-IX (CAT).
- Eivissa:** Prenupcial, primera cita el 5-V (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird).
Ses Salines, Sant Josep. Joves fins el 26-VIII (NLG/eBird).
Pas postnupcial, darrera cita el 16-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

Muscicapa tyrrenica tyrrenica. Menjamosques mediterrani. Papamoscas mediterráneo. Mediterranean Flycatcher

Estatus: Migrant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial. **2** ex. capturats per a anellament, i fotografiats el 6 i 7 de maig de 2023. **1** ex. capturat per a anellament, hi ha fotos, el 29 d'abril de 2022. Aquesta darrera cita és la primera per a Espanya.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo. European Robin

- Estatus:** reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.
- Selecció:** reproducció, fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, darreres cites el 10-VI (1 ex.) a Capdepera (MUÑ), el 16-V (1 ex.) al vall d'Aumadrà (Escorca) (BPZ/eBird), el 3-V (1 ex.) a prop de Binifaldó (MRS/Observation), i el 7-IV (2 ex.) al far de Formentor (Pollença) (BAZ).
Presència primaveral-estival: Son Pax (Palma), sentit des del 3-V (2 ex.) fins al 16-VIII (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. reclamant a sol post el 16-VII (MMA).
 Banyalbufar. Sentit 1 ex. al Comellar de ses Rotasses el 3-V (GON).
 Son Moragues, Valldemossa. Sentit 1 ex. el 8-V i el 25-VI (GON).
 Serra de na Burguesa, Calvià. 1 adult a prop d'un punt d'aigua el 15-V (SOL/eBird).
 Palma. 1 ex. reclamant al torrent de la Riera el 21-V (LLA/eBird). 1 ex. cantant al Parc de Son Costa el 22-V, i 1 ex. cantant a Son Quint el 3-VII (BAZ).
 Camí des Correu, Banyalbufar. 8 mascles cantant des de la Granja d'Esportes fins la font de Son Creus el 23-V (FIO). Sentit 5 mascles el 6-VI (NIC/eBird).
 Sa Coma den Vidal, Estellencs. 1 ex. a prop d'un diposit d'aigua el 26-V (SOL/eBird).
 Comafreda, Escorca. 1 adult alarmat al bosc el 6-VII (JMO, GON).
 Valldemossa. 1 ex. devora el coll de Son Gallard el 13-VII (CSN).
Pas postnupcial, primeres cites el 24-VIII (2 ex. cantant) a Porto Pi (Palma) (NIC/eBird), el 10-IX (1 ex.) a Esporles (BAC, GRD), el 13-IX (1 ex.) al Banc d'Eivissa (Calvià) (GON), i el 23-IX (1 ex.) al parc Bosc Castell de Bellver (Palma) (WLD/Observation).
 Vall d'Ariant, Pollença. Abundància extraordinària al llarg del camí de pujada a la vall d'Ariant. Es comptabilitzen 63 individus al llarg d'un transecte de 4,49 km (IKA= 14,03 indv/km) el 9-X (BAC, GRD).
- Cabrera:** Pas prenupcial, darrera cita el 1-V amb 1 ex. (GORA).
Pas postnupcial, primer registre el 21-VIII amb 1 ex. (HZG/Observation).
- Sa Dragonera:** (Andratx). Postnupcial, un màxim de 120 ex. el 9-X (JMO/Observation).
- Menorca:** Pas postnupcial, primera cita el 27-VIII (1 ex.) a Vergers de Sant Joan - Colàrsega (Maó) (BAZ/eBird).
- Eivissa:** Pas prenupcial, darrera cita el 14-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (BST).

Presència primaveral-estival: Vila 1 ex. a un jardí el 20-V (SEP/eBird).

Torrent des Buscatell. 1 ex. el 2-VII (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-IX amb 1 ex. a un jardí a Vila (PRG), i el 25-IX (1 ex.) a es Broll de Buscatell (MAR).

Formentera: Pas postnupcial, primera cita el 27-IX amb 1 ex. entrat a casa meua durant la nit a Can Parra (KLA).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común. Common Nightingale

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 31-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 5-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-IV (1 ex.) al coll des Tords (Calvià) (MTA).

Reproducció. Albufereta, Pollença, enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de nius a partir del 2-V (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, darrer registre el 15-IX amb 4 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM) i 1 ex. al Salobrar de Campos (VMT / Observation), i el 2-IX (1 ex.) a Esporles (BAC, GRD).

Cabrera: Pas prenupcial, primer registre el 30-IV amb 3 ex. (GORA).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 76 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-26,6** % per al període 1995-2023 (mitjana= 103,6 ; n= 2.900). Un màxim de 23 captures durant la pentada del 21-IV al 25-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 13-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (BST).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul. Bluethroat

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 30-V (1 juvenil) a s'Albufera (CNT).

Pas postnupcial, primers registres el 6-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 29-IX trobat 1 ex. mort a Son Pax (Palma) (MMA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV-2022 a Son Saura (es Mercadal) (VLN). Pas postnupcial, 1 ex. el 12-XI (LIG, PIR).

Eivissa: prat de ses Monges (ses Feixes). Hivernada, darrera cita el 6-II amb 1 ex. (YAR). Pas postnupcial, primera observació el 20-X amb 1 ex. (YAR).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), el 9-IV (1 mascle) a Felanitx (JMO/Observation), el 13-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 14-IV (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).

Darrers registres el 2-VI (1 ex.) al cap de Cala Figuera (Calvià) (SOL/eBird) aquesta cita se surt del rang fenològic (LOP), el 14-V a l'Albufereta amb 1 ex. (VGN/Observation) i a Algaida amb 1 ex. (MMA), i el 13-V (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 20-VIII (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL), el 29-VIII a Ariant (Pollença) amb 10 ex. com a mínim (GON) i a Lluçmajor amb 1 ex. (JMO/Observation).

Darreres cites el 5-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 3-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 28-IX (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (2 ex.) i fins al 25-V (1 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 40 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 21-VIII amb 1 ex. (HZG/Observation), i fins al 16-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 15-IV (7 ex.), i fins al 23-V (1 femella) a (RES/eBird). Un màxim de 25 ex. la majoria de segon any de calendari el 6-V (RES-TYS/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 19-VIII (1 ex.) (JMO/Observation), i fins al 23-IX (7 ex.) (RES/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. el 26-IV a la Mola (Maó) (VBM/Observation), i 1 ex. l'1-V a Mongofre (Maó) (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 157 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **75,7** % per al període 1995-2023 (mitjana= 89,4 ; n= 2.502). Un màxim de 71 captures durant la pentada de l'1-V al 5-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 25-IV (1 ex.) a cala Llen-trisca (RSL). Darrera cita el 14-V (1 ex.) a Sant Joan (VBN/Observation).

Pas postnupcial, el 17-IX amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PRG).
Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (VBM/Observation).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar
(MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino. Collared Flycatcher

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV.

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 7-V a Son Sanxo (Alaior).

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas se-
micollarino. Semicollared Flycatcher

Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja
(MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirojo.
Red-breasted Flycatcher

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo ti-
zón. Black Redstart

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-DR) i moderat (ME-FO-CA). Mi-
grant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 250 ex. gran concentració a un se-
menter amb ovelles el 26-I i 2-II a Ariant (Pollença) (GON).
Cas Moliner, Son Sardina (Palma). El 17-III és la darrera ob-
servació d'1 femella emprant el niu de *Hirundo rustica* com
a dormidor. L'ha emprat des del 15-X-2022 al 17-III-2023
(MOL).

Pas prenupcial, darrers registres el 17-V (1 ex.) a Son Real
(Santa Margalida) (SWT/eBird) cita molt tardana (LOP), el
5-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-X (1 femella) a s'Albufera
(RES, Vic, PNAM), el 12-X (1 ex.) a sa Coma den Vidal (Es-
tellencs), i el 18-X a la Marina de Llucmajor 3 ex. vists en
diferents indrets entre cap Regana i es Cap Blanc (GON) i a
Esporles amb 2 ex.(BAU).

Uns màxims de 90 ex. entre sa Coma den Vidal (Estellencs) i
la Mola de s'Esclop el 15-XII, 64 ex. a Mortitx (Escorca) el
19-XII, i 60 ex. a Galatzó (Calvià) el 7-XII (SOL/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre l'1-V amb 1 femella
(TOM/eBird), i el 22-V (1 ex.) (PTR/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX amb 1 ex. (JMO/Observation), i el 17-IX amb 1 mascle adult (WLD/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, primera cita el 20-X amb 4 ex. (JMO/Observation). Un màxim de 80 ex. alguns molt febles el 8-XI (RES/eBird).

Menorca: Postnupcial, 1 ex. el 22-X a Biniarroi (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 22-X amb 1 ex. a Vila (DBK/Observation).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real. Common Redstart

Estatus: migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 24-III amb 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 30-III (1 ex.) a Felanitx (MTA), i el 5-IV amb 3 ex. a Gotmar (Pollença) (SOL/eBird) i 1 ex. al PN de Mondragó (AMG).

Darrers registres el 13-V (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (JMO/Observation), el 5-V (1 femella) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 3-V (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 22-VIII amb 1 femella a l'embassament de Cúber (Escorca) (KSL/eBird), el 29-VIII amb 1 femella a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 29-VIII (5 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 29-VIII (1 mascle) a Galatzó (Calvià) (SOL/eBird).

Un màxim de 20 ex. a Ariant (Pollença) el 14-IX (GON).

Darrers registres el 19-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), l'11-X (2 ex.) a Lucmajor (JMO/Observation), i el 10-X (1 ex.) a Pollença (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 31-III amb 13 ex. (VGS/eBird), i el 25-V (3 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 75 ex. el 23-IV (LPV/eBird) i 60 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 21-VIII amb 2 ex. (HZG/Observation), i el 7-XI (1 femella) (JMO/Observation). Un màxim de 70 ex. el 30-IX (RES/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 24-III amb 1 mascle (JMO/Observation), i el 24-V (2 ex.) (SOL/eBird). Un màxim de 15 ex. el 22-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 5-IX amb 1 ex. (JMO/Observation), i el 8-XI (1 mascle) (RES/eBird). Un màxim de 15 ex. el 17-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primeres cites el 30-VIII (1 ex.) a cala Llonga (CBX/eBird), i 5 ex. el 14-IX a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 264 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del

24,8 % per al període 1995-2023 (mitjana= 211,6 ; n= 5.925). Un màxim de 71 captures durant la pentada del 26-IV al 30-IV (AIRE).

El 13-IV amb 27 ex. amb entrada constant al llarg del dia (MQL-ACV-CVR/eBird; AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 27-III amb 1 mascle a cap Llentrisca (Sant Josep) (BSS/Observation), i el 14-IV amb 1 ex. anellat a l'aeroport (PZN).

Pas postnupcial, almenys present entre el 6-IX (3 ex.) al pla d'Aubarca (MAR, YAR, SEP, ESR, ALB), i el 9-X (1 femella) a Sant Josep (SDW/Observation).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado. Moussier's Redstart

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo. Moussier's Redstart

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primera cita, el 25-IV amb 1 mascle reclamant territori a Galatzó (Calvià) (RED/eBird).

Darrer registre el 12-X 1 ex. al N del coll des Prat (Escorca) (JNK/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 21-V a sa Nitja (es Mercadal) (LIG, PIR).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario. Blue Rock Thrush

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Cap de Cala Figuera, Calvià. Es comptabilitzen 6 ex. (4 ♂, 2 ♀) al llarg d'un transecte d'1,1 km (IKA= 5,45 indiv/km) el 24-II (SOL/eBird).

Primers joves a partir del 9-V (2 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (MAC/eBird).

PN de Mondragó. 1 femella amb un dragó *Tarentola mauritanica* al bec, entrant al niu el 9-V (AMG).

Sa Dragonera: (Andratx). Observació de joves a partir del 23-V (5 ex.) (RES/eBird).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Un màxim de 20 ex. el 18-X a les 8:04 h (PPL/eBird).

Eivissa: Observació de joves a partir de l'1-VI (1 ex.) al cap de Llentrisca (Sant Josep) (SKJ/Observation).

Espalmador: (Formentera). 1 ex. volander el 21-VI (MAR).

- Saxicola rubetra*.** Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña. Whinchat Whinchat
- Estatus:** migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-CA) i escàs (FO-DR). Cria esporàdica (MA).
- Selecció:** fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, primeres cites el 13-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 22-IV al torrent de l'Ofre (Escorca) amb 1 ex. (WTR/Observation) i a Estellencs amb 1 ex. (BAU) i també a Llenaire (Pollença) amb 8 ex. (LIS), i el 23-IV (6 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA). Un màxim de 12 ex. a Escorca el 27-IV (DTZ/Observation).
Darrers registres el 22-V amb 1 ex. a Can Cullerassa (Pollença), el 21-V a s'Albufera amb 1 ex. (ELS/eBird) i a Gotmar (Pollença) amb 2 ex. (VAS/eBird), i el 20-V (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (NIC-NCL/eBird).
Pas postnupcial, primers registres el 20-VIII (1 ex.) a Gatlazó (Calvià) (SOL), el 29-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 29-VIII (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 30-VIII amb 4 ex. a sa Coma den Vidal (Estellencs) – Mola de s'Esclop (SOL/eBird), i el 5-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).
Darreres cites el 16-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 5-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 3-X (3 ex.) a Son Bosc (Muro) (BEN/eBird).
- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (1 ex.) fins al 25-V (9 ex.) (JMO/Observation), amb un màxim de 60 ex. molt bona sedimentació el 30-IV (LPV/eBird).
Pas postnupcial, almenys present entre el 21-VIII amb 1 ex. (HZG/Observation) fins al 19-IX (3 ex.) (JMO/Observation).
- Sa Dragonera:** Pas prenupcial, 7 ex. el 22-IV, i 2 ex. el 10-V (JMO/Observation).
Pas postnupcial, 3 ex. el 5-IX, i 1 ex. l'11-IX (JMO/Observation).
- Menorca:** Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V al golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).
Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).
- Eivissa:** Pas prenupcial, primera cita el 6-IV (1 mascle) a Sant Josep (DGR/Observation). Darrer registre el 21-V (1 ex.) a ses Salines (MAR). Un màxim de 20 ex. important sedimentació el 12-IV al pla de Sant Mateu (SEP/eBird).
Pas postnupcial, almenys present entre el 6-IX amb 2 ex. al pla d'Aubarca (MAR, YAR, SEP, ESR, ALB) fins al 21-IX (7 ex.) (YAR/eBird).
- Formentera:** Pas prenupcial, l'1-V amb 1 ex. (VBM/Observation).
Pas postnupcial, el 22-XI amb 1 ex. a es Brols (KLA).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamà-necs (EI). Tarabilla común. European Stonechat

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO-CA-DR). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Albufereta. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i **30** parelles. Observació de joves a partir del 13-VI fins al 13-VII (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 2-VI fins al 3-VII (RES, VIC, PNAM).

Llucmajor. Construcció de nius i cants a partir del 16-III, joves del 17-IV (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 29-IV (2 ex.) fins a l'1-V (2 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, primera cita el 21-VIII amb 1 ex. (HZG/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, el 17-X amb 1 femella (VNL/Observation).

Menorca: Observació de polls nounats el 2-VI al camí de Cavalls (Maó) (SRS/eBird).

Eivissa: Reproducció, un adult amb aliment el 27-V al pla de Sant Mateu (GAB/eBird).

Formentera: Pas postnupcial, el 26-X (1 ex.) al cap de Berberia (DBK/Observation).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 16-III (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 8-IV (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (BAZ), i el 9-IV (1 ex.) a Cales de Manacor (DMT/Observation).

Darrers registres el 15-V (1 ex.) a sa Marina Gran (Santanyí) (TOM/eBird), el 14-V (1 ex.) a l'Albufereta (VGN/Observation), i el 6-V (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM). Un màxim de 7 ex. a S'Albufera (RES, VIC, PNAM), i 15 ex. agrupats a la punta de sa Galera (Portocolom) el 24-IV (MTA/eBird).

Reproducció,enguany almenys s'han detectat **18** territoris de nidificació:

Puig Major, Escorca. Identificats 10 territoris (GON).

Puig de Massanella, Escorca. Localitzats 7 territoris (GON, JMO).

Puig des Teix, Bunyola. 1 femella o juvenil el 18-VIII (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 29-VIII a l'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, RNSA) i a Ariant (Pollença) amb 1 ex. (GON), el

29-VIII a Lluçmajor (2 ex.) i a Felanitx (3 ex.) (JMO/Observation), i el 30-VIII (5 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL). Darreres cites el 16-XI (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), l'11-XI (2 ex.) a sa Barrala (Campos) (RES/eBird), el 3-XI (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 3-XI (1 ex.) a Mondragó (AMG), i el 2-XI (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Uns màxims de 18 ex. a es Blanquer de Maria el 14-IX (RES/eBird), 17 ex. a sa Barrala (Campos) el 2-X (BEN/eBird), 13 ex. al pla de Vilafranca el 7-X (RES/eBird), i un grup de 12 ex. a l'aeròdrom de Binissalem el 21-X (DAZ-ZMR/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (4 ex.) fins al 25-V amb 1 mascle (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 24-VIII amb 2 joves (HZG/Observation) fins al 27-IX amb 5 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: pas prenupcial, el 24-IV amb 1 ex. (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 5-IX (2 ex.) i fins al 20-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, **60** ex. en pas el 29-IV al camí de Tramuntana (es Mercadal) (LIG, PIR), nou rècord a Balears l'anterior era de 33 ex. el IX-2013 a Calvia (N. de l'ed.), i 1 ex. el 28-V a Son Bou (Alaior) (CAU).

Pas postnupcial, el 28-VIII amb 1 ex. a es Prat (Maó) (CAO), i el 4-XI (1 ex.) a Son Sanxo (Alaior) (CAU, VLN). Un màxim de 30 ex. el 16 i 18-X (10:00 i 8:04 h) a punta Nati (Ciutadella) (NCS-PPL/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 24-III (2 ex.) a ses Salines (YAR). Darrer el 12-IV amb 20 ex. sedimentats al pla de Sant Mateu (SEP/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 29-VIII (2 ex.) a Santa Eulària (FKN/Observation), i fins al 12-XI (1 ex.) a un conreu a ses Salines (YAR/eBird). Un màxim de 35 ex. forta entrada a l'aeroport d'Eivissa el 20-IX (YAR/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, almenys present entre el 23-IV amb un bon pas de 40 ex. a l'estany des Peix (ABR/eBird), i fins al 27-IV (1 ex.) (VBM/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-X al cap de Berberia (DBK/Observation).

***Oenanthe oenanthe leucorhoa*.** Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pla de Vilafranca. En un grup **13** ex. de coabllancs una d'elles visiblement més gran en comparació directa, i amb tons vermellosos extensos i marcats. Franja negra caudal ampla. Possible ssp. *leucorhoa*, el 7-X (RES/eBird).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline Wheatear

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica. Desert Wheatear

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia. Western Black-eared Wheatear

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia i subespècies.

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV amb 1 mascle (MTA/eBird), fins al 29-IV (1 ex.) (GORA).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 24-IV (1 ex.) fins a l'11-V ambdós a ses Salines (Sant Josep) (RGZ-SEP/eBird).

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*). Coablanca ros, coablanca rossa oriental (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared Wheatear

Estatus: accidental (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: Pas prenupcial, 1 mascle capturat per anellament l'10-IV. Primera cita a Menorca.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra. Black Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat liri (EI-FO). Gorrión chillón. Rock Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME-CA). Falta informació.

Selecció: reproducció, noves localitats, i dades d'interès.

Mallorca: Cap de ses Salines. 1 ex. al freu de Cabrera el 10-I i 30 ex. el 7-IX (MON).

Marina Gran, Santanyí. Un màxim de 5 ex. el 14-II i 6 ex. el 18-IX (SOL/eBird).

Cap Blanc, Lluçmajor. Primers cants el 26-IV (LRN/eBird). Uns màxims de 24 adults en àrea de cria el 3-V (JMO/Observation), i 16 ex. en àrea de cria el 30-V (SOL/eBird).

Cap Regana, Lluçmajor. Un màxim de 15 adults en àrea de cria el 3-V (JMO/Observation).

Mortitx, Escorca. Sentit 1 ex. el 21-V (DLG/eBird).

Cabrera: observat i sentit fins a 7 ex. el 3-V (JMO/Observation).

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Un màxim de 25 ex. el 28-I (YAR/eBird), i 15 ex. el 19-IV (SEP-YAR/eBird).

Sant Josep. Un màxim de 50 ex. el 2-III (STK/Observation).

Sant Antoni de Portmany. 1 ex. a una petita colònia reproductora el 5-VI (SEP/eBird), i un grup compacte 37 ex. el 6-X (YAR/eBird).

Formentera: Punta Prima, Sant Lluís, 2 ex. el 30-V i 3 ex. el 3-VI (MCL/eBird).

Cap de la Mola. Un màxim de 20 ex. el 23-X (KLA).

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat gal-tanegre (EI). Gorrió molinero. Eurasian Tree Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant escàs (CA-DR), i rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Campus de la UIB, Palma. Construcció de nius a partir del 10-V (ZMR/eBird).

Un màxim d'un grup de 14 ex. a sa Barrala (Campos) el 30-XII (RES- LPV-BEN-MAC/eBird).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrió moruno. Spanish Sparrow

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrió comú. House Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant, escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 50 i **75** parelles. Observació de joves a partir del 13-VII (RES, VIC, RNSA).

Lluçmajor. Primers volanders a partir del 27-IV (GRD).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 15-VII (RES, VIC, PNAM).

Gotmar, Pollença. Un màxim de 225 ex. el 17-I (RES/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. Uns màxims de 335 ex. el 27-IX, 485 ex. el 27-X, entre ells, tres grans grups de 125 + 150 + 150 ex. alimentant-se a prop de la zona de Cas Saboners (BEN/eBird).

Eivissa: Illot des Bosc (Sant Josep). Probable nucli reproductor amb diferents ex. el 19-IV (MAR).
Santa Eulalia (Ciutat). Un màxim de 1.000 ex. el 24-VIII (FKN/Observation).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME).

Gorrión alpino. White-winged Snowfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral. Common Waxbill

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A causa del seu potencial colonitzador i de constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino. Alpine Accentor

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA) i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: hivernada, darrera cita l'11-II amb 1 ex. a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAZ).

Pas postnupcial, primer registre el 21-XI amb 3 ex. a l'embassament de Cúber (BAU).

Prunella modularis. Xalambri. Acentor común. Dunnock

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrera cita el 26-II amb 1 ex. a Felanitx (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-X amb 1 ex. reclamant constantment a Son Hortolà (Calvià) (BEN/eBird), el 9-X (1 ex.) a Sant Llorenç (SCH/Observation), i el 26-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: hivernada, darrera cita el 26-I amb 2 ex. (JMO/Observation).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).
Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 16-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 3-III (2 ex.) a l'Albufereta, i el 7-III (3 ex.) al Salobrar de Campos (BAU). Un màxim de 16 ex. a Ariant (Pollença) el 13-IV (GON).

Darreres cites el 2-VI (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 30-V amb 1 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (ZMR-DAZ/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 19-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un màxim de 56 ex. el 2-IX al camp de polo a sa Barrala (Campos) (RES/eBird).

Darrers registres el 5-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 30-IX amb 50 ex. en grups dispersos pel camp a les basses de Magaluf (Calvià) (BEN/eBird).

Hivernada, 1 ex. el 15-XII al torrent de Bàrbara (Palma) (BUS). Cita excepcional (LOP).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 14-IV (3 ex.) (MTA/eBird) fins al 17-V (1 ex.) (BST/Observation). Un màxim de 12 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (15 ex.) fins al 20-IX (15 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, **573** aus detectades entre 5-IX i 13-X (JMO, RES).

Menorca: Pas prenupcial, el 15-V (18 ex.) a la crtra. de Favartx a Mon-gofre Vell (Maó) (FRX/eBird), i 1 ex. el 28-V a Son Bou (Alai-or) (CAU).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-VII a cala Molí (es Mercadal) (VLN), i el 7-IX (9 ex.) al prat de Son Bou (Alai-or) (BTR/eBird).

Aire: Pas prenupcial, el 13-IV amb 69 ex. entrada més forta al matí i a mesura que va passant el dia va disminuint, i el 15-IV amb 29 ex. entrada pel matí (CVR-ACV-MQL/eBird; AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 25-II (1 ex.) a ses Salines (YAR). Pas postnupcial, darrer registre l'1-X amb 60 ex. en diferents grups compactes a l'aeroport d'Eivissa (YAR/eBird).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 15-III (1 ex.) a l'Albufereta (BAZ/eBird), el 23-III al Salobrar de Campos (1 ex.) (TOM/eBird) i a Son Bosc (Muro) amb 1 ex., i el 25-III (1 ex.) a sa Barrala (Campos) (MAC/eBird).

Darrer registre el 2-IV (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (VAS/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 24-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR/eBird).

***Motacilla flava flava*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 2-IV (2 ex.) a Son Bosc (Muro) (VAS/eBird), i darrer el 5-IV (11 ex.) a s'Albufera (TOM/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, tres regisres, 3 ex. el 14-IV (MTA/eBird), 1 ex. el 30-IV (GORA), i 5 ex. l'11-V (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, el 23-IX un esbart de 16 ex. de las subespècies *flava* i *flavissima* (BAC, GRD).

***Motacilla flava flavissima*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: Pas postnupcial, el 23-IX un esbart de **16** ex. de las subespècies *flavissima* i *flava* (BAC, GRD).

***Motacilla flava iberiae*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 10-III a sa Casa Blanca (Palma) amb 1 ex. i al prat de Sant Jordi (Palma) amb 1 ex. (ZMR/eBird), el 17-III (1 ex.) a es Blanquer de Maria (VAS/eBird), i el 25-III (1 ex.) a s'Albufereta i altre a l'Albufereta (BAZ/eBird).

Reproducció. S'Albufera. Enguany hi ha criat entre 150 i **200** parelles. Observació de joves a partir del 3-VI (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Enguany hi ha criat entre 25 i **30** parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Observació de juvenils a partir del

9-VI (MAC-ZMR/eBird).

Es Salobrar, Campos. Nidificant, primer cita el el 25-III amb 4 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: prenupcial, primera cita el 14-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird). Un màxim de un grup 14 ex. el 29-IV al pla de Sant Mateu (YAR/eBird).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, tan sols tres cites, el 23-IV (1 ex.) al Clot d'Albarca (Escorca), el 5-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (ZMR-ZMM/eBird), el 30-V (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (DAZ-ZMR/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 mascles presents el 22 i 23-IV (LPV-CBL/eBird), 3 mascles presents els dies 30-IV i 1-V (GORA), i 1 ex. l'11-V (JMO/Observation) i 17-V (BST/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 14-V a l'Alquerieta Vell (Ciutadella) (CAO).

Aire: Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 6-V (MLD/eBird; AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 29-III (1 ex.) al pla d'Aubarca (MAR), i el 18-V (1 ex.) a Sant Josep (VBN/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V (VBM/Observation).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera balcànica. Western Yellow Wagtail

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: basses de Lluriach, es Mercadal, 1 mascle el 19-III. Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina. Citrine Wagtail

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña. Grey Wagtail

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 18-II (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (ZMR), el 17-II (4 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (BEN/eBird), el 15-II (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 12-II (1 ex.) al torrent de sa Riera (Palma) (SAS).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-IX (1 ex.) a Santanyí (JMO/Observation), el 3-X (1 ex.) a Esporles (GRD), i l'11-X amb un grup de 9 ex. en vol a Calvià (BEN/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera el 22-V amb 1 ex. (PTR/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 27-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primera cita el 9-X amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, 2 ex. el 30-IX a es Canutells (Maó) (CAU). Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 12-XI (LIG, PIR). Golf de Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 12-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 7-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (PRG).

Pas postnupcial, primer registre el 5-X (1 ex.) a Sant Joan (SDW/Observation).

***Motacilla alba*.** Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant abundant, i rar (CA-DR). Migrant abundant, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, subespècies i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 3.500 ex. al dormidor al port de Portocolom (Felanitx) el 22-II, i 275 ex. en grans grups a sa Barrala (Campos) el 7-I (RES/eBird).

Pas prenupcial, darrers registres el 4-V (1 ex.) a s'Albufera (MRS/Observation), el 3-V (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (FTN/eBird), i el 14-IV (1 ex.) a l'Albufereta (BAU).

Presència primaveral, present del 26-V amb 2 ex. fins el 28-VI amb 1 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (DAZ-ZMR/eBird),

Pas postnupcial, primeres cites el 4-X (1 ex.) a l'Albufereta (DSM/Observation), el 8-X a Sant Llorenç (1 ex.) (SCH/Observation) i a Banyalbufar (1 ex.) (DSM/Observation), i el 12-X (1 ex.) a Palma (MMA). Darrera cita el 4-XI amb 5 ex. sobrevolant per demunt la mar al Port des Canonge a les 9:00 h (RAMM).

Hivernada, uns màxims de 2.000 ex. al Moll Vell (Port de Palma) el 4-XI (ZMR/eBird), 700 ex. a un conreu llaurat al pla de Vilafranca el 30-XII (BEN-LPV-MAC/eBird), 160 ex. a ses Basses de Magaluf-Cas Saboner (Calvià) el 27-X (BEN/eBird), 115 ex. volant al dormidor de s'Albufera el 25-XI (HIN-LOP/eBird), 70 ex. al camp de polo de sa Barrala (Campos) el 3-XII (MAC/eBird), i 60 ex. a l'aeròdrom de

Binissalem el 21-X (ZMR-DAZ/eBird).

Cabrera: postnupcial, 11 ex. en vol cap S el 8-XI (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, darreres cites el 28-V (1 ex.) a l'Albufera des Grau (Maó) (TPP/eBird), i el 30-IV (1 ex.) a ses Salines de Mongofre (Maó) (VLN, CAU).

Pas postnupcial, primer registre el 16-X (1 ex.) a punta Nati (Ciutadella) (NCS/eBird).

Eivissa: Postnupcial, primer registre el 20-X (1 ex.) al prat de ses Monges (YAR). Uns màxims de 200 ex. a Santa Eulàlia (Ciutat) el 3-XI, 200 ex. a Sant Joan el 16-XI (SDW/Observation), i 58 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 24-XI (BAZ/eBird).

Formentera: tan sols 1 ex. a tota l'illa el 25-II (KLA).

***Anthus richardi*.** Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard. Richard's Pipit

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus campestris*.** Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre. Tawny Pipit

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO), escàs (EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (7 ex.) a cap Blanc (Llucmajor) (BAZ), el 16-IV (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (LMR/Observation), i el 17-IV (sentit 1 ex.) a Llucmajor (JMO/Observation).

Reproducció, construcció de nius a partir del 25-IV al camí de Son Fangós (Palma) (MCM/eBird).

Puig d'en Galileu, Escorca. 1 adult amb aliment a la casa de neu den Galileu el 13-VII (JMO/Observation).

Pas postnupcial, darrer registre el 30-VIII (6 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL), i el 23-VIII amb 1 jove al cap de ses Salines (Santanyí) (HZG/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (1 ex.) fins al 20-IX (3 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, el 5-IX (1 ex.) (JMO/Observation), i el 23-IX (1 ex.) (BAC, GRD).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 26-III (1 ex.) a punta Grossa (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: Prenupcial, 1 ex. l'1-IV a Sant Josep (ABS).

Formentera: 1 ex. el 27-IV (VBM/Observation), i el 17-VI amb 1 mascle cantant al far de la Mola (SEP/eBird).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú. Meadow Pipit

Estatus: hivernant abundant, escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), escàs (CA), i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia, màxims i dormidors.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 110 ex. a Barrala (Campos) el 4-II (LOP-MCM/eBird), i 55 ex. a l'Albufereta el 8-II (RES/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites el 13-IV (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 5-IV (1 ex.) a Porto Petro (GRL), i el 4-IV a Capdepera (2 ex.) (DMT/Observation) i a s'Albufera (1 ex.) (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 18-X amb 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 19-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 23-X (15 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 25-X (70 ex.) a l'Albufereta (BEN/eBird). Un màxim de 200 ex. a l'aeròdrom de Son Bonet (Marratxí) el 27-X (MCM/eBird).

Hivernada, uns màxims de **360** ex. el 30-XII (LPV-RES-BEN-MAC/eBird) i 265 ex. el 26-XI (MAC-BEN/eBird), ambdós entre el camp de polo i sa Barrala (Campos). 100 ex. arribant en grups al dormidor al Salobrar de Campos l'11-XI (RES/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 24 ex. en vol cap al S el 8-XI (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 62 ex. el 19-III al pla de Sant Mateu (YAR/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 9-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

Formentera: Postnupcial, el 21-X (1 ex.) al cap de Berberia (MAR).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo. Tree Pipit

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (sentit 1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 16-IV amb un grup de 12 ex. que descansa a les figues i baixant regularment al terra per alimentar-se al camí de Llenaire (Pollença) (HRN/eBird), el 16-IV (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (BAZ, PAM), i el 17-IV (2 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation).

Darreres cites el 18-V (1 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation), el 3-V (2 ex.) a Galatzó (Calvià) (MUN, PAM), i el 3-V (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 22-VIII amb 1 ex. al pinaret a s'Albufera, el 25-VIII amb 1 ex. reclamant ja

gairebé de matinada al Serral de ses Monges (Inca) (RES/eBird), i el 29-VIII (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Darreres cites el 28-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 26-IX (1 ex.) a Llucmajor (JMO/Observation), i el 17-IX (1 ex.) a Pollença (LVE/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 31-III amb 1 ex. a l'hort del port (VGS/eBird) fins al 11-V (2 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 4 ex. el 29-IV (GORA).

Pas postnupcial, almenys present entre el 15-IX (2 ex.) fins al 27-IX (4 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 31-III (1 ex.) fins al 26-IV (1 ex.) (JMO-SCH/Observation).

Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, amb **136** aus, primers ex. la nit del 9 a 10-IX i darrers la nit del 16 a 17-X, ha estat una de les espècies més detectades. Igual que va passar amb *Motacilla flava*, el nombre de deteccions ha augmentat considerablement aquesta tardor respecte d'anys anteriors. Hi va haver 2 pics de pas, la nit del 9 a 10-IX i un altre la nit del 16 a 17-X (JMO, RES).

Darrera observació el 19-X amb 1 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, el 22-VIII (1 ex.) a ses Salines d'Addaia i Mongofre (es Mercadal i Maó) (BAZ/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV a conreus des Codolar a ses Salines (MAR).

Pas postnupcial, almenys present entre el 31-X (1 ex.) fins al 30-XI (1 ex.) (SDW/Observation). Aquesta darrera cita és molt tardana i se surt del rang fenològic (LOP).

***Anthus hodgsoni*.** Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES). Olive-backed Pipit

Estatus: divagant (ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: **1** ex. va ser detectat la matinada del 16-IV i **1** altre, realment tardà, la matinada del 16-V. Segona i tercera cita per a l'illa, l'anterior va ser a X-2022.

Menorca: Ciutadella. **1** ex. es fotografiat el 23-IV.

Registres pendents d'homologació i per al darrer homologat pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Anthus cervinus*.** Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo. Red-throated Pipit

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, el 7-I amb **1** ex. junts a *A. pratensis* a sa Barrala (Campos) (RES/eBird). Tercer any consecutiu que hiverna Mallorca, les anteriors (2x 23-XII-2021/MA; 3x-1x 2-1-I-2022/MA) (N. de l'ed.).

Pas prenupcial. Primera cita el 20-IV amb 1 ex. a l'Albufereta, i darrera el 4-V (**2** ex.) al camí dels Braçals (Alcúdia) (RES/eBird).

Pas postnupcial. **2** ex. el 17-X a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i 2 ex. el 31-X a sa Barrala (Campos) (MAC-BEN-SOL/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/n: **1** ex. va ser gravat la nit del 31-III a l'1-IV. Es tracta ja de la cinquena gravació d'aquesta espècie a l'illa (1 ex. el 2021, 3 ex. el 2022, 1 ex. el 2023/ Nocomig) (JMO, RES).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino. Water Pipit

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 15-III (1 ex.) a l'Albufereta, i l'1-III (6 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Pas postnupcial, primers registres el 13-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 28-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 21-XI (2 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer registre el 4-IV (1 ex.) a Sant Josep (DGR/Observation).

Pas postnupcial, primera cita el 23-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero. European Rock Pipit

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** ex. amb *A. pratensis* el 31-X. Per a més informació d'aquests registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-DR) i escàs (CA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Reproducció, primers cants a partir del 10-II a Felanitx (JMO/Observation).

Embassament de Cúber, Escorca. 4 joves acabats de sortir del niu el 12-VI (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita l'1-V (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. el 30-IV (GORA).

Pas postnupcial, 11 ex. en vol cap al S el 8-XI (JMO/Observation).

Eivissa: Postnupcial, 1 ex. el 5-XI a la torre d'en Valls (Sant Eulària) (YAR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real. Brambling

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: Hivernada, darrera cita el 22-I amb 1 ex. alimentant-se en un petit prat herbaci dins d'un grup mixt d'uns 40 fringíl·lids (amb cadernerres, verderols, gafarrons i pinsans comuns) a la vall d'Orient (Bunyola) (GRD).

Pas postnupcial, primeres cites el 4-XII amb 1 ex. dins un grup de *Fringilla coelebs* a Mortitx (Escorca) (DDR-LSS/eBird), i el 19-XII amb 1 ex. volant i reclamant junt a un *Fringilla coelebs* a Calvià (BEN/eBird).

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 15-II (JMO/Observation).

Pas postnupcial, el 8-XI amb 1 ex. volant cap al S (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada, 3 ex. a Lluriach (es Mercadal) el 27-XII (LIG, PIR, MRH).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo. Hawfinch

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME-CA-DR) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO, i dades d'interès (sobre quin arbre està posat alimentant-se).

Mallorca: hivernada, darrer registre el 21-III sentit 1 ex. a la vall d'Orient (Bunyola) (ZMR/eBird), el 17-III (3 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 12-II amb 1 femella a una menjadora a es Capdellà (Calvià) (SOL/eBird). Un màxim de 13 ex. al mateix arbre el 3-I a la Vall d'Orient (MAC/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, molt poques cites aquesta tardor, només 2 aus les nits: 1 ex. del 26 a 27-IX i 1 ex. del 12 a 13-X (JMO, RES).

Menorca: Hivernada, 12 ex. el 26-II a ses Salines de Mongofre (es Mercadal) (VLN, VEG, CAU).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común. Eurasian Bullfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME).
Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. de primer any el 27-IX.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón. European Greenfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-CA) i escàs (FO-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta. Enguany hi han criat entre 30 i 50 parelles. Observació de joves fins al 13-VII (RES, VIC, RNSA). S'Albufera. Observació de joves a partir del 14-VI (RES, VIC, PNAM).

Petra. Un màxim de 25 ex. el 18-III (BAU).

Cabrera: uns màxims de 30 ex. el 30-IV i 1-V (GORA). Observació de joves a partir del 23-V (JMO/Observation).

Sa Dragonera: un màxim de 15 ex. el 9-X (JMO/Observation).

Menorca: un màxim de 60 ex. el 5-IX al barranc de Cala'n Porter (Alaior) (BTR/eBird).

Eivissa: un màxim de 10 ex. a es Amunts el 22-III (BSS/Observation).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común. Common Linnet

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 40 ex. a l'Albufereta el 22-III (RES, VIC, RNSA).

Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de joves a partir del 13-VI (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 14-VI (RES, VIC, PNAM).

Llucmajor. Observació de joves a partir del 27-VI (JMO/Observation).

Postnupcial. Sa Barrala (Campos), un màxim de **300** ex. el 21-XI (BEN/eBird).

Cabrera: Observació de joves a partir del 12-IV fins al 23-V (JMO/Observation).

Eivissa: Un màxim de 100 ex. a Sant Joan el 25-X (DBK/Observation).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín. Common Redpoll

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto. Red Crossbill

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant rar (CA). Accidental (ME-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Reproducció. 2 juvenils demanen menjar a una femella a es Caló de Farrutx (Artá) el 8-III (GON).

Embassament de Cúber, Escorca. Els adults amb els joves volant de pi en pi (5 ex.) el 15-VI (CSN).

Cabrera: darrera cita el 29-IV amb **1** ex., primera vegada que es publica una cita a l'abril a l'illa (GORA).

Sa Dragonera: almenys present entre el 29-III (1 mascle) fins al 10-V (5 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 12:00 h/n, amb 1 ex. la nit del 6 al 7-XI i **1** ex. la nit del 13 al 14-XI. És la tercera i quarta vegada que registrem aquesta espècie durant la migració activa usant Nocmig (els primers registres daten d'octubre del 2021). Cal esmentar especialment el registre del 14 de novembre, que mostra un sonograma que coincideix amb el de la subpoblació dels Pirineus (anomenat tipus N12 a ROCHEFORT (2021)) (JMO, RES).

Eivissa: cap Llentrisca, Sant Josep. Un màxim de 15 ex. el 15-X (SDW/Observation).

Carduelis carduelis. Cadenera. Jilguero. European Goldfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant, moderat (FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA).

- Selecció:** reproducció i dades d'interès.
- Mallorca:** Reproducció, Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de joves fins al 13-VII (RES, VIC, RNSA).
S'Albufera. Observació de joves a partir de l'11-V fins al 3-VI (RES, VIC, PNAM).
Son Bosc, Muro. Observació de joves a partir del 13-V (PEOVAS/eBird).
Basses de Magaluf, Calvià. Un grup enorme de **320** ex. a Cas Saboners el 30-IX (BEN/eBird).
- Cabrera:** un màxim de 3 ex. el 29-IV (GORA).
- Eivissa:** Reproducció, primers cants a partir del 27-III al cap Llentrisca (Sant Josep) (BSS/Observation), primers adults alimentant polls el 5-V a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird), i joves el 27-V a Portinatx (ALX/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Lluçaret (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano. Citril Finch
Estatus: accidental (MA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo. European Serin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO), escàs (DR), i rar (CA). Hivernant abundant (EI), escàs (MA-ME), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos. Un màxim de 95 ex. el 5-I (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darreres cites l'1-IV amb 5 ex. a la talaia d'Albercutx (GORA).

Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 30 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA).

Felanitx. Primers cants a partir del 10-II (JMO/Observation).

Palma. Primers joves volanders coacurts el 18-IV a Son Pacs (MMA).

Cabrera: hivernada, el 26-I amb 1 ex. (JMO/Observation).

Prenupcial, almenys present entre el 29-IV (5 ex.) (GORA) i el 23-V (1 mascle) (JMO/Observation).

Postnupcial, 1 ex. el 16-IX (JMO/Observation).

Eivissa: Sant Josep. Primers cants el 2-IV (DGR/Observation).

Ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 44 ex. el 24-XI (BAZ).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano. Eurasian Siskin

Estatus: hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migra-
grant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Cria espo-
ràdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 14-II amb 3 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darreres cites el 23-IV amb 1 ex. a la vall de Bóquer (Pollença) (HRN/eBird), el 4-IV (6 ex.) a les Coves Blanques (Pollença) (CPE/eBird), i el 30-III (2 ex.) al camí de ses Tres Creus (Sóller) (LRN/eBird). Un màxim d'un grup de 8 ex. reclamant a la platja de Formentor (Pollença) el 24-III (CLY/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 5-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; BEN/eBird), el 6-X (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (BEN/eBird), i el 9-X (2 ex.) a Pollença (BAC, GRD). Un màxim de (45 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) el 17-X (PCH/eBird).

Cap de ses Salines. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, des del 14-X (3 ex.) fins al 18-X (2 ex. reclamant) (MON; MOU-HIN-BEN/eBird).

Hivernada, Un màxim de 68 ex. a sa Comuna de Bunyola el 28-XI (RES/eBird), 36 ex. a s'Evangèlica (Andratx) el 19-XI i 13-XII (BAZ/eBird), i 23 ex. a una menjadora-abeurador a es Capdellà (Calvià) el 22-XII (SOL/eBird).

Cabrera: Pas postnupcial, 2 ex. el 8 i 9-XI (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. en un grupet de *Chloris chloris* el 23-V (RES/eBird).

Postnupcial, almenys present entre el 9-X amb 1 ex. (JMO/Observation) fins al 26-X (4 ex.) (NIC/eBird). Un màxim de 15 ex. el 22-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 8-X amb 2 ex. a Son Saura (es Mercadal) (CAU, VLN).

Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 28-III (3 ex.) a sa Carroca (Sant Josep) (SEP/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 9-X (1 ex.) a Sant Josep (SDW/Observation), i el 16-X (1 ex.) a Santa Eulària (GAB). Un màxim d'un grup de 40 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 31-X (SEP/eBird).

Hivernada, uns màxims d'un grup de 30 ex. a Sant Joan el 28-XI (SDW/Observation), i 27 ex. a Can Guerxo (Eivissa) el 20-XII (GUI-RMN/eBird).

Formentera: Pas postnupcial, 1 ex. el 21-X al cap de Berberia (MAR).

***Calcarius lapponicus*.** Hortolà de Lapònia. Escribano lapón. Lapland Longspur

Estatus: accidental (Ma-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival.
Snow Bunting

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sùl·lera (ME). Triguero. Corn Bunting

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 50 ex. entre diversos grups a es Blanquer de Maria el 4-I (RES/eBird), i **127** ex. a sa Barrala (Campos) el 30-XII (MAC-RES-LPV-BEN/eBird).
Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 15 i **20** parelles (RES, VIC, RNSA).
Pla de Vilafranca. Un màxim de 38 ex. en tota l'àrea el 25-III (MAC/eBird).

Pas prenupcial, primera cita el 20-IV (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA), i el 22-IV (1 ex.) al far de Formentor (Pollença) (BAZ).

Postnupcial, un grup de 100 ex. alimentant-se a sa Barrala el 12-IX (SOL/eBird).

Es Blanquer de Maria. Un màxim de 46 ex. en dos grups el 20-X (RES/eBird).

Albufereta. 45 ex. el 25-X (BEN/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 29-IV amb 9 ex. (GORA) fins al 17-V (10 ex.) (BST/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 20 ex. el 10-V (JMO/Observation).

Menorca: un màxim de 70 ex. el 29-VII als conreus del camí a punta Nati (Ciudadella) (TOP/Observation).

Eivissa: illot des Bosc, Sant Josep. 1 ex. el 19-IV (MAR).

Sant Joan. Un màxim de 15 ex. el 16-XI (SDW/Observation).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Yellowhammer

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-CA-DR). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall d'Orient, Bunyola. Present **1** ex. el 3 i 4-I.

Mortitx, Escorca. **1** ex. el 6-XII.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco.
Pine Bunting

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).

Escribano montesino. Rock Bunting

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano. Ortolan Bunting

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO-CA), i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia.

Cabrera: Pas prenupcial, 2 femelles el 30-IV (MAC-ZMR-LPV/eBird), i 3 ex. (2 juvenils, 1 ♂) l'1-V (LPV-TOM-DVS-SOL/eBird; GORA).

Pas postnupcial, el 16-IX amb 1 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 10:00 h/pre. i 12:00 h/post.: Pas prenupcial, 1 au va ser detectada en pas la nit del 16 al 17-IV i 1 altra la nit del 4 al 5-V; Pas postnupcial, fins a 5 aus gravades durant la nit: 2 aus del 6 a 7-IX, 2 ex. del 30-IX a 1-X, i 1 ex. del 9 a 10-X (JMO, RES).

Pas prenupcial, 1 femella el 10-V (JMO/Observation).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento. Cretzschmar's Bunting

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirulus. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño. Cirl Bunting

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME-CA-DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: hivernada, uns màxims de 55 ex. el 4-I, i 15 ex. el 3-XII a la vall d'Orient (Bunyola) (RES/eBird).

Mortitx, Escorca. Uns màxims de 22 ex. el 15-I, i 32 ex. el 12-XII (RES/eBird).

Felanitx. 30 ex. el 6-II (JMO/Observation).

Reproducció, observació de polls a partir del 31-V a Felanitx (JMO/Observation).

Vall d'Ariant, Pollença. Abundància al llarg del camí de pujada a la vall. Es comptabilitzen 13 individus en dos grups de 9 i 4 ex. al llarg d'un transecte de 2,08 km (IKA= 6,25 indv/Km) el 9-X un dia molt calorós (BAC, GRD).

Eivissa: Santa Eulària. Un màxim de 8 ex. l'11-V (KKD/Observation).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).

Escribano pigmeo. Little Bunting

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 20-III a s'Albufera.
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 20-IX i 1 altre el 27-IX.
 Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Emberiza rustica*.** Hortolà rústic, Escribano rústico. Rustic Bunting
Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza aureola*.** Hortolà caranegre, Escribano aureolado. Yellow-breasted Bunting
Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza melanocephala*.** Hortolà capnegre, Escribano cabecinegro. Black-headed Bunting
Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza schoeniclus*.** Hortolà de canyet, Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i màxims a dormidors.
Mallorca: hivernada. Albufereta, màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufereta	2	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	5

S'Albufera. 4 ex. el 13-I (JMO/Observation).
 Sa Barrala, Campos. Un màxim de **77** ex. el 30-XII (BEN-RES-MAC-LPV/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 12:00 h/n, amb 5 aus entre les nits del 7 a 8-XI i 13 a 14-XI (JMO, RES).

Menorca: hivernada, 3 ex. el 15-I a Son Boter (Alaior) (LIG, PIR).
Pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV a Son Saura (es Mercadal) (VLN, CAU).
Pas postnupcial, 40 ex. el 12-XI al golf de Son Parc (es Mercadal) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, el 21-X amb 2 ex. al pla d'Aubarca (YAR).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA E

Coscoroba coscoroba. Cigne coscoraba. Cisne coscoraba, Coscoroba Swan

Neotropical

Mallorca: Present 1 ex. des del 8-IV-2022 fins al 31-XII-2023, a les zones humides del nord, Albufereta, i Prat de Maristany (BEN-HIN-TOM-DAZ-ZMR-TOM-MAC-LPV/eBird).

Cygnus atratus. Cigne negre. Cisne negro. Black Swan

Australàsia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. des del 19 al 30-X (RES, VIC, PNAM).
Albufereta. 1 ex. el 28-IX (GLB/eBird).

Tadorna cana. Ànnera sud-africà. Tarro sudafricano. South African Shelduck

Afrotropical.

Mallorca: Present 1 ex. des del 14-XI-2022 fins al 14-VIII-2023 (MUN, PAM, MOU), a les zones humides de s'Albufera i bassa de Can Guidet.

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico. Muscovy Duck

Neotropical.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Costa de Son Real, Santa Margalida. 8 ex. el 25-II (MAC/eBird).
Golfs de Son Muntaner i Son Vida (Palma). 2 ex. el 5-III (BAZ/eBird).
Porto Petro. 1 ex. el 5-IV (GRL).
Pla de Vilafranca. 1 ex. a la depuradora el 30-IV (MAC/eBird).

Cairina moschata var. *domestica* x *Anas platyrhynchos*. Híbrid d'Ànnera muda i Cap blau. Híbrido de Pato criollo domestico y Azulón. Hybrid Muscovy Duck x Mallard

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: sa Barrala, Campos. 3 ex. l'1-VII (ZMR-DAZ/eBird).
Portopetro, Santanyí. 1 ex. el 19-VII fa un parell d'anys que en veig al port (GRL).
La Gola, Port de Pollença. Present des del 8-IX (2 ex.) (CTOG/eBird) fins al 3-X (6 ex.) (MAC-HIN/eBird).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Anade gargantillo. White-cheeked Pintail.

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del 12-V al 23-VI, i es torna a veure des del 3 al 22-IX (RES, VIC, PNAM; PEO-ZMR/eBird).

Lophura nycthemera. Faisà platejat. Faisán plateado. Silver pheasant Autòctona de la Xina i Indoxina.

Mallorca: Camí de Son Vida. 1 ex. el 17-IV (GRM/eBird).

Primera vegada que es veu en llibertat aquest faisà. Amb aquesta ja són **93** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

Pavo cristatus var. domestica. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común. Indian Peafowl

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 18-V (BAZ/eBird).

S'Albufera. Un màxim de 5 ex. el 23-V (TRB/eBird).

Pelecanus rufescens. Pelicà rosat. Pelicano rosado (ES). (Categoria D, E)

Menorca: Albufera des Grau. 1 ex. aquerenciat a la zona, descansa a un illot associat a corbs marins, amb comportament territorial davant seu, des del 6 al 14-XII (MJJ/eBird). Des d'octubre del 2020 es veu a la tardor-hivern un exemplar (probablement el mateix) escapat de la col·lecció de Réserve Africaine de Sigean, a la costa Mediterrània de França (LOP).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES) Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella de gener fins a juliol i torna el 21-X fins desembre (RES, VIC, PNAM).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris. Harris's Hawk

Neotropical i neàrtic

Mallorca: Sa Cabaneta. 1 ex. el 27-IX (HIN/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant 2023, escapat de falconeria (COFIB).

Columba livia var. domestica. Colom domèstic. Paloma bravía domestica (ES)

Mundial.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 20 parelles (RES, VIC, PNAM).

Sa Barrala, Campos. 225 ex. el 21-XI (BEN/eBird).
Bassa de Can Guidet, Palma. 300 ex. el 31-X (BEN/eBird).

***Tyto alba*.** Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2023 escapat de falconeria (COFIB).

***Cacatua galerita*.** Cacatúa de cresta groga. Cacatúa de moño amarillo.
Sulphur-crested Cockatoo

Australasia.

Eivissa: Ses Feixes, Eivissa. 1 ex. que fa anys que és a la zona del 4-I fins al 27-III (YAR/eBird).

Santa Eulària. 1 ex. el 19-V (VBN/Observation).

***Ara ambiguus*.** Guacamai verd gran. Guacamayo ambiguo. Great green macaw

Neotropical.

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 19-V (VBN/Observation).

Primera vegada que es veu en llibertat aquest guacamai de Amèrica central. Amb aquesta ja són **94** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

***Melopsittacus undulatus*.** Periquito comú. Periquito común.

Australàsia.

Mallorca: Port de Palma. 1 ex. el 15-XII (ZMR/eBird).

***Taeniopygia guttata*.** Diamant zebat. Diamante cebrado de Timor. Zebra Finch

Australàsia

Mallorca: Costitx. 3 ex. al camí de Son Bernat el 24-III (LRN/eBird). Un grup d'almenys 6 ex. de la subespècie *castanotis*, **1** construint niu a l'Observatori Astronòmic de Mallorca el 10-IV (CCR-SLL/eBird).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 290 observadors i 2) 7 institucions d'informació que han aportat registres de 2023 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions, s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions, el codi està format per quatre dígits que són les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Citau GOB Mallorca. Disponible: <https://citau.gobmallorca.com/> (Consultat: 31 de gener de 2024, 14:43 h). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

eBird. Laboratori d'Ornitologia de Cornell, Ithaca, Nova York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 31 de gener de 2024, 06:37 h (00:37 EST (NY))). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observation. Observation.org, Fundació Observation International i socis locals. Disponible: <https://observation.org/tos/>. (Consultat: 21 de gener de 2024). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observadors:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ABS	Lara Abascal	BRP	Michael Brinch-Pedersen	CBX	Antoine Cubaixo
ADD	Nick Addey	BUS	Tomàs Busquets	DVS	Sandra Davis
ALB	Balma Albalat	BST	Roberto Bustamante	DAZ	Carlos Daza
ABR	Luis Albero	CNT	Maria Cantallops	DBK	De Boeck Benoit
ACV	Ovidi Alcover	CAO	Josep Capo	BRT	Daniel Burt
ALL	Tris Allinson	CAR	Josep Esteve Cardona	DCL	Norbert De Clercq
ALX	Pascual Aleixandre	CLY	Tom Carley	DGT	Kevin De Guchtenaere
AMG	Jordi Amengual	CRA	Miguel Carreras	DGR	Ward De Groote
ASL	Julien Amsellem	CSN	David Casajuana	DLH	Lucas De las Heras
ART	Catalina Artigues	CAT	Santiago Catchot	DMR	Roan de Mars
ARZ	David Arranz	CAU	Sergi Caules	DSM	Philip De Somer
AMT	Berk & Yeliz B. Aymete	CBL	Antonio Ceballos	DWT	Jürgen de Witte
BAC	Margarida Barceló	CVR	Júlia Cerveró	DKK	Kevin Dekker
BPZ	Angel Bas-Perez	CES	Joan Cesari	DGD	Santiago Delgado
BAU	Antoni Bauzá	CHM	Paul Chapman	DMT	Wouter Desmet
BAZ	Juan José Bazán	CHS	Hayen Chris	DVT	Dirk Develter
BST	Leo van Beest	CLF	Rafel Cladera	DTZ	Fabian Dietz
BLM	Bibià Belmar	CCL	Erwin Claes	DDR	Seb Didier
BGH	Leon Berghaus	CCR	Maria Clara	DMN	Luis Alberto Domínguez
BEN	Gabriel Bernat	COL	Damià Coll	DMZ	Rafa Domínguez
BNT	Regioranger Bettina	CRV	G. Coorevits	DMQ	Lena Dominique-Nilsson
BBH	Luke Bilbrough	CPE	Richard Cope	ELS	Kevin Elsby
BSS	Roely Bos	COS	Santiago Costa	EFR	Jimmy Enfru
BTD	David Botteldoorn	CLL	Nancy & Alec Coull	ESC	Raül Escandell
BTN	Theo Bouten				

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ESP	Jaume Espinosa	JHD	Keith Jahoda	MAS	Francesc Xavier Mas
ETS	Andrea Est	JSN	Nicolas Jones	MMA	Rafel Mas
ESR	Jaume Estarellas	JNK	Jan Willem Jonkers	MMS	David Massie
FND	Toni Fernández	KTZ	Todd Katz	MTH	Ben Mattheij
FFR	Joan Antoni Ferrer	KTH	Matthias Kestenholz	MTA	Antoni Mateu
FRB	Núria Ferrer	KRL	Otto Kyrieleis	MTU	Joan Mateu
FRX	Toni Ferrer	KLA	Barbara Klahr	MLG	John Mcloughlin
FRO	Adolfo Ferrero	KKD	Diederik Kok	MCM	Miguel McMinn
FIO	Cristina Fiol	KOI	Rhona Kooi	MRB	Bernd Meier
FKN	Erik Foekens	KSS	Björn Kreis	MLD	Josu Meléndez
FOR	Alexandre Forteza	KRS	Armin Kreusel	MLR	Matthew Mellor
FTN	Paul Freestone	KND	Arturas Kundrotas	MJN	Bob Mijnen
FSR	Oier Frias	LSS	Delphine Lacuisse	MLQ	Biel Miquel
FUS	Victor Fuster	LGW	Guus Lagerwaard	MCH	Marta Mochales
GAU	Mateu Garau	LMR	Bert Lamers	MJJ	Jaime Mojao
GAB	Alberto García	LAA	Carlos Lara	MLY	Kirk Moloney
GIA	Elisa García	LIS	Jonathan Lishman	MON	Michael Montier
GCE	Eva García	LLO	Francesc Lillo	MRA	Aitor Mora
GCP	Juan A. García	LVE	Arjan Loeve	MNN	Jaime Moreno
GRM	Mario García	LRN	Antoni López-Arenas	MOL	Xavier Morell
GAR	Pere J. Garcías	LOP	Carles López-Jurado	MRS	Geert Moris
GRG	Emili Garriga	LPV	Daniel López-Velasco	JMO	Jason Moss
GTT	Maxime Gerriet	LUQ	Toni Luque	MRP	Pierre Mourier
GCL	Salvatore Giancola	LLA	Xavier Labrés	MUT	Pere Manel Mulet
GMZ	Guillermo Gómez	LIG	Galatea Lligoña	MUN	Jordi Muntaner
GON	Joan Miquel González	LLI	Yasin Lligoña	MUÑ	Antoni Muñoz
GRD	Oscar Gordo	LTZ	Lutz	MÑZ	Antonio-Román Muñoz
GRL	Ramon Grimalt	MCL	Ilya Maclean	NGK	Leo Nagelkerke
GLB	Andreas Gullberg	MSN	Peter Maessen	NPR	Douglas Napier
GUI	Ricard Gutiérrez	MAC	Josep Manchado	NMN	Christian Neumann
HNN	Noah Patrick Hearne	MCN	Steven Mancino	NCS	Ian Nicholson
HDK	Jan Hendriks	MAN	Xavier Manzano	NCL	Alex Nicoll
HNS	Carlo Hens	MCE	Marcelle	NIC	Steve Nicoll
HRN	Michael Heron	MRH	Miguel March	NRG	Jonathan Norgate
HIN	Daniel Hinckley	MRÑ	Alejandro Mariño	NLG	Gonzalo Nuñez-Lagos
HMR	Bartomeu Homar	MRZ	Ismael Martínez	OVR	Carles Oliver
HHS	Neil Hughes	MAR	Oliver Martínez	OPH	Johan Ophorst
HGS	Chris Hugosson	MLL	Victor Martínez Moll	PAL	Joan Carles Palerm
HZG	Jeffrey Huizenga	MAQ	Borja Estaban	PAM	Mika Palmer
HYD	Paul Hyde	MAQ	Marqués	PCL	Pablo Pascual
ISB	Maillard Isabelle	MMM	Andrés Mas	PPL	Silvio Paul
ICL	Francesca Iuculano			PDS	Tommy Pedersen

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
PTR	Katy Peeters	SHT	Sjouke Scholten	VCR	Fie Van Cauter
PEO	Sebastià Perelló	SDW	Michiel	VDE	Pedro van der
PZN	Noé Perez		Schoonderwoerd		Knoop
PRG	Borja Pérez	SCH	Martin & Mara	VCT	Nick Vanclooster
PIR	Roman Piris		Schultz	VGN	Jacky
PNT	Pere Joan Pont	SEP	Jordi Serapio		Vangeneugden
PDR	Ken Pride	SEN	Carles Serrano	VHT	Nel Vanhout
PRT	Clara Prieto	SER	Biel Servera	VNL	Peter Vanlommel
PRS	Simon Priestnall	SML	Benjamin	VAS	Miguel Vallespir
PCH	Taran Purchall		Simmelink	VRL	Cristina Varela
QUN	Javi Quintana	SKJ	Risto Skjernes	VEN	Lalo Ventoso
RMK	Steven Raaijmakers	SGB	Patricia Sogorb	VEG	Adria Verger
RMS	Miquel Ramis	SOL	Antoni Soler	VMR	Vincent Vermeiren
RKN	David Rankin	SLL	Eduardo Soler	VMT	Wim Vermetten
RES	Maties Rebassa	SPH	Caroline Sophie	VIA	Carla Viada
RED	Sergio Redondo	SPC	James Spencer	VIC	Pere Vicens
RSV	John Reeves	SUA	Manuel Suárez	VDA	Jose Vidal
RJN	Hennie Reijnen	STN	Mark Stenton	VLG	Diego Villalonga
RBR	Javier Robres	SWT	Gary Stewart	VLN	Rafel Villalonga
RGZ	Gonzalo Rodriguez	STK	Thijmen Stolk	VGS	Antonio Villegas
RSD	Felipe Rosado	TOM	Pere Tomas	VÑS	Mariana Viñas
RSL	Maryam Roselló	TLS	Stephen Tomlinson	WSH	Elizabeth Walsh
RRV	Mário Ruivo	TOP	Michel Top	WWK	Simon and Jill
RMN	Ramón Ruíz	TVR	Tino Tovar		Warwick
SAE	Encarna Sáez	TYS	Marina P. Tysoe	WTH	Nick Whitehouse
SLS	Sergi Sales	TRB	Jonas Traber	WLL	Rob Williams
SLB	Barbara Salvà	TRI	Rafel Triay	WLD	Mathieu Woldhuis
SNZ	Eva Sánchez	TPP	Leo Tropper	WTR	Kars Klein Wolterink
SDS	Remy Sanders	VZQ	Elena Vázquez	XMN	Joan A. Ximenis
SRS	Asier Sarasua	VDM	Igor Vandamme	YAR	Iván Yarza
SAS	Alfons Sastre	VBN	Ad van Benten	ZMR	Dani Zamora
SST	Jaume Sastre	VBM	Wendy Van Boom	ZMM	Olivia Zamora
	Garriga	VBX	Carlo van Boxel		

Institucions i altres:

Codi
AIRE

Nom

Campanya d'anellament prenupcial a l'illa de l'Aire (Menorca):

Josu Meléndez, Borja Pérez, Rober Bustamante, Lara Abascal, Raül Calderón, Raül Aymí, Jaume Duaigües, Beth Mejan, Anna G. Tortosa, Javi Moreno, Júlia Cerveró, Biel Miquel, Ovidi Alcover, Belen Colomer, Richard Barnes, Emili Garriga, Òscar García, Josep Capó, Sergi Caules, Adrià Verger

i Rafel Villalonga. Josu Meléndez, Borja Pérez, Rober Bus-tamante, Lara Abascal, Raül Calderón, Raül Aymí, Jaume Duaigües, Beth Mejan, Anna G. Tortosa, Javi Moreno, Júlia Cerveró, Biel Miquel, Ovidi Alcover, Belen Colomer, Richard Barnes, Emili Garriga, Òscar García, Josep Capó, Sergi Caules, Adrià Verger, i Rafel Villalonga.

CAPI

Cens aquàtiques Pitiüses:

Eivisa el 15-I-2023: Estaban Cardona, Oliver Martínez, Joan Carles Palerm, Balma Albalat, Lara Abascal, Roberto Bustamante, Jaume Estarellas, Carlos Lara, Ivàn Yarza, Maryam Roselló, Jaume Espinosa, i Mariana Viñas.

Formentera el 13-I-2023: Oliver Martínez, Estaban Cardona, Miquel Ramis, Santiago Costa, Jordi Serapio, i Mariana Viñas.

CTOG

Centre de Turisme Ornitològic La Gola:

Gabriel Bernat.

COFIB

Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.

GORA

Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx:

Talaia d'Albercutx i Cap de ses Salines: Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Miquel Vallespir, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Gabriel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Patrick Moussa, Antoni Soler, Martin & Mara Schultz, Steve Nicoll, i Mike Puxley.

Sortida mar en dins amb Baleària (3.03.2023): Carlos Daza, Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Sebastià Perelló, Maties Rebassa, Miguel Vallespir, i Dani Zamora,

Parc Nacional de Cabrera (29.04 - 1.05.2023): Daniel López-Velasco, Maties Rebassa, Patrick Moussa, Mika Palmer, Carlos López-Jurado, Daniel Zamora, Antoni Soler, i Carlota Viada.

GOBM

Observació d'Aus a Mallorca:

Cens aquàtiques zones sud de Mallorca (14.01.2023): Bartolomé Adrover, Josep Amengual, Cati Artigues, Marga Cardona, Pau Castell, Carlos Daza, Pablo Demangel, Unay Demangel, Pere Garcias, Oscar Gordo, Elisabet Guasp, Mabel Gutierrez, Carlos López-Jurado. Josep Manchado, Andrés Mas, Xe Mas, Neus Matamalas, Toni Mateu, Patrick Moussa, Toni Muñoz, Mika Palmer, Ana María Román, Joan Carles Salom, Josep M. Serra, Manolo Suárez, i Miguel Vara.

Cens de milana a dormidors a Mallorca (10.01.2022): Sió Coll, Antoni Fontanet, Mabel Gutierrez, Xisco Lillo, Xavi Llabrés, Jordi Muntaner, Mika Palmer, Claudia Pich, Marina P. Tysoe, Marc Melià, Jason Moss, Patrick Moussa, Francesca Riera, Álvaro Román, Jose Sacristan, Emilia Segura,

Antoni Soler, Manuel Suarez, Josep Sunyer, Pedro van der Knoop, i Pere Vicens.

NOCMIG **Migració nocturna** mitjançant escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant una mitjana de 10 h a la primavera i 12 h a la tardor: Maties Rebassa i Jason Moss.

PNAG **Parc Natural de l'Albufera des Grau:**
Naima Montes, Oscar Garcia, Adrià Verger, Sergi Caules, Emili Garriga, i Magda Seoane.

PNAM **Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:**
Maties Rebassa, i Pere Vicens.

RAMM **Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins:**
Portocolom: Pere Vicens, Amaya Caperochipi, Mabel Gutiérrez, Toni Mateu, Neus Matamalas, Tomeu Rosselló, i Jason Moss.
Port des Canonge: Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Patrick Moussa, Daniel Hinckley, Elisa García, Dani Zamora, Maties Mercè, i Jordi Muntaner.

RNSA **Reserva Natural de l'Albufereta:**
Maties Rebassa, i Pere Vicens.

UIB **Universitat de les Illes Balears.**

SEO **Sociedad Española de Ornitología** (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

MUÑOZ R., GUTIÉRREZ R., i MUNTANER J. 2023. Arribada excepcional de pingdais *Alca torda* a la mediterrània occidental i a les Illes Balears. *AOB* 37: 24-41.

MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., & CARDONA E. Censo de aves invernantes en Baleares, enero 2023. *AOB* 37: 46-65.

PARPAL L., BLASCO P., PUIG M., MAMELI U., SOLÀ J., NEGRE N., MIR, T., i MIOTA, A. 2021. Un o dos graus sí que afecten els polls de falzia *Apus apus*. COFIB 2019. *AOB* 35: 78-85.

ROCHEFORT. 2021. https://avesrares.wordpress.com/2021/02/01/crossbill-call-ty-pes-in-the-western-paelearctic-a-birders-perspective_copy/

RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Aquesta secció bibliogràfica té l'objectiu de reunir tota la informació dispersa sobre ornitologia balear que apareix publicada en altres revistes i llibres, tant de la nostra comunitat com nacionals o estrangeres, i, d'aquesta manera, fer-la més accessible a qualsevol persona interessada en l'ornitologia balear. Aquest apartat recull ressenyes breus en què es ressalten els principals resultats i s'hi aporten valoracions sobre el contingut de les publicacions rebudes a la biblioteca del GOB.

Un conjunt de col·laboradors realitzen desinteressadament aquestes notes i contribueixen amb el seu esforç a la transmissió d'informació, que podrà tenir una funció en la formació i l'actualització dels coneixements ornitològics dels membres de la nostra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors, això vol dir que no reflecteixen necessàriament el parer del GOB. Llista de col·laboradors: Rafel MAS, Carlota VIADA, i Carlos López-Jurado.

LLIBRES

Ressenya de l'Atles dels aucells nidificants a la finca pública de Galatzó

Jordi MUNTANER (ed.) 2023. Grup Local SEO-Virot Balears i Ajuntament de Calvià.

L'Atles dels aucells nidificants a la finca pública de Galatzó representa una valuosa contribució al coneixement ornitològic d'aquesta àrea específica. Publicat amb el propòsit de documentar les espècies d'aus que hi nidifiquen, aquest atles ofereix una visió detallada de la diversitat de la comunitat d'aus i els seus hàbitats dins aquesta finca pública.

Ha estat realitzat per voluntaris del grup local de SEO-Virot Balears amb el suport de l'Ajuntament de Calvià. Durant dues temporades de cria (2022-2023) s'hi han detectat 39 espècies nidificants, i s'ha constatat que algunes esperables, com el cucui, la tórtora turca, la cucullada, el rossinyol bord o la sòl·lera, no hi han nidificat aquests dos anys de intensa feina de camp. Les quadrícules amb major diversitat corresponen a zones planes i amb bones extensions de conreus.



Els resultats es mostren en 20 quadrícules d'1x1 km, és a dir, amb bastant detall atès que és una finca de 14.000 ha. Altres atles, com els dos que ha desenvolupat el GOB a l'illa de Mallorca, se solen fer en quadrícules de 10x10 km o més.

Les dades les han obtingudes una trentena d'ornitòlegs voluntaris, sota la direcció del coordinador del grup local SEO-Virot Balears, Jordi Muntaner. S'han registrat les espècies d'aus presents, els seus comportaments reproductius i els ambients en què es desenvolupen, proporcionant una base sòlida per comprendre l'ecologia i la distribució de les aus a la finca de Galatzó.

La publicació és senzilla, realitzada per l'Ajuntament de Calvià. L'obra té 56 pàgines, més les cobertes de cartolina, i està enquadernada amb dues grapes. La publicació no només presenta dades científiques, sinó que també inclou les belles il·lustracions d'un dels millors dibuixants d'aus d'Espanya, Juan Varela, que les ha cedit amablement per a aquesta publicació.

Els resultats per a cada espècie es mostren en fitxes resum que

ocupen una pàgina, en què es detallen, per començar, els aspectes generals de l'espècie, com ara el nom de l'espècie en català, llatí i castellà, la distribució mundial i a Balears, l'estatus a Balears i a Mallorca i l'estat de conservació. A continuació, cada fitxa inclou un mapa de la finca amb les quadrícules 1x1 km indicant amb cercles de mida gran aquelles quadrícules on nidifica de manera probable o segura, i amb cercles més petits on s'han trobat només indicis de reproducció possible. Sense cercle se senyalen les quadrícules on no s'ha trobat cap indicati de cria per a aquell auell en concret. Per acabar, la fitxa aporta un breu comentari sobre els resultats mostrats al mapa, en definitiva, sobre la presència de l'espècie a la finca, la seva distribució associada a qualque hàbitat en concret, etc.

En resum, un bon treball del grup local de SEO/BirdLife, que, quan es pugui tornar a repetir amb la mateixa metodologia, aportarà informació molt útil i rigorosa pel que fa a l'evolució de la comunitat ornítica de la finca pública des Galatzó de Calvià.- Carlota VIADA

ARTICLES

Local prior information and mainland overflow explain avian colonisation in a major land-bridge island

MARTÍNEZ-ABRAÍN, A., CRESPO, J. & REBASSA, M. 2023. *Journal of Biogeography* 50: 1615-1622. <https://doi.org/10.1111/jbi.14681>

El mes de maig de 2023 es publicava aquest interessant article sobre la nova colonització d'illes grosses, com és la de Mallorca, per part d'algunes espècies d'aus. Aquest treball analitza quin fet determina que sols unes espècies tinguin èxit en aquesta colonització i per això els autors analitzen tota la informació prèvia de què es disposa a la bibliografia.

La premissa dels autors és que els factors intrínsecs i extrínsecs de les espècies, així com les variables locals i regionals, són qüestions molt importants a nivell biogeogràfic en la colonització de les illes. S'ha analitzat la colonització de l'illa de Mallorca, que es considera com a exitosa quan s'ha duit a terme una reproducció de l'espècie al llarg de 3 anys consecutius. Això s'ha donat en un total de 26 espècies d'aus, i altres 7 espècies han tingut intents de colonització sense èxit. S'ha pogut veure com les espècies d'aus que tenen major probabilitat d'èxit en ocupar nous territoris a illes són les que tenen tendències poblacionals creixents al continent, unit al fet de tenir a l'illa un estatus d'hivernant, seguit d'espècies hivernants a l'illa i amb una població estable durant tot l'any al continent. Per tant, el coneixement previ del territori de l'illa per part de l'espècie i la densitat al continent tenen una influència directa sobre l'èxit colonitzador, i



en canvi no són factors importants d'altres analitzats pels autors com la mida corporal, el tipus de dieta, l'hàbitat o el nivell d'amenaça marcat per la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). La presència com a hivernant a l'illa permet acumular informació a l'espècie d'un possible èxit de colonització/reproducció.

Els autors han analitzat tota aquesta informació mitjançant regressió logística ajustant a models lineals de dades, creant 27 diferents models de combinacions de variables i emprant software R. Tot això amb la presumpció que no són

limitants ni la disponibilitat d'hàbitat ni la mateixa arribada (física) a l'illa, ja que anualment arriben a Mallorca milenars d'aus per passar-hi l'hivern o com a migrants. S'han compilat totes les dades i informació disponible d'ençà dels anys 80 sobre registres d'espècies de nova i primera nidificació. Entre les espècies es troben 5 anàtids, 2 rapinyaires, 7 passeriformes, 2 làrids, 4 ardeïds, 1 pelecaniforme, 2 charadriiformes, 1 columbiforme i 1 podicipediforme. Exclouen de les seves anàlisis espècies reproductores que han estat reintroduïdes/translocades per l'ésser humà (àguila cobarrada *Hieraaetus fasciatus*, gall-faver *Porphyrio porphyrio*, bec-vermell *Netta rufina* i fotja banyuda *Fulica cristata*) i 3 espècies reproductores a l'illa, però la presència de les quals es deu a una colonització irruptiva, això és accidental, causada per factors externs i no fruit de temptatives de l'espècie. Aquest darrer cas és el del voltor lleonat *Gyps fulvus*, el coaric *Aegithalos caudatus* o la tórtera

turca *Streptopelia decaocto*.

L'alt índex de colonització que troben els suggereix el fet que l'ornitofauna present en aquests moments a l'illa és relativament recent com a reproductora i això explicaria el baix percentatge d'endemicitat de les espècies. Veient el registre fòssil també es poden observar fenòmens d'extinció selectiva de grups no presents a l'actualitat i fa pensar que a l'illa hi ha hagut un procés constant de colonització i extinció d'espècies reproductores.

Tenint en compte dades d'estatus d'algunes espècies, la seva tendència al continent i intents previs de reproducció, els autors han confeccionat una llista predictiva de futures espècies colonitzadores que inclou 19 espècies, de les quals tenen una major possibilitat d'èxit el durbec *Coccothraustes coccothraustes*, el tord *Turdus philomelos* i la corpetassa *Phalacrocorax carbo*. - Rafel MAS

Aproximacions demogràfiques per avaluar l'estat de conservació de la baldriga cendrosa *Calonectris diomedea* i la baldriga balear *Puffinus mauretanicus*

M. GENOVART, J.M. ARCOS, S. CATCHOT, R. ESCANDELL, D. GARCÍA, T. GUILFORD, J.M. IGUAL, M. LOUZO, M. McMINN, A. SANZ-AGUILAR, G. TAVECCHIA & D. ORO. 2023. *Revista Catalana d'Ornitologia* 39:41-47

Aquest article és el resultat d'una xerrada presentada al 2n Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana celebrat a l'illa del Lazareto (Menorca) l'octubre del 2020.

En aquest article s'avalua la viabilitat demogràfica de dos procel-

làrids nidificants a la Mediterrània nord-occidental. Es tracta del virot gros *Calonectris diomedea* i el virot petit *Puffinus mauretanicus*. Gràcies al seguiment a llarg termini que s'està duent a terme en algunes colònies de cria, hi ha dades per avaluar l'estat de conservació mit-


jançant l'estimació de paràmetres demogràfics com ara la fecunditat, la supervivència, el reclutament i la dispersió.

Tenint en compte el resultat d'aquests darrers estudis publicats i els d'alguns d'inèdits sobre ambdues espècies, s'observen uns valors de supervivència adulta crítica-ment baixos:

Pel que fa a *Calonectris diomedea*, la supervivència adulta era alarmantment baixa (0.88 ± 0.01), i les probabilitats de morir per captura accidental era del 50 %, és a dir, que la meitat de la mortalitat adulta observada era deguda a la captura accidental.

Amb relació a *Puffinus mauretanicus*, els estudis s'han realitzat a dues colònies, sa Cella a Mallorca (lliure de depredadors) i sa Conille-rra a Eivissa. Els estudis a aquestes dues colònies mostren una davallada poblacional anual de gairebé el 14 %, principalment a causa d'una probabilitat de supervivència anual anormalment baixa (estimada en 0,81, quan en un ocell d'aquestes característiques esperaríem taxes superiors a 0,90), no esperables en espècies de llarga vida com a aquestes, fet que determina que les poblacions no siguin viables en les condicions actuals.

Això concorda amb la informació disponible sobre la captura accidental amb arts de pesca i confirma que aquesta espècie està amenaçada i que la depredació per part de carnívors terrestres és especialment greu per a la conservació de les poblacions. El fet que no s'observi una disminució d'individus en algunes colònies de cria ens indica



que hi ha una sèrie de mecanismes compensatoris en l'àmbit local, com ara el rescat per immigració (aus que procedeixen d'altres colònies amb excedents).

Per tant, la conclusió és que tot sembla indicar que aquests mecanismes no seran permanents i que, si no es prenen mesures, algunes poblacions podrien extingir-se, com és el cas de *Puffinus mauretanicus*, en què cal actuar urgentment per evitar l'extinció d'aquest endemisme balear. Per contra, en el cas de *Calonectris diomedea*, la població global és molt més abundant i, per tant, hi ha més temps per actuar.

Carlos LÓPEZ-JURADO

In memoriam

Jesús Jurado, un gran home que va estimar els aucells



Jesús R. Jurado Gallardo (1943-2023), un dels socis fundadors i molts d'anys directiu del GOB, va finir a Bunyola el 28 de juny de 2023. Forma part de la generació que va despertar a les Balears dues activitats en relació amb la Natura que s'han revelat com a fonamentals i complementàries: la reivindicació conservacionista i la tasca divulgadora, amb un especial interès cap als aucells.

Va ser pioner en l'aproximació fotogràfica a l'ornitofauna i el patrimoni natural de les Balears, dedicant mils de dies, caminades i esforços a posar davant els seus objectius les espècies més diverses i els paisatges més emblemàtics. La generositat d'en Jesús amb les seves imatges era proverbial: en cedia sense reserves per quanta publicació o presentació li eren sol·licitades; són especialment rellevants les col·laboracions ornitològiques amb els Manuals d'Introducció a la Naturalesa de l'Editorial Moll i la Gran Enciclopèdia de Mallorca. És ben probable que siguin moltes desenes les espècies que va fotografiar primer que ningú, i molts de mils els espectadors de les seves projeccions de diapositives, a escoles, associacions o vetlades populars a totes les Balears. Per cert que els anys 80, va patir el robatori del seu equip fotogràfic; va reaccionar amb una emotiva carta als diaris, lamentant no sols la pèrdua econòmica que va suposar-li (hi havia invertit bona part dels estalvis), sinó especialment, la interrupció de la tasca divulgativa constant que duia a terme. El lladre va

llegir-la i es va penedir: l'equip va ser entregat anònimament dins d'un sac a una oficina de l'atur, a nom de Jesús, que així el va recuperar.

També va fer una feina cinematogràfica precursora, en format super-8, produint petits documentals sobre Cabrera, Sa Dragonera i el voltor negre, que caldria restaurar i digitalitzar. Documentals que va projectar arreu, i que suposaren una contribució no menor a la consciència per a la recuperació d'aquesta espècie i la salvaguarda d'aquells espais.

Excel·leix la tasca periodística d'en Jesús: es va iniciar a la secció «Defensa de la Naturalesa», al Diari de Mallorca, a la qual participàvem habitualment Miquel Rayó, Josep Antoni Alcover, Lluç Mas, Jesús Jurado i jo mateix, que tenguérem l'honor de rebre conjuntament el Premi Ciutat de Palma de Periodisme l'any 73 per aquelles col·laboracions. Aquelles col·laboracions varen ser essencials en el naixement del GOB, especialment a partir del primer curset d'ornitologia, el 1972, al qual Jesús va participar amb el seu característic entusiasme. La secció es va mantenir fins al 1979. Posteriorment, va transformar-se en la secció Naturalesa i Societat, a l'Última Hora, de llarga vida, amb nombrosos articles de l'amic Jurado, que també va ser el principal redactor d'altres seccions a la revista Cort i al Diari Balears (*Balears verde*); també va mantenir programes radiofònics sobre natura amb el seu amic Joan Carles Montaner. No hi ha dubte que és la persona que més articles de divulgació ha dedicat a la natura de les Balears.

Les seves contribucions en l'àmbit de la recerca se centraren en l'ornitologia, aportant observacions a l'Anuari Ornitològic de les Balears i practicant l'anellatge científic. Es va interessar especialment per la història de l'ornitologia: és autor d'un opuscle sobre els precursors d'aquesta ciència a les Balears (F. Barceló i Combis, Ph. W. Munn i A. Von Jordans) i ens deixa inèdit un treball molt acurat sobre observacions i publicacions històriques de cada espècie de l'avifauna balear. A la revista Es Busqueret, del GOB, va publicar tot un seguit d'articles sobre aus i història, heràldica, astronomia, etc. (vegeu annex). Excel·leix la seva vida associativa; a més del GOB, va ser fundador i primer president del GEM (1973-1975), soci actiu de SEO BirdLife, de l'Associació d'Amics dels Parcs (que va presidir), de la d'Amics de l'Arxiduc (de la qual va ser vocal) i altres. Compromès amb el medi ambient i la societat mallorquina, va assumir un lloc de regidor a l'Ajuntament de Palma pel PSM (1991-1995).

En Jesús, de manera constant i desinteressada, ha estat capaç d'estendre l'estima per la naturalesa de les Balears, sense la qual la conservació del patrimoni natural seria molt més precària del que és. La seva tasca el fa mereixedor del títol d'homenot que va crear Josep Pla per distingir les grans personalitats que han congriat el país i, sobretot, d'un record agraït de tots els que estimam aquestes illes.

Descansi en pau.- Joan MAYOL

ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC

EL TEMPS A LES ILLES BALEARS DURANT L'ANY 2023

Delegació de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears

L'any 2023, amb una anomalia mitjana respecte als valors normals de 0,9 °C, va ser un any molt càlid, el segon més càlid des de que es tenen registres després de l'any 2022 que va ser el més càlid. Els mesos més càlids foren juliol i octubre amb anomalies de 2,4 °C i 2,2 °C respectivament.

Les temperatures més altes de l'estiu es produïren al juliol que fou un mes extremadament càlid. Durant l'estiu hi va haver tres onades de calor, una entre els dies 9 i 12 de juliol, entre els 17 i 19 de juliol y entre els dies 21 i 24 d'agost. El dia 18 de juliol va ser el més càlid de l'any amb una temperatura màxima de 43,9 °C a sa Pobla, valor que és rècord absolut a l'estació. A d'altres estacions de Mallorca també es produïren rècords de temperatura màxima, coma Lloseta amb 43,5 °C o Sineu amb 43,0 °C.

Les temperatures mínimes més altes foren: a Mallorca amb 28,3 °C a la serra d'Alfàbia el dia 18 de juliol (rècord absolut); a l'aeroport d'Eivissa amb 27,0 °C el dia 1 d'agost, i 26,8 °C a Formentera el dia 23 de juliol.

Hi ha hagut més nits tropicals (temperatura mínima superior a 20 °C) que el normal: a l'aeroport de Palma n'hi ha hagut 60 sent el normal 25, al d'Eivissa 91 sent el normal 73 i al de Menorca 74, sent el normal 58.

Les temperatures més baixes de l'any s'enregistraren a Mallorca el dia 11 de gener, amb -4,3 °C a Son Torrella (Escorca, Mallorca). A les Pitiüses, -1,8 °C a Sant Joan de Labritja el dia 22 de

gener, i a Menorca, -1,0 °C a cala Galdana el dia 1 de febrer.

En quant a precipitacions, l'any en promig ha estat molt sec, s'han recollit un promig de 457 l/m² amb una anomalia negativa d'un 14 %. Per illes les anomalies han estat del -17 % a Menorca, del -11 % a Mallorca i del -31 % a Eivissa. Els mesos més plujosos en termes relatius varen ser febrer i agost i amb unes anomalies de la precipitació de +213 % i +286 % respectivament (va ploure més del triple del que és habitual).

El lloc on ha plogut més ha estat Son Torrella (Escorca, Mallorca) amb 1.152 l/m² tot i així un 11 % per davall del valors normals. A Menorca el lloc amb més pluja ha estat a l'aeroport amb 468 l/m² i una anomalia de -18 %, i a les Pitiüses, a Sant Joan de Labritja amb 353 l/m² i una anomalia de -32 % i Formentera 243 l/m² amb -18 % d'anomalia.

S'han enregistrat 13 dies amb neu quan el normal son 9.

Hi va haver 3 rissagues majors o iguals de 70 cm al port de Ciutadella (Menorca), quan el normal es que n'hi hagi 4 o 5, la mes gran fou el 27 d'agost amb 109 cm.

L'any 2023 ha estat normal en quant a vents a les illes. A l'aeroport de Palma hi ha hagut 33 dies de vent fort (dia amb ràfegues majors de 50 km/h), quan és el normal, al de Menorca n'hi ha hagut 76, quan el normal són 68, i al de Eivissa 38 sent el normal 43.

La ràfega més forta de l'any va ser

la de 132 km/h a la serra d'Alfàbia el dia 20 de gener.

Gener: Amb una temperatura mitjana de 10,3 °C i una anomalia de 0 °C, va ser, en promig, un mes normal a les Balears, amb anomalies mitjanes a Menorca de 0,3 °C, a Mallorca de -0,1 °C i a Eivissa de 0,0 °C.

Les temperatures més altes van ser: 23,0 °C a Santa Maria (Mallorca) el dia 1, amb 21,9 °C el dia 9 a Formentera, amb 21,4 °C a Eivissa també el dia 9 i 20,0 °C a cala Galdana (Ciutadella, Menorca) el dia 17.

Les temperatures més baixes del mes es produïren el dia 22 a Mallorca i les Pitiüses i foren les següents: -2,8 °C a Son Torrella (Escorca) i a Can Sion (Campos); -1,8 °C a Sant Joan de Labritja i 2,0 °C a Formentera. A Menorca foren, 3,0 °C a cala Galdana el dia 19 de gener.

En quant a precipitacions, gener va ser en general un mes normal a les Balears, a Menorca va ser sec, on hi va ploure un 52 % menys de l'habitual, a Mallorca un 20 % menys i a Eivissa un 1 % més.

Les precipitacions màximes diàries del mes foren 38,8 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 24, amb 24,8 l/m² a Vila i 23,5 l/m² a Ciutadella ambdues el dia 25.

Hi va haver 11 dies amb neu, quan el normal és que n'hi hagi 2, la cota més baixa es va produir el dia 20, en que va nevar fins als 200 metres. A Menorca hi va haver neu granulada a Ciutadella el dia 21, i a Eivissa el dia 22 a Santa Eulàlia.

Febrer: Va ser en general un mes fred a tot l'arxipèlag amb una temperatura mitjana de 9,8 °C i una anomalia mitjana de -0,7 °C. Per illes les anomalies varen ser: -0,4 °C a Menorca, de -0,7 °C a Mallorca i -0,7 °C a Eivissa.

Les temperatures més altes foren: 24,5 °C a Son Servera (Mallorca) el dia 4; 20,7 °C a Sant Joan de Labritja (Eivissa) el dia 21, i amb 20,2 °C a es Mercadal

(Menorca) el dia 20. Les temperatures més baixes foren les següents: -4,3 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 11; -1,2 °C a Sant Joan de Labritja el dia 1, i -1,0 °C a cala Galdana.

Pel que fa a les precipitacions, febrer de 2023 va ser, en general, un mes molt humit a les Balears. En promig, va ploure 146,5 l/m², quan el normal són 44,9 l/m², és a dir, va ploure un 226 % més. Per illes, el mes va ser extremadament humit a Mallorca, on va ploure en promig 173,1 l/m², quan el normal és 47,1 l/m², és a dir, va ploure un 268 % més del normal.

En algunes estacions va ploure més del quintuple del normal: a l'Universitat (Palma) va ploure 216,0 l/m², quan el normal són 40,7 l/m², i a Portocolom amb 208,8 l/m², quan el normal són 38,5 l/m² (aquestes dues quantitats són rècord del mes de febrer).

A Son Torrella (Escorca) es va recollir la precipitació més alta amb 426,4 l/m², gairebé el quàdruple del normal.

A Menorca, el mes va ser molt humit, amb una anomalia del 135 %. A Eivissa i Formentera el mes va ser humit, on va ploure un 11 % més.

Les precipitacions màximes diàries es van registrar a totes les illes entre els dies 27 i 28, provocades per la borrasca Juliette. Van ser: a Mallorca, 180,0 l/m² a Raixa (Bunyola) (rècord de precipitació diària de febrer); a Menorca amb 73,0 l/m² a Son Gornesset (Ferrerries); a Eivissa amb 29,2 l/m² a Sant Joan de Labritja i a Formentera amb 18,0 l/m². Altres estacions de Mallorca també van registrar les màximes precipitacions diàries de les seves sèries: Artà amb 175,0 l/m²; Sant Llorenç amb 165,7 l/m²; Ermita de Bonany (Petra) amb 160,0 l/m² i unes 20 estacions més van batre també rècord de quantitat de precipitació en un dia.

Durant aquest mes ha hagut dos episodis de neu, en total, 5 dies de neu

quan el normal són 3. El primer episodi va afectar Mallorca, nevant els dies 6, 7 i 10. El dia 7, va nevar per sobre dels 800 m, i al cim del puig Major (a 1.400 m d'altitud) es van acumular fins a 25 cm de gruix de neu. I un segon episodi de neu, més rellevant, que va afectar Mallorca i Eivissa entre els dies 27 i 28, provocat per la borrasca Juliette. Va arribar a nevar a nivell del mar a Santanyí i a cotes al voltant dels 100 m a l'interior i Est de Mallorca (Felanitx, Vilafranca, Montuïri, Santa Maria, Porreres, Manacor,...) amb gruixos superiors a 4 cm. A 150 metres, gruixos de 15 cm. Al voltant dels 800 m, es va acumular una capa de neu d'entre 50 cm i 1 m de gruix i, a 1.400 m d'altitud, el gruix va ser d'entre 2,5 i 3 metres. A Eivissa va nevar per sobre dels 200 m el dia 27. A Sant Joan de Labritja, el gruix va ser d'uns 5 cm.

La borrasca Juliette va ocasionar prop de 600 incidències, de les quals més de 500 van ser a Mallorca a causa de caigudes de milers d'arbres, carreteres tallades, inundacions, desbordament de torrents, interrupció de subministrament elèctric, etc,

Pel que fa al vent, el mes de febrer va ser normal a Menorca i poc ventós a la resta de l'arxipèlag. La ràfega més forta fou de 122 km/h del nord al far de Capdepera el dia 28,

Març: Amb una temperatura mitjana de 13,8 °C i una anomalia de 1,4 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Va ser molt càlid a totes les illes, amb les següents anomalies: a Eivissa 1,6 °C; a Mallorca 1,5 °C; i a Menorca 1,2 °C. Les temperatures màximes més altes es van registrar a totes les illes l'últim dia del mes i van ser: 30,1 °C a Eivissa; 30,0 °C a Son Servera (Mallorca); 26,7 °C a Formentera; i 25,2 °C a la Mola (Maó, Menorca). Totes elles van ser les temperatures màximes més altes registrades en un mes

de març de les seves respectives sèries. En 24 estacions de les illes es van batre rècords de temperatura màxima durant aquest dia: al far de Portocolom amb 29,4 °C; al far de Capdepera amb 27,4 °C; i a l'aeroport d'Eivissa amb 27,1 °C.

La temperatura mínima més alta registrada va ser de 20,4 °C a Pollença (Mallorca) el dia 11. Va ser la primera nit tropical de l'any.

Les temperatures mínimes més baixes van ser les següents: -3,9 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 5; -0,1 °C a Sant Joan de Labritja el dia 4; 0,6°C a Cala Galdana (Ciutadella, Menorca) el dia 2; i 1,6 °C a Formentera el dia 4.

Pel que fa a les precipitacions, març de 2023 va ser, en general, un mes molt sec a les Balears. En promig, va ploure 6,9 l/m², quan el normal són 33,1 l/m², és a dir, va ploure un 79 % menys, la cinquena part del que és habitual. Per illes, el mes va ser molt sec a Mallorca i Menorca. A Mallorca va ploure un 91 % menys del normal. A S'Albufera i Pollença no va ploure en tot el mes. A S'Albufera, és el primer mes de març amb precipitació 0 l/m². A Eivissa el mes va ser normal, va ploure un 17 % més del normal. A Formentera el mes va ser molt humit, va ploure un 64 % més del normal.

Les precipitacions màximes diàries es van registrar a totes les illes durant els primers dies del mes. Van ser: a Eivissa amb 34,7 l/m² a Sant Antoni de Portmany el dia 2; a Formentera amb 36,5 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 1; a Menorca amb 10,0 l/m² a es Mercadal el dia 2; i a Mallorca amb 9,4 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 3. Va haver-hi tempestes el dia 2 a Eivissa i Formentera i el dia 19 a Mallorca, amb calabruix a Palma.

Va haver-hi un dia (el dia 3) de neu al cim del puig Major, que és el normal per a un mes de març a Mallorca. Va haver-hi 14 dies de boira o calabruix a Ma-

llorca, 12 dies a Menorca, 6 dies a Eivissa i 4 dies a Formentera.

Pel que fa al vent, el mes de març va ser normal a Mallorca i Menorca i ventós a Eivissa. La ràfega màxima de vent es van registrar el dia 14 a Mallorca amb 116 km/h, direcció nord a la serra d'Alfàbia,

Abril: Amb una temperatura mitjana de 15,4 °C i una anomalia de 0,9 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Va ser molt càlid a totes les illes, amb les següents anomalies: a Formentera amb 1,4 °C, a Eivissa 1,3 °C, a Mallorca 0,9 °C i a Menorca 0,5 °C.

Les temperatures màximes més altes es van registrar a totes les illes el dia 29 i van ser: 33,7 °C a Lluçmajor (Mallorca) (rècord); 32,6 °C a Sant Joan de Labritja, Eivissa (rècord); 30,5 °C a Formentera; i 26,9 °C a cala Galdana (Ciutadella, Menorca). També es va batre rècord de temperatura màxima alta a l'aeroport de Palma amb 30,7 °C.

Les temperatures mínimes més altes es van registrar el dia 29 i van ser: 20,2 °C a Portopí (Palma, Mallorca) (rècord), també es va batre rècord de temperatura mínima alta a l'aeroport d'Eivissa amb 17,9 °C. A Portopí mai abans s'havia registrat una nit tropical al mes d'abril (amb dades des de 1978).

Les temperatures mínimes més baixes van ser les següents: -1,3 °C a Son Torrella (Escorca) el dia 7; amb 0,7 °C a Sant Joan de Labritja el dia 6; amb 3,5 °C a cala Galdana (Ciutadella, Menorca) el dia 9; i 6,3 °C a Formentera el dia 7.

Pel que fa a les precipitacions, abril de 2023 va ser, en general, un mes sec a les Balears. En promig, va ploure 16,1 l/m², quan el normal és 39,9 l/m², és a dir, va ploure un 60 % menys de l'habitual. A Eivissa, el mes va ser extremadament sec, va ploure un 98 % menys, a l'aeroport d'Eivissa no va ploure res, mai abans, amb dades des de 1952, hi havia

hagut un abril sense precipitació. A Sant Joan de Labritja, la precipitació va ser de 0,2 l/m², també és la mínima de la seva sèrie amb dades des de 1992. A Mallorca, el mes va ser sec, en promig va ploure un 58 % menys. A la major part de la illa el mes va ser molt sec. Tanmateix, a la zona sud-est va ser humit gràcies a les precipitacions de caràcter tempestuós que hi va haver durant els primers dies del mes. A Menorca el mes va ser sec, va ploure un 42 % menys de l'habitual.

Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca amb 30,2 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 1; a Menorca amb 13,8 l/m² a es Mercadal el dia 4; a Eivissa amb 1,8 l/m² a Eivissa el dia 16; i a Formentera, no hi va haver precipitació.

El dia 4 es van avistar diverses trombes marines des del Port de Sóller i una al nord de Menorca.

Pel que fa al vent, el mes d'abril va ser normal a les Balears. La ràfega màxima de vent es van registrar el dia 15 a Mallorca amb 115 km/h, direcció nord a la serra d'Alfàbia,

Maig: Aquest mes va ser un mes normal a les Balears pel que fa a la temperatura mitjana, que va ser de 18,1 °C amb una anomalia de 0,1 °C. A Mallorca i Menorca, el mes va ser normal amb unes anomalies de 0,0 °C a ambdues illes. En canvi a Eivissa i Formentera el mes va ser càlid, amb una anomalia de 0,4 °C.

Les temperatures màximes registrades van ser: 29,6 °C a Lluçmajor (Mallorca) el dia 27; amb 29,1 °C a Formentera el dia 31; amb 27,5 °C a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) el dia 7; i 26,8 °C a cala Galdana (Ciutadella, Menorca) el dia 9. Les temperatures màximes més baixes van ser: amb 9,4 °C a la serra d'Alfàbia (Mallorca) el dia 19; amb 16,8 °C a es Mercadal (Menorca) el dia 21; amb 20,5 °C a l'aeroport d'Eivissa el dia 13; i 23,6 °C a Formentera també el dia 13.

Pel que fa a les precipitacions, maig de 2023 va ser un mes humit a les Balears, amb una mitjana de 41,0 l/m², un 28 % més del que és habitual. A totes les illes, el mes va ser humit. Les anomalies a Menorca, Mallorca i Eivissa, foren de 49 %, 24 % i 30 % respectivament.

Es van registrar precipitacions significatives a totes les illes. Va haver-hi dies de tempesta a totes les illes, amb més freqüència a Mallorca i Menorca. També es van reportar dies de pedra, especialment a Mallorca. A més, es van observar dies de precipitacions acompanyades de fang, i es van avistar mànegues marines a Ciutadella i Formentera.

Pel que fa al vent, el mes de maig va ser molt ventós a l'aeroport de Menorca, normal al de Palma i poc ventós al d'Eivissa. La ràfega màxima de vent va arribar als 90 km/h a la serra d'Alfàbia,

Juny: Va ser un mes molt càlid a les Balears, amb una temperatura mitjana de 23,4 °C i una anomalia de 1,3 °C. Les anomalies per illes foren de 1,5 °C, 1,3 °C i 1,3 °C a Menorca, Mallorca i Eivissa respectivament.

Les temperatures màximes registrades van ser: a Mallorca amb 37,2 °C a Manacor el dia 21; a Formentera amb 36,3 °C el dia 22; a Eivissa amb 35,3 °C a Sant Joan de Labritja el dia 26; i a Menorca amb 35,2 °C a es Mercadal el dia 21. Les temperatures màximes més baixes van ser: 16,6 °C a la serra d'Alfàbia (Mallorca) el dia 1; amb 22,2 °C a l'aeroport de Menorca el dia 5; amb 23,6 °C a l'aeroport d'Eivissa el dia 7; i amb 25,8 °C a Formentera també el dia 7. Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca amb 25,1 °C a Portopí (Palma) el dia 22; a Formentera amb 23,7 °C el dia 29; i a Eivissa i Menorca (Ciutadella) amb 23,2 °C els dies 21 i 20 respectivament.

Pel que fa a les precipitacions, Juny de 2023 va ser un mes humit a les Ba-

lears, amb una mitjana de 20,5 l/m², un 37 % més del que és habitual. A Mallorca, va ploure una mitjana de 25,1 l/m²; a Menorca amb 13,6 l/m²; a Eivissa amb 3,5 l/m²; i a Formentera amb 1,0 l/m². La major part de la precipitació es va registrar durant la primera quinzena del mes, en forma de xàfecs torrencials. Son de destacar precipitacions com les de Porreres amb 95,0 l/m² el dia 1 i 78,2 l/m² el dia 4. La precipitació total mensual en aquesta estació va ser de 204,4 l/m², aproximadament el 40 % del que sol ploure a Porreres durant un any.

En quant al vent, el mes de juny va ser poc ventós. I la ràfega més alta va ser de 61 km/h, direcció nord a la serra d'Alfàbia.

Juliol: Va ser un mes extremadament càlid a les Balears, amb una temperatura mitjana de 27,3 °C i una anomalia de 2,4 °C. Va ser el mes de juliol més càlid registrat fins ara. El mes anterior més càlid va ser juliol de 2015 amb una temperatura mitjana de 27,2 °C.

El mes va ser extremadament càlid a totes les illes excepte a Menorca, que va ser molt càlid. Les anomalies van ser les següents: a Eivissa 2,6 °C, a Mallorca 2,4 °C i a Menorca 2,2 °C.

Durant el mes, hi va haver dues onades de calor a Mallorca, en les quals es van superar els 40 °C. Durant la primera, de 4 dies, des del dia 9 al 12, es van assolir fins a 41,5 °C a s'Albufera de Mallorca (Muro). En algunes estacions, les temperatures màximes del dia 12 es van registrar a primera hora del matí: 37,1 °C a Banyalbufar; 36,1 °C al port de Sóller; i 35,6 °C a la Colònia Sant Pere.

La segona onada de calor va durar 3 dies, del 17 al 19. El dia 18 les temperatures màximes van arribar fins a 43,9 °C a sa Pobla (rècord absolut de l'estació). A altres estacions de Mallorca també es van assolir rècords absoluts de temperatura

màxima: a Lloseta es van registrar 43,5 °C; a Sineu amb 43,0 °C; a la Colònia Sant Pere i a Llucmajor amb 42,8 °C.

A la resta de les illes, les temperatures màximes més altes van ser les següents: a Menorca amb 38,9 °C a es Mercadal (rècord de juliol); i a Eivissa amb 38,5 °C a Sant Joan de Labritja el dia 18. A Formentera es va assolir 39,1 °C (rècord de juliol) el dia 12.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca amb 28,3 °C a la serra d'Alfàbia el dia 18; a Eivissa (a l'Aeroport) i Formentera amb 26,8 °C els dies 21 i 23 respectivament. A totes tres estacions van ser rècord de temperatura mínima alta. A Menorca, a Ciutadella, la mínima més alta va ser de 25,6 °C el dia 10.

Les precipitacions del mes van ser escasses, com és normal per a un mes de juliol. En promig, va ploure 1,6 l/m², quan el normal són 5,2 l/m², és a dir, va ploure un 69 % menys del habitual. El mes va ser normal en totes les illes.

Les precipitacions màximes diàries van ser: a Mallorca amb 5,5 l/m² a l'aeroport de Palma el dia 25; a Menorca amb 1,2 l/m² a la Mola el dia 20; a Eivissa amb 1,2 l/m² a Sant Antoni de Portmany el dia 3; i a Formentera amb 0,2 l/m² a Can Vicenç den Xumeu el dia 1.

Pel que fa al vent, el mes de juliol va ser poc ventós a Menorca i normal a la resta. I la ràfega més alta fou de 78 km/h, direcció sud a la serra d'Alfàbia el dia 23.

Agost: Amb una temperatura mitjana de 26,1 °C i una anomalia de 0,7 °C, va ser un mes càlid a les Balears, excepte a Formentera on va ser normal. Per illes les anomalies van ser les següents: a Eivissa i Mallorca 0,7 °C; i a Menorca 0,5 °C.

Va haver-hi una onada de calor a Mallorca, del 21 al 24 d'agost, assolint els

39,1 °C a Binissalem els dies 23 i 24, i els 38,7 °C a la Universitat (Palma) el dia 21. A la resta de les illes, les temperatures màximes més altes van ser les següents: a Menorca amb 36,4 °C a cala Galdana el dia 23; a Eivissa amb 37,8 °C a Sant Joan de Labritja el dia 24; i a Formentera amb 37,4 °C el dia 23. Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca amb 27,5 °C a Banyalbufar el dia 15; a Eivissa amb 27 °C a l'aeroport el dia 1 i a Formentera amb 26,6 °C el dia 26.

Agost va ser un mes molt plujós, en promig, va ploure 69,6 l/m², com 3,5 vegades el normal que són 19,6 l/m². Per illes, a Menorca va ploure 67,2 l/m², com 4,4 vegades el normal que són 15,3 l/m²; a Eivissa va ploure 86,5 l/m², com 4,8 vegades el normal, que són 18,1 l/m², on va ser extremadament plujós; i a Formentera va ploure 41,2, com 3,6 vegades el normal, que són 11,4 l/m².

A Mallorca i Menorca gairebé tota la precipitació acumulada va ser a causa de les tempestes del dia 27 d'agost, que van ocasionar precipitacions molt fortes i ratxes de vent huracanades. A Eivissa i Formentera el dia de més precipitació va ser el dia 3.

Les quantitats més destacades del dia 27 van ser: A Mallorca: 128 l/m² a Son Torrella (Escorca) (rècord); 105 l/m² a sa Vinyassa (Sóller) (rècord); 107,8 l/m² al port de Sóller; 70,6 l/m² al far de Capdepera (rècord); 77,2 l/m² al port de Pollença (rècord). A Menorca, la precipitació més destacable va ser la de 130 l/m² a la torre den Quart (Ciutadella), 93,4 l/m² a es Mercadal (rècord). I a Eivissa, va ser de 65,4 l/m² a Sant Joan de Labritja (rècord).

El dia 27 es van produir rècords absoluts de precipitació en 10 minuts: 26,4 l/m² al far de Capdepera, i 26,6 l/m² al port de Pollença, ambdues estacions amb dades des de 1989. A les Pitiüses

les quantitats més destacades del mes es van registrar el dia 3: amb 72,3 l/m² a l'aeroport d'Eivissa, 50 l/m² a Eivissa i 30 l/m² a Formentera.

Pel que fa al vent, el mes d'agost va ser ventós, la ràfega màxima de vent es van registrar el dia 27 associada a les tempestes, i va ser de 122 km/h del nord al far de Capdepera.

Va haver-hi una rissaga de 109 cm al port de Ciutadella.

Setembre: Amb una temperatura mitjana de 23,4 °C i una anomalia de 1,1 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Les anomalies per illes van ser les següents: a Mallorca 1,2 °C; a Menorca 1,1 °C i a Eivissa 0,7 °C.

Les temperatures màximes del mes es van registrar el dia 17 a totes les illes i van ser: a Mallorca amb 37,1 °C a Petra; a Menorca amb 35,7 °C a es Mercadal (rècord), a Eivissa amb 33,0 °C a Sant Antoni de Portmany, i 31,7 °C a Formentera.

Les temperatures mínimes més altes es van registrar a totes les illes el dia 4 i van ser: a Mallorca amb 26,7 °C a Portopí (Palma); 25,7 °C a l'aeroport d'Eivissa i a Formentera; i a Menorca amb 24,8 °C a la Mola de Maó.

El mes de setembre es considera normal en quant a precipitacions a les Balears, en promig va ploure un 22 % menys. El mes va ser sec a Menorca, on en promig va ploure un 50 % menys del normal. A Mallorca i Eivissa el mes va ser normal.

A Mallorca, va ploure en un 22 % menys. El sud-est de l'illa es considera que va ser humit i fins i tot, en algunes zones, molt humit. A l'Universitat (Palma) va ploure un 106 % més, a la resta es considera sec o fins i tot molt sec. Així, a la Colònia Sant Pere, va ploure un 85 % menys. A Eivissa, va ploure un 6 % menys.

Les precipitacions màximes diàries es van recollir el dia 19: a Mallorca amb 153,0 l/m² a Establiments (Palma) (rècord absolut); amb 89,2 l/m² a Can Vicens den Xumeu (Formentera) (rècord); i 53,0 l/m² a cala Morell (Menorca). A Eivissa amb 54,4 l/m² a Sant Vicent el dia 13.

Pel que fa al vent, el mes de setembre va ser normal a les Balears i la ràfega màxima va ser de 102 km/h, direcció sud al port de Sóller.

El dia 20 es van avistar 3 trombes des de Sóller.

El dia 18 hi va haver una rissaga de 76 cm al port de Ciutadella.

Octubre: Amb una temperatura mitjana de 21,1 °C i una anomalia de 2,2 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. Va ser el segon més càlid des que hi ha registres. El mes va ser extremadament càlid a Menorca i molt càlid a la resta de l'arxipèlag. Les anomalies van ser les següents: a Menorca 2,4 °C, i a Eivissa i Mallorca 2,2 °C.

En algunes estacions va ser el mes més càlid des que hi ha registres: a l'aeroport de Palma, la temperatura mitjana del mes va ser 21,3 °C; al far de Portocolom va ser 22,3 °C; a Son Quim (Ciutadella, Menorca) amb 22,1 °C, a Sant Joan de Labritja (Eivissa) es va igualar la temperatura mitjana de 2022 amb 20,5 °C.

Les temperatures màximes del mes van ser: a Mallorca amb 33,1 °C a Porreres; a Eivissa amb 32,2 °C a Sant Joan de Labritja; a Menorca amb 30,1 °C a cala Galdana (Ciutadella) (totes elles registrades el dia 1); i a Formentera amb 30,4 °C el dia 2.

Les temperatures mínimes més altes van ser: a Mallorca amb 23,9 °C a Banyalbufar el dia 18; a Menorca amb 22,8 °C a Ciutadella i a la Mola de Maó, el dia 19; a Formentera amb 22,1 °C el dia 18; i a Eivissa amb 21,1 °C a l'aeroport el dia 26.

El mes d'octubre va ser sec a les Balears, en promig va ploure 40,9 l/m², quan el normal és 73,8 l/m², és a dir, va ploure un 45 % menys. El mes va ser sec a Mallorca i Menorca i molt sec a Eivissa i Formentera.

A Mallorca va ploure un 38 % menys del normal, les precipitacions van estar desigualment repartides. Així, a Son Servera van caure 113,0 l/m² i a Banyalbufar 103,8 l/m² (la major part deguda a la tempesta del dia 15); i a cap Blanc (Llucmajor) i Campos van caure 6,6 i 16,0 l/m² respectivament. A Menorca va ploure en promig un 43 % menys. A Eivissa, va ploure un 96 % menys. A l'aeroport d'Eivissa només va ploure 0,4 l/m² durant tot el mes. És l'octubre més sec des que van començar els registres el 1952. A Formentera, va ploure 3,0 l/m², un 93 % menys del normal.

Les precipitacions màximes diàries es van recollir el dia 15 a Mallorca i Menorca: 110,4 l/m² a Son Servera i 66,0 l/m² a la Mola de Maó. A Eivissa, la precipitació màxima va ser de 4,4 l/m² recollits a Sant Joan de Labritja el dia 24; i a Formentera amb 2,0 l/m² el dia 20.

Pel que fa al vent, el mes d'octubre va ser normal a Menorca i ventós a la resta. La ràfega màxima de vent va ser de 100 km/h amb direcció oest a Cabrera el dia 20.

El dia 15 hi va haver un petit cap de fibló entre Llucmajor i Campos.

Novembre: Amb una temperatura mitjana de 15,9 °C i una anomalia de 1,6 °C, va ser un mes molt càlid a les Balears. El mes va ser molt càlid a totes les illes, amb les següents anomalies: a Mallorca 1,6 °C, a Menorca 1,3 °C, i a Eivissa 1,8 °C.

Les temperatures màximes del mes van ser: a Mallorca amb 27,3 °C al port de Pollença; a Eivissa amb 26,7 °C a Sant Joan de Labritja; a Menorca amb 25,1 °C

a Ciutadella; i a Formentera amb 24,2 °C. Totes elles es van produir el dia 14 excepte la de Menorca, que va ser el dia 2.

Les temperatures mínimes es van registrar el dia 24 a Mallorca amb 1,6 °C a Can Sion (Campos); a Eivissa amb 3,3 °C a Sant Joan de Labritja; a Formentera amb 6,8 °C; i a Menorca, el dia 26 amb 5,3 °C a cala Galdana (Ciutadella).

El mes de novembre va ser molt sec a les Balears. De mitjana, va ploure 14,8 l/m², quan el normal són 85,6 l/m², és a dir, va ploure un 83 % menys. El mes va ser molt sec a Mallorca i Menorca i extremadament sec a Eivissa i Formentera.

A Mallorca va ploure un 83 % menys del normal, a Menorca un 71 % menys i a Eivissa un 98 % menys. A Sant Joan de Labritja on hi va ploure 1,2 l/m², va ser el mes sec des de que es tenen registres.

Les precipitacions màximes diàries van ser les següents: a Menorca amb 28,6 l/m² a Ciutadella el dia 21; a Mallorca amb 18,2 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 22; a Eivissa amb 1,6 l/m² a l'aeroport el dia 2; i a Formentera amb 1,0 l/m² el dia 7.

El mes de novembre va ser ventós a l'arxipèlag, i la ràfega de vent més forta es va registrar el dia 2 a conseqüència de la borrasca Ciaran i va ser a Cabrera on es van assolir els 119 km/h, amb direcció l'oest.

Desembre: Amb una temperatura mitjana de 12,5 °C i una anomalia de 0,9 °C, va ser un mes càlid a les Balears. El mes va ser càlid a totes les illes, amb les següents anomalies: a Mallorca i Menorca 1,0 °C i a Eivissa 0,8 °C.

Les temperatures màximes del mes van ser: a Mallorca amb 26,6 °C al far de Capdepera; a Eivissa amb 26,8 °C a Sant Joan de Labritja; a Menorca amb 22,6 °C a La Mola; i a Formentera amb 20,7 °C. Totes es van produir el dia 12 excepte la de Formentera, que va ser el dia 10.

La temperatura màxima a Portopí (Palma) el dia 12 va ser de 26,0 °C, un valor que constitueix rècord de la seva sèrie.

Les temperatures mínimes es van registrar el dia 19 a Mallorca i Menorca amb -3,2 °C a Son Torrella (Escorca), i 2,2 °C a cala Galdana (Ciutadella). A Eivissa van ser el dia 26 amb 0,2 °C a Sant Joan de Labritja, i a Formentera el dia 27 amb 5,2 °C.









El mes de desembre va ser molt sec a les Balears. En promig va ser el tercer desembre més sec. Va ploure un 88 % menys. El mes va ser molt sec a Mallorca i Eivissa, sec a Menorca i extremadament sec a Formentera.

A Mallorca, en promig va ploure un 91 % menys del normal, a Can Sion (Campos) va ploure 1,8 l/m², va ser el desembre més sec. A Menorca va ploure en promig un 58 % menys, a Eivissa un 91 % menys i a Formentera un 95 % menys del normal.

Les precipitacions màximes diàries van ser les següents: a Menorca amb 24,2 l/m² a Maó el dia 5; a Mallorca amb 23,4 l/m² a Son Torrella (Escorca) el dia 8; a Eivissa amb 6,8 l/m² a Sant Joan de Labritja el dia 8; i a Formentera amb 1,8 l/m² el dia 8.

El mes de desembre va ser poc ventós a l'arxipèlag. La ràfega més forta es va registrar el dia 13 amb 106 km/h del nord a la serra d'Alfàbia.


MODELS DE BALANÇ HÍDRIC: Un element comú a tots els indrets de les Illes és l'aridesa estival. La coincidència, a l'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació provoca un dèficit hídric, moment crític per al desenvolupament de la vegetació.




ELS VENTS. Roses de vent de l'estació de Son Bonet, Marratxí, calculat a 500 metres d'alçada amb dades dels radiosondatge a les 00, i 12 hores UTC. S'indiquen les freqüències en tants per mil de direcció i velocitat del vent, i velocitat mitjana (Km/h) per direccions, durant l'any 2023.

■ 0-10 ■ 10-20 ■ 20-30 ■ 30-40 ■ 40-50 ■ >=50


Gener




Febrer




Març




Abril




Maig




Juny




Juliol




Agost




Setembre




Octubre



Novembre



Desembre



ANNEX II: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR

Llista sistemàtica dels aucells de les Balears i el seu estatus. En successives edicions de l'AOB hem anat perfilant l'estatus de cada espècie basant-nos en la informació acumulada dels nostres arxius. Aquest estatus és susceptible de ser sotmès a futures correccions amb l'aportació d'una major i més detallada informació.

La llista segueix partir del 2018 l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per International Ornithological Congress (IOC) (GILL *et al.*, 2021).

L'estatus que presentem per espècies fa referència a les quatre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Se pot considerar que l'avifauna de les Balears està constituïda per les categories A, B i C, totalitzant 406 espècies. Els comentaris i referències de cada espècie que apareixen en aquesta llista es refereixen a la informació recollida des de 1950.

La llista d'aus de Balears s'actualitza cada any per Carles López-Jurado amb les cites publicades al AOB. Les últimes revisions globals per illes van ser: A Mallorca el 2008 per Joan Miquel González, Jordi Muntaner, Maties Rebassa, Josep Sunyer i Pere Vicens; A Menorca el 2008 per Félix de Pablo, Damià Coll, Óscar García i Antoni Pons; A Eivissa el 2007 per José Esteban Cardona, Alberto García, David García, Oliver Martínez i Joan Carles Palerm; A Formentera el 2020 per Santiago Costa.

Es suggereix la següent fórmula per a la citació d'aquest annex: AUTOR/S. 2024, Annex II: Estatus de l'Avifauna Balear. *Anuari Ornitològic*

de les Balears. Vol. 38. GOB.

CODIS

1. Categories. Aquests codis per a les espècies observades en llibertat en un territori varen ser desenvolupats originalment per la BOURC i adaptats per l'AERC-TAC. Són els següents (apareix a l'esquerra del nom científic):

Categoria A.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950 (IB: 387 sp).

Categoria B.- Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat (IB: 5 sp).

Categoria C.- Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antròpic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes) (IB: 13 sp).

C1 Introduccions naturalitzades. Espècies que estan presents com a resultat d'una introducció (IB: 6 sp).

C2 Naturalitzacions parcials. Espècies amb poblacions establertes com a resultat de la introducció feta per l'home (IB: 2 sp).

C3 Reintroduccions. Espècies amb poblacions reintroduïdes amb èxit per l'home en àrees on es trobaven anteriorment (IB: 3 sp).

C4 Espècies assilvestrades. Espècies domèstiques (seleccionades artificialment) amb poblacions establertes en llibertat (IB: 1 sp).

C5 *Espècies naturalitzades erràtiques*. Espècies amb poblacions naturalitzades establertes en altres països dins la mateixa regió (IB: 1 sp).

Categoria D.- Espècies que es podrien incloure a les categories A o B però que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat (hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural). Figuren en un annex a títol informatiu en espera de la seva definitiva categorització (IB: 8 sp).

Categoria E. Espècies introduïdes o reintroduïdes per l'home de manera deliberada o accidental a les illes, que no han establert poblacions reproductores que se mantenguin per elles mateixes. No se contemplen com a integrants de la llista d'espècies de les Illes Balears (IB: 84 sp).

E1 Espècies de les quals s'ha comprovat la reproducció de forma regular i de les quals hi ha sospites que poden arribar a establir-se.

E2 Espècies de les quals s'ha comprovat la reproducció en llibertat de forma regular o ocasional (IB: 4 sp).

E3 Espècies observades només de forma ocasional, sense haver constatat la seva reproducció (IB: 80 sp).

Estatus. S'empren els següents símbols (apareix a la dreta del nom científic):

R: Reproductor; població que cria (IB 135 sp: 115 regularment, 18 esporàdiques, 2 extingides).

S: Sedentari; població present tot l'any.

Estival no reproductor; població present a la primavera i estiu però no cria.

M: Migrant; població present sols en migració prenupcial i/o postnupcial.

H: Hivernant; població present sols a l'hivern.

A: Accidental; espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Si pertany al Paleàrtic occidental).

D: Divagant; espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (No pertany al Paleàrtic occidental).

?/F: estatus dubtós.

En les espècies on la població ha pogut ser quantificada, s'indiquen a més els següents paràmetres (apareix en minúscula a continuació del codi de l'estatus):

r: Rar	1-10
e: Escàs	11-100
m: Moderat	101-1.000
a: Abundant	> 1.000

Les xifres fan referència, en el cas de nidificants, al nombre de parelles i, en altres casos es refereixen a individus.

La darrera columna de la presentació es reserva a observacions diverses. El codi **F** significa que falta informació. Quan es tracta d'espècies polítípiques (amb més d'una subespècie descrita), s'indiquen les subespècies si les presents a les Balears no són la nominal i són formes àmpliament acceptades. També s'indica quines espècies estan sotmeses a gestió cinegètica.

REFERENCIES

GILL, F, D DONSKER Y P RASMUSSEN (Eds.)
2021. Lista mundial de las aves del IOC (versión 11.1). doi: 10.14344 / IOC.ML.11.1.

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
CATEGORIES A, B, C						
ANATIDAE						
A	<i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A	<i>Anser anser anser</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Anser fabalis fabalis</i>	A	A	-	-	
A	<i>Anser fabalis rossicus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Anser albifrons albifrons</i>	A	-	-	-	
C5,D	<i>Anser erythropus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Cygnus olor</i> (monotípica)	A	A	A	-	
A	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	A	-	-	-	
A	<i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)A	A	-	-	-	
A	<i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Re, Hm	Rr, He, Me	Rr, Hm, Me	Rr, Hr, Me	Cria des de 2007 a Menorca
A	<i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Spatula querquedula</i> (monotípica)	Rr, Mm	Me	Me	Me	Cria 2007 i 2008 a Mallorca
A	<i>Spatula discors</i> (monotípica)	D	D	-	-	
A	<i>Spatula clypeata</i> (monotípica)	Rr, Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	Cria esporàdica 2018 ME-FO
A	<i>Mareca strepera</i> (monotípica)	R-Sm, He, Me	R-Se, He, Me	He, Mr	Hr, Mr	Cria des de 2009 a Menorca
A	<i>Mareca penelope</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	R-Sm, Ha	R-Sm, Ha, Ma	R-Sr, He, Me	R-Sr, Hr, Me	Cria des de 1998 a Eivissa, i a Formentera a 2005
A	<i>Anas acuta acuta</i>	He	He	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Anas crecca crecca</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	He, Me	He, Me	
AC3	<i>Marmaronetta angustirostris</i> (monot.)	Rr, Mr	Mr	Mr	Mr	
AC2	<i>Netta rufina</i> (monotípica)	R-Se.	R-Se	Hr, Mr	Hr, Mr	Reintroduït 1991 MA. Cria 2009 MA i des de 2011, ME. Cria esporàdica 2008, 2013, 2014 i 2015 a Menorca
A	<i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Re, Hm	Hm, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Mr, Hr	Rr, Se, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Aythya collaris</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Hm	He	Hr	-	
A	<i>Aythya marila marila</i>	A	A	-	-	
A	<i>Aythya effinis</i>	A	-	-	-	
A	<i>Somateria mollissima mollissima</i>	A	A	-	-	
A	<i>Melanitta fusca</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Melanitta nigra</i> (monotípica)	Hr	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Bucephala clangula clangula</i>	A	A	-	-	
B	<i>Mergellus albellus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
B	<i>Mergus merganser merganser</i>	A	-	-	-	
A	<i>Mergus serrator</i> (monotípica)	He	He	Hr	Hr	
C1	<i>Oxyura leucocephala</i> (monotípica)	Ex	-	A	-	Introduït a MA el 1993, 95 i 04. I cria en 1996, 98, 99, 00 des de 2008
PHASIANIDAE						
C1	<i>Alectoris rufa intercedens</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm	Gestió cinegètica
A	<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Rm, Mm	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	Re, Me	Gestió cinegètica
C1	<i>Phasianus colchicus ssp.</i>	R-Se	R-S	R-Se	R-Sr	Gestió cinegètica
GAVIDAE						
A	<i>Gavia stellata</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Gavia arctica arctica</i>	A	-	-	-	
B	<i>Gavia immer</i> (monotípica)	-	A	-	-	
HYDROBATIDAE						
A	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>	R-Sm	Re	R-Sa	Re, Sa	F.
A	<i>Oceanodroma monorhis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	A	A	-	-	
PROCELLARIIDAE						
A	<i>Calonectris diomedea</i> (monotípica)	Rm, He	Ra	Rm, He	Ra, He	
A	<i>Calonectris borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Ardenna gravis</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Hr	R-Se	Hr	Hr	
A	<i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Rm	-	Ra	Ra	
PODICIPEDIDAE						
A	<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	R-Sm, He	R-Sm, Hm, Mm	R-Sr, He, Me	Mr	F.
A	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	A	-	-	-	
A	<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	R-Sr, Hr, Mr	R-Se, He	Mr	A	Cria des de 2010 a Menorca
A	<i>Podiceps auritus auritus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	He, Me	Hm, Mm	He, Me	Enr e, Ha	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
PHOENICOPTERIDAE						
A	<i>Phoenicopterus roseus</i> (monotípica)	He, Mm	He, Me	Enr, Hm, Mm	He, Me	Cria esporàdica 2022 i 23 a Mallorca
CICONIIDAE						
A	<i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Hr, Mr	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
THRESKIORNITHIDAE						
A	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	R-Sr, Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	Cria a partir de 2016 a Mallorca
A	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	-	
A	<i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-	
ARDEIDAE						
A	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	R-Sr, Mr	Me	Mr	Mr	
A	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Re, Hr, Me	Me	Mr		F. Cria esporàdica 2011 i 2012 a Menorca
A	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	R-Se, Mm, He	Enr, M	Me	Me	
A	<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Rr, Me	Me	Me	Mr	
A	<i>Bubulcus ibis ibis</i>	R-Sm, Hm, Mm	R-Se, Hm, Mm	He, Me	He, Me	
A	<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Enr r, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm.	Hm, Mm	Hr, Mm	Cria esporàdica 1990 i 91 a Mallorca
A	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Rm, Mm	Rr, Me	Me	Me	
A	<i>Ardea alba alba</i>	Enr, Hr, Me	He, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Re, Hm, Mm	Enr e, Hm, Mm	He, Mm	Enr r, He, Mm	
A	<i>Egretta gularis gularis</i>	A	-	-	-	
SULIDAE						
A	<i>Morus bassanus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	He, Me	
A	<i>Sula leucogaster</i>	A	-	-	-	
PHALACROCORACIDAE						
A	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Me, Hm	Ma, Ha	He, Mr	He	
A	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	Hr	Hr	Hr	Hr	
A	<i>Gulosus aristotelis desmarestii</i>	R-Sm	R-Sa	R-Sm	R-Sm	
PANDIONIDAE						
A	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	R-Sr, Hr, Me	R-Sr, Mr	R-Sr, Me	Me.	Extingit com a reproductor a Formentera
ACCIPITRIDAE						
A	<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	R-Sr, Mr	R-Se	Mr	-	
A	<i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Gyps fulvus fulvus</i>	R-Se	A	A	A	Cria a partir 2012 a Mallorca
A	<i>Aegyptius monachus</i> (monotípica)	R-Se	A	A	-	
A	<i>Circus aeretus gallicus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	
A	<i>Clanga pomarina</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Hieraaetus pennata</i> (monotípica)	R-Sm, Mm	R-Sm	He, Me	Hr, Me	
AC4	<i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Ex	-	-	-	Extingit com a reproductor en la dècada de 1950 a Mallorca
AC3	<i>Aquila fasciata fasciata</i>	Rr, Se	A	A	-	Extingit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964
A	<i>Accipiter nisus nisus</i>	He, Me	Enr r, He, Me	He, Me	He, Mr	Reproducció a Mallorca en 2014, 15 i 16 como consecuencia de su reintroducción.
A	<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	-	A	-	-	
A	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	R-Se, He, Mm	He, Mm	Hr, Mm	Hr, Mm	
A	<i>Circus aeruginosus harterti</i>	Hr	-	-	-	
A	<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me	
A	<i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica 1967, 2001, 03 i 04 a Mallorca, i 1977 a Eivissa
A	<i>Milvus milvus milvus</i>	R-Se, He, Mr	R-Se	Mr	Mr	
A	<i>Milvus migrans migrans</i>	Hr, Me	Enr r, Hr, Mr	Me	Mr	
A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Buteo rufinus cirtensis</i>	A	-	-	-	
A	<i>Buteo buteo buteo</i>	R-Se, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Hr, Me	
RALLIDAE						
A	<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	R-Sm	R-Se	R-Se, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Crex crex</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Porzana porzana</i> (monotípica)	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Me	F
A	<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Se, He	R-Sr, Me	
A	<i>Fulica atra atra</i>	R-Sa, Ha, Me	R-Sm, Ha, Ma	He, Me	Hr, Me	
C3	<i>Fulica cristata</i> (monotípica)	R-Sr	A	-	-	Reintroduït el 2004 a Mallorca
A	<i>Porphyrio alleni</i> (monotípica)	D	-	D	-	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
AC3	<i>Porphyrio porphyrio</i> (monotípica)	R-Sm	R-Se	A	A	Reintroduït a Mallorca en 1991. Cria des de 2000 a Menorca F F
A	<i>Zapornia pusilla intermedia</i>	A	A	A	-	
A	<i>Zapornia parva</i> (monotípica)	Mr	Hr, Mr	Mr	Mr	
GRUIDAE						
A	<i>Grus grus</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Mr	Me	
TURNICIDAE						
A	<i>Turnix sylvaticus sylvaticus</i>	-	-	-	A	
OTIDIDAE						
A	<i>Otis tarda tarda</i>	-	-	-	A	
BURHINIDAE						
A	<i>Burhinus oedecnemus saharae</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm	R-Sa	R-Sm, He, Me	
HAEMATOPODIDAE						
A	<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
RECURVIROSTRIDAE						
A	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Rm, He, Mm	Re, Mm	Rm, Mm	Re	
A	<i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Re, Hr, Me	He, Me	Hr, Me	Rr, Me	
CHARADRIIDAE						
A	<i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Ha, Mm	Hm	He, Me	He, Me	
A	<i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Hm	
A	<i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Hr, Mm	Hr, Mm	Hr, Me	Hr, Mr	Cria esporàdica 1989 a Mallorca Cria esporàdica 2015 a Eivissa
A	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	R-Se, He, Mm	Re, Mm	Rr, Hr, Me	Me	
A	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	R-Sm, Hm, Ma	R-Se, He, Me	R-Se, Hm, Mm	R-Se	
A	<i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Mr	Mr	Mr	
SCOLOPACIDAE						
A	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Hr, Me	Me	Hr, Me	Me	
B	<i>Numenius tenuirostris</i> (monotípica)	-	A	-	-	
A	<i>Numenius arqueta arquata</i>	He, Me	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Limosa limosa limosa</i>	Hr, Me	He, Me	Mr	Me	
A	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Me	Mr	Hr, Me	Me	
A	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris canutus canutus</i>	Hr, Mr	Mr	Hr, Mr	Mr	
A	<i>Calidris pugnax</i> (monotípica)	He, Mm	Mm	Hr, Me	Me	
A	<i>Calidris falcinellus falcinellus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Calidris himantopus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Mm	Mm	He, Me	Me	
A	<i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	He, Me	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Calidris alba</i> (monotípica)	Hr, Me	Me	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Calidris alpina schinzii</i>	He, Me	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris alpina alpina</i>	Hm, Mm	Hr, Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris maritima</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Calidris bairdii</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Hm, Mm	Mm	He, Me	Hr, Me	
A	<i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris subruficollis</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	D	-	D	-	
A	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A	<i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Ha, Mm	Ha, Ma	Hm, Mm	Hm	
A	<i>Lymnocyrtus minimus</i> (monotip.)	Hr, Me	Hr, Me	Hr, Me	Me	
A	<i>Gallinago media</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Ha, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	He, Me	
A	<i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (monotípica)	-	-	A	-	
A	<i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Hm, Mm	Enr,Hm, Mm	Enr, He, Mm	He, Mm	
A	<i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Hr, Mm	He, Mm	He, Me	Me	
A	<i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Tringa totanus totanus</i>	Re, Hm, Mm	Hr, Mm	Rr, Hr, Mm	Hr, Mm	

Estatus					
Cat. Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
A <i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Hr, Mm	Mm	Me	Mm	
A <i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Enr r, He, Mm	He, Me	Hr, Me	Me	
A <i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	He, Mm	Hr, Me	He, Me	Hr, Me	
A <i>Tringa melanoleuca</i> (monotípica)	D	-	-	-	
GLAREOLIDAE					
A <i>Cursorius cursor cursor</i>	-	D	-	-	
A <i>Glareola pratincola pratincola</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
A <i>Glareola nordmanni</i> (monotípica)	A	-	-	-	
LARIDAE					
A <i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Hr	He	Hr	Hr	
A <i>Chroicocephalus genei</i> (monot.)	Hr, Me	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (monot.)	Re, Ha, Ma	Hm, Me	Hm, Mm	Hm, Ma	Cria a Mallorca desde 2015
A <i>Hydrocoleus minutus</i> (monotípica)	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr	
A <i>Ichthyaetus audouinii</i> (monotípica)	Rm, He	Rm, Hr	Rm, Hm	R-Sm, Hm	
A <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (monot.)	He, Me	Hr, Mr	He, Me	Hr	Cria esporàdica 1984 a Mallorca
A <i>Larus canus canus</i>	A	A	-	A	
A <i>Larus marinus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Larus argentatus ssp.</i>	A	-	-	-	
A <i>Larus cachinnans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Larus michahellis michahellis</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa	
A <i>Larus fuscus fuscus</i>	Hr, Mr	Hr	Hr, Mr	-	
A <i>Larus fuscus intermedius</i>	He, Me	Hr	Hr, Mr	Mr	
A <i>Larus fuscus graellsii</i>	Hr, Me	Hr	Hr, Mr	-	
A <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Me	Mr	Mr	Me	
A <i>Hydroprogne caspia</i> (monotípica)	Mr	Mr	Hr, Mr	Mr	
A <i>Thalasseus bengalensis emigratus</i>	A	-	-	-	
A <i>Thalasseus sandvicensis</i> (monot.)	He, Me	He, Me	Hm, Me	He, Me	
A <i>Thalasseus elegans</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A <i>Sterna albifrons albifrons</i>	Me	Mr	Mr	Mr	Cria esporàdica 2020 a Formentera.
A <i>Sterna dougallii dougallii</i>	-	-	-	A	
A <i>Sterna hirundo hirundo</i>	Re, Me	Mr	Mr	Mr	
A <i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Mm	Me	Me	Mr	
A <i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Me	Mr	Mr	Mr	
A <i>Chlidonias niger niger</i>	Me	Mr	Mr	Mr	
STERCORARIIDAE					
A <i>Stercorarius skua</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr, Mr	He, Me	
A <i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Mr	-	-	-	
A <i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A <i>Stercorarius longicaudus ssp.</i>	A	-	-	-	
ALCIDAE					
A <i>Uria aalge albionis</i>	A	A	A	-	
A <i>Alca torda islandica</i>	He	Hr	Hr	Hr	
A <i>Fratercula arctica</i> (monotípica)	He	H	He	He	
COLUMBIDAE					
AC2 <i>Columba livia livia</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se	Hr	
A <i>Columba oenas oenas</i>	Mr	Mr	-	-	
A <i>Columba palumbus palumbus</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm	R-Sm, Hm	R-Sm	
A <i>Streptopelia turtur turtur</i>	Mm	Ma	Mm	-	
A <i>Streptopelia turtur arenicola</i>	Rm, Mm	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm	
A <i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sr	
A <i>Spilopelia senegalensis phoenicophila</i>	A	-	A	-	Colonització a Mallorca dècada dels 90, a Menorca des de 1997, a Eivissa des de 1999, i a Formentera des de 2004.
OTIDIDAE					
A <i>Tetrax tetrax</i>	A	A	-	-	
CUCULIDAE					
A <i>Clamator glandarius</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Coccyzus americanus</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A <i>Cuculus canorus canorus</i>	Mm	Mm	Mm	Mm	
A <i>Cuculus canorus bangsi</i>	Rm, Me	Re, Me	Re, Me	R7, Me	
TYTONIDAE					
A <i>Tyto alba alba</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A <i>Tyto alba gutata</i>	Mr	-	-	-	
STRIGIDAE					
A <i>Otus scops scops</i>	He, Me	Hm, Mm	He	He, Me	
A <i>Otus scops mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sr	
A <i>Athene noctua vidalii</i>	Hr	Hr	Hr, Me	A	Cria esporàdica 1973, 75 i 83 a Mallorca i 1993 a Menorca.
A <i>Asio otus otus</i>	R-Sm, Me	Rr, Me	R-Se	R-Sm	
A <i>Asio flammeus flammeus</i>	Hr, Me	He, Me	Me	Me	Cria esporàdica 1976 a Mallorca
CAPRIMULGIDAE					
A <i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Mm	Me	F
APOIDAE					
A <i>Tachymarpis melba melba</i>	Re, Mm	Re, Me	R?, Me	-	
A <i>Apus apus apus</i>	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	Ra, Ma	
A <i>Apus pallidus brehmorum</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	-	F
CORACIIDAE					
A <i>Coracias garrulus garrulus</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
ALCEDINIDAE					
A <i>Alcedo atthis atthis</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Alcedo atthis ispida</i>	He, Mm	He, Me	He, Me	He, Me	
MEROPIDAE					
A <i>Merops persicus ssp.</i>	A	-	-	-	
A <i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Re, Ma	Rm, Mm	Re, Mm	Mm	
UPUPIDAE					
A <i>Upupa epops epops</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Mm	R-Sm, Mm	R-Se	
PICIDAE					
A <i>Jynx torquilla torquilla</i>	R-Sa, Ha, Ma	Rr, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	Rr, He, Mm	
A <i>Dryobates minorbuturlini</i>	A	-	-	-	
A <i>Dendrocopos major hispanus</i>	A	-	-	A	
A <i>Picus sharpei</i>	A	-	-	-	
FALCONIDAE					
A <i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	F. Extintit com a reprod. a Menorca
A <i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	R-Sa, He, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sm, He	R-Sm	Darrer any de cria 1993 a Cabrera
A <i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Mr	
A <i>Falco eleonorae</i> (monotípica)	Rm	Me	Rm	Me	
A <i>Falco columbarius aesalon</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Me	Me	Hr, Mr	Mr	
A <i>Falco biarmicus erlangeri</i>	A	A	-	-	
A <i>Falco cherrug cherrug</i>	-	A	-	-	
A <i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Hr	-	Hr	-	
A <i>Falco peregrinus calidus</i>	Hr, Mr	Mr	-	-	
A <i>Falco peregrinus brookei</i>	R-Sm	R-Se	R-Se	R-Se	
PSITTACIDAE					
C1 <i>Myiopsitta monachus ssp.</i>	R-Se.	-	R-Se	-	Colonització a Mallorca des del 1985, des del 1998 a Eivissa. Cria esporàdica 1987 a Menorca. Control poblacional.
C1 <i>Psittacula krameri ssp.</i>	Se	-	Se	-	Control poblacional.
LANTIDAE					
A <i>Lanius collurio collurio</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A <i>Lanius isabellinus isabellinus</i>	D	-	D	-	
A <i>Lanius minor</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A <i>Lanius excubitor excubitor</i>	Mr	-	Mr	Mr	
A <i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Hr, Mr	Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A <i>Lanius senator senator</i>	Ma	Mm	Ma	Ma	
A <i>Lanius senator badius</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Ra, Ma	Re, Ma	
A <i>Lanius senator niloticus</i>	A	A	-	-	
A <i>Lanius nubicus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
ORIOIIDAE					
A <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Me	Me	Me	Me	Cria esporàdica el 1978 a Mallorca
CORVIDAE					
A <i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	A	-	-	-	
A <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus</i>	Hr	Hr	Hr	-	

		Estatus				Observacions
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
A	<i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	A	-	A	-	
A	<i>Coloeus monedula spermologus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	A	A	A	-	
A	<i>Corvus corone</i> (monotípica)	A	-	A	-	
A	<i>Corvus cornix</i> ssp.	A	-	A	-	
A	<i>Corvus corax hispanus</i>	R-Se	R-Sm	R-Sr	R-Sr	
PARIDAE						
A	<i>Periparus ater vieirae</i>	A	-	A	-	
A	<i>Cyanistes caeruleus balearicus</i>	R-Sm	-	A	-	F
A	<i>Parus major mallorcae</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	-	
REMIZIDAE						
A	<i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Hr, Mr	He	Hr	-	
ALAUDIDAE						
A	<i>Alaemon alaudipes alaudipes</i>	-	A	-	-	
A	<i>Ammomanes cinctura arenicolor</i>	A	-	-	-	
A	<i>Lullula arborea arborea</i>	A	-	A	-	
A	<i>Alauda arvensis arvensis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm	
A	<i>Alauda arvensis cantarella</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm	
A	<i>Galerida theklae theklae</i>	R-Sm	R-Sm	R-Sm	R-Sm	
A	<i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Rm, Mm	Re	
A	<i>Melanocorypha bimaculata</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Melanocorypha calandra calandra</i>	A	-	-	-	
A	<i>Alaudala rufescens apetzii</i>	A	A	-	-	
HIRUNDINIDAE						
A	<i>Riparia riparia riparia</i>	Ma	Mm	Mm	Me	
A	<i>Hirundo rustica rustica</i>	Rm, Ma	Re, Ma	Rm, Ma	Re, Ma	
A	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	R-Sa, Hm, Mr	He, Me	R-Se, Hm	Mr	
A	<i>Delichon urbicum urbicum</i>	Ra, Hr, Ma	Rm, Hr, Ma	Rm, Ma	Ma	
A	<i>Cecropis daurica rufala</i>	Me	Mr	Me	Mr	Cria 2007, 2011 i 2014 a Mallorca, i 2011, 2017 i 2018 a Menorca.
CETTIIDAE						
A	<i>Cettia cetti cetti</i>	R-Sa	R-Sa	R-Se, Hm	Mr	
AEGITHALIDAE						
A	<i>Aegithalos caudatus taiti</i>	R-Se	-	-	-	Cria a Mallorca des del 2003.
PHYLLOSCOPIDAE						
A	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mm	Me	Me	Mm	
A	<i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Me	Me	Mm	Me	
A	<i>Phylloscopus humei humei</i>	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-	
A	<i>Phylloscopus proregulus</i> (monot.)	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus schwarzi</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>	-	D	-	-	
A	<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A	<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	A	A	A	A	
A	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	E no reproduir, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Ma	
A	<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	A	A	-	-	
A	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	-	-	-	
A	<i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Mr	
A	<i>Phylloscopus trochiloides viridanus</i>	-	A	-	-	
A	<i>Phylloscopus borealis</i> (monotípica)	A	-	-	-	
ACROCEPHALIDAE						
A	<i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Rm, Hr, Mm	Re, Me	Me	Mr	
A	<i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	R-Sa, Me	R-Se	Hr	-	
A	<i>Acrocephalus paludicola</i> (monot.)	A	A	-	-	
A	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monot.)	Me	Me	Me	Me	
A	<i>Acrocephalus dumetorum</i> (monot.)	A	-	-	-	
A	<i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Rm, Ma	Rm, Mm	Rm, Mm	Rr, Mm	
A	<i>Acrocephalus palustris</i> (monot.)	A	-	-	-	
A	<i>Iduna caligata</i> (monotípica)	D	-	-	-	
A	<i>Iduna opaca</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
LOCUSTELLIDAE						
A	<i>Locustella naevia naevia</i>	Me	Me	Me	Me	
A	<i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Rr	Mr	Mr	-	
CISTICOLIDAE						
A	<i>Cisticola juncidis cisticola</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Sr	
SYLVIIDAE						
A	<i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Ma	Hm, Ma	
A	<i>Sylvia atricapilla paulucci</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sr	-	
A	<i>Sylvia borin borin</i>	Ma	Ma	Ma	Ma	
A	<i>Curruca nisoria nisoria</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A	<i>Curruca curruca curruca</i>	Mr	Mr	-	Mr	
A	<i>Curruca hortensis hortensis</i>	Mr	Me	Mr	Mr	
A	<i>Curruca ruppeli</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Curruca melanocephala melanocephala</i>	R-Sa, He, Me	R-Sa, Me	R-Sa	R-Sm	
A	<i>Curruca iberiae</i> (monotípica)	Mm	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Curruca subalpina</i> (monotípica)	Rm, Mm	Mm	Mm	Mm	Cria esporàdica 2004 a Menorca.
A	<i>Curruca cantillans cantillans</i>	-	A	-	-	
A	<i>Curruca cantillans albistriata</i>	A	A	-	-	
A	<i>Curruca communis communis</i>	Ma	Ma	Mm	Ma	
A	<i>Curruca conspicillata conspicillata</i>	Rr, Mr	Re, Me	Me	Mr	
A	<i>Curruca sarda</i> (monotípica)	-	Mr	-	-	
A	<i>Curruca undata dartfordensis</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Me	
A	<i>Curruca undata undata</i>	R-Se	R-Sm	-	-	
A	<i>Curruca balearica</i> (monotípica)	R-Sa	-	R-Sa	R-Sm	
REGULIDAE						
A	<i>Regulus regulus regulus</i>	He, Me	He, Me	He	Me	
A	<i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	He, Me	-	-	Me	
A	<i>Regulus ignicapilla balearicus</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Se	
TROGLODYTLIDAE						
A	<i>Troglodytes troglodytes kabyorum</i>	R-Sa	He, Me	R-Sm	Hr, Mr	
TICHODROMADIDAE						
A	<i>Tichodroma muraria muraria</i>	A	A	-	-	
STURNIDAE						
A	<i>Pastor roseus</i> (monotípica)	A	A	-	-	
A	<i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	R-Se, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Hm, Mm	
A	<i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	R-Se	R-Se	R-Sr	A	Cria desde 2012 a Eivissa
TURDIDAE						
A	<i>Zoothera dauma aurea</i>	A	A	-	-	
A	<i>Turdus torquatus torquatus</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A	<i>Turdus torquatus alpestris</i>	Hm, Mm	Me	He, Me	Me	
A	<i>Turdus merula merula</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm, Mm	R-Sr, He, Me	
A	<i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A	<i>Turdus iliacus iliacus</i>	He, Me	He, Me	He, Me	Hr, Mr	
A	<i>Turdus philomelos clarkae</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	
A	<i>Turdus philomelos philomelos</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	
A	<i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	Me	
MUSCICAPIDAE						
A	<i>Cercotrichas galactotes galactotes</i>	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Muscicapa striata striata</i>	Ma	Mm	Ma	Mm	
A	<i>Muscicapa tyrrenica balearica</i>	Ra	Rm	Ra	Rm	
A	<i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>	-	Mr	-	-	
A	<i>Erithacus rubecula rubecula</i>	R-Sr, Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Cria 2005 i 2009 a Mallorca
A	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	Mr	
A	<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Ra, Ma	Rm, Mm	Re, Ma	Ma	
A	<i>Tarsiger cyanurus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Ma	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mr	-	-	-	Cria a Mallorca el 1993
A	<i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	Mr	
A	<i>Ficedula semitorquata</i> (monotípica)	-	A	-	-	
A	<i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	-	
A	<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Ha, Ma	Hm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm	
A	<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Ma	Mm	Mm	Mm	
A	<i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	A	-	-	-	

		Estatus					
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions	
A	<i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Rr, Me	Me	Mr	Mr	Cria esporàdica 1990 a Mallorca	
A	<i>Monticola solitarius solitatus</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sm	R-Se		
A	<i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Ma	Mm	Mm	Me		
A	<i>Saxicola rubicola rubicola</i>	R-Sa, Hm, Mm	R-Sa, He, Me	R-Sa, Mm	He, Me		
A	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Ma	Mm	Mm	Mm		
A	<i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Re, Ma	Mm	Rr, Mm	Mm		
A	<i>Oenanthe isabellina</i> (monotípica)	A	-	-	-		
A	<i>Oenanthe deserti ssp.</i>	-	-	-	A		
A	<i>Oenanthe hispanica</i> (monotípica)	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Oenanthe melanoleuca</i> (monotípica)	A	-	-	-	Cria esporàdica 1996 i 98 a Cabrera Cria esporàdica 1980 a Mallorca	
A	<i>Oenanthe leucura leucura</i>	A	A	-	A		
PASSERIDAE							
A	<i>Passer domesticus balearoibericus</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sa		F
A	<i>Passer hispaniolensis hispaniolensis</i>	A	-	-	-		
A	<i>Passer montanus montanus</i>	R-Sm, Mr	Mr	R-Se	-		
A	<i>Petronia petronia petronia</i>	R-Se	A	R-Sm	R-Sm		
A	<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Hr	Hr	Hr	Hr		
ESTRILIDAE							
C1	<i>Estrilda astrild ssp.</i>	R-Sr	-	R-Sr	-	Colonització a Mallorca 1996	
PRUNELLIDAE							
A	<i>Prunella collaris collaris</i>	He, Me	He	He, Mr	-	Cria esporàdica 2008 a Mallorca	
A	<i>Prunella modularis modularis</i>	Hm, Mm	Hm, Mm	Hm, Me	Me		
A	<i>Prunella modularis mabbotti</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Mr		
MOTACILLIDAE							
A	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Mm	Mm	Mm	Mm	Cria esporàdica 1996 i 98 a Cabrera Cria esporàdica 1980 a Mallorca	
A	<i>Motacilla flava flava</i>	Ma	Mm	Ma	Mm		
A	<i>Motacilla flava flavissima</i>	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Motacilla flava iberiae</i>	Rm, Ma	Mm	Rm, Ma	Rr, Mm		
A	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Me	Me	Me	Me		
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>	A	-	-	-		
A	<i>Motacilla citreola citreola</i>	A	-	-	-		
A	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Me	Mr		
A	<i>Motacilla alba alba</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Ma		
A	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr	Hr, Mr		
A	<i>Anthus richardi ssp.</i>	Hr, Mr	Mr	-	-		
A	<i>Anthus campestris campestris</i>	Rm, Mm	Rm, Mm	Re, Me	Re, Mm		
A	<i>Anthus pratensis pratensis</i>	Ha, Ma	Ha, Ma	Ha, Mm	Ha, Mr		
A	<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Mm	Mm	Mm	Mm		
A	<i>Anthus hodgsoni yunnanensis</i>	D	-	-	-		
A	<i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Mr	Mr	Mr	-		
A	<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Hm, Me	He, Me	He, Me	He		
A	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	A	-	-	-		
FRINGILLIDAE							
A	<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	R-Sa, Ha, Ma	R-Sm, Mm	Ha, Mm	Hm, Mm		Cria esporàdica 1996 i 98 a Cabrera Cria esporàdica 1980 a Mallorca
A	<i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	He, Me	He, Me	Hr	Hr		
A	<i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Hm, Me	He, Me	Hr, Mr	Mr		
A	<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Hr	Hr	-	Hr		
A	<i>Bucanetes githagineus zedlitzii</i>	A	A	-	-		
A	<i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i>	Mr	Mr	Mr	Mr		
A	<i>Chloris chloris chloris</i>	He, Me	He, Me	He	He		
A	<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>	R-Sa, He, Me	R-Sm, Hm, Mm	R-Sa, Hm	R-Se		
A	<i>Linaria cannabina cannabina</i>	He, Me	Hm, Mm	-	-		
A	<i>Linaria cannabina mediterranea</i>	R-Sa	R-Sm	R-Sa	R-Sm		
A	<i>Acanthis flammea flammea</i>	A	A	-	-		
A	<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	A	A	A	A		
A	<i>Loxia curvirostra balearica</i>	R-Sa	A	R-Sm,	A		
A	<i>Carduelis carduelis parva</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sa	R-Sm		
A	<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	He, Me	Hm, Mm	Hm, Mm	-		
A	<i>Carduelis citrinella</i>	A	A	-	-		
A	<i>Serinus serinus</i> (monotípica)	R-Sa, He, Me	He, Me	R-Sa, Ha, Me	R-Sa		
A	<i>Spinus spinus</i> (monotípica)	Hm, Mm	He, Me	Hm, Me	He, Me		

		Estatus				
Cat.	Espècie	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Observacions
CALCARIIDAE						
A	<i>Calcarius lapponicus lapponicus</i>	A	-	-	-	
A	<i>Plectrophenax nivalis nivalis</i>	A	A	-	-	
EMBERIZIDAE						
A	<i>Emberiza calandra calandra</i>	R-Sa	R-Sa	R-Sm	R-Se, Me	
A	<i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Hr, Mr	A	A	-	
A	<i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	A	-	-	-	
A	<i>Emberiza cia cia</i>	Hr, Mr	Hr, Mr	-	Hr, Mr	
A	<i>Emberiza hortolana</i> (monotípica)	Me	Me	Mr	Me	
A	<i>Emberiza caesia</i> (monotípica)	A	-	-	-	
A	<i>Emberiza cirius</i> (monotípica)	R-Sm	A	R-Se	-	
A	<i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Mr	Mr	-	Mr	
A	<i>Emberiza rustica rustica</i>	-	A	-	-	
A	<i>Emberiza aureola aureola</i>	A	-	-	-	
A	<i>Emberiza melanocephala</i> (monot.)	A	-	-	-	
A	<i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Hm, Mm	He, Me	He, Mr	Mr	
A	<i>Emberiza schoeniclus whitherbyi</i>	R-Se	He	Mr	-	

ANNEX 1: CATEGORIA D

Els taxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

Cat. Espècie	Estatus				Observacions
	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	
ANATIDAE					
D <i>Anser caerulescens caerulescens</i>	D	-	-	-	
THRESKIORNITHIDAE					
D <i>Platalea alba</i> (monotípica)	D	-	-	-	
PELECANIDAE					
D <i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
D <i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	D	-	-	-	
FALCONIDAE					
D <i>Falco rusticolus</i> (monotípica)	A	-	-	-	
CORVIDAE					
D <i>Pica pica melanotos</i>	A	-	-	-	
PASSERIDAE					
D <i>Passer italiae</i> (monotípica)	A	-	-	-	
FRINGILLIDAE					
D <i>Rhodospiza obsoleta</i> (monotípica)	-	D	-	-	

ANNEX 2: CATEGORIA E

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

ANATIDAE	PHOENICOPTERIDAE	E3 <i>Psittacara erythrogenys</i>
E3 <i>Dendrocygna viudata</i> ssp.	E3 <i>Phoeniconaias minor</i>	E3 <i>Psittacara leucophthalmus</i>
E3 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)	CICONIDAE	E3 <i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>
E3 <i>Dendrocygna bicolor</i> (monotípica)	E3 <i>Mycteria ibis</i>	E3 <i>Agapornis personatus</i>
E3 <i>Branta canadensis</i>	THRESKIORNITHIDAE	E3 <i>Agapornis roseicollis</i>
E3 <i>Anser indicus</i>	E3 <i>Threskiornis aethiopicus</i>	CORVIDAE
E3 <i>Anser anser</i> var. <i>domestica</i>	PELECANIDAE	E3 <i>Coloeus monedula</i>
E3 <i>Anser rossii</i>	E3 <i>Pelecanus rufescens</i>	E3 <i>Corvus albus</i>
E3 <i>Anser caerulescens</i>	ACCIPITRIDAE	STURNIDAE
E3 <i>Cygnus atratus</i>	E3 <i>Gyps bengalensis</i>	E3 <i>Gracula religiosa</i>
E3 <i>Cygnus olor</i>	E3 <i>Sarcogyps calvus</i>	E2 <i>Acridotheres tristis</i>
E2 <i>Alopochen aegyptiaca</i>	E3 <i>Aquila chrysaetos</i>	E3 <i>Lamprotornis chalybaeus</i>
E2 <i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>	E3 <i>Accipiter gentilis</i>	E3 <i>Lamprotornis chloropterus</i>
E3 <i>Aix sponsa</i>	E3 <i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	E3 <i>Lamprotornis purpureus</i>
E3 <i>Aix galericulata</i>	E3 <i>Geranoaetus melanoleucos</i>	PLOCEIDAE
E3 <i>Espatula discors</i>	STRIGIDAE	E3 <i>Ploceus cucullatus</i>
E3 <i>Espatula cyanoptera</i>	E3 <i>Glaucidium minutissimum</i>	E3 <i>Ploceus melanocephalus</i>
E3 <i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	FALCONIDAE	E3 <i>Quelea quelea</i>
E3 <i>Anas bahamensis</i>	E3 <i>Falco sparverius</i>	E3 <i>Euplectes afer</i>
E3 <i>Anas erythrorhynchos</i>	E3 <i>Falco cherrug</i>	E3 <i>Euplectes nigroventris</i>
E3 <i>Netta peposaca</i>	PSITTACIDAE	E3 <i>Euplectes hordeaceus</i>
E3 <i>Oxyura jamaicensis</i>	E3 <i>Psittacus erithacus</i>	E3 <i>Euplectes orix</i>
ODONTOPHORIDAE	E3 <i>Poicephalus senegalus</i>	ESTRIDIDAE
E3 <i>Colinus virginianus</i>	E3 <i>Brotogeris pyrrhopterus</i>	E3 <i>Amandava amandava</i>
PHASIANIDAE	E3 <i>Amazona aestiva</i>	E3 <i>Taeniopygia guttata</i>
E2 <i>Alectoris chukar</i>	E3 <i>Cyanoliseus patagonus</i>	VIDUIDAE
E3 <i>Alectoris barbara</i>	E3 <i>Aratinga nenday</i>	E3 <i>Vidua macroura</i>
E3 <i>Francolinus francolinus</i>	E3 <i>Ara ararauna</i>	FRINGILLIDAE
E3 <i>Coturnix japonica</i>	E3 <i>Thectocercus acuticaudatus</i>	E3 <i>Pyrrhula erythaca</i>
E3 <i>Gallus gallus</i> var. <i>domestica</i>	E3 <i>Psittacara mitratus</i>	E3 <i>Crithagra mozambica</i>
E3 <i>Lophura nycthemera</i>		E3 <i>Serinus canaria</i> var. <i>domestica</i>
E3 <i>Pavo cristatus</i> var. <i>domestica</i>		

ANNEX III: LLISTA DE RARESES**LLISTA DELS TAXONS SOTMESES A HOMOLOGACIÓ A
ESPANYA I LES ILLES BALEARS**

Aquesta és la llista dels taxons considerats com a "rars" pel "Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología" (CR-SEO/BIRD LIFE), per al conjunt d'Espanya (Excepto Canarias, Ceuta y Melilla). A més el Comitè de Rareses del GOB-GEN-SOM considera una sèrie de taxons com "rarses regionals" per a les illes Balears. Llista actualitzada en gener de 2022.

Les observacions relatives a aquestes espècies, hauran de ser estudiades pel comitè respectiu, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista *Ardeola* o l'*AOB* respectivament.

Cada taxón esta determinado por una o varias categorías en la medida que cada una de sus citas lo establezca. La definición de estas categorías se resumen de la siguiente forma:

Categoria A: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada des de l'1 de gener de 1950. En (A) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria B: Espècies enregistrades en aparent estat natural almenys una vegada entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 però no amb posterioritat. En (B) indica que no cuenta con ninguna cita homologada.

Categoria C: Espècies amb poblacions reproductores autosuficients (mínim d'uns 100 ex.) d'origen antropològic a l'àrea de referència o a països veïnats (espècies escapades i naturalitzades, introduïdes o reintroduïdes)

Categoria D: Espècies que es té la sospita que tots els registres corresponen a exemplars d'origen no natural ni naturalitzat, hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural.

Para facilitar su presentación al Comité de Rarezas existe una hoja estándar en Catalán, Español e Inglés en al web: rareresesornibalears.blogspot.com.es

A aquest efecte es consideren rarses a Espanya i rarses regionals a Balears (amb asterisc*), de forma provisional, els taxons que segueixen:

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
D	<i>Dendrocygna bicolor</i>	A	<i>Branta bernicla hrota</i>	A	<i>Aythya collaris</i> *
D	<i>Dendrocygna viduata</i>	D	<i>Branta hutchinsii</i>	A	<i>Aythya marila</i> *
A	<i>Cygnus olor</i> *	A, D	<i>Branta ruficollis</i>	A	<i>Aythya affinis</i>
A	<i>Cygnus columbianus</i>	D	<i>Aix sponsa</i>	A	<i>Somateria spectabilis</i>
A	<i>Cygnus cygnus</i>	A	<i>Tadorna ferruginea</i> *	A	<i>Clangula hyemalis</i> *
A	<i>Anser fabalis</i>	D	<i>Spatula cyanoptera</i>	A	<i>Melanitta nigra</i> *
A	<i>Anser albifrons</i> *	A	<i>Spatula discors</i>	A	<i>Melanitta americana</i>
A	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	A	<i>Anas americana</i>	A	<i>Melanitta perspicillata</i>
C5, D	<i>Anser erythropus</i>	A, D	<i>Anas falcata</i>	(A)	<i>Melanitta fusca</i> *
A, D	<i>Anser caerulescens</i>	A, D	<i>Anas formosa</i>	A	<i>Melanitta deglandi</i>
A	<i>Branta leucopsis</i> *	A	<i>Anas carolinensis</i>	A, D	<i>Bucephala albeola</i>
		A	<i>Anas rubripes</i>	A	<i>Bucephala islandica</i>

Categ	Espècies Espanya i Balears*	Categ	Espècies	Categ	Espècies
A	<i>Bucephala clangula</i>	D	<i>Necrosyrtes monachus</i>	A	<i>Calidris mauri</i>
A	<i>Mergellus albellus</i>	A	<i>Gyps africanus</i>	A	<i>Calidris pusilla</i>
A, D	<i>Mergus cucullatus</i>	A	<i>Terathopius ecaudatus</i>	A	<i>Phalaropus lobatus*</i>
A	<i>Mergellus merganser</i>	A	<i>Circus macrourus*</i>	A	<i>Phalaropus tricolor</i>
A	<i>Gavia stellata*</i>	A	<i>Accipiter gentilis*</i>	A	<i>Xenus cinereus</i>
A	<i>Gavia arctica*</i>	A	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	A	<i>Actitis macularius</i>
A	<i>Gavia pacifica</i>	A	<i>Buteo rufinus</i>	A	<i>Tringa solitaria</i>
(B)	<i>Gavia immer*</i>	A	<i>Buteo lagopus</i>	A	<i>Tringa melanoleuca</i>
A	<i>Podilymbus podiceps</i>	A	<i>Clanga pomarina</i>	A	<i>Tringa flavipes</i>
A	<i>Podiceps grisegena</i>	A	<i>Aquila clanga</i>	A	<i>Limnodromus griseus</i>
(A)	<i>Podiceps auritus*</i>	A	<i>Aquila nipalensis</i>	A	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
A	<i>Thalassarche melanophris</i>	A	<i>Aquila heliaca</i>	A	<i>Gallinago delicata</i>
A	<i>Daption capense</i>	A, D	<i>Falco biarmicus</i>	A	<i>Gallinago media</i>
A	<i>Pterodroma madeira</i>	A	<i>Falco cherrug</i>	(A)	<i>Turnix sylvaticus</i>
A	<i>Pterodroma feae</i>	A	<i>Falco rusticolus</i>	A	<i>Otis tarda*</i>
A	<i>Pterodroma hasitata</i>	A	<i>Porzana carolina</i>	A	<i>Cursorius cursor</i>
A	<i>Bulweria bulwerii</i>	A	<i>Zapornia pusilla*</i>	A	<i>Glareola nordmanni</i>
A	<i>Calonectris borealis*</i>	A	<i>Zapornia parva*</i>	A	<i>Stercorarius pomarinus*</i>
A	<i>Calonectris edwardsi</i>	A	<i>Porzana marginalis</i>	A	<i>Stercorarius parasiticus*</i>
A	<i>Ardenna gravis*</i>	A	<i>Crex egregia</i>	A	<i>Stercorarius longicaudus*</i>
A	<i>Puffinus baroli</i>	A	<i>Crex crex</i>	A	<i>Stercorarius maccormicki</i>
A	<i>Puffinus (baroli) boydi</i>	A	<i>Gallinula angulata</i>	A	<i>Uria aalge*</i>
A	<i>Pelagodroma marina</i>	A	<i>Porphyrio alleni</i>	A	<i>Cephus grylle</i>
A	<i>Fregatta tropica</i>	A	<i>Porphyrio martinicus</i>	A	<i>Alle alle</i>
(A)	<i>Oceanites oceanicus*</i>	A	<i>Porphyrio porphyrio</i>	A	<i>Onychoprion fuscatus</i>
A	<i>Hydrobates leucorhous*</i>	A	<i>madagascarensis</i>	A	<i>Onychoprion anaethetus</i>
A	<i>Hydrobates monorhis</i>	A	<i>Fulica americana</i>	A	<i>Sterna elegans</i>
A	<i>Oceanodroma castro</i>	A	<i>Grus canadensis</i>	A	<i>Sterna maxima</i>
A	<i>Phaeton aethereus</i>	(B), D	<i>Grus virgo</i>	A	<i>Thalasseus bengalensis*</i>
A	<i>Sula sula</i>	(B), D	<i>Pluvianus aegyptius</i>	A	<i>Thalasseus elegans</i>
A	<i>Sula dactylatra</i>	A	<i>Pluvialis fulva</i>	A	<i>Sterna forsteri</i>
A	<i>Sula leucogaster</i>	A	<i>Pluvialis dominica</i>	(A)	<i>Sterna dougallii*</i>
A	<i>Phalacrocorax auritus</i>	A	<i>Vanellus gregarius</i>	A	<i>Rhodostethia rosea</i>
A	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A	<i>Charadrius semipalmatus</i>	A	<i>Croicocephalus philadelphia</i>
D	<i>Phalacrocorax africanus</i>	A	<i>Charadrius vociferus</i>	A	<i>Croicocephalus cirrocephalus</i>
A, D	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	<i>Charadrius pecuarius</i>	A	<i>Larus atricilla</i>
A, D	<i>Pelecanus rufescens</i>	A	<i>Charadrius mongolus</i>	A	<i>Larus pipixcan</i>
D	<i>Pelecanus crispus</i>	A	<i>Charadrius leschenaultii</i>	A	<i>Larus ichthyaetus</i>
A	<i>Fregata magnificens</i>	A	<i>Bartramia longicauda</i>	A	<i>Larus dominicanus</i>
A	<i>Botaurus lentiginosus</i>	A	<i>Numenius hudsonicus</i>	A	<i>Larus canus*</i>
A	<i>Ixobrychus sturmii</i>	(B)	<i>Numenius tenuirostris</i>	A	<i>Larus fuscus fuscus</i>
A	<i>Butorides virescens</i>	A	<i>Calidris acuminata</i>	A	<i>Larus argentatus*</i>
A	<i>Egretta tricolor</i>	A	<i>Calidris himantopus</i>	A	<i>Larus cachinnans*</i>
A	<i>Egretta gularis</i>	A	<i>Calidris ruficollis</i>	A	<i>Larus michahellis atlantis</i>
A	<i>Egretta gularis x garzetta*</i>	A	<i>Calidris falcinellus</i>	A	<i>Larus smithsonianus</i>
A	<i>Ardea herodias</i>	A	<i>Calidris maritima*</i>	A	<i>Larus glaucescens</i>
D	<i>Mycteria ibis</i>	A	<i>Calidris bairdii</i>	A	<i>Larus thayeri</i>
A, D	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	A	<i>Calidris fuscicollis</i>	A	<i>Larus glaucooides kumlieni</i>
A, D	<i>Geronticus eremita</i>	A	<i>Calidris minutilla</i>	A	<i>Larus marinus*</i>
D	<i>Platalea alba</i>	A	<i>Calidris subruficollis*</i>		
A	<i>Elanoides forficatus</i>	A	<i>Calidris melanotos*</i>		
A	<i>Haliaeetus albicilla</i>				

Categ **Espècies**
Espanya i Balears*

A	<i>Columba oenas*</i>
A	<i>Streptopelia orientalis</i>
A, D	<i>Spilopelia senegalensis</i>
D	<i>Oena capensis</i>
D	<i>Zenaidra macroura</i>
A	<i>Coccyzus americanus</i>
B	<i>Sumia ulula</i>
A	<i>Athene noctua*</i>
A	<i>Asio capensis</i>
A	<i>Caprimulgus ruficollis*</i>
A	<i>Caprimulgus aegyptius</i>
A	<i>Chordeiles minor</i>
A	<i>Chaetura pelagica</i>
A	<i>Megasceryle alcyon</i>
A	<i>Merops persicus</i>
A	<i>Coracias abyssinicus</i>
(A)	<i>Picus sharpei*</i>
A	<i>Picus vaillantii</i>
(A)	<i>Dendrocopos major*</i>
A	<i>Dryobates minor*</i>
A	<i>Ammomanes cinctura</i>
A	<i>Alaemon alaudipes</i>
A	<i>Eremophila alpestris</i>
A	<i>Melanocorypha bimaculata</i>
A	<i>Melanocorypha calandra*</i>
A	<i>Calandrella rufescens*</i>
A	<i>Lullula arborea*</i>
A	<i>Anthus richardi*</i>
A	<i>Anthus godlewskii</i>
A	<i>Anthus hodgsoni</i>
A	<i>Anthus rubescens</i>
A	<i>Anthus petrosus*</i>
A	<i>Motacilla flava feldegg</i>
A	<i>Motacilla alba subpersonata</i>
A	<i>Motacilla citreola*</i>
D	<i>Pycnonotus barbatus</i>
A	<i>Bombicilla garrulus</i>
D	<i>Mimus polyglottos</i>
D	<i>Mimus gilvus</i>
A	<i>Dumetella carolinensis</i>
A	<i>Cercotrichas galactotes*</i>
A	<i>Muscicapa tyrrenica tyrrenica</i>
A	<i>Larvivora cyane</i>
A	<i>Tarsiger cyanurus</i>
A	<i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>
A	<i>Phoenicurus moussieri</i>
A	<i>Saxicola maurus</i>
A	<i>Oenanthe isabellina</i>
A	<i>Oenanthe oenanthe seebohm</i>

Categ **Espècies**

A	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>
A	<i>Oenanthe deserti</i>
A	<i>Oenanthe leucopyga</i>
(A)	<i>Oenanthe leucura*</i>
B	<i>Zoothera dauma</i>
A	<i>Turdus obscurus</i>
A	<i>Turdus naumanni</i>
A	<i>Turdus migratorius</i>
A	<i>Locustella fluviatilis</i>
A	<i>Iduna caligata</i>
A	<i>Iduna opaca*</i>
A	<i>Iduna pallida</i>
(A)	<i>Acrocephalus paludicola*</i>
A	<i>Acrocephalus agricola</i>
A	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
A	<i>Acrocephalus palustris</i>
A	<i>Curruca nisoria</i>
A	<i>Curruca curruca</i>
A	<i>Curruca hortensis*</i>
A	<i>Curruca deserti</i>
A	<i>Curruca nana</i>
A	<i>Curruca deserticola</i>
A	<i>Curruca cantillans cantillans/albistriata</i>
A	<i>Curruca sarda</i>
A	<i>Phylloscopus trochiloides</i>
A	<i>Phylloscopus borealis</i>
A	<i>Phylloscopus proregulus</i>
A	<i>Phylloscopus inornatus*</i>
A	<i>Phylloscopus humei</i>
A	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
A	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
A	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>
A	<i>Phylloscopus borealis</i>
A	<i>Ficedula parva</i>
A	<i>Ficedula semitorquata</i>
A	<i>Ficedula albicollis</i>
A	<i>Ficedula albicollis x hypoleuca</i>
D	<i>Cyanistes teneriffae</i>
A	<i>Parus ater*</i>
A	<i>Tichodroma muraria*</i>
(A)	<i>Certhia brachydactyla*</i>
A	<i>Tchagra senegalus</i>
A	<i>Lanius cristatus</i>
A	<i>Lanius isabellinus</i>
A	<i>Lanius collurio*</i>
(A)	<i>Lanius minor*</i>
A	<i>Lanius excubitor</i>

Categ **Espècies**

A	<i>Lanius meridionalis*</i>
A	<i>Lanius meridionalis pallidirostris</i>
A	<i>Lanius senator niloticus</i>
A	<i>Lanius nubicus</i>
D	<i>Pica pica*</i>
A	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
(A)	<i>Garrulus glandarius*</i>
(A)	<i>Pyrrhocorax graculus*</i>
A	<i>Corvus monedula*</i>
A	<i>Corvus monedula monedula</i>
(A)	<i>Corvus frugilegus*</i>
(A)	<i>Corvus corone*</i>
A, D	<i>Corvus cornix</i>
D	<i>Corvus albus</i>
D	<i>Corvus ruficollis</i>
A	<i>Pastor roseus</i>
D	<i>Passer italiae</i>
A	<i>Passer hispaniolensis*</i>
A	<i>Montifringilla nivalis*</i>
A	<i>Vireo olivaceus</i>
A	<i>Fringilla coelebs africana</i>
A	<i>Carduelis citrinella*</i>
A	<i>Carduelis flavirostris</i>
A	<i>Carduelis flammea</i>
D	<i>Rhodospiza obsoleta</i>
A	<i>Bucanetes githagineus*</i>
A	<i>Carpodacus erythrinus</i>
A	<i>Pyrrhula pyrrhula*</i>
A	<i>Mniotilta varia</i>
A	<i>Setophaga coronata</i>
A	<i>Parkesia noveboracensis</i>
A	<i>Geothlypis trichas</i>
A	<i>Melospiza melodia</i>
A	<i>Calcarius lapponicus</i>
A	<i>Plectrophenax nivalis*</i>
D	<i>Emberiza cioides</i>
A	<i>Emberiza leucocephalos</i>
A	<i>Emberiza citrinella*</i>
A	<i>Emberiza cia*</i>
A, D	<i>Emberiza sahari</i>
A	<i>Emberiza caesia</i>
A	<i>Emberiza rustica</i>
A	<i>Emberiza pusilla</i>
A	<i>Emberiza aureola</i>
A, D	<i>Emberiza bruniceps</i>
A	<i>Emberiza melanocephala</i>
A	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>

NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'*ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* es publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 30 d'abril; no es garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aquesta data.

ARTICLES

- Se recomana l'enviament dels treballs en qualsevol soport informàtic.
- L'extensió màxima d'un article serà de 16 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que es faci d'una espècie dins el text, s'hi indicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més adient per intercalar-les.
- Les fotografies seran en color o en blanc i negre, i s'indicarà el nom dels autors.

NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, encara que també es publiquen registres d'anys anteriors, si l'interès ho justifica. Les observacions que s'enviïn han d'incloure els aspectes següents:
 - Nom científic de l'espècie, és preferible que la llista d'espècies s'ordini sistemàticament segons el model usat en el present Anuari.
 - Localitat (terme municipal) en què es va realitzar l'observació.
 - Data o període del registre.
 - Nombre d'exemplars observats i, si és possible, el sexe i l'edat.
 - Circumstàncies que acompanyaren l'observació.
 - Nom dels observadors i, almenys, una adreça i un telèfon de contacte.
 - S'agraeix un comentari breu de l'interès del registre, com: presència rara a la zona, dates extremes en reproducció, hivernada i pas migratori, concentracions notables d'aus, albiraments inusuals, etc. Para facilitar su tramitación ver <https://citau.gobmallorca.com/index.php>
 - En el cas d'observacions d'espècies rares (vegeu l'Annex III), han de seguir els punts anteriors i afegir-hi una descripció de l'au, les dades se sotmetran, si escau, al dictamen del Comitè de Rareses de la SEO o del GOB <http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/>.

FITXA D'OBSERVACIÓ

Per tal de facilitar la recopilació i tramitació de les observacions d'aus, existeix una fitxa model en la qual es poden anotar totes les dades sobre l'espècie de forma ordenada i, així, s'evita oblidar informació útil, aquesta fitxa la podeu trobar a la pàgina web www.gobmallorca.com. No és imprescindible usar aquesta fitxa a l'hora de tramitar els registres, però pot servir de guia orientativa.

INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION

The *ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* publishes articles about research on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for submission of originals is the 30th April; publication of papers submitted after this date cannot be guaranteed.

ARTICLES

- It is advisable on disquette in order to shorten publication procedures.
- The length of the paper should not exceed 16 pages, including text, summaries, reference list, tables and figures.
- Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
- In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used. They must be informative of the main contents of the paper. The following order is recommended: vernacular name, scientific name, general subject, and geographical area.
- The reference list attached to the end of the paper should follow the same format as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
- Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indication of desired location for their insertion in the text.
- Photographs should be in colour or black and white, mentioning the name of the photographer or their source.

SHORT NOTES

- The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used.

BIRD RECORDS

- We accept data of sightings that are related to the Balearic Islands, although we also publish records from past years if there are of any special interest. The records should include:
 - Scientific name of the species, it is preferable that the list of species are in a systematic order according to the example used in this years Anuario.
 - Location (municipal area) of the sighting.
 - Date or season.
 - Number of birds observed, and if possible sex and age.
 - Circumstances of the sighting.
 - Name and if possible address and telephone.
 - A brief commentary would be appreciated concerning: rarity in the zone, breeding dates, wintering and migration passages, large concentration of birds.
 - In the case of a rarity (see Anex III) one should follow the above points and add a description of the bird. This record will be submitted to the Rarities Committee.

SIGHTING FILE

To facilitate the compilation and processing of sightings, there is a standard file where all the data can be taken down in a orderly way, preventing useful data to be forgotten, you can find this file on the web page www.gobmallorca.com . It is no necessary to use this file, but it can be used as a guide.

ÍNDEX DE GÈNERES, ESPÈCIES, SUBESPÈCIES I NOMS COMUNS

Es presenten els noms científics i comuns dels ocells de la llista sistemàtica i rareses, i també dels cetacis.

- A**
- Abejaruco común 155
Abejaruco papirrojo 155
Abejero europeo 140
Abellerol 155
Abellerol gola-roig 155
Abubilla 153
Acanthis flammea 219
Accipiter gentilis 145
Accipiter nisus 144
Acentor alpino 208
Acentor común 208
Acrocephalus arundinaceus 179
Acrocephalus dumetorum 180
Acrocephalus melanopogon 180
Acrocephalus paludicola 180
Acrocephalus palustris 181
Acrocephalus schoenobaenus 180
Acrocephalus scirpaceus 180
Actitis hypoleucos 96
Aegithalos caudatus 175
Aegypius monachus 141
African Spoonbill 130
Agachadiza chica 94
Agachadiza común 95
Agachadiza real 95
Agró blanc 132
Agró blanc gros 135
Agró blau 137
Agró d'escull 133
Agró gris 137
Agró reial 138
Agró roig 138
- Àguila calçada 142
Àguila calzada 142
Àguila coabarrada 144
Àguila cridanera 142
Àguila culebrera 142
Àguila d'albufera 148
Àguila daurada 143, 226
Àguila de Bonelli 144
Àguila marcenca 142
Àguila marina 151
Àguila moteada 142
Àguila peixatera 139
Àguila peixera 139
Àguila pescadora 139
Àguila pomerana 142
Àguila pomerània 142
Àguila real 143, 226
Àguila reial 143, 226
Aguilucho cenizo 148
Aguilucho lagunero 145
Aguilucho pàlido 147
Aguilucho papialbo 31, 148
Aguja colinegra 93
Aguja colipinta 93
Agujeta escolopácea 93
Alaemon alaudipes 167
Alauda arvensis 167
Alauda rufescens 169
Alca 121
Alca torda 121
Alcaraván 81
Alcatraz 127
Alcaudón chico 164
Alcaudón común 163
Alcaudón común del Mediterráneo 164
Alcaudón dorsirrojo 39, 164
Alcaudón isabel 164
- Alcaudón núbico 165
Alcaudón real 39, 165
Alcaudón real ibérico 163
Alcedo atthis 154
Alcotán 160
Alectoris rufa 66
Alena 84
Aligot 151
Aligot de Harris 226
Aligot rogenc 33, 151
Aligot vesper 140
Alimoche 140
Allen's Gallinule 75
Alondra común 167
Alondra ibis 167
Alosa 167
Alpine Accentor 208
Alpine Chough 165
Alpine Swift 66
Alzacola 194
American Golden Plover 87
Ammomanes cinctura 167
Anade azulón 56
Anade friso 55
Anade gargantillo 226
Anade rabudo 58
Anade silbón 56
Anarhynchus alexandrinus 91
Anas acuta 58
Anas bahamensis 226
Anas crecca 59
Anas platyrhynchos 56
Andarríos bastardo 99
Andarríos chico 96
Andarríos de Terek 96
Andarríos grande 98
Ànec de bec vermell 60

Ànec de plumall 63
 Àneda blanca (ME) 51
 Àneda canyella 53
 Àneda coallarga 58
 Àneda fosca 64
 Àneda griseta 55
 Àneda negreta 64
 Àneda peixetera 65
 Anedó 59
 Anedó alablau 53
 Anedó blanc 53
 Ànnera blanca 51
 Ànnera canyella 53
 Ànnera capblanca 65
 Ànnera d'ulls grocs 64
 Ànnera de les Bahames 226
 Ànnera fosca 64
 Ànnera glacial 64
 Ànnera griseta 55
 Ànnera muda 225
 Ànnera negra 64
 Ànnera peixatera 65
 Ànnera sud-africà 225
 Ansar campestre 50
 Ansar careto 50
 Ansar careto chico 50
 Ansar comú 50
 Anser albifrons 50
 Anser anser 50
 Anser erythropus 50
 Anser fabalis 50
 Anthus campestris 213
 Anthus cervinus 215
 Anthus hodgsoni 44, 215
 Anthus petrosus 44, 216
 Anthus pratensis 214
 Anthus richardi 213
 Anthus spinoletta 216
 Anthus trivialis 214
 Apus apus 67
 Apus pallidus 68
 Aquatic Warbler 180

Aquila chrysaetos 143, 226
Aquila fasciata 144
Ara ambiguus 227
 Arao comú 121
 Archibebe claró 101
 Archibebe comú 100
 Archibebe fino 99
 Archibebe oscuró 101
 Archibebe patigualdo chico 36, 101
 Archibebe patigualdo grande 102
 Arctic Warbler 179
Ardea alba 135
Ardea cinerea 137
Ardea purpurea 138
Ardenna gravis 124
Ardeola ralloides 134
Arenaria interpres 102
 Arner 154
 Arpella 145
 Arpella cendrosa 148
 Arpella d'aigua 145
 Arpella d'albufera 147
 Arpella pal·lida 147, 148
 Arpella pal·lida russa 31
 Arpella russa 148
 Arrendajo 163
Asio flammeus 153
Asio otus 152
 Astor 145
Athene noctua 152
 Atlantic Puffin 121
 Audouin's Gull 115
 Autillo 152
 Avefría 90
 Avetorillo 131
 Avetoro 130
 Avión comú 172
 Avión roquero 169
 Avión zapador 169
 Avisador 83
 Avoceta 84
 Avutarda comú 77

Aythya affinis 31, 64
Aythya collaris 63
Aythya ferina 61
Aythya ferina x nyroca 62
Aythya fuligula 63
Aythya marila 64
Aythya nyroca 62
 Azor 145
 Azulón 225

B

Baillon's Crake 76
 Baird's Sandpiper 107
 Baldritja 123, 125
 Baldritja atlàntica 123
 Baldritja balear 125
 Baldritja capnegra 124
 Baldritja grossa atlàntica 123
 Baldritja grossa mediterrània 123
 Baldritja mediterrània 124
 Baldritja petita 124
 Balearic Shearwater 125
 Balearic Warbler 188
 Bar-tailed Godwit 93
 Bar-tailed Lark 167
 Barn Swallow 170
 Barnacla cariblanca 50
 Barnacle Goose 50
 Barred Warbler 184
 Batallaire 104
 Bec d'alena 84
 Bec de corall 208
 Bec planer 130
 Bec planer africà 130
 Becassí 95
 Becassí petit 94
 Becassina 95
 Becassina reial 95
 Becassineta 94, 98
 Becgròs 217
 Becplaner africà 130
 Becvermell 60

Bimaculated Lark 168
Bisbita arbóreo 214
Bisbita campestre 213
Bisbita común 214
Bisbita costero 44
Bisbita de Hodgson 44,
215
Bisbita de Richard 213
Bisbita gorgirrojo 215
Bisbita ribereño alpino 216
Bisbita ribereño costero
216
Bitó 130
Black Kite 150
Black Redstart 200
Black Stork 126
Black Swan 225
Black Tern 111
Black Wheatear 206
Black-crowned Night
Heron 131
Black-headed Bunting 224
Black-headed Gull 114
Black-legged Kittiwake 114
Black-necked Grebe 79
Black-tailed Godwit 93
Black-winged Pratincole
109
Black-winged Stilt 83
Blauet 154
Blaveta 198
Blue Rock Thrush 202
Blue-cheeked Bee-eater
155
Blue-winged Teal 53
Bluethroat 198
Blyth's Reed Warbler 180
Boix 127
Bonelli's Eagle 144
Booted Eagle 142
Booted Warbler 181
Boscaler 182
Boscaler pintat 182
Boscaler pintat gros 182

Boscarla 180
Boscarla d'aigua 180
Boscarla de Blyth 180
Boscarla de canyet 180
Boscarla de canyís 180
Boscarla dels joncs 180
Boscarla menjamoscards
181
Boscarla mostatxuda
180
Boscarlet pintat gros 182
Bosqueta 181
Bosqueta asiàtica 40, 181
Bosqueta grossa 182
Bosqueta icterina 182
Bosqueta pàl·lida 40, 181
Botaurus stellaris 130
Botxí meridional 163
Botxí septentrional 165
Brambling 217
Branta leucopsis 50
Broad-billed Sandpiper 104
Brown Booby 127
Bruixa 123
Brusac 183
Bubulcus ibis 134
Bucanetes githagineus 218
Bucephala clangula 64
Buff-breasted Sandpiper
108
Búho chico 152
Buitre leonado 141
Buitre negro 141
Buitrón 183
Burhinus oedicephalus 81
Busardo de Harris 226
Buscarla d'aigua 180
Buscarla de canyar 180
Buscarla dels joncs 180
Buscarla grossa 179
Buscarla menjamoscards
181
Buscarla mostatxuda 180
Buscarla pintoja 182

Buscarla unicolor 182
Busqueret carritxer 187
Busqueret coallarg 188
Busqueret de batzer 187
Busqueret de capell 183
Busqueret de capnegre
185
Busqueret de garriga 185,
186
Busqueret de garriga
tírrènica 186
Busqueret de Rüppell 185
Busqueret emmascarat
185
Busqueret esparverenc
184
Busqueret falcó-tortor 184
Busqueret garriguer 185
Busqueret garriguer 186
Busqueret garriguer
tírrènica 186
Busqueret gros 184
Busqueret mosquiter 184
Busqueret roig 188
Busqueret roig coallarg 188
Busqueret sard 188
Busqueret trencamates
187
Busqueret xerraire 40, 184
Busqueta 181
Busqueta asiàtica 181
Busqueta icterina 182
Busqueta pàl·lida 181
Buteo buteo 151
Buteo rufinus 33
Buteo rufinus circensis 151
Butxac 183
Butxaqueta 183

C

Cabot 172
Cabot de roca 169
Cabot de vorera 169
Cabussó 122

Cabussó petit 122	Cama-roja pintada 101	Carricerín cejudo 180
Cabussonera 79	Cama-roja roja 100	Carricerín común 180
Cacatúa de cresta groga 227	Camachuelo carminoso 44, 218	Carricerín real 180
Cacatúa de moño amarillo 227	Camachuelo común 218	Carricero común 180
<i>Cacatua galerita</i> 227	Camachuelo trompetero 218	Carricero de Blyth 180
Cadafet 121	Camagroga 101	Carricero políglota 181
Cadernera 219	Camagroga 36	Carricero tordal 179
Cagamànecs 203, 204	Camagroga grossa 102	Carrión Crow 165
Cagamànecs barba-roja 203	Camaverda 101	Caspian Gull 118
<i>Cairina moschata</i> 225	Camaverda menuda 99	Caspian Tern 110
Calàbria agulla 122	Cames de jonc 83	Catràs 114
Calàbria petita 122	Canastera 109	<i>Cecropis daurica</i> 174
Calamón 75	Canastera alinegra 109	Cega 94
Calamoncillo africano 75	Cap blau 225	Cegall 95
Calandra Lark 169	Cap d'olla 66	Cegall beclarg 93
<i>Calandrella brachydactyla</i> 168	Capblau 56	Cegall coabarrat 93
Calàndria 169	<i>Caprimulgus europaeus</i> 66	Cegall coanegre 93
Calandria bimaculada 168	<i>Caprimulgus ruficollis</i> 66	Cegall de bec llarg 93
Calàndria oriental 168	Capsigrany 163	Cegall de mosson 93
<i>Calcarius lapponicus</i> 221	Capsigrany balear 164	Cegall de mosson coa-roja 93
<i>Calidris alba</i> 106	Capsigrany d'esquena roja 39, 164	Cegall de mosson coanegre 93
<i>Calidris alpina</i> 106	Capsigrany emmascarat 165	Cegall menut 94
<i>Calidris alpina alpina</i> 107	Capsigrany gris 165	Cegall reial 95
<i>Calidris alpina schinzlii</i> 107	Capsigrany gris ibèric 39, 163	Cerceta alizazul 53
<i>Calidris bairdii</i> 107	Capsigrany gris petit 164	Cerceta comú 59
<i>Calidris canutus</i> 103	Capsigrany pàl·lid 164	Cerceta pardilla 60
<i>Calidris falcinellus</i> 104	Capsigrany petit 164	<i>Cercotrichas galactotes</i> 194
<i>Calidris ferruginea</i> 104	Capsigrany reial 39, 163, 165	Cernícalo 157
<i>Calidris fuscicollis</i> 108	Capsigrany reial ibèric 39, 163	Cernícalo patirrojo 158
<i>Calidris himantopus</i> 104	Capsigrany roig 39, 164	Cernícalo primilla 156
<i>Calidris maritima</i> 107	Carbonero balear 166	Cetla alablava 53
<i>Calidris melanotos</i> 33, 109	Carbonero garrapinos 166	Cetla blanca 53
<i>Calidris minuta</i> 108	<i>Carduelis carduelis</i> 219	Cetla rossa 59
<i>Calidris pugnax</i> 104	<i>Carduelis citrinella</i> 220	Cetti's Warbler 175
<i>Calidris subruficollis</i> 108	<i>Carpodacus erythrinus</i> 44, 218	<i>Cettia cetti</i> 175
<i>Calidris temminckii</i> 105	Carraca 153	<i>Charadrius dubius</i> 88
<i>Calonectris borealis</i> 123		<i>Charadrius hiaticula</i> 87
<i>Calonectris diomedea</i> 123		Charrán bengalí 112
Cama-roja 100		

- Charrán común 112
 Charrán elegante 36, 113
 Charrán patinegro 112
 Charrán rosado 112
 Charrancito 109
Chlidonias hybrida 111
Chlidonias leucopterus 111
Chlidonias niger 111
Chloris chloris 218
 Chocha perdiz 94
 Chochín 189
 Chorlito chico 88
 Chorlito grande 87
 Chorlito patinegro 91
 Chorlito carambolo 87
 Chorlito dorado 86
 Chorlito dorado
 americano 87
 Chorlito dorado siberiano
 33, 87
 Chorlito gris 85
 Chorlito sociable 91
 Chotacabras gris 66
 Chotacabras pardo 66
 Chova piquigualda 165
 Chova piquirroja 165
Chroicocephalus genei 114
Chroicocephalus ridibundus 114
Ciconia ciconia 126
Ciconia nigra 126
 Cigne cantaire 51
 Cigne coscoraba 225
 Cigne mut 51
 Cigne negre 225
 Cigne petit 51
 Cigonya 126
 Cigonya blanca 126
 Cigonya negra 126
 Cigüeña blanca 126
 Cigüeña negra 126
 Cigüeñuela 83
 Cinereous Vulture 141
Circus aeruginosus 145
Circus cyaneus 147
Circus macrourus 31, 148
Circus pygargus 148
 Cirl Bunting 223
 Cisne cantor 51
 Cisne chico 51
 Cisne común 51
 Cisne coscoraba 225
 Cisne negro 225
Cisticola juncidis 183
 Citril Finch 220
 Citrine Wagtail 211
Clamator glandarius 68
Clanga clanga 142
Clanga pomarina 142
Clangula hyemalis 64
 Coa-roja 200, 201
 Coa-roja de barraca 200
 Coa-roja diademada 202
 Coa-roja real 201
 coa-rojot 202
 Coablanca 204, 205
 Coablanca del desert 206
 Coablanca pàl·lida 206
 Coablanca ros 206
 Coablanca rossa 206
 Coablanca rossa oriental
 44, 206
 Coablava 199
 Coadreta 194
 Coal Tit 166
 Coaric 175
Coccothraustes coccy-
 thraustes 217
Coccyzus americanus 68
 Codorniz 65
 Coer 58
 Cogujada montesina 168
 Colimbo àrtico Black-
 throated Loon 122
 Colimbo chico 122
 Colirrojo diademado 202
 Colirrojo real 201
 Colirrojo tizón 200
 Collalba desértica 206
 Collalba gris 204, 205
 Collalba isabel 206
 Collalba negra 206
 Collalba rubia 206
 Collalba rubia oriental
 44, 206
 Collared Flycatcher 42,
 200
 Collared Pratincole 109
 Collblau 56
 Collverd 56
Coloeus monedula 39, 165
 Colom domèstic 226
 Colom salvatge 69
Columba livia 69, 226
Columba oenas 36, 69
Columba palumbus 69
 Combatiente 104
 Common Blackbird 193
 Common Buttonquail 77
 Common Buzzard 151
 Common Chaffinch 216
 Common Chiffchaff 178
 Common Crane 76
 Common Cuckoo 69
 Common Eider 64
 Common Firecrest 188
 Common Goldeneye 64
 Common Grasshopper
 Warbler 182
 Common Greenshank 101
 Common Gull 118
 Common House Martin 172
 Common Kestrel 157
 Common Kingfisher 154
 Common Linnet 218
 Common Moorhen 72
 Common Murre 121
 Common Nightingale 198
 Common Pheasant 65
 Common Pochard 61
 Common Quail 65

Common Redpoll 219	Correlimos menudo 108	Cucui becgroç 68
Common Redshank 100	Correlimos oscuro 107	Cucui reial 68
Common Redstart 201	Correlimos pectoral 33,	Cucullada 168
Common Reed Bunting 224	109	<i>Cuculus canorus</i> 69
Common Ringed Plover 87	Correlimos tridàctil 106	Cuervo 166
Common Rosefinch 44,	Correlimos zancolín 104	Culblanc 204, 205
218	Correlimos zarapitín 104	Culblanc negre 206
Common Sandpiper 96	Corriol becadell 104	Culblanc roig 206
Common Scoter 64	Corriol becllarg 104	Cullerot 53
Common Shelduck 51	Corriol camallarg 104	Curlera 92
Common Snipe 95	Corriol coablanc 108	Curlera cantaire 92
Common Starling 190	corriol cuablanc 108	Curlera reial 92
Common Swift 67	Corriol de Baird 107	Curlew 92
Common Tern 112	Corriol de Temminck 105	Curlew Sandpiper 104
Common Waxbill 208	Corriol fosc 107	Curruca balear 188
Common Whitethroat 187	Corriol gros 103	<i>Curruca balearica</i> 188
Common Wood Pigeon 69	Corriol menut 108	Curruca cabecinegra 185
<i>Coracias garrulus</i> 153	Corriol pectoral 33, 109	<i>Curruca cantillans</i> 186
Corb 166	Corriol rogenic 108	Curruca capirotada 183
Corb foraster 165	Corriol tres-dits 106	Curruca carraqueña 186
Corb marí 128	Corriol variant 106, 107	Curruca carrasqueña 185
Corb marí gros 127	<i>Corvus corax</i> 166	Curruca carrasqueña
Cormorán grande 127	<i>Corvus cornix</i> 165	occidental 186
Cormorán moñudo	<i>Corvus corone</i> 165	<i>Curruca communis</i> 187
mediterráneo 128	<i>Corvus frugilegus</i> 165	<i>Curruca conspicillata</i> 187
Corn Bunting 222	Cory's Shearwater 123	<i>Curruca curruca</i> 40, 184
Corn Crane 33, 72	<i>Coscoroba coscoroba</i> 225	Curruca de Rüppell 185
Corneja cenicienta 165	Coscoroba Swan 225	Curruca gavilana 184
Corneja negra 165	Cotolliu 167	<i>Curruca hortensis</i> 185
Cornella emmantellada 165	Cotorra argentina 161	<i>Curruca iberiae</i> 185
Cornella negra 165	Cotorra de cap gris 161	<i>Curruca melanocephala</i>
Corpetassa 127	Cotorra de Kramer 161	185
Corredor 109	<i>Coturnix coturnix</i> 65	Curruca mirlona 185
Corredor saharià 109	Cream-colored Courser	Curruca mosquitera 184
Correlimos canelo 108	109	<i>Curruca nisoria</i> 184
Correlimos común 106,	Crested Coot 75	Curruca rabilarga 188
107	Cretzschmar's Bunting 223	<i>Curruca ruppelli</i> 185
Correlimos culiblanco 108	<i>Crex crex</i> 33	<i>Curruca sarda</i> 188
Correlimos de Baird 107	<i>Crex crex</i> 72	<i>Curruca subalpina</i> 186
Correlimos de Temminck	Críalo 68	<i>Curruca subalpina/</i>
105	Cuc 69	<i>iberiae/cantillans</i> 186
Correlimos Falcinelo 104	Cucillo piquigualdo 68	Curruca tarrénica 186
Correlimos gordo 103	Cuco 69	Curruca tomillera 187
	Cucui 69	<i>Curruca undata</i> 188

Curruca zarcera 187
Curruca zarcerilla 40, 184
Cursorius cursor 109
Cyanistes caeruleus balearicus 166
Cygnus atratus 225
Cygnus columbianus 51
Cygnus cygnus 51
Cygnus olor 51

D

Dartford Warbler 188
Delichon urbicum 172
Dendrocopos major 156
Desert Wheatear 206
Diamant zebra 227
Diamante cebra de Timor 227
Dryobates minor 156
Dunlin 106, 107
Dunnock 208
Durbec 217
Dusky Warbler 177

E

Eastern Black-eared Wheatear 44, 206
Eastern Subalpine Warbler 186
Egretta garzetta 132
Egretta gularis 133
Egyptian Vulture 140
Eider 64
Elegant Tern 36, 113
Eleonora's Falcon 159
Emberiza aureola 224
Emberiza caesia 223
Emberiza calandra 222
Emberiza cia 223
Emberiza cirius 223
Emberiza citrinella 222
Emberiza hortulana 223
Emberiza leucocephalos 222

Emberiza melanocephala 224
Emberiza pusilla 46, 223
Emberiza rustica 224
Emberiza schoeniclus 224
Enganyapastors 66, 187
Enganyapastors coal·larga 188
Enganyapastors de cap negre 185
Enganyapastors de capell 183
Enganyapastors enmascarat 185
Enganyapastors mosquiter 184
Enganyapastors roig coal·larga 188
Erithacus rubecula 196
Escribano aureolado 224
Escribano cabeciblanco 222
Escribano cabecinegro 224
Escribano ceniciento 223
Escribano cerillo 222
Escribano hortelano 223
Escribano lapón 221
Escribano montesino 223
Escribano nival 222
Escribano palustre 224
Escribano pigmeo 46, 223
Escribano rústico 224
Escribano soteño 223
Escrufascons 96
Escrufascons becgròs 33, 96
Escrufascons de Wilson 96
Esmerejón 159
Esmerla 159
Esparver 142, 144
Esparver d'albufera 147
Espátula 130
Espátula africana 130
Esplugabous 134

Estornell 190
Estornell negre 190
Estornell rosat 190
Estornino negro 190
Estornino pinto 190
Estornino rosado 190
Estrilda astrild 208
Eudromias morinellus 87
Eurasian Bittern 130
Eurasian Blackcap 183
Eurasian Blue Tit 166
Eurasian Bullfinch 218
Eurasian Collared Dove 71
Eurasian Coot 73
Eurasian Crag Martin 169
Eurasian Dotterel 87
Eurasian Golden Oriole 162
Eurasian Hobby 160
Eurasian Hoopoe 153
Eurasian Jay 163
Eurasian Oystercatcher 82
Eurasian Penduline Tit 167
Eurasian Reed Warbler 180
Eurasian Scops Owl 152
Eurasian Siskin 220
Eurasian Skylark 167
Eurasian Sparrowhawk 144
Eurasian Spoonbill 130
Eurasian Stone-curlew 81
Eurasian Teal 59
Eurasian Tree Sparrow 207
Eurasian Whimbrel 92
Eurasian Wigeon 56
Eurasian Woodcock 94
Eurasian Wren 189
Eurasian Wryneck 156
European Bee-eater 155
European Golden Plover 86
European Goldfinch 219
European Greenfinch 218
European Herring Gull 118
European Honey Buzzard 140
European Nightjar 66

European Pied Flycatcher 199
European Robin 196
European Rock Pipit 44, 216
European Roller 153
European Serin 220
European Stonechat 204
European Storm Petrel 122
European Turtle Dove 70

F

Faisà 65
Faisà platejat 226
Faisán 65
Faisán plateado 226
Falaropo picofino 96
Falaropo picogruaso 96
Falaropo tricolor 96
Falcó 161
Falco biarmicus 161
Falcó cama-roig 158
Falco cherrug 161
Falco columbarius 159
Falco eleonorae 159
Falcó llaner 161
Falcó marí 159
Falco naumanni 156
Falco peregrinus bookei 161
Falcó reial 161
Falcó sagrat 161
Falco subbuteo 160
Falco tinnunculus 157
Falcó torder 144, 159
Falcó vesper 140
Falco vespertinus 158
Falconet 160
Faloropo picogruaso 33
Falzia 67
Falzia pàl·lida 68
Falzia reial 66
Ferrerico 166
Ferrerico blau 166

Ferrerico petit 166
Ferruginous Duck 62
Ficedula albicollis 42, 200
Ficedula hypoleuca 199
Ficedula parva 200
Ficedula semitorcuata 200
Fieldfare 193
Flamenc 80
Flamenco común 80
Focha 73
Focha cornuda 75
Formiguer 156
Formiguerol 156
Fotja 73
Fotja banyuda 75
Frailecillo 121
Fratercula arctica 121
Fredolai 196
Fringilla coelebs 216
Fringilla montifringilla 217
Fuell 86
Fuell daurat americà 87
Fuell de collar 87
Fuell gris 85
Fuell siberià 33, 87
Fulica atra 73
Fulica cristata 75
Fumarel aliblanco 111
Fumarel cariblanco 111
Fumarel común 111
Fumarell 111, 122
Fumarell alabanc 111
Fumarell carabanc 111
Fumarell negre 111

G

Gadwall 55
Gafarró 220
Gaig 163
Gaig blau 153
Galerida theklae 168
Gall faver 75
Gall faveret 75
Gallet faver africà 75

Gallinago gallinago 95
Gallinago media 95
Gallineta 121
Gallinetes de mar 121
Gallinula chloropus 72
Ganyet 188
Ganyet de cap negre 185
Garceta común 132
Garceta dimorfa 133
Garceta grande 135
Garcilla bueyera 134
Garcilla cangrejera 134
Garden Warbler 184
Garganey 53
Garrafó 220
Garrulus glandarius 163
Garsa 137
Garsa de mar 82
Garseta blanca 132
Garza imperial 138
Garza real 137
Gavatxet roig 196
Gavia arctica 122
Gavià fosc 119, 120
Gavia stellata 122
Gavilán 144
Gavina 118
Gavina atlàntica 118
Gavina camagroga 118
Gavina capnegre 116
Gavina cendrosa 118
Gavina corsa 115
Gavina d'hivern 114
Gavina de bec prim 114
Gavina de bec roig 115
Gavina de bec vermell 115
Gavina de cames roses 118
Gavina de cap negre 116
Gavina de tres dits 114
Gavina fosca 119, 120
Gavina grossa 118
Gavina roja 115
Gavina tres-dits 114

- Gavina vulgar 118
Gavinó 113
Gavinot 118
Gavió 118
Gaviota argénte 118
Gaviota cabecinegra 116
Gaviota cana 118
Gaviota de Audouin 115
Gaviota del Caspio 118
Gaviota enana 113
Gaviota patiamarilla 118
Gaviota picofina 114
Gaviota reidora 114
Gaviota sombría 119, 120
Gaviota tridáctila 114
Gelochelidon nilotica 110
Girapedres 102
Glareola nordmanni 109
Glareola pratincola 109
Glossy Ibis 129
Goldcrest 189
Golden Eagle 143
Golondrina común 170
Golondrina dáurica 174
Gorrió barraquer 207
Gorrió berberisc 206
Gorrió d'ala blanca 208
Gorrió de passa 207
Gorrió foraster 207
Gorrió roquer 206
Gorrió teulader 207
Gorrión alpino 208
Gorrión chillón 206
Gorrión común 207
Gorrión molinero 207
Gorrión moruno 207
Graja 165
Grajilla 39, 165
Gralla 39, 165
Gralla de bec groc 165
Gralla de bec vermell 165
Gralla pelada 165
Graul 165
Great Black-backed Gull 118
Great Bustard 77
Great Cormorant 127
Great Crested Grebe 78
Great Egret 135
Great green macaw 227
Great Grey Shrike 165
Great Reed Warbler 179
Great Shearwater 124
Great Skua 121
Great Snipe 95
Great Spotted Cuckoo 68
Great Spotted Woodpecker 156
Great Tit 166
Greater Flamingo 80
Greater Scaup 64
Greater Short-toed Lark 168
Greater Spotted Eagle 142
Greater White-fronted Goose 50
Greater Yellowlegs 102
Green Sandpiper 98
Greenish Warbler 179
Grey Heron 137
Grey Plover 85
Grey Wagtail 211
Greylag Goose 50
Griffon Vulture 141
Grisa 55
Griseta 55
Griva 192
Griva daurada 191
Grívia 192
Grua 76
Grulla 76
Grus grus 76
Guacamai verd gran 227
Guacamayo ambiguo 227
Guàtlera 65
Guàtlera andalusa 77
Guàtlera maresa 33, 72
Guatlereta d'ala negra 109
Guatlereta de mar 109
Guatlereta de mar alanegra 109
Guión de codornices 33, 72
Gull-billed Tern 110
Gulosus aristotelis 128
Gyps fulvus 141
H
Haematopus ostralegus 82
Halcón borní 161
Halcón de Eleonor 159
Halcón peregrino 161
Halcón sacre 161
Haliaeetus albicilla 151
Harris's Hawk 226
Havelda 64
Hawfinch 217
Hen Harrier 147
Herrerillo mallorquín 166
Híbrid d'Ànnera muda 225
Híbrid de moretó x parda 62
Híbrido de Pato criollo domestico 225
Híbrido de Porrón común 62
Hieraaetus pennatus 142
Himantopus himantopus 83
Hippolais icterina 182
Hippolais polyglotta 181
Hirundo rustica 170
Hooded Crow 165
Hoopoe Lark Alaemon 167
Horned Grebe 79
Hortolà 223
Hortolà blanc 222
Hortolà capblanc 222
Hortolà capnegre 224
Hortolà caranegra 224
Hortolà cellard 223

Hortolà cendrós 223
Hortolà de canyet 224
Hortolà de coll negre 223
Hortolà de Lapònia 221
Hortolà groc 222
Hortolà menut 223
Hortolà negre 223
Hortolà petit 46, 223
Hortolà rústic 224
House Sparrow 207
Hume's Leaf Warbler 176
Hybrid Muscovy Duck 225
Hydrobates monorhis 122
Hydrobates leucorhous 123
Hydrobates pelagicus 122
Hydrocoloeus minutus 113
Hydroprogne caspia 110

I

Iberian Chiffchaff 179
Iberian Green
Woodpecker 156
Iberian Grey Shrike 39,
163
Ibis negre 129
Ichthyaetus audouinii 115
Ichthyaetus melano-
cephalus 116
Icterine Warbler 182
Iduna caligata 40, 181
Iduna opaca 40, 181
Indian Peafowl 226
Indiot reial 226
Isabelline Shrike 164
Isabelline Wheatear 206
Ixobrychus minutus 131

J

Jack Snipe 94
Japonès 60
Jilguero 219
Juia 90
Juia gregària 91
Jynx torquilla 156

K

Kentish Plover 91

L

Lanius collurio 39, 164
Lanius excubitor 165
Lanius isabellinus 164
Lanius meridionalis 39,
163
Lanius minor 164
Lanius nubicus 165
Lanius senator 163
Lanius senator badius 164
Lanius senator senator 163
Lanner Falcon 161
Lapland Longspur 221
Larus argentatus 118
Larus cachinnans 118
Larus canus 118
Larus fuscus 119
Larus fuscus graellsii 120
Larus fuscus intermedius
120
Larus marinus 118
Larus michahellis 118
Laughing Dove 71
Lavandera blanca 212
Lavandera boyera 209,
210, 211
Lavandera boyera
balcànica 44, 211
Lavandera cascadeña 211
Lavandera cetrina 211
Leach's Storm-petrel 123
Lechuza campestre 153
Lechuza común 152, 227
Lesser Black-backed Gull
119, 120
Lesser Crested Tern 112
Lesser Grey Shrike 164
Lesser Kestrel 156
Lesser Scaup 64
Lesser Scaup 31
Lesser Spotted Eagle 142

Lesser Spotted
Woodpecker 156
Lesser White-fronted
Goose 50
Lesser Whitethroat 40, 184
Lesser Yellowlegs 36, 101
Limnodromus
scolopaceus 93
Limosa lapponica 93
Limosa limosa 93
Linaria cannabina 218
Little Bittern 131
Little Bunting 46, 223
Little Bustard 71
Little Crake 76
Little Egret 132
Little Grebe 77
Little Gull 113
Little Owl 152
Little Ringed Plover 88
Little Stint 108
Little Tern 109
Llambritja 112
Llambritja becnegra 110
Llambritja becvermella
110
Llambritja bengalí 112
Llambritja bengalina 112
Llambritja de bec llarg
112
Llambritja de bec negre
110
Llambritja de bec vermell
110
Llambritja elegant 36, 113
Llambritja grossa 110
Llambritja menuda 109
Llambritja rosat 112
Llenguierut 156
Llengut 156
Lleonet 220
Llinguer 218
Llogaret 220
Llucareta 220

Lluonet 220
Locustella luscinioides 182
Locustella naevia 182
Long-billed Dowitcher 93
Long-eared Owl 152
Long-Legged Buzzard
33, 151
Long-tailed Duck 64
Long-tailed Jaeger 121
Long-tailed Tit 175
Lophura nycthemera
226
Loxia curvirostra 219
Lúgano 220
Lugru 220
Lullula arborea 167
Luscinia megarhynchos
198
Luscinia svecica 198
Lymnocyptes minimus 94

M

Mallard 56, 225
Malvasía cabeciblanca 65
Marbled Duck 60
Mareca penelope 56
Mareca strepera 55
Marineret 122
Marmaronetta angustirostris 60
Marmora's Warbler 188
Marsh Sandpiper 99
Marsh Warbler 181
Martín pescador 154
Martinet 131
Martinete 131
Mascarell 127
Mascarell bru 127
Masked Shrike 165
Matamosques 194, 195
Matamosques negre 199
Meadow Pipit 214
Mediterranean Flycatcher
42, 195, 196

Mediterranean Gull 116
Mediterranean Short-toed
Lark 169
Melanitta fusca 64
Melanitta nigra 64
Melanocorypha
bimaculata 168
Melanocorypha calandra
169
Mèl·lera coablanca 206
Melodious Warbler 181
Melopsittacus undulatus
227
Menjamosques 194, 195
Menjamosques barba-
roja 200
Menjamosques de collar
42, 200
Menjamosques de mig
collar 200
Menjamosques
mediterrani 42, 196
Menjamosques menut 200
Menjamosques negre 199
Mergus serrator 65
Merla 202
Mèrlera 193
Mèrlera blava 202
Mèrlera coablanca 206
Mèrlera vermella 202
Merlin 159
Merops apiaster 155
Merops persicus 155
Milà 149
Milà negre 150
Milà reial 149
Milana 149
Milana negra 150
Milano negro 150
Milano real 149
Miloca 140
Milvus migrans 150
Milvus milvus 149
Mirlo capiblanco 194

Mirlo común 193
Mistle Thrush 192
Mito 175
Miula 152
Mochuelo 152
Moixeta voltanera 140
Moltoni's Warbler 186
Monk Parakeet 161
Montagu's Harrier 148
Monticola saxatilis 202
Monticola solitarius 202
Montifringilla nivalis 208
Moretó 61
Moretó buixot 64
Moretó cabussó 64
Moretó capvermell 61
Moretó de collar 63
Moretó de plomall 63
Moretó de puput 63
Moretó menut 31, 64
Morito 129
Morus bassanus 127
Mosquiter 178
Mosquiter gros 177
Mosquiter pàl·lid 176
Mosquiter siulador 176
Mosquitero bilistado 39,
177
Mosquitero boreal 179
Mosquitero común 178
Mosquitero de Hume 176
Mosquitero de Pallas 177
Mosquitero de Schwarz
177
Mosquitero ibérico 179
Mosquitero musical 177
Mosquitero papialbo 176
Mosquitero silbador 176
Mosquitero sombrío 177
Mosquitero verdoso 179
Motacilla alba 212
Motacilla cinerea 211
Motacilla citreola 211
Motacilla flava 209

Motacilla flava
 cinereocapilla 209
Motacilla flava feldegg
 44, 211
Motacilla flava flava 210
Motacilla flava flavissima
 210
Motacilla flava iberiae 210
Motacilla flava thunbergi
 211
Moussier's Redstart 202
Moustached Warbler 180
Muscicapa striata striata
 194, 195
Muscicapa tyrrhenica ba-
 learica 195
Muscicapa tyrrhenica tyr-
 rhenica 42, 196
Muscovy Duck 225
Mussol 152
Mussol banyut 152
Mussol emigrant 153
Mussol reial 152
Mute Swan 51
Myiopsitta monachus 161

N

Negreta 64
Negrón común 64
Negrón especulado 64
Neophron percnopterus
 140
Netta rufina 60
Noneta 122
Noneta de Swinhoe 122
Noneta grossa 123
Northern Gannet 127
Northern Goshawk 145
Northern Lapwing 90
Northern Pintail 58
Northern Raven 166
Northern Shoveler 53
Northern Wheatear 204,
 205

Numenius arquata 92
Numenius phaeopus 92
Nycticorax nycticorax 131

O

Oca carablanca 50
Oca carablanca petita 50
Oca comuna 50
Oca de camp 50
Oca galtablanca 50
Oca pradenca 50
Oca salvatge 50
Oenanthe deserti 206
Oenanthe hispanica 206
Oenanthe isabellina 206
Oenanthe leucura 206
Oenanthe melanoleuca
 44, 206
Oenanthe oenanthe 204
Oenanthe oenanthe leu-
 corhoa 205
Òliba 152, 227
Olivassa 152, 227
Olive-backed Pipit 44,
 215
Oriol 162
Oriolus oriolus 162
Oronella 170
Oronella coa-rogenca 174
Oronella daurada 174
Oronella de cul blanc 172
Oronella de penyal 169
Oronella de roca 169
Oronella de vorera 169
Oropéndola 162
Ortolan Bunting 223
Orval 131
Ostrero 82
Otis tarda 77
Otus scops 152
Oxyura leucocephala 65

P

Pacific Golden Plover 33, 87

Págalo grande 121
Págalo marino 36
Págalo pomarino 121
Págalo rabero 121
Pagaza piconegra 110
Pagaza piquirroja 110
Paiño boreal 123
Paiño de Swinhoe 122
Paiño europeo 122
Paio 122
Pájaro moscón 167
Pallas's Leaf Warbler 177
Pallid Harrier 31, 148
Pallid Swift 68
Paloma bravía 69
Paloma bravía domestica
 226
Paloma torcaz 69
Paloma zurita 36, 69
Pandion haliaetus 139
Paó reial 226
Papamoscas acollarado 42
Papamoscas balear 195
Papamoscas cerrojillo 199
Papamoscas collarino 200
Papamoscas gris 194,
 195
Papamoscas gris
 mediterráneo 42
Papamoscas
 mediterráneo 196
Papamoscas papirrojo 200
Papamoscas
 semicollarino 200
Papamosques 194, 195
Papamosques de collar
 200
Papamosques menut
 200
Papamosques negre 199
Parabuteo unicinctus
 harrisi 226
Paràsit coaample 36, 121
Paràsit coallarg 121

Paràsit gros 121	Peregrine Falcon 161	Picot gros 156
Parda 62	<i>Periparus ater</i> 166	Picot menut 156
Pardal 207	Periquito comú 227	Picot verd 156
Pardal barraquer 207	Periquito común 227	<i>Picus sharpei</i> 156
Pardal cirer 162	<i>Pernis apivorus</i> 140	Pied Avocet 84
Pardal d'ala blanca 208	Petirrojo 196	Pigargo 151
Pardal roquer 206	Petrell 123	Pilot d'àdenes 145
Pardela balear 125	Petrell de Swinhoe 122	Pine Bunting 222
Pardela capilotada 124	<i>Petronia petronia</i> 206	Pingdai 121
Pardela cenicienta	<i>Phalacrocorax carbo</i> 127	Pingdai becfi 121
atlàntica 123	<i>Phalaropus fulicarius</i> 33,	Pingdai de bec prim 121
Pardela cenicienta	96	Pinsà 216
mediterrànea 123	<i>Phalaropus lobatus</i> 96	Pinsà borroner 218
Pardela mediterrànea 124	<i>Phalaropus tricolor</i> 96	Pinsà carminat 44, 218
Pardillo comú 218	<i>Phasianus colchicus</i> 65	Pinsà mè 217
Pardillo sizerín 219	<i>Phoenicopterus roseus</i> 80	Pinsà mec 217
<i>Parus major mallorcae</i> 166	<i>Phoenicurus moussieri</i> 202	Pinsà trompeter 218
Passa-rius camanegra 91	<i>Phoenicurus ochruros</i> 200	Pinzón real 217
Passa-rius gros 87	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Pinzón vulgar 216
passa-rius petit 88	201	Pioc salvatge 77
Passa-rius pit-roig 87	<i>Phylloscopus bonelli</i> 176	Piquero pardo 127
Passaforadí 189	<i>Phylloscopus borealis</i> 179	Piquituerto 219
<i>Passer domesticus</i> 207	<i>Phylloscopus collybita</i> 178	Pito real 156
<i>Passer hispaniolensis</i> 207	<i>Phylloscopus fuscatus</i> 177	<i>Platalea alba</i> 130
<i>Passer montanus</i> 207	<i>Phylloscopus humei</i> 176	<i>Platalea leucorodia</i> 130
Pàssera 202	<i>Phylloscopus ibericus</i> 179	<i>Plectrophenax nivalis</i> 222
Passerell 218	<i>Phylloscopus inornatus</i>	<i>Plegadis falcinellus</i> 129
Passerell carminat 218	39, 177	Ploradora 114
Passerell golanegre 219	<i>Phylloscopus proregulus</i>	<i>Pluvialis apricaria</i> 86
Passerell trompeter 218	177	<i>Pluvialis dominica</i> 87
<i>Pastor roseus</i> 190	<i>Phylloscopus schwarzi</i> 177	<i>Pluvialis fulva</i> 33, 87
Pato colorado 60	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> 176	<i>Pluvialis squatarola</i> 85
Pato criollo doméstico 225	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	<i>Podiceps auritus</i> 79
Pato cuchara 53	179	<i>Podiceps cristatus</i> 78
<i>Pavo cristatus</i> var 226	<i>Phylloscopus trochilus</i> 177	<i>Podiceps grisegena</i> 78
Pavo real comú 226	Picaformatges 166	<i>Podiceps nigricollis</i> 79
Pechiazul 198	Picaplatges 102	Polla d'aigua 72
Pectoral Sandpiper 33, 109	Picaplatges camanegra 91	Polla de agua 72
Pela-roques 190	Picaplatges gros 87	Polla de ropit 71
<i>Pelecanus rufescens</i> 226	Picaplatges petit 88	Polleta d'aigua 96
Pelica rosat 226	Pico de coral 208	Polleta de mar 109
Pelícano rosado 226	Pico menor 156	Polluela bastarda 76
Perdiu 66	Pico picapinos 156	Polluela chica 76
Perdiz roja 66	Picogordo 217	Polluela pintoja 72

Pomarine Jaeger 36, 121
Porphyrio alleni 75
Porphyrio porphyrio 75
 Porrón bastardo 64
 Porrón bola 31, 64
 Porrón comú 61
 Porrón de collar 63
 Porrón moñudo 63
 Porrón osculado 64
 Porrón pardo 62
Porzana porzana 72
 Primavera 166, 204, 205
Prunella collaris 208
Prunella modularis 208
Psittacula krameri 161
Ptyonoprogne rupestris 169
Puffinus mauretanicus 125
Puffinus yelkouan 124
 Puput 153
 Purple Heron 138
 Purple Sandpiper 107
Pyrrhocorax graculus 165
Pyrrhocorax pyrrhocorax 165
Pyrrhula pyrrhula 218

Q

Queca 130
 Quequí 131

R

Rabassot 61
 Rabassot cabussó 64
 Rabassot d'ulls grocs 64
 Rabassot de cresta 63
 Rabassot menut 62
 Radde's Warbler 177
Rallus aquaticus 71
 Rasclat 72
 Rasclat gris 76
 Rasclat menut 76
 Rasclat petit 76
 Rasclat pintat 72

Rasclat 76
 Rascló 71
 Rascón 71
 Ratonero comú 151
 Ratonero moro 33, 151
 Razorbill 121
Recurvirostra avosetta 84
 Red Crossbill 219
 Red Kite 149
 Red Knot 103
 Red Phalarope 33, 96
 Red-backed Shrike 39, 164
 Red-billed Cough 165
 Red-breasted Flycatcher 200
 Red-breasted Merganser 65
 Red-crested Pochard 60
 Red-flanked Bluetail 199
 Red-footed Falcon 158
 Red-legged Partridge 66
 Red-necked Grebe 78
 Red-necked Nightjar 66
 Red-necked Phalarope 96
 Red-rumped Swallow 174
 Red-throated Loon 122
 Red-throated Pipit 215
 Redwing 192
Regulus ignicapilla 188
Regulus regulus 189
 Rei de guàleres 72
 Reiet 188
 Reietó 189
 Reietó cellabanc 188
 Reietó d'hivern 189
Remiz pendulinus 167
 Reyezuelo listado 188
 Reyezuelo sencillo 189
 Richard's Pipit 213
 Ring Ouzel 194
 Ring-necked Duck 63
Riparia riparia 169
 Riscló 71

Rissa tridactyla 114
 Rock Bunting 223
 Rock Dove 69
 Rock Sparrow 206
 Rook 165
 Ropit 196
 Roquero rojo 202
 Roquero solitario 202
 Rose-ringed Parakeet 161
 Roseate Tern 112
 Rosseta 60
 Rossinyol 198
 Rossinyol bord 175
 Rossinyol gros 179
 Rosy Starling 190
 Ruddy Shelduck 53
 Ruddy Turnstone 102
 Ruff 104
 Rufous-tailed Scrub Robin 194
 Ruiseñor bastardo 175
 Ruiseñor coliazul 199
 Ruiseñor comú 198
 Rupit 196
 Rüppell's Warbler 185
 Rustic Bunting 224

S

Saker Falcon 161
 Salvatget 189
 Sand Martin 169
 Sanderling 106
 Sandwich Tern 112
 Sardinian Warbler 185
 Satgeta 189
 Savi's Warbler 182
Saxicola rubetra 203
Saxicola rubicola 204
 Scaly Thrush 191
Scolopax rusticola 94
 Scopoli's Shearwater 123
 Sebel·lí 81
 Sedge Warbler 180
 Sel·la alablava 53

Sel·la blanca 53
Sel·la marbreca 60
Sel·la rossa 59
Semicollared Flycatcher 200
Senyoreta 175
Serí 220
Serinus serinus 220
Serreta mediana 65
Setmesó 77
Shag 128
Short-eared Owl 153
Short-toed Snake Eagle 142
Siboc 66
Silver pheasant 226
Sisó 71
Sisón 71
Sit blanc 222
Sit de coll negre 223
Sit groc 222
Sit negre 223
Sit petit 223
Siulador 56
Slender-billed Gull 114
Snow Bunting 222
Sociable Lapwing 91
Sól·lera 222
Sól·lera boscana 223
Somateria mollissima 64
Somormujo cuellirrojo 78
Somormujo lavanco 78
Song Thrush 191
Sorçó 53
Sorçó d'hivern 59
Soteler 127
Soter 142
Soterí 79
Soterí collnegre 79
Soterí de coll blanc 79
Soterí gris 78
Soterí gros 78
Soterí orellut 79
Soterí petit 77

South African Shelduck 225
Spanish Sparrow 207
Spatula clypeata 53
Spatula discors 53
Spatula querquedula 53
Spectacled Warbler 187
Spilopelia senegalensis 71
Spinus spinus 220
Spotless Starling 190
Spotted Crake 72
Spotted Flycatcher 194, 195
Spotted Redshank 101
Squacco Heron 134
Stercorarius longicaudus 121
Stercorarius pomarinus 36, 121
Stercorarius skua 121
Sterna dougallii 112
Sterna hirundo 112
Sternula albifrons 109
Stilt Sandpiper 104
Stock Dove 36, 69
Streptopelia decaocto 71
Streptopelia turtur 70
Sturnus unicolor 190
Sturnus vulgaris 190
Suís 131
Sula leucogaster 127
Súl·lera 222
Sulphur-crested Cockatoo 227
Swinhoe's Storm-petrel 122
Sylvia atricapilla 183
Sylvia borin 184

T

Tachybaptus ruficollis 77
Tachymarptis melba 66
Tadorna cana 225
Tadorna ferruginea 53

Tadorna tadorna 51
Taeniopygia guttata 227
Taiga Bean Goose 50
Tarabilla común 204
Tarabilla nortea 203
Tarro blanco 51
Tarro canelo 53
Tarro sudafricano 225
Tarsiger cyanurus 199
Tawny Pipit 213
Teixidor 167
Temminck's Stint 105
Terek Sandpiper 96
Terrera colinegra 167
Terrera común 168
Terrera marismeña 169
Terrola 167, 168
Terrola coabarrada 167
Terrola de prat 169
Terrola del desert 167
Terrol·la 167, 168
Terrol·la capelluda 168
Terrol·la de cap pla 168
Terrolot 168
Terrolot coabarrat 167
Terrolot de prat 169
Tetrax tetrax 71
Teulader 207
Teulat 207
Teulat galtanegre 207
Teulat Iliri 206
Thalasseus bengalensis 112
Thalasseus elegans 36, 113
Thalasseus sandvicensis 112
Thekla's Lark 168
Tichodroma muraria 190
Tiruril·lo camanegra 91
Tiruril·lo gros 87
Tiruril·lo menut 88
Titeta blanca 212
Titeta citrina 211

Titeta d'arbre 214
 Titeta d'estiu 213
 Titeta de muntanya 216
 Titeta gola-roja 215
 Titeta groga 209, 210, 211
 Titeta grossa 213
 Titeta sorda 214
 Titeta torrentera 211
 Titina 212, 213
 Titina blanca 212
 Titina borda 214
 Titina borda des camp 213
 Titina cendrosa 211
 Titina citrina 211
 Titina d'aigua 216
 Titina d'arbre 214
 Titina d'esquena olivàcia 44, 215
 Titina d'aigua 44
 Titina d'estiu 213
 Titina de Hodgson 215
 Titina de la Mare de Déu 211
 Titina de muntanya 216
 Titina de Richard 213
 Titina dels arbres 214
 Titina gola-roja 215
 Titina groga 209, 210, 211
 Titina groga balcànica 44
 Titina grossa 213
 Titina sorda 214
 Titineta 212
 Torcecuello 156
 Tord 191
 Tord blanc 191
 Tord burell 193
 Tord cellard 192
 Tord d'ala roja 192
 Tord de collaret 194
 Tord de prat 179
 Tord flassader 194
 Tord grívia 192

Tord negre 193
 Tord rei 192
 Tord roquer 202
 Toret 134
 Torillo 77
 Tornell 190
 Torrola 168
 Torrola caraputxina 168
 Torrola de prat 169
 Torta 70
 Tórtera 70
 Tórtera del Senegal 71
 Tórtera turca 71
 Tórtola europea 70
 Tórtola senegalesa 71
 Tórtola turca 71
 Tórtora 70
 Totovía 167
 Tree Pipit 214
 Trenca 164
 Trencapinyons 219
 Treparriscos 190
 Triguero 222
Tringa erythropus 101
Tringa flavipes 36, 101
Tringa glareola 99
Tringa melanoleuca 102
Tringa nebularia 101
Tringa ochropus 98
Tringa stagnatilis 99
Tringa totanus 100
Troglodytes troglodytes 189
 Trumpeter Finch 218
 Tudó 69
 Tufted Duck 63
 Tundra Swan 51
Turdus iliacus 192
Turdus merula 193
Turdus philomelos 191
Turdus pilaris 193
Turdus torquatus 194
Turdus viscivorus 192
Turnix sylvaticus 77

Tyto alba 152, 227

U

Ull de bou 178
 Ull de bou billistat 39, 177
 Ull de bou boreal 179
 Ull de bou cellard 177
 Ull de bou de dues retxes 39, 177
 Ull de bou de Hume 176
 Ull de bou de passa 177
 Ull de bou de Schwarz 177
 Ull de bou fosc 177
 Ull de bou gros 177
 Ull de bou ibèric 179
 Ull de bou pàl·lid 176
 Ull de bou reietó 177
 Ull de bou siulador 176
 Ull de bou verdós 179
 Ull de bou xiulaire 176
Upupa epops 153
Uria aalge 121

V

Valona 99
Vanellus gregarius 91
Vanellus vanellus 90
 Velvet Scoter 64
 Vencejo común 67
 Vencejo pàlido 68
 Vencejo real 66
 Verdecillo 220
 Verderol 218
 Verderol menut 220
 Verderón 218
 Verderón serrano 220
 Verola 213
 Vinjola 67
 Vinjola pàl·lida 68
 Vinjola reial 66
 Vinjolita 172
 Vinjolita de penyal 169
 Vinjolita de vorera 169
 Virot 125

Virot atlàntic 123
Virot capnegre 124
Virot de llevant 124
Virot gros atlàntic 123
Virot gros mediterrani 123
Virot mediterrani 123
Virot petit 125
Vitrac 204
Vitrac barba-roig 203
Vitrac barba-roja 203
Vitrac foraster 203
Vultur 141
Vultur foraster 141
Vultur lleonat 141
Vultur negre 141
Vuelvepedras 102

W

Wallcreeper 190
Water Pipit 216
Water Rail 71
Western Barn Owl 152
Western Black-eared
Wheatear 206
Western Bonelli's Warbler
176
Western Cattle Egret 134
Western Jackdaw 39, 165
Western Marsh Harrier 145
Western Olivaceous 40
Western Olivaceous
Warbler 40, 181
Western Orphean
Warbler 185
Western Osprey 139
Western Reef Heron 133
Western Subalpine
Warbler 185
Western Swampphen 75
Western Yellow Wagtail
44, 209, 210
Whinchat Whinchat 203
Whiskered Tern 111
White Stork 126

White Wagtail 212
White-cheeked Pintail 226
White-headed Duck 65
White-rumped Sandpiper
108
White-tailed Eagle 151
White-winged Snowfinch
208
White-winged Tern 111
Whooper Swan 51
Willow Warbler 177
Wilson's Phalarope 96
Wood Sandpiper 99
Wood Warbler 176
Woodchat Shrike 163, 164
Woodlark 167

X

Xalambrí 208
Xalambrí de muntanya 208
Xàtxero 212
Xàtxero cendrós 211
Xàtxero citrí 211
Xàtxero groc 209, 210,
211
Xebel-lí 81
Xenus cinereus 96
Xerraire 83
Xirlot 86
Xirlot gris 85
Xiulaire 56
Xivita 98
Xivitona 96
Xivitona cendrosa 96
Xixell 69
Xixell 36
Xòric 157
Xoric cama-roig 158
Xòric petit 156
Xoriguer 157
Xoriguer petit 156
Xorrec 188

Y

Yelkouan Shearwater 124
Yellow-billed Cuckoo 68
Yellow-breasted Bunting
224
Yellow-browed Warbler
39, 177
Yellow-legged Gull 118
Yellowhammer 222

Z

Zampullín chico 77
Zampullín cuellinegro 79
Zampullín cuellirrojo 79
Zapornia parva 76
Zapornia pusilla 76
Zarapito real 92
Zarapito trinador 92
Zarcero bereber 40, 181
Zarcero común 181
Zarcero escita 181
Zarcero escita 40
Zarcero icterino 182
Zebra Finch 227
Zitting Cisticola 183
Zoothera dauma 191
Zorzal alirrojo 192
Zorzal charlo 192
Zorzal común 191
Zorzal Dorado 191
Zorzal real 193